

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5191885
Aanvraagnaam	Aanvraag kap conifeer Polstraat 5
Uw referentiecode	-

Ingediend op	25-05-2020
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Kappen van een conifeer i.v.m. overlast afval afkomstig van de boom en hooikoortsproblemen door het stof wat de uit de conifeer komt. De conifeer is veel te groot voor de plaats waar deze staat. Tevens zou de conifeer een eventueel gevaar voor schade aan de woning kunnen veroorzaken bij een flinke storm. Doel is om de conifeer te kappen en de overlast wat deze veroorzaakt weg te nemen.
---------------------	--

Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Apeldoorn
Bezoekadres:	Marktplaats 1 7311LG Apeldoorn
Postadres:	Postbus 9033 7300ES Apeldoorn
Telefoonnummer:	14055
E-mailadres:	gemeente@apeldoorn.nl
Website:	www.apeldoorn.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7311PJ
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Polstraat
Plaatsnaam	Apeldoorn
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Het betreft een tweestammige conifeer.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

De conifeer staat op het zij erf .

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

50 (157cm/ 3,14)

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Er is een mogelijkheid tot herbeplanting. Deze heeft reeds plaatsgevonden met twee stekken van de conifeer. De herbeplanting zal niet op exact dezelfde locatie in de tuin plaatsvinden. Tevens zullen de nieuwe coniferen gecontroleerd kleiner blijven.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

-

2 Gemeentespecifieke vragen

Staat de boom in een gebied waar volgens de groenstructuurkaart kapvergunningsplicht geldt?

- ☒ Ja
☐ Nee

Betreft het een bijzondere boom?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom wilt u de boom/bomen kappen?

Overlast door stof, hooikoortsproblemen
Overlast door afval wat uit de boom waait
Eventueel gevaar schade aan opstallen bij harde wind.
Wegnemen van zonlicht door grootte boom.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
DSC_0456.JPG	DSC_0456.JPG	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	2020-05-25	In behandeling
DSC_0457.JPG	DSC_0457.JPG	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	2020-05-25	In behandeling
DSC_0458.JPG	DSC_0458.JPG	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	2020-05-25	In behandeling
DSC_0459.JPG	DSC_0459.JPG	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	2020-05-25	In behandeling
DSC_0460.JPG	DSC_0460.JPG	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	2020-05-25	In behandeling