

[illegible]

Uitgangspunten:

- Ontgraving t.b.v. aanleg zoals hiernaast in doorsneden weergegeven.
- Warmtenet weergegeven vanuit hart 0.5m, cf Bijlage 3L, voorwaarden werkzaamheden rondom warmtenet
- 150 kV hoogspanning weergegeven vanuit hart 1.0m, cf rem 18-2464. Bij paralleltoe met de 150 kV-hoogspanningskabels dient de afstand van leidingen en/of kabels tenminste 1.0m (horizontale projectie)
- Raakvlakken gasleiding en Brabant Water aangepijld, andere K&L niet beschouwd.
- Bomen dienen ingemeten te worden.
- Beschikbare bomen uit ondergrond beschouwd, raakvlakken opgenomen met symbool:
- Aansluiting op bestaand riool (nabij Hasseltrotonde dient ingemeten te worden).
- Diepteligging riolering circa +9.40 - +9.20 NAP

Concept

Snel fietsroute
Waalwijk - Tilburg

GEMEENTE TILBURG

SFR - 261
Situatietekening
VTW-004 - Blaauwe ader park Rueckertbaan
variant 03 en 04

01	29-08-2019	Eerste uitgave	RtH2	JoNeZ	ArGe	FrBe
Varie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Gecontroleerd	Gefautoriseerd	Vrijgegeven
Situatietekening						
Projectnummer			G.009636			
Schaal			1:250/1:100			
Formaat			A0 - Liggend			
In			bladen, blad nr.			
Gedragen						
Tekeningnummer						
Versie			0.1			

Concept

01	25-08-2019	Eerste uitgave	RtIn2	June2	Argie	FrBe
versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Gecontroleerd	Gefinancierd	Vrijgegeven



GEMEENTE TILBURG

SFR – 261

Situatietekening

VTW-004 – Blauwe ader park Rueckerting
variant 03 en 04



Documentsoort Tekening


Projectnummer G.009694

Schaal 1:250/1:100

Formaat A0 – Liggend

In bladen, blad nr.

Geeuwen



1

0.1