

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4993945
Aanvraagnaam	Wijziging voorschriften 2.11.39, 3.3.22 en 4.1.
Uw referentiecode	Wijziging voorschriften 2.11.39, 3.3.22 en 4.1.

Ingediend op	02-03-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Verzoek om wijziging van de voorschriften 2.11.39, 3.3.22 en 4.1.2 van de vergunning van 17 januari 2019 met kenmerk 999988433_9999549864. VTBZ heeft in afwijking van betreffende voorschriften in de vergunning van 17 januari 2019 de voorkeur voor mobiele bestrijding boven het realiseren van stationaire brandblusvoorzieningen. De bijlage met kenmerk 0437876.100 d.d. juni 2019" geeft de onderbouwing van de mogelijkheid van mobiele bestrijding, gelijkwaardig aan stationaire voorzieningen
---------------------	---

Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Zuid-Holland
Bezoekadres:	Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag
Postadres:	Postbus 90602 2501 LP Den Haag
E-mailadres:	m.hozee@pzh.nl
Website:	http://www.zuid-holland.nl
Contactpersoon:	M. Hozee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	3197KS
Huisnummer	115
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Welplaatweg
Plaatsnaam	Botlek Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Op- en overslag van bulkchemicalien
----------------------------------	-------------------------------------

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Vopak terminal Botlek BV
- Wat is de aard van de inrichting? Op- en overslag van bulkchemicalien
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? nvt
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? n.v.t
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. nvt
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. toezicht, risico-analyse

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Niet van toepassing, het betreft een verzoek tot wijzigen van voorschriften
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

voorschriften veranderingsvergunning Optimus 17-01-2019 (OLO 3647145)

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

6 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Lidmaatschap gezamenlijke brandweer, stationaire blusvoorzieningen

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

☒ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☒ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

deluge, schuim

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel personeelsleden maken deel uit van de bedrijfsbrandweer?

5

Welk materieel heeft de bedrijfsbrandweer tot haar beschikking?

Conform bedrijfsbrandweeraanwijzing

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten.

opslag chemicalien

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	25-10-2017	20358768/256400	DCMR	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
_mobiele_bestrijding_steigers--rev1_0_.pdf	20190701-rap-v-tb_optimus--veranderingaanvraag vergunning_mobiele bestrijding steigers-rev1.0.pdf	Anders	2020-03-02	In behandeling
aar_steigers_4_en_5-_def_2_maart_2020_.pdf	verzoek wijzigen voorschriften brandveiligheid aanp naar steigers 4 en 5 def 2 maart 2020.pdf	Anders	2020-03-02	In behandeling