



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 20 januari 2020 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. Het betreft het aanleggen van een distributieleiding over een lengte van 1,6 kilometer, te weten een gasbuis 63 slv PVC 63 SDR 41 in, op, over, onder, langs of nabij oppervlaktewaterlichamen en een waterkering ten behoeve van de adressen Mensumaweg 26 t/m 37 te Tolbert.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/20/033804 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 4896303
- volmacht Enexis Netbeheer B.V.
- Een drietal tekeningen d.d. 20 november 2019 met de tekeningnummers:
 - 000030136820-G-L-1;
 - 000030136820-G-L-2;
 - 000030136820-G-L-3.

Op 28 januari 2020 heeft gemachtigde per e-mail aan Noorderzijlvest verzocht om een drietal tekeningen toe te voegen aan de vergunningaanvraag. Het betreft afwijkende tekeningen ten opzichte van de bij de vergunningaanvraag ingediende tekeningen, echter wel met exact dezelfde tekeningnummers en datum. Telefonische navraag heeft opgeleverd dat de tekeningen ter vervanging dienen en niet als toevoeging.

Op 02 april 2020 heeft Noorderzijlvest een brief “mededeling niet halen beslistermijn” naar Enexis verzonden waarin staat dat de termijn om te beslissen op de aanvraag is verlengd met 8 weken.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010, 2012 en 2019;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat uit de drie tekeningen blijkt dat de volgende werken voorzien zijn over het 1.600 meter lange traject:
 - tussen en ter hoogte van de adressen Mensumaweg 27, Mensumaweg 28 en Mensumaweg 29 een open ontgraving en/of gestuurde boring evenwijdig aan een secundair oppervlaktewaterlichaam;
 - tussen de adressen Mensumaweg 29 en Mensumaweg 30 middels een zinker een secundair oppervlaktewaterlichaam kruisen;
 - tussen de adressen Mensumaweg 30 en Mensumaweg 32 een open ontgraving en/of gestuurde boring evenwijdig aan een secundair oppervlaktewaterlichaam en evenwijdig aan primair oppervlaktewaterlichaam Kleine Blinksloot;
 - tussen de adressen Mensumaweg 30 en Mensumaweg 32 wordt 2 x een peilgebied gekruist middels een open ontgraving en/of gestuurde boring evenwijdig aan oppervlaktewaterlichamen, dus zonder dat daarbij oppervlaktewaterlichamen gekruist worden;
 - ter hoogte van het adres Mensumaweg 32 wordt middels een zinker een secundair oppervlaktewaterlichaam gekruist;
 - ter hoogte van de wegkruising Noorderweg / Mensumaweg een open ontgraving en/of een gestuurde boring evenwijdig aan een secundair oppervlaktewaterlichaam en evenwijdig aan primair oppervlaktewaterlichaam Mensumawegtocht;
 - tussen de wegkruising Noorderweg / Mensumaweg en het adres Mensumaweg 33 worden meerdere oude zinkers verwijderd uit een secundair oppervlaktewaterlichaam en uit primair oppervlaktewaterlichaam Hoogstra's Wijk. Ook zijn er gestuurde boringen en/of open ontgravingen evenwijdig aan een secundair oppervlaktewaterlichaam en evenwijdig aan primair oppervlaktewaterlichaam Hoogstra's Wijk;
 - tussen de adressen Mensumaweg 33 en Mensumaweg 34 een open ontgraving en/of gestuurde boring evenwijdig aan een secundair oppervlaktewaterlichaam;
 - ter hoogte van het adres Mensumaweg 34 wordt er een secundair oppervlaktewaterlichaam gekruist middels een zinker;
 - tussen de adressen Mensumaweg 34 en Mensumaweg 38 worden er twee oude zinkers verwijderd uit een secundair oppervlaktewaterlichaam;
 - tussen de adressen Mensumaweg 34 en Mensumaweg 38 een open ontgraving en/of gestuurde boring evenwijdig aan een secundair oppervlaktewaterlichaam;
 - ter hoogte van het adres Mensumaweg 38 wordt er een secundair oppervlaktewaterlichaam gekruist middels een zinker;
 - ter hoogte van de adressen Mensumaweg 37 en Mensumaweg 38 wordt er een duiker gekruist middels een persing en wordt er een oude zinker verwijderd;



- ter hoogte van de adressen Mensumaweg 37 en Mensumaweg 38 een open ontgraving en/of een gestuurde boring evenwijdig aan een secundair oppervlaktewaterlichaam;
- tussen de adressen Mensumaweg 39 en Mensumaweg 40 wordt er aan de westkant van de Mensumaweg een stukje oud leidingtraject verwijderd ter hoogte van de kruising van primair oppervlaktewaterlichaam Jammertocht met het secundair oppervlaktewaterlichaam.
- dat de hiervoor opgesomde werken waarvoor vergunning aangevraagd is niet allemaal vergunningplichtig zijn. De vergunningplichtige aspecten zijn de volgende:
 - ✓ het middels een zinker kruisen van een secundair oppervlaktewaterlichaam;
 - ✓ het verwijderen van een zinker uit een secundair oppervlaktewaterlichaam;
 - ✓ het verwijderen van een zinker uit een primair oppervlaktewaterlichaam;
 - ✓ het kruisen van een duiker middels een persing;
- dat er ten aanzien van de voornoemde vier vergunningplichtige aspecten in deze beschikking bijzondere voorschriften opgenomen worden waaraan vergunninghouder zich dient te houden;
- dat een duiker een minimale gronddekking moet houden van 0,5 meter;
- dat het kruisen van een secundair oppervlaktewaterlichaam met een zinker alleen toegestaan kan worden als er gekruist wordt op minimaal 0,5 meter beneden de vaste bodem, en op 0,5 m uit de vaste taluds;
- dat het verwijderen van een zinker uit een secundair oppervlaktewaterlichaam toegestaan kan worden als de aan- en afvoer van water niet in het geding is;
- dat het verwijderen van een zinker uit een primair oppervlaktewaterlichaam toegestaan kan worden als de aan- en afvoer van water gegarandeerd is;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het aanleggen van een distributieleiding over een lengte van 1,6 kilometer, te weten een gasbuis 63 slv PVC 63 SDR 41 in, op, over, onder, langs of nabij oppervlaktewaterlichamen en een regionale waterkering ten behoeve van de adressen Mensumaweg 26 t/m 37 te Tolbert.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 opgenomen stukken.



4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



4.2 Bijzondere voorschriften

Bijzonder voorschrift inzake het kruisen van een secundair oppervlaktewaterlichaam (schouwsloot) met een zinker:

- a. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan niet worden belemmerd.
- b. De zinker moet de schouwsloot kruisen op minimaal 0,5 meter beneden de vaste bodem, en op 0,5 meter uit de vaste taluds.
- c. Het profiel van de schouwsloot ter plaatse van de voorziene werken moet nadat de werken uitgevoerd zijn aansluiten op het bestaande profiel van de schouwsloot.

Bijzonder voorschrift inzake het verwijderen van een zinker uit een secundair oppervlaktewaterlichaam:

- d. De waterafvoer c.q. -toevoer moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gegarandeerd zijn.
- e. De waterafvoer c.q. -toevoer mag na het gereedkomen van de werkzaamheden, niet worden belemmerd.
- f. Het profiel van de schouwsloot ter plaatse van de voorziene werken moet nadat de werken uitgevoerd zijn aansluiten op het bestaande profiel van de schouwsloot.
- g. Beschadigde taluds dienen ter plaatse van de werkzaamheden ingezaaid te worden met een grasmengsel.

Bijzonder voorschrift inzake het verwijderen van een zinker uit de primaire oppervlaktewaterlichamen (hoofdwatervangen) Jammertocht en Hoogstra's Wijk:

- h. Minimaal 48 uur voor de geplande uitvoeringsdatum neemt de vergunninghouder contact op met de peilbeheerder om af te stemmen inzake onderstaande bijzondere voorschriften i, j, k, l en m. De peilbeheerder is te bereiken via het telefoonnummer 050-304 89 11.
- i. De waterafvoer c.q. -toevoer mag niet langer dan 48 uur gestremd zijn door bijvoorbeeld een afdamming.
- j. De waterafvoer c.q. -toevoer moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden echter wel gegarandeerd zijn door vergunninghouder. Dat kan bijvoorbeeld door een tijdelijke pompinstallatie in te zetten waarmee water van A naar B gepompt kan worden via een bypass.
- k. De waterafvoer c.q. -toevoer mag na het gereedkomen van de werkzaamheden, niet worden belemmerd.
- l. Het profiel van het primaire oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de voorziene werken moet nadat de werken uitgevoerd zijn aansluiten op het bestaande profiel van het primaire oppervlaktewaterlichaam.
- m. Beschadigde taluds dienen ter plaatse van de werkzaamheden ingezaaid te worden met een passend grasmengsel.

Bijzonder voorschrift inzake het kruisen van een duiker middels een persing:

- n. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
- o. Een duiker moet op minimaal 0,5 meter afstand gekruist worden.



5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen**Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

6. Ondertekening

Groningen, 28 mei 2020

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid