

## Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

**BWT-00666GGB20**

Aantal bijlagen

Datum

29 mei 2020

Onderwerp  
Terrasvergunning

### AANVRAAG

Op 31 maart 2020 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag met tekening ontvangen voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, gelegen op de locatie Bierkade 6C in Den Haag.

In de aanvraag zijn terrasschotten opgenomen, maar geen parasols. Het zomerterras in een parkeervak bestaat uit een totale oppervlakte van 18,54 m<sup>2</sup> (10,30 meter lengte, langs de gevel gerekend, en 1,80 meter breedte/diepte).

#### *Verzoek om aanvullende stukken*

Vanwege het ontbreken van een duidelijke tekening/situatieschets hebben wij de [Geanonimiseerd] bij brief van 9 april 2020 verzocht om aanvullende informatie in te dienen.

Op 15 april 2020 hebben wij de [Geanonimiseerd] een duidelijke tekening/situatieschets ontvangen.

#### *Wijziging maatvoering*

Op 20 mei 2020 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aangepaste tekening/situatieschets ontvangen. De maatvoering van het gevraagde zomerterras in een parkeervak is gewijzigd na het ontvangen van de aangepaste tekening/situatieschets.

**Dit betekent dat het gevraagde zomerterras in een parkeervak na het ontvangen van de aangepaste tekening/situatieschets is aangevraagd met een totale oppervlakte van 13,42 m<sup>2</sup> (7,46 meter lengte, langs de gevel gerekend, en 1,80 meter breedte/diepte).**

### BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag' d.d. 3 maart 2020 (RIS304802);
- de 'Richtlijnen tot wijziging van de vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Uit de toets is komen vast te staan dat het zomerterras in een parkeervak niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 15 april 2020 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder), de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR), Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer (hierna: DSO-Verkeer) en aan het Vooroverleg Over Verkeerszaken (hierna: VOV).

*Advies:*

**ACOR**

In het advies van 29 april 2020 heeft de ACOR **positief** geadviseerd over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak vanuit het van oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

**DSO-Verkeer**

In het advies van 7 mei 2020 heeft DSO-Verkeer **positief** geadviseerd over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak. De Parkeerdruk binnen een loopafstand van 200 meter vanaf de locatie van het voorgenomen terras bedraagt tussen de 80% en de 90%.

**VOV**

In het advies van 7 mei 2020 adviseert het VOV **positief onder voorwaarden** over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak. Het VOV geeft aan dat de gevraagde schotten het zicht ontnemen op het kruisend verkeer vanuit de Kranestraat en dienen dan ook achterwege gelaten of lager dan 80 centimeter te worden. Daarnaast geeft het VOV aan dat rekening gehouden dient te worden met de toegankelijkheid van de hulpdiensten. Zij moeten de bocht kunnen maken vanaf de Bierkade naar de Kranestraat.

**Bij email van 12 mei 2020 heeft de [Geanonimiseerd] bevestigd dat de gevraagde terrasschotten lager dan 80 centimeter worden en dat het gevraagde zomerterras in een parkeervak verkleind wordt om met de toegankelijkheid van de hulpdiensten rekening te houden.**

**Zoals hiervoor vermeld hebben wij van de [Geanonimiseerd] op 20 mei 2020 een aangepaste tekening/situatieschets ontvangen. De maatvoering van het gevraagde zomerterras in een parkeervak is gewijzigd na het ontvangen van de aangepaste tekening/situatieschets.**

**Hierdoor wordt het gevraagde zomerterras in een parkeervak conform het advies van het VOV geplaatst.**

**Wegbeheerder**

In het advies van 29 mei 2020 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

*Conclusie:*

Wij nemen het advies van de wegbeheerder, DSO-Verkeer, de ACOR en het VOV over, zodat wij een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, met terrasschotten en zonder parasols, zullen verlenen.

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregels vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802).

**BESLUIT**

Wij besluiten:

- I. aan de **[Geanonimiseerd]** de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, met terrasschotten en zonder parasols, gelegen op de locatie Bierkade 6C in Den Haag met een totale oppervlakte van 13,42 m<sup>2</sup> (7,46 meter lengte, langs de gevel gerekend, en 1,80 meter breedte/diepte), **te verlenen**;
- II. **dat de vergunning geldt ingaande 1 juni mei 2020 tot 1 juni 2025 en dat het zomerterras in een parkeervak jaarlijks geplaatst mag worden in de periode van 1 maart tot 1 november**;
- III. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

### **VOORSCHRIFTEN**

1. het zomerterras in een parkeervak dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00666GGB20;
2. in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd en voor de hulpdiensten dient een vrije doorgang van 3,50 meter gewaarborgd te blijven;
3. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscherming;
4. het zomerterras in een parkeervak mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
5. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
6. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomerterras in een parkeervak te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomerterras in een parkeervak gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
7. **terrasschotten zijn slechts toegestaan aan de rijbaanzijde en aan beide kanten van het terras, maar niet aan de trottoirzijde. Omdat deze terrassen grenzen aan de rijbaan is de maximale hoogte van de afscheiding gesteld op 90 cm**;
8. **buiten het terrasseizoen dient het parkeerplaatsterras volledig te zijn verwijderd en dient de ruimte weer beschikbaar te zijn als parkeerplaats.**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van het zomerterras in een parkeervak (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomerterras in een parkeervak wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of [aostadsdelen@denhaag.nl](mailto:aostadsdelen@denhaag.nl);
2. met betrekking tot het gebruik van een zomerterras in een parkeervak bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomerterras in een parkeervak is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomerterras in een parkeervak is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Bouwbesluit 2012" van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. het zomerterras in een parkeervak is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomerterras in een parkeervak mogen alleen binnen het vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens deze:

[Geanonimiseerd]

Afdruk aan:

- 1\* DPZ / Wegbeheer Centrum
- 1\* DPZ / DIV Heffingen
- 1\* L en T

#### **BEZWAARSCHRIFT**

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.  
**Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar). U heeft hiervoor DigiD nodig. Op [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar) vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
AWB / bezwaar.  
Postbus 12 600  
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;  
de datum en handtekening;  
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;  
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.