

03-12-2004

Notulen 103e en laatste Verenigde Vergadering, Vervolg

7 Verkoop waterschapshuis (vervolg)

Informatie	<ul style="list-style-type: none">• Opgemerkt wordt dat dit een resultaat is dat met opgeheven hoofd bekend gemaakt mag worden aan de ingelanden. Het is een goede verkoopprijs. Ook de opvolger krijgt een in goede staat verkerend pand tegen een redelijke prijs.
Beslissing	<ul style="list-style-type: none">• Met het voorstel tot verkoop van het waterschapshuis aan het ISGO wordt ingestemd.• Het bedrag ad € 1.455.000 conform het advies van de accountant via de jaarrekening 2004 reserveren voor het nieuw te bouwen waterschapshuis Hollandse Delta.

8 Streefpeil, peilbesluiten

Informatie	<ul style="list-style-type: none">• Bij het tot stand komen van de peilbesluiten was het uitgangspunt dat, ongeacht de uitkomst, de peilen niet té rigoureuus mochten stijgen of dalen omdat dan aanpassing van stuwen en duikers in de hele polder nodig zijn. Een peilwijziging van 10 cm is nog verantwoord.• Daarbij is meegewogen of er nu of in het verleden formele of informele klachten zijn gehoord over het waterpeil in een bepaald peilgebied.• Het ZHEW had veel op- en aanmerkingen op de peilverlaging in de Gabriëllinapolder (13c). Voor het optimale peil zou het water met 35 cm omlaag moeten. Conform de uitgangspunten is 10 cm peilverlaging voorgesteld.• Hierdoor werden we voor de keus geplaatst het peil in de Gabriëllinapolder ongemoeid te laten of het risico te lopen dat hele stelsel van peilbesluiten wordt afgekeurd. Besloten werd toe te geven hoewel de situatie in de Gabriëllinapolder wel zorgen baart. Over dit peilgebied zijn nimmer klachten gehoord waardoor het werd "geofferd" ten gunste van het stelsel van peilbesluiten.• Door de VNLGO zijn suggesties van de hand gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren zonder directe peilopzet. Waterkwaliteit kan ook verbeterd worden door bijvoorbeeld extra baggeren, verbreden watergangen, tegengaan van uitspoelen van voedingsstoffen, gescheiden watercirculatie, meer doorspoelen, oplossen problemen met riooloverstorten, etc. Deze suggesties worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe IWBP door het waterschap Hollandse Delta.• In tegenstelling tot wat wordt gedacht, is het uitgangspunt geweest dat peil volgt functie. In een landbouwgebied wegen de landbouwbelangen zwaarder, in een natuurgebied wegen de belangen van de natuur zwaarder dan andere belangen.
Beslissing	Instemmen conform het voorstel tot vaststellen van de streefpeilen voor diverse peilbesluiten.

Vervolg op volgende pagina

naam	peilvak	huidig streeppeil peilbesluit	praktijkpeil	huidige drooglegging	optimaal peil	peilvoorstel	peilverandering	opmerkingen
De Drie Folders	23A	-0,70		1,42	-0,80	-0,75	-0,05	Optimale peil is voor landbouw 0,10 m lager. Het huidige peil voldoet niet aan 0,5 ha norm deze is 0,92 ha. Bij voorgesteld peil wordt wel voldaan aan de richtlijnen. Waterdiepte blijft gehandhaafd door verlaging waterbodden.
	23B	-1,00		1,45	-1,05	-1,00	0,00	Optimale peil voor landbouw ligt iets lager. Het huidige peil voldoet echter wel aan droogleggingsrichtlijnen, en de drooglegging is voldoende. Er zijn geen knelpunten. De huidige aanvoer is niet voldoende om het gebied langs zuidrand zoet te houden. Peilverlaging niet wenselijk.
	23C	-1,15		1,48	-1,20	-1,15	0,00	Huidige peil is iets te hoog en voldoet niet aan de 0,5 ha norm (deze is 1,61 ha). De drooglegging is echter voldoende. Vanwege inliggend natuurgebied peilverlaging niet wenselijk omdat dan mogelijk meer wegzijging vanuit natuurgebied optreedt.
	23D	-	-0,75	-	-	-0,75	0,00	natuurgebied
Oostkraaijer	24A	-0,90		1,42	-1,00	-0,90	0,00	Geen peilverlaging vanwege waardevolle lindebouwing en de aanwezigheid van zoute kwel.
Battenoord	25A	-1,00		1,57	-0,95	-1,00	0,00	Door hoge ligging peilgebed momenteel geen inlaat mogelijk. In kader van Brakke kreken en wateraanvoer de inlaetvoorziening beziet, tot dat moment huidig peil handhaven
	25B	-1,30		1,46	-1,35	-1,30	0,00	Voor landbouw is huidige peil iets te hoog en voldoet niet aan de opp. norm (opp. te nat is 2,71 ha), er is natuur aanwezig. De drooglegging is bij huidig peil voldoende. Wel zijn er in stedelijk gebied klachten mbt wateroverlast. Peilverlaging niet gewenst om reden van voorkomen extra zoute kwel).
	25C	-	-0,85	-	-	-0,85	0,00	natuurgebied
Waspiaat	31A	-0,50		1,47	-0,55	-0,50	0,00	Huidig peil voldoet aan droogleggingsrichtlijnen voor landbouw, verder geen klachten. Optimale peil is voor landbouw 0,05 m lager. Peilverlaging kan mogelijk schade toebrengen aan de waardevolle lindebouwing. Bij huidig peil wordt aan de droogleggingsrichtlijnen voldaan en is de drooglegging voldoende voor de functie landbouw.
	31B	-0,65		1,43	-0,70	-0,65	0,00	Huidig peil is optimaal peil voor landbouw maar voldoet niet aan 0,5 ha norm (2,42 ha te nat). Peilverlaging niet gewenst vanwege cultuurhistorische en archeologische objecten. Verder geen knelpunten aanwezig. Huidig peil handhaven. Spitsing peilgebied niet wenselijk
	31C	-0,90		1,52	-0,90	-0,90	0,00	
Koert	32A	-1,70		1,71	-1,60	-1,70	0,00	Bij huidig peil is het voor landbouw iets te droog in costelijke deel. Optimale peil is enige peil dat voldoet aan droogleggingsrichtlijnen van 5% te nat en 10% te droog. Doch gebied ligt vijf laag tov omringende gebieden en dus wordt algezien van peilverhoging.
	32B	-0,15	-0,60	1,34	-0,75	-0,70	-0,10	Het optimale peil is voor landbouw 0,15 m lager. De drooglegging is 1,34 m. Er zijn geen klachten bekend. Lat weet: het huidige formele peil is aanzienlijk hoger omdat dit deslids op basis van weiland/ ANL-gebied was. Door landbouwer akkerbouw van gemaakt!
	32C	-0,60		1,48	-0,60	-0,60	0,00	Huidig peil is optimaal peil voor landbouw, verder geen knelpunten in gebied aanwezig. Peil voldoet niet aan norm 0,5 ha te nat (opp. te nat is 0,84 ha). Spitsing peilgebied niet wenselijk.
	32D	-0,60		1,43	-0,65	-0,60	0,00	Huidig peil voldoet aan droogleggingsrichtlijnen. Optimale peil is 5 cm lager. Peilverlaging is echter niet gewenst ivm toename zoute kwel. Geen klachten over huidige peil.
	32E	-1,00		1,46	-1,05	-1,00	0,00	Peilverlaging kan schade toebrengen aan cultuurhistorische kern van Middelharnis. Huidig peil voldoet aan droogleggingsrichtlijnen
	32F	-1,10		1,45	-1,15	-1,10	0,00	Huidig peil voldoet aan droogleggingsrichtlijnen maar is iets te hoog. Peilverlaging is echter niet gewenst ivm toename zoute kwel. Geen klachten over huidige peil.
	32G	-1,25		1,48	-1,30	-1,25	0,00	Optimale peil ligt 0,05 m lager maar voldoet niet aan de oppervaktenorm, opp. te nat is 1,61 ha. Spitsing peilgebied niet wenselijk.
								Voorgesteld peil voldoet niet aan 5% te nat. Er zijn geen klachten. Bij peilverlaging wordt peilverval met 33H erg groot. Gebied is zoekgebied voor waterberging. Voorslands geen peilverlaging doorvoeren.
Haas van Dorsser	33A	-2,00		1,18	-2,20	-2,00	0,00	Het huidig peil is te hoog voor de landbouw. Bij het huidige peil is het oppervlakte te nat 6,61 ha. Huidigs waterdiepte is erg gering (0,36m). Gebied is zoekgebied voor waterberging. Voorslands geen peilverlaging doorvoeren.
	33B	-2,10		1,27	-2,30	-2,10	0,00	