



Vergunninghouder
Glasdraad Groene Hart B.V.

Datum
9 juni 2020

Kenmerk
DMS2020-0027976

Zaaknummer
WN2020-003431

Olo-nummer
5116615

Watervergunning

voor het aanleggen van een glasvezelkabelnetwerk ter hoogte van
Molenweg 5 A in Zevenhoven

Uw kenmerk/projectcode:
- P2018280-120

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 23 april 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein, namens Glasdraad Groene Hart B.V., Van Dijklaan 19, 5581 WG Waalre.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-003431.

De aanvraag betreft het aanleggen van glasvezelkabels, in de volgende polders:

- Polder Zevenhoven
- Noordse Buurt
- Westveense Polder
- Polder Groot Wilnis-Vinkeveen
- Blokland
- Polder de Derde Bedijking

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Glasdraad Groene Hart B.V., Van Dijklaan 19, 5581 WG Waalre, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het aanleggen van glasvezelkabels langs verschillende dijklichamen op de volgende locaties;
 - Polder Zevenhoven
 - Noordse Buurt
 - Westveense Polder
 - Polder Groot Wilnis-Vinkeveen
 - Blokland
 - Polder de Derde Bedijking
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

– DMS2020-0027966	18280-120-Waternet-01
– DMS2020-0027967	18280-120-Waternet-02
– DMS2020-0027968	18280-120-Waternet-03
– DMS2020-0027969	18280-120-Waternet-04
– DMS2020-0027970	18280-120-Waternet-05
– DMS2020-0027971	18280-120-Waternet-06
– DMS2020-0027945	18280-120-Waternet-07
– DMS2020-0027946	18280-120-Waternet-08
– DMS2020-0027947	18280-120-Waternet-09
– DMS2020-0027948	18280-120-Waternet-10
– DMS2020-0027949	18280-120-Waternet-11
– DMS2020-0027950	18280-120-Waternet-12
– DMS2020-0027951	18280-120-Waternet-13
– DMS2020-0027952	18280-120-Waternet-14
– DMS2020-0027953	18280-120-Waternet-15
– DMS2020-0027954	18280-120-Waternet-16
– DMS2020-0027955	18280-120-Waternet-17
– DMS2020-0027956	18280-120-Waternet-18
– DMS2020-0027957	18280-120-Waternet-19
– DMS2020-0027958	18280-120-Waternet-20
– DMS2020-0027959	18280-120-Waternet-21
– DMS2020-0027960	18280-120-Waternet-22
– DMS2020-0027961	18280-120-Waternet-23
– DMS2020-0027962	18280-120-Waternet-24
– DMS2020-0027963	18280-120-Waternet-25
– DMS2020-0027964	18280-120-Waternet-Overzicht A0
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente de Ronde Venen en Nieuwkoop over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar de gemachtigde Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-003431.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 5.7 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.8 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.9 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.10 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Kabels in en bij waterkeringen

- 6.1 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder worden dan 2 meter en niet dieper dan 1 meter;
 - b. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - c. moet direct na het leggen van de kabel worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - d. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 25 meter.
- 6.3 De kruising van de kabel of leiding met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.
- 6.4 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het aanleggen van glasvezelkabels langs verschillende dijklichamen op de volgende locaties;
 - Polder Zevenhoven
 - Noordse Buurt
 - Westveense Polder
 - Polder Groot Wilnis-Vinkeveen
 - Blokland
 - Polder de Derde Bedijking
- 2) Het aanleggen van kabels in de beschermingszone van primair water
- 3) Het aanleggen van huisaansluitingen

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.17 lid a onder 2 van de Keur AGV 2019.
- Artikel 2.31 lid c onder 2 van de Keur AGV 2019

Activiteit 2 en 3 zijn niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 2.6 en 2.9 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteiten is gelezen als een melding.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de keringen en primaire wateren in de volgende polders:

- Polder Zevenhoven
- Noordse Buurt
- Westveense Polder
- Polder Groot Wilnis-Vinkeveen
- Blokland
- Polder de Derde Bedijking

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.4, 8.5	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Het graven in de kering wordt toegestaan aangezien het geen permanente ontgraving betreft. Hierbij worden ook segmenten van 25 meter gehanteerd zoals benoemd in de voorwaarden. Daarbij is het leggen van kabels en leidingen in de lengterichting en dwars op de kering goedgekeurd aangezien voldaan wordt aan de algemene voorwaarden. Ook wordt er gegraven middels een open ontgraving en aangezien de kabel de kering loodrecht kruist.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 23 april 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen en gemeente Nieuwkoop van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0023163 publiceerbare aanvraag
- DMS2020-0023161 Volmacht WoW Spitters_Elektrotechniek_B.V
- DMS2020-0023160 Volmacht Spitters 2020 Nieuwkoop
- DMS2020-0023159 Begeleidende brief Waternet
- DMS2020-0023158 Tekening overzicht A0
- DMS2020-0023157 Tekening Waternet 25
- DMS2020-0023156 Tekening Waternet 24
- DMS2020-0023155 Tekening Waternet 23
- DMS2020-0023154 Tekening Waternet 22
- DMS2020-0023153 Tekening Waternet 21
- DMS2020-0023152 Tekening Waternet 20
- DMS2020-0023151 Tekening Waternet 19
- DMS2020-0023150 Tekening Waternet 18
- DMS2020-0023149 Tekening Waternet 17
- DMS2020-0023148 Tekening Waternet 16
- DMS2020-0023147 Tekening Waternet 15
- DMS2020-0023146 Tekening Waternet 14
- DMS2020-0023145 Tekening Waternet 13
- DMS2020-0023144 Tekening Waternet 12
- DMS2020-0023143 Tekening Waternet 11
- DMS2020-0023142 Tekening Waternet 10
- DMS2020-0023141 Tekening Waternet 09
- DMS2020-0023140 Tekening Waternet 08
- DMS2020-0023139 Tekening Waternet 07
- DMS2020-0023138 Tekening Waternet 06
- DMS2020-0023137 Tekening Waternet 05
- DMS2020-0023136 Tekening Waternet 04
- DMS2020-0023135 Tekening Waternet 03
- DMS2020-0023134 Tekening Waternet 02
- DMS2020-0023133 Tekening Waternet 01

De aanvraag is op 3 juni 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0027966 18280-120-Waternet-01
- DMS2020-0027967 18280-120-Waternet-02
- DMS2020-0027968 18280-120-Waternet-03
- DMS2020-0027969 18280-120-Waternet-04

–	DMS2020-0027970	18280-120-Waternet-05
–	DMS2020-0027971	18280-120-Waternet-06
–	DMS2020-0027945	18280-120-Waternet-07
–	DMS2020-0027946	18280-120-Waternet-08
–	DMS2020-0027947	18280-120-Waternet-09
–	DMS2020-0027948	18280-120-Waternet-10
–	DMS2020-0027949	18280-120-Waternet-11
–	DMS2020-0027950	18280-120-Waternet-12
–	DMS2020-0027951	18280-120-Waternet-13
–	DMS2020-0027952	18280-120-Waternet-14
–	DMS2020-0027953	18280-120-Waternet-15
–	DMS2020-0027954	18280-120-Waternet-16
–	DMS2020-0027955	18280-120-Waternet-17
–	DMS2020-0027956	18280-120-Waternet-18
–	DMS2020-0027957	18280-120-Waternet-19
–	DMS2020-0027958	18280-120-Waternet-20
–	DMS2020-0027959	18280-120-Waternet-21
–	DMS2020-0027960	18280-120-Waternet-22
–	DMS2020-0027961	18280-120-Waternet-23
–	DMS2020-0027962	18280-120-Waternet-24
–	DMS2020-0027963	18280-120-Waternet-25
–	DMS2020-0027964	18280-120-Waternet-Overzicht A0
–	DMS2020-0027974	Begeleidende mail

De aanvrager is per brief van 25 mei 2020 (kenmerk: DMS2020-0026694) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 27 juli 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 3 juni 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 10 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.