

Formulierversie  
2020.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 5223499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aanvraagnaam                    | Loolaan 49 vervanging 5x dakramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uw referentiecode               | LL49 Vergunning 2020-06-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingediend op                    | 07-06-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Soort procedure                 | Reguliere procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projectomschrijving             | Vervangen van vijf stuks defecte / lekkende dakramen voor uniforme en multifunctionele Velux dakramen. Dient uiteindelijk te leiden tot voorkoming van verdere lekkage, hogere isolatie waarde, beter comfort en beter bruikbare zolderkamers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opmerking                       | Dit betreft enkel materiaalkosten dakvensters. Vervanging wordt zelf uitgevoerd. Overige renovatiekosten worden indien vergunningsplichtig apart ingediend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kosten openbaar maken           | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijlagen die later komen        | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | Bestemmingsplan; betreft wonen en realisatie 4x appartement. Huidige aanpassing past daar binnen. Welstand; aanpassing doet geen afbreuk aan het karakter van het pand, voorzijde blijft geheel intact. wijziging past tevens binnen reeds toegestane wijziging. Tevens is aanpassing vanwege huidige lekkages noodzakelijk ivm behoud pand.<br>Constructieve veiligheid; betreft enkel vergoten bestaande sparing; geen constructieve aanpassingen.<br>Kwaliteitsverklaring; Velux vensters voldoen aan alle geldende normen / bouw besluit. |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Apeldoorn                |
| Bezoekadres:    | Marktplaats 1<br>7311LG Apeldoorn |
| Postadres:      | Postbus 9033<br>7300ES Apeldoorn  |
| Telefoonnummer: | 14055                             |
| E-mailadres:    | gemeente@apeldoorn.nl             |

Website:

[www.apeldoorn.nl](http://www.apeldoorn.nl)

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen

- Bouwen

Bijlagen

# Locatie

## 1 Adres

Postcode 7314AE

Huisnummer 49

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Loolaan

Plaatsnaam Apeldoorn

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen? ☒ Ja  
☐ Nee

Specificatie locatie Betreft gehele pand aan de Loolaan 49. Tevens nummer  
49-1 / 49-2 / 49-3 van toepassing.

# Bouwen

## Dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen

### 1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☒ Het wordt geheel vervangen  
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Dit betreft de vervanging van vijf stuks dakramen / pannenramen met afmetingen variërend in breedte 40-60 cm en hoogte 50-70 cm. Alle dakramen zijn defect, en vertonen sporen van recente lekkage. Vanwege uniformiteit dient de sparing vergroot te worden.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

### 3 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen | Materiaal      | Kleur                |
|------------|----------------|----------------------|
| Kozijnen   | Aluminium/hout | RAL9005 Zwart/antrac |
| - Ramen    | hout + glas    | Wit gelakt binnen.   |

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Betreft 5x Velux tuimelvenster GGL PK04. Afmetingen 942x978 mm (BxH). Buitenzijde zwart/antraciet Aluminium, binnenzijde wit gelakt hout.) Geen uitwendige zonwering of andere moderne opties die afbreuk doen aan het traditionele karakter van het pand. Vensters worden in de bestaande (te vergroten sparing) aangebracht op gelijk hoogteniveau passend tussen de balkenlaag. (Zie 3d tekening.) In het werk zal getracht worden om de vensters zo vlak mogelijk in het dakvlak te integreren, rekening houdende met de panmaten. Alle vensters bevinden zich aan de achterzijde en zijkant van het pand, waarbij de vensters vanaf de Loolaan nagenoeg niet te onderscheiden zijn. (Zie foto's huidige situatie omgeving.)

### 4 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja  
☒ Nee

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                             | Bestandsnaam                                                   | Type                                                     | Datum ingediend | Status document |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 0544_17_dak_pdf                          | 0544.17.dak.pdf                                                | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| 500207-01_velux_dak-raam_ggl_v1_pdf      | 500207-01_velux_dakraam_ggl_v-1.pdf                            | Anders                                                   | 2020-06-07      | In behandeling  |
| G19068-V_Splits_pdf                      | G19068-V Splits.pdf                                            | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_-_3d_tekening_Velux_NIEUW_1_jpg     | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW 1.jpg                           | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_-_3d_tekening_Velux_NIEUW_2_jpg     | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW 2.jpg                           | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_-_3d_tekening_Velux_NIEUW_3_jpg     | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW 3.jpg                           | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_-_3d_tekening_Velux_NIEUW_4_jpg     | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW 4.jpg                           | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| ekening_Velux_NIEUW-50_mtr_afstand_1_jpg | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW 50 mtr afstand 1.jpg            | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| ekening_Velux_NIEUW-50_mtr_afstand_2_jpg | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW 50 mtr afstand 2.jpg            | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| ekening_Velux_NIEUW-50_mtr_afstand_3_jpg | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW 50 mtr afstand 3.jpg            | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| ekening_Velux_NIEUW-50_mtr_afstand_4_jpg | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW 50 mtr afstand 4.jpg            | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| ux_NIEUW_Bestaand_Velux-raam_90_x150_jpg | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW Bestaand Velux raam 90 x150.jpg | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| L49_-_3d_tekening_Velux_NIEUW_en_OUD_jpg | LL49 - 3d tekening Velux NIEUW en OUD.jpg                      | Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_1_jpg            | LL49 Bestaande situatie 1.jpg                                  | Anders                                                   | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_2_jpg            | LL49 Bestaande situatie 2.jpg                                  | Anders                                                   | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_3_jpg            | LL49 Bestaande situatie 3.jpg                                  | Anders                                                   | 2020-06-07      | In behandeling  |

| Naam bijlage                              | Bestandsnaam                                   | Type   | Datum ingediend | Status document |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| LL49_Bestaande_situatie_4.jpg             | LL49 Bestaande situatie 4.jpg                  | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_5.jpg             | LL49 Bestaande situatie 5.jpg                  | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_6.jpg             | LL49 Bestaande situatie 6.jpg                  | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_7.jpg             | LL49 Bestaande situatie 7.jpg                  | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_8.jpg             | LL49 Bestaande situatie 8.jpg                  | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_9.jpg             | LL49 Bestaande situatie 9.jpg                  | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_10.jpg            | LL49 Bestaande situatie 10.jpg                 | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_11.jpg            | LL49 Bestaande situatie 11.jpg                 | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_12.jpg            | LL49 Bestaande situatie 12.jpg                 | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| LL49_Bestaande_situatie_13.jpg            | LL49 Bestaande situatie 13.jpg                 | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |
| GGL_Dakramen_P-K04_datasheet_94x98_cm.pdf | Velux GGL Dakramen PK04 datasheet 94x98 cm.pdf | Anders | 2020-06-07      | In behandeling  |