

WATERVERGUNNING

2020-007481/D2020-05-003778



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 9 juni 2020
Datum aanvraag: 30 maart 2020
OLO nummer:
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: -
Vergunninghouder: Agrarische Natuurvereniging Vockestaert,
Burg Musquetiersingel 40, 2636GG Schipluiden
Gemachtigde:
Locatie activiteit: Kreekrug, De Lier
Betreft: Herinrichting Kraaiennest, Zuidplas.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Aan de noordzijde van het weidegebied van de Dorppolder en de Kralingerpolder ligt het recreatiegebied en waterberging "Het Kraaiennest". De waterberging is in eigendom en beheer bij Delfland en bestaat uit drie plassen. Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en de vogelwerkgroep Midden-Delfland zien een potentie in de Zuidplas voor een rust- en foerageergebied voor weidevogels.

Een samenwerkingsverband van diverse lokale organisaties, het Weidevogelpact, heeft daarom voor de Zuidplas een herinrichtingsplan gemaakt.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempden en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De waterberging binnen het Kraaiennest is verdeeld over drie plassen.

De Zuidplas heeft een lager peil dan de rest en wordt door een kleine pomp op het lage peil gehouden. Het huidige peilbesluit geeft voor de Zuidplas een te handhaven peil

van NAP -3,60 m. Als de berging is ingezet en is volgelopen wordt tijdelijk een mobiele pomp geplaatst om het waterpeil binnen de berging van de zuidplas weer snel tot het gewenste peil te brengen.

Voor de herinrichting van de zuidplas is een lager peil aangevraagd van NAP -4,00 m. Via een aparte procedure is deze aanvraag door Delfland (reeds) geaccepteerd.

De bergingscapaciteit van de Zuidplas wordt met het instellen van een lager peil in een groot deel van het jaar (februari tot december) vergroot met ca 20.000 m³.

De herinrichting van de Zuidplas betreft het realiseren van een foerageergebied met eromheen een (primaire) watergang, een zogenaamde slotgracht, met aan de binnenzijde een hek rond het binnengebied. Hiermee wordt een goed te onderhouden watersysteem gerealiseerd waarbij de in- en uitstroom binnen de waterberging is gegarandeerd. Tevens wordt door deze inrichting het binnengebied beschermd tegen versterking van de vogels.

Het foerageergebied bestaat uit droge en natte gebieden die deels met schelpen zijn bekleed. Tevens wordt in het gebied een viertal drijvende eilanden aangebracht.

Het gemaal wordt aangepast aan het lagere bemalingspeil van NAP -4,00 m.

Het gebied zal zodanig beheerd worden dat het een meerwaarde heeft voor de weidevogels, waarbij groei van houtige gewassen en verlanding wordt tegengegaan.

Door middel van een SOK zijn specifieke afspraken gemaakt tussen Delfland en de vergunninghouder, waardoor de berging primair als foerageergebied wordt beheerd en tevens volledig inzetbaar blijft als calamiteiten-waterberging.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben een positief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en/of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. Om goed te kunnen functioneren als foerageergebied binnen een in gebruik zijnde calamiteiten-waterberging zijn in dit geval de standaard bepalingen niet toereikend. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het

- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het secundair water
- gewoon onderhoud van het secundair water
- gewoon en buitengewoon onderhoud van de natte ecologische zone binnen de primaire watergang (slotgracht) en het gebied ten oosten van de ringsloot niet zijnde natuurvriendelijke oevers. (In detail geregeld in een private overeenkomst tussen de eigenaar (Delfland en de vergunninghouder).

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De start van de afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder de werkzaamheden stoppen en de calamiteiten waterberging beschikbaar stellen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

4.2.3 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	zie tekening: Herinrichting vogelplassen Dorppolder, Situatie en dwarsprofiel grondwerken, nr. 701577-01, definitief, d.d. 11 maart 2020
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	primaire watergang: 1,0 m, is NAP -5,0 m foerageergebied: 0,5 tot 0 m zie tekening: nr. 701577-01, def., d.d. 11 maart 2020
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -4,00 m

3. Er mag maximaal worden verondiept tot NAP -3,60 m.
4. Binnen de herinrichting moet aanwezige bagger op zodanige wijze worden verwerkt/verwijderd dat de profielen van de diverse werken kunnen worden gerealiseerd.
5. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
6. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.4 Peilwijziging/onderbemaling

1. Het profiel van oppervlaktewaterlichaam, de waterhuishouding en bestaande werken in en langs de oppervlaktewaterlichamen moeten zijn aangepast op het nieuw in te stellen peil, vóór het instellen van de peilwijziging.
2. Het peil binnen de onderbemaling moet worden gebracht en gehouden op een flexibel peil tussen NAP -4,00 m en NAP -3,60 m (zie apart vastgesteld besluit voor het afwijkend peil).

4.2.5 Natte ecologische zone

1. De natuurvriendelijke inrichting moet aan de volgende afmetingen voldoen:
 - Type: plasberm / drasberm;
 - Breedte natte deel, variabel (zie tekening: Herinrichting vogelplassen Dorppolder, Situatie en dwarsprofiel grondwerken, nr. 701577-01, definitief, d.d. 11 maart 2020);
 - Talud tussen natte en droge deel is 1:5 of flauwer.
2. De natuurlijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

4.3 Werken

4.3.1 Hekken

1. In geval van schade aan de hekken moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande schade en/of verstoring van het watersysteem wordt voorkomen.

2. De hekken moeten worden geplaatst op maximaal 1 m uit de insteek van het binnenterrein (zie tekening: Herinrichting vogelplassen Dorppolder, Situatie en dwarsprofiel grondwerken, nr. 701577-01, definitief, d.d. 11 maart 2020).
3. De hekken moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.

4.3.2 Drijvende eilanden

1. De eilanden mogen maximaal 3 m lang en 2,5 m breed zijn, de diepgang mag maximaal 0,20 m zijn.
2. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de eilanden moet worden verwijderd.
3. De eilanden moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
4. De eilanden moeten zodanig worden verankerd dat deze op de gewenste plek blijven liggen.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, voor het binnen de waterberging "Het Kraaiennest":
 - graven en hebben van (primaire) watergangen;
 - aanbrengen en hebben van hekwerken;
 - verondiepen waterpartij binnen de waterberging;
 - maken en hebben van diverse ecologische zones;
 - aanbrengen en hebben van vier drijvende eilanden;
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening: Herinrichting vogelplassen Dorppolder, Situatie en dwarsprofiel grondwerken, nr. 701577-01, definitief, d.d. 11 maart 2020;
 - Projectplan: Herinrichting zuidplas Kraaiennest tot vogelplas, Gemeente Midden-Delfland, Zaak 17661000010, d.d. 30 maart 2020;
 - Notitie: Waterkwaliteitsaspecten peilverlaging zuidplas Kraaiennest, advies nr. 168 (2019), d.d. 23 oktober 2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond