

DATUM 2 juni 2020  
UW BRIEF VAN 31 januari 2020  
UW KENMERK i.001347  
ONS KENMERK PB2020-023025  
INGEKOMEN NR. PB2020-005231  
ONDERWERP MER beoordelingsbesluit  
Kademuren Pr. Amaliahaven

CONTACTPERSOON J.W.M. Ogink  
DOORKIESNUMMER 088 97 43 473  
E-MAILADRES j.ogink@wshd.nl  
AANTAL BIJLAGEN -  
OLONUMMER 4896697  
DOSSIERNUMMER VTH2020-0532



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

Havenbedrijf Rotterdam N.V.  
T.a.v. de heer G.J.M.J. Brueren  
Postbus 6622  
3002 AP ROTTERDAM

Geachte heer Brueren,

Op 31 januari 2020 hebben wij uw 'Aanmeldnotitie voor M.E.R. beoordelingsplicht ten behoeve van de bemaling bouwkuip Uitbreiding Amaliahaven Maasvlakte 2' ten behoeve van de realisatie van kademuren aan de zuidelijke zijde van de Prinses Amaliahaven ontvangen.

### **Overwegingen**

Ingevolge artikel 7.2 van de Wet Milieubeheer en onderdeel 15.2 van de bijlage bij het Besluit Milieueffectrapportage geldt voor het onttrekken en infiltreren van meer dan 1,5 miljoen m<sup>3</sup> grondwater per jaar een M.E.R.-beoordelingsplicht. Bovendien dient met de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van het Besluit milieueffectrapportage van 21 april 2017 het bevoegd gezag voor alle activiteiten die voorkomen op de D-lijst en die onder de drempelwaarden liggen een vormvrije M.E.R.-beoordeling uit te voeren. De meldnotitie geeft hier invulling aan.

Het project betreft de realisatie van kademuren aan de zuidelijke zijde van de Prinses Amaliahaven. Deze kademuren zijn nodig om de haven geschikt te maken voor het laden en lossen van grote containerschepen en zijn dus van groot economisch belang.

Bij de aanleg van de kademuren worden werkzaamheden uitgevoerd tot onder de grondwaterstand. Om deze werkzaamheden in den droge uit te voeren is bemaling noodzakelijk. Er wordt een gedeeltelijke retourbemaling toegepast. Waterschap Hollandse Delta is op de 2<sup>e</sup> Maasvlakte bevoegd gezag voor het grondwater.

Het waterschap Hollandse Delta is het eens met de conclusie van de meldnotitie dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, zodanig groot dat een MER noodzakelijk is.

### **Besluit**

Gelet op de bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In verband hiermee hebben wij besloten dat geen MER hoeft te worden opgesteld in verband met de grondwateronttrekking.


Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17, lid 5 van de Wet milieubeheer zullen wij het besluit publiceren. De tekst van de publicatie zullen wij u doen toekomen.

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)

Contact

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze beoordeling het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,



P. Schakel  
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift aan:

- Gemeente Rotterdam, kbr@bsd.rotterdam.nl;
- Gemeente Rotterdam, t.a.v. de heer B.R. de Doelder, br.dedoelder@rotterdam.nl;
- Rijkswaterstaat, vergunningen.wnz@rws.nl.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**