



Besluit
Weigeren vergunning

Damen Dredging Equipment B.V.
t.a.v. de heer H.J. de Kluiver
Edisonstraat 32
3861 NE NIJKERK

Datum
17 juni 2020

Zaaknummer
2019-010501

Onderwerp
Weigering vergunningaanvraag Wet
natuurbescherming -
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 5

Locatie
Edisonstraat 32 te Nijkerk

Gemeente
Nijkerk

Activiteit
Het uitbreiden van de bedrijfslocatie

Geachte heer De Kluiver,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Definitief besluit

Wij weigeren u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit.

Datum

17 juni 2020

Zaaknummer

2019-010501


Blad

2 van 5

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

03119075, 03119076, 03119077, 03119078, 03119079, 03119080, 03119081, 03119082, 03237319

Bijlagen

Bijlage 1 – Toelichting

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

BIJLAGE 1

1 Toelichting

1.1 Omschrijving activiteiten

Op 4 september 2019 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen voor de locatie Edisonstraat 32 te Nijkerk.

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op de uitbreiding van de bedrijfslocatie met Hal Huijgen en wijzigingen in de bedrijfsvoering. Een deel wordt gebruikt voor opslag en een ander deel voor constructiewerkzaamheden. De interne transportbewegingen zullen veranderen.

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Arkemheen is op minder dan 500 m.

2 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

2.1 Historie vergunningverlening

Voor deze locatie is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de Wet natuurbescherming verleend.

2.2 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

2.3 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

3 Beoordeling

De aanvraag heeft betrekking op verschillende effecten. In de beoordeling wordt eerst ingegaan op de effecten van stikstof. Daarna wordt ingegaan op overige effecten.

3.1 Effecten stikstof

Onderstaande tabel geeft de aangevraagde beoogde situatie weer. Tabel 1 komt overeen met situatie 1 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Tabel 1 aangevraagde beoogde situatie

Bron	Omschrijving	NH ₃ (kg/jaar)	NO _x (kg/jaar)
1 t/m 6 + 15	Som in pandige bronnen	-	38
2 t/m 14 + 16	Som uit pandige bronnen	<1	294,84

Bepalen vergunningplicht

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekening van de beoogde situatie blijkt dat er geen gebieden zijn waar de stikstofdepositie boven de kritische depositie waarde ligt. Daarmee zijn significant negatieve effecten door stikstofdepositie op voorhand uit te sluiten.

3.2 Overige effecten

Het bedrijf ligt nabij het Natura 2000-gebied Arkemheen, waardoor overige effecten zoals verstoring niet zijn uitgesloten. Omdat het bedrijf op een bestaand bedrijventerrein ligt en er tussen het bedrijf en het Natura 2000-gebied andere bedrijven en de A28 liggen is de verwachting dat er geen versturende effecten zullen optreden.

Conclusie

Naar aanleiding van de door u ingediende aanvraag komen wij tot de conclusie dat uw activiteit geen negatief effect heeft op Natura 2000-gebieden. U heeft geen vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming.

4 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

5 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming, artikel 1.3, lid 5

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2

Datum

17 juni 2020

Zaaknummer

2019-010501

Blad

5 van 5

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 3

Besluit natuurbescherming, artikel 2.7, lid 1 sub b

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland