

WATERVERGUNNING

2020-008903/D2020-06-002808



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 16 juni 2020
Datum aanvraag: 17 april 2020
OLO nummer: 5101377
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvrager: Centaur Projecten , Jan van Galenstraat 13, 3143KC Maassluis
Vergunninghouder: Gemeente Midden-Delfland, Postbus 37, 2636ZG Schipluiden
Locatie activiteit: Oude Veiling, Maasland
Betreft: Versterken beschoeiing bruggen te Maasland M002-M003

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Gemeente Midden-Delfland wil, in verband met de slechte staat van de beschoeiing onder en naast de bruggen M002 en M003, herstelwerkzaamheden laten uitvoeren. De bruggen liggen allebei over primair boezemwater en zowel brug M002 als brug M003 ligt aan één zijde op een regionale regionale waterkering.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 6.2 lid 1 sub a van de Waterwet is het verboden om zonder vergunning stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Regionale waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat:

- met het vervangen van de damwand bij alle landhoofden de stabiliteit van de oevers en daarmee van de regionale regionale waterkering wordt verbeterd.
- met het toepassen van stortsteen onder brug M003 uitspoeling onder de landhoofden in de gebruiksfase wordt voorkomen.
- bij het vervangen van de damwand geen wateroppervlak wordt gedempt en daarmee de waterberging gelijk blijft.
- de tijdelijke effecten op het boezemwatersysteem voor het gebruik van een ponton is doorgerekend en de doorstroming in het boezemwatersysteem voldoende is gewaarborgd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.3 Regionale regionale waterkeringen

4.3.1 Regionale waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de regionale waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkeringen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de regionale waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.4 Werken

4.4.1 Oeverbeschoeiingen en oeverbescherming

1. Het is niet toegestaan om een bouwkuip in het primaire boezemwater te plaatsen.
2. De oeverbeschoeiing wordt, conform de tekeningen 'Versterking beschoeiing Bruggen M002 en M003 – bestektekening Brug M002 (B)', nr. B-001 versie 3 van 20-02-2020 en tekening 'Versterking beschoeiing Bruggen M002 en M003 – bestektekening Brug M003 (A)', nr. B-002 versie 3 van 20-02-2020 in de doorgaande oeverlijnen aangelegd of vervangen.
3. Bij het toepassen van een kunststof Prolock Sigma scherm worden klapankers toegepast op een h.o.h.-afstand van 3,50 m.
4. Onder brug A (M003) wordt conform 'Versterking beschoeiing Bruggen M002 en M003 – bestektekening Brug M003 (A)', nr. B-002 versie 3 van 20-02-2020 aan weerszijden van de brug tegen het landhoofd, op de bodem van het oppervlaktewaterlichaam, stortsteen 40/100 aangebracht. De steenbestorting heeft een hoogte van 1,90 m en een breedte van 5,70 m.
5. Er mag geen demping van oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
6. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
7. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
8. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
9. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
10. Er mogen geen materialen worden gebruikt die uitloggen of de oppervlaktewaterlichamen chemisch kunnen verontreinigen.

4.5 Ponton

1. Het is niet toegestaan om tegelijkertijd aan beide zijde van een brug vanaf het water te werken met een ponton.
2. De ponton mag maximaal 11,5 m lang en 3,2 m breed zijn en de diepgang mag maximaal 0,70 m zijn.
3. Voor de recreatievaart is altijd een vaarweg van minimaal 5,0 m breed beschikbaar.
4. De locatie voor (het buiten werktijd) afmeren van ponton wordt zodanig gekozen, dat er altijd minimaal 5,0 m vaarbreedte overblijft voor de recreatievaart. De ponton wordt altijd zo strak mogelijk tegen de oeverkant afgemeerd.
5. Aan de vaarwegzijde van de ponton mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
6. Langs zij, voor of achter de samengesteld ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
7. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de ponton moet worden verwijderd.
8. De ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil. Desnoods wordt hiervoor de aanwezige bagger verwijderd en volgens wet- en regelgeving afgevoerd.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Midden-Delfland, Postbus 37, 2636ZG Schipluiden, voor het in de regionale waterkering:
 - bij brug A (M003) en brug B (M002) vervangen, uitbreiden en hebben van de beschoeiing langs primair boezemwater;
 - bij brug A (M003) aanbrengen en hebben van een oeverbescherming van stortsteen in primair boezemwater over een breedte van 5,70 m;
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening 'Versterking beschoeiing Bruggen M002 en M003 – bestektekening Brug M002 (B)', nr. B-001 versie 3 van 20-02-2020;
 - tekening 'Versterking beschoeiing Bruggen M002 en M003 – bestektekening Brug M003 (A)', nr. B-002 versie 3 van 20-02-2020;
 - Memo van 04 december 2019, referentie INFR190432-MEM-02.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond