



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 14 mei 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het verwijderen, aanbrengen en hebben van een 219 mm en 324 mm 40 bar stalen gasleiding binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van Zuid-Schalwijkerweg 51 te Haarlem.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een 219 mm en 324 mm 40 bar stalen gasleiding binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale kering;
 - b. het aanbrengen en hebben van straatpotten binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering;
 - c. het tijdelijk tot en met 1 oktober 2020 (gedeeltelijk) afdammen, ten behoeve van het zinkeren van de gasleidingen, van overige watergangen;

zoals weergegeven op bijlage(n):

- CALCULATIE SHEET VERSTORINGSZONES CONFORM NEN3651-2012 - (BIJLAGE A) 8" | DN200 gat ≤ 50mm d.d. 7 mei 2020;
- CALCULATIE SHEET VERSTORINGSZONES CONFORM NEN3651-2012 - (BIJLAGE A) 8" | DN200 leidingbreuk d.d. 13 mei 2020;
- CALCULATIE SHEET VERSTORINGSZONES CONFORM NEN3651-2012 - (BIJLAGE A) 12" | DN300 leidingbreuk d.d. 17 april 2020;
- OPSTELLINGSPLAN AFSLUITERSTATION S-5113 W-532-01-LM-026-1-A18 d.d. 6 mei 2020;
- OPSTELLINGSPLAN DOORSNEDEN AFSLUITERSTATION S-5113 W-532-01-LM-026-2-A18 d.d. 6 mei 2020;

die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Spie Meppel BV.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 juni 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,



S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,5 m op een hoogte van ten minste NAP plus 0,10 m, met een buitentalud van 1:3.
2. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
3. Direct na het leggen van de leidingen moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.



4. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
5. Watergangen mogen gedeeltelijk worden afgedamd. Ter weerszijden van de te plaatsen zinker moeten minimaal twee damwandplanken op een hoogte van NAP -1,0 m of lager worden aangebracht, opdat er altijd (m.u.v. de periode waarbij een volledige afdamming is toegestaan) een doorstroomprofiel is van minimaal 0,5 m².
6. Watergangen mogen maximaal één werkweek volledig worden afgedamd. Voor het weekend moet de afdamming ongedaan worden gemaakt. Gedurende de volledige afdamming moeten minimaal twee damwandplanken altijd op een hoogte van NAP -0,5 m of lager worden aangebracht, opdat bij een peilstijging van 0,10 m het water kan wegstromen.
7. Na het leggen van de leidingen moet de sleuf worden aangevuld met vrijgekomen grond, maximaal tot dezelfde hoogte als de doorgaande bodem van de watergang.
8. Aan beide kanten van de zinker(s), moet langs de waterlijn een deugdelijke en standzekere oeverbescherming worden aangebracht over 2,0 m.
9. De leidingen moet kathodisch worden beschermd. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.
10. Elk jaar moet een onpartijdige en gecertificeerde instelling de kathodische bescherming van de leidingen controleren met potentiaal- en stroommetingen. Deze instelling moet, indien er afwijkingen worden geconstateerd, de uitkomsten van deze metingen en de conclusies binnen een maand schriftelijk rapporteren aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. De vergunninghouder moet geconstateerde gebreken onmiddellijk herstellen. Het herstel moet schriftelijk aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.
11. De afsluiters moeten minimaal 1 keer per 5 jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Vergunninghouder moet een rapport van deze controle op aanvraag kunnen overleggen aan Rijnland.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een 219 mm en 324 mm 40 bar stalen gasleiding binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale kering;
- b. het aanbrengen en hebben van straatpotten binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering;
- c. het tijdelijk tot en met 1 oktober 2020 (gedeeltelijk) afdammen, ten behoeve van het zinken van de gasleidingen, van overige watergangen; zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan: artikel 2 uit beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen aan artikel 3 uit beleidsregel 19.8 Bouwen en aan artikel 5 uit beleidsregel 3.4 Dempen.

Voor de 219 mm leiding is de straal van de krater 7 m. Deze leiding komt op een afstand van 10,5 m van de as van de kering te liggen. Voor de 324 mm leiding is de straal van de krater 9,5 m. De nieuw aan te leggen leiding komt op een afstand van 14 m van de as van de kering te liggen. Hiermee komen de (te vervangen) leidingen buiten de veiligheidszone van de kering te liggen en wordt er voldaan aan de NEN normen en aan artikel 2 lid c. van beleidsregel 15.5. Vanwege genoemde afstanden van de leidingen tot de kering wordt het waterkerend vermogen niet aangetast en vormt het geen belemmering voor het onderhoud van de kering en voldoet het aan artikel 2 lid a en lid b.



De straatpotten wordt op circa 7,0 m en op een diepte van circa 1,5 m minus NAP aangebracht. Hiermee worden ze buiten het profiel van vrije ruimte aangebracht en voldoet het aan artikel 3 van beleidsregel 19.8 Bouwen.

Het water kan verschillende kanten opstromen. Er is tevens een voorschrift opgenomen dat bij een peilstijging van 0,10 m, het water over de afdamming moet kunnen wegstromen. Het gaat om een beperkte demping en het water staat in verbinding met groot boezemwater waardoor het tijdelijk verlies aan bergend vermogen niet leidt tot wateroverlast. Hiermee wordt voldaan artikel 5 uit beleidsregel 3.4 Demping.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (06-50267181). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.