

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5228673
Aanvraagnaam	Onttrekken grondwater tbv bouw kade Duivendrechtse
Uw referentiecode	PN 364830

Ingediend op	09-06-2020
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Vervanging oostelijke kademuren Duivendrechtsevaart
Opmerking	Op 25 mei 2020 zijn twee meldingen met eigen kenmerk PN 364830 of OLO-nummers 5197675 en 5196779, ingediend voor het onttrekken en lozen van grondwater ter hoogte van de Duivendrechtsevaart in Amsterdam. Uit de beoordeling door dhr. Chris Janssen van Waternet blijkt dat de activiteiten van aanvraag 5197675 (onttrekken) niet meldingsplichtig maar vergunningplichtig zijn op grond van de Keur AGV 2019. Deze vergunningaanvraag komt dus in de plaats van de melding 5197675

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
-------	--------------------------------

Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
------------	---

Telefoonnummer:	0900 93 94
-----------------	------------

E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
--------------	---------------------------

Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
----------	---

Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur
----------------	------------------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering 2

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Amsterdam
Kadastrale gemeente	Amsterdam
Kadastrale sectie	AG
Kadastraal perceelnummer	2068
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het betreft de oostelijke kadeconstructie langs de Duivendrechtsevaart ter hoogte van Amstelkwartier 2e fase
----------------------------------	---

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering 2

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Welke activiteit wilt u uitvoeren?

- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de begindatum van deze activiteit?

18-06-2020

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

-

Wat is de einddatum van deze activiteit?

30-11-2020

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

-

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Er wordt een open bemaling geïnstalleerd door het aanbrengen van een horizontale drain (diam. 100 mm) waar per circa 100 meter een dieselpomp op wordt aangesloten. Het opgepompte water wordt geloosd over de damwand in de Duivendrechtsevaart. Het niveau waarop de drain wordt aangebracht is b.o.b. 1,40 m +/- N.A.P. De drain wordt uitgerold evenwijdig aan de aanwezige kade op ca. 1,5 m afstand vanaf de kade in het water. De drain wordt elke 5 meter vastgelegd met in de nabijheid aanwezig zand uit het maaiveld. Debietmeters worden in het systeem opgenomen en wekelijks worden de meetgegevens opgenomen en in een rapportage verwerkt.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

De open bemaling is noodzakelijk voor het vervangen van de kademuren

Worden er mechanische bodemboringen toegepast?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?

- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
- ☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
- ☐ Openbare drinkwatervoorziening
- ☐ Open bodemenergiesysteem
- ☐ Drinkwater vee
- ☐ Bronbemaling
- ☐ Bodem- en/of grondwatersanering
- ☐ Berekening
- ☒ Anders

Voor welk ander doel wilt u grondwater onttrekken?

Open bemaling bouwput

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
- ☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

15

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

400

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

5000

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

15000

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

60000

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

30000

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Lozen in een vuilwaterriool
- ☐ Lozen in een schoonwaterriool
- ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
- ☐ Lozen op de bodem
- ☐ Anders

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering 2
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	10	30000	-240	-250

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-340	-350	50	25	122742	483374

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bemalingsadvies_pdf	Bemalingsadvies.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	2020-06-09	In behandeling
Bouwkuip_2B_3_pdf	Bouwkuip 2B_3.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2020-06-09	In behandeling