

RAPPORT P20-008-S

BUS evaluatie immobiel
Heullaan (ong.) in Oudendoorn.

Capelle aan den IJssel,
26 mei 2020



Opdrachtgever: DCMR
Postbus 843
3100 AV Schiedam

Rapportage:
Controle:



CAPELLE A/D IJSSEL

Molenbaan 7
2908 LL Capelle a/d IJssel
T. 010 2582300

APPINGEDAM

Kanaalweg 1
9902 AX Appingedam
T. 059 669 36 00

www.arnicon.nl

INHOUDSOPGAVE

1. BUS-EVALUATIE MET MACHTIGING	1
---------------------------------------	---

BIJLAGEN

1. Regionale overzichtskaart
2. Detailtekening(en) / Dwarsdoorsnede
3. Kadastrale gegevens
4. Analyses en toetsingen controlemonsters
5. Afvoerbonnen en certificaten
6. Aanvoerbonnen en certificaten
7. Tanksaneringscertificaat
8. Arnicon groep, kwaliteitswaarborg en onafhankelijkheid



Evaluatie Immobil BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst	dag maand jaar
Behandelnummer	nummer
Dossier	

1 Saneringslocatie

1.1 Identificatienummer melding	> Niet verplicht
> indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven	
1.2 Locatienaam	
1.3 Adres	Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
1.4 Kadastrale gegevens	Postcode Plaats

	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter
Kadastraal perceel 1	Oudendoorn	a	2692	425 m ²	425 m ²	en
Kadastraal perceel 2				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 3				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 4				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 5				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 6				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 7				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 8				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 9				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 10				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 11				m ²	m ²	

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

2.2 Saneerder is ☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.1 ☒ Anders, namelijk DCMR heeft overeenkomst met eigenaar voor uitvoeren van de bodemsanering

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie? ☒ ja ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

Zware metalen	☒ ja	☐ nee
Overige anorganische stoffen	☐ ja	☒ nee
Pak	☐ ja	☒ nee
Organochloor bestrijdingsmiddelen	☐ ja	☒ nee
Minerale olie	☐ ja	☒ nee
Asbest	☒ ja	☐ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik	Huidig	Toekomstig
(Wonen met) moestuin of volkstuin	☐	☐
Wonen met (sier)tuin	☐	☒
Plaatsen waar kinderen spelen	☐	☐
Natuur	☐	☐
Landbouw	☐	☐
Groen met natuurwaarden	☐	☐
Overig (openbaar) groen	☐	☐
Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)	☐	☐
Infrastructuur	☐	☐
Bedrijfsterrein, industrie	☐	☐
Overig namelijk, braakliggend	☒	☐

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

dag	maand	jaar
3	0	0 3 2 0 2 0

5.2 De einddatum van de sanering was

dag	maand	jaar
0	3	0 4 2 0 2 0

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

dag	maand	jaar
0	6	0 4 2 0 2 0

5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9

5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? | voltijs

5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.

5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☐ ja ☒ nee

5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☐ ja ☐ nee

5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.

5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☒ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9

5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen €

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☐ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
☒ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
> Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag.
☐ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
☐ Ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
> onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was | m²

6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was | m

6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?

De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☐ nee

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen				
> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.				
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.				
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden				

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☐ nee

Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
	m ³		
	m ³		
	m ³		
	m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is 425 m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☒ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is 365 m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
grond	<AW2000	DEC-SIK-35-088	Oudemaasweg 25	425	m ² 0,25 m
zand	<AW2000	K20520/05	Dynamisch wingebied	425	m ² 0,75 m
					m ² m
					m ² m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☒ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit zandlaag

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

Zo nee, waarom niet?

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
					m ² m
					m ² m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt		m ²	m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton		m ²	m
	Beton		m ²	m
	Stelconplaten		m ²	m
	Klinkers/tegels		m ²	m
	Bebouwing		m ²	m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is | m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is | m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangehouden gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel. > Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7

Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ²	Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	062512000445	Niet toepasbaar	12 m ³	19 ton theo pouw
	062502010420	Industrie	120 m ³	190 ton theo pouw
	062512000385	Niet toepasbaar	210 m ³	375 ton theo pouw

> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ontdoener en acceptant bewaard worden.

¹ naar een verwerker

² naar een toepassingslocatie

³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8

Nazorg

- 8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☒ ja ☐ nee
- 8.2 Het betreft het instandhouden van ☒ Leeflaag
- ☐ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag
- ☐ Bebouwing
- ☐ Anders, namelijk

9

Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

Er is ontgraven tot 1m-toekomstig peil. Het terrein lag plaatselijk erg laag. Er is daarom minder dan 1 meter van de locatie afgevoerd. Er is wel 1 meter grond en zand aangevoerd.

Er zijn twee 3.000 ltr HBO tank afgevoerd. De tanksaneringscertificaten zijn bijgevoegd.

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	☒ ja
Bemonsteringskaart (eindcontrole):	
- Putwanden	☒ ja ☐ nvt
- Putbodem	☒ ja ☐ nvt
Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:	
- Plaats van ontgraving	☒ ja ☐ nvt
- Plaats van herschikte grond	☐ ja ☒ nvt
- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag	☒ ja ☐ nvt
Melding wijzigingen (BUS)	☐ ja ☒ nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	☒ ja ☐ nvt
Analysecertificaten grondmonsters	☒ ja ☐ nvt
Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag	☒ ja ☐ nvt
Overig tanksaneringscertificaten, machtiging	☒ ja ☐ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam	DCMR		
Dhr/Mw Contactpersoon	Dhr. [REDACTED]		
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
postbus	843		
Postcode	Plaats		
3 1 0 0 A V	Schiedam		
Telefoonnummer	E-mailadres		
[REDACTED]	[REDACTED]@dcmr.nl		
(Bedrijfs)Naam			

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

Dhr/Mw Contactpersoon			
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode	Plaats		
Telefoonnummer	E-mailadres		

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

Arnicon Projecten B.V.

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr.

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

2

9

0

8

L

L

Capelle a/d IJssel

Telefoonnummer

E-mailadres

9

@arnicon.nl

(Bedrijfs)Naam

zie 12.2

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr.

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Dhr/Mw

Naam milieukundig begeleider

Telefoonnummer

E-mailadres

(Bedrijfs)Naam

zie 12.3

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam milieukundig begeleider

Telefoonnummer

E-mailadres

(Bedrijfs)Naam

Van Dijk

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr.

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Oude Veiling

4

Postcode

Plaats

3

1

5

5

E

N

Maasland

Telefoonnummer

E-mailadres

010 599 1818

p.defijter@vdijk.nl

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

11.7d Overige betrokkenen 4

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

12.1 Ondertekening saneerder
(opdrachtgever van de sanering)

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Datum

Plaats

Handtekening

Naam (in blokletters)

12.2 Milieukundig begeleider
(onderdeel verificatie)

de [redacted] van Arnicon Projecten B.V.

Datum

Plaats

Handtekening

Naam (in blokletters)

12.3 Ondertekening gemachtigde
(indien melding ingevuld door
andere partij dan saneerder)

Datum

Plaats

Handtekening

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

[Redacted]

Datum

[Redacted]

Plaats

[Redacted]

Handtekening

[Redacted]

Naam (in blokletters)

de heer H. Smits van Arnicon Projecten B.V.

Datum

[Redacted]

Plaats

[Redacted]

Handtekening

[Redacted]

Naam (in blokletters)

[Redacted]

Datum

[Redacted]

Plaats

[Redacted]

Handtekening

[Redacted]

12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

12.2 Milieukundig begeleider (onderdeel verificatie)

12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon
Eigenaar/erfpachter van de locatie | mw. [redacted] en dhr. [redacted] van
naam bedrijf | [redacted] naam contactpersoon | [redacted]
- geeft aan akkoord te zijn dat [redacted]
naam bedrijf
van | DCMR Milieudienst Rijnmond optreedt als saneerder van de voorgenomen
naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie | Heullaan ong. in Oudenhorn

Datum
28 02 2020

Handtekening

[redacted]

[redacted]

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon naam bedrijf
van | [redacted] machtigt
naam contactpersoon naam bedrijf
van | [redacted]


tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie
naam locatie

Datum

Handtekening

BIJLAGE 1

Regionale overzichtskaart



saneringslocatie




Heullaan (ongenummerd) in Oudenhoorn
P20-008
Bijlage: 1



BIJLAGE 2

Ontgravingstekening



Heullaan (ongenummerd) in Oudendoorn

OPDRACHT : P20-008-P

ONTGRAVINGSTEKENING

DATUM : maart 2020

SCHAAL : 1:500 (A4)

BIJLAGE : 2

BIJLAGE 3

Kadastrale gegevens



12345

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Bebouwing



SANERINGSLOCATIE

Besteld op 2 maart 2020 (DKK)

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
PerceelOudenhorn
A
2692

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Eigendomsinformatie


ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Oudenhorn A 2692
	Kadastrale objectidentificatie : 018770269270000
Kadastrale grootte	425 m²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	72434 - 427258
Omschrijving	Terrein (nieuwbouw wonen)
Ontstaan uit	Oudenhorn A 1272

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)
Basisregistratie Kadaster	
Betrokken bestuursorgaan	Provincie Zuid-Holland
Afkomstig uit stuk	Hyp4 57088/87
Ingeschreven op	20-08-2009 om 10:55
Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)	
Aandeel	1/2
Afkomstig uit stuk	Hyp4 51788/25
Ingeschreven op	02-03-2007 om 09:00
Naam gerechtigde	
Adres	
Geboren	
	te OSS
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen
Burgerlijke staat	Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon	 s (ten tijde van verkrijging)
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1 Eigendom (recht van)	
Aandeel	1/2
Afkomstig uit stuk	Hyp4 51788/25
Ingeschreven op	02-03-2007 om 09:00
Naam gerechtigde	



BETREFT

Oudenhorn A 2692

UW REFERENTIE

P20-008

GELEVERD OP

02-03-2020 - 11:07

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11056250482

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

28-02-2020 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

28-02-2020 - 14:59

BLAD

2 van 2

Adres

[REDACTED]

Geboren

[REDACTED]

te HELLEVOETSLUIS

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)

Betrokken persoon

[REDACTED] (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

BIJLAGE 4

Analysecertificaten en toetsing controlemonsters

ARNICON PROJECTEN BV

Molenbaan 7

2908 LL CAPELLE A/D IJSSEL

Blad 1 van 12

Uw projectnaam : Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Uw projectnummer : P20-008
SYNLAB rapportnummer : 13226157, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : X2NPJZFP

Rotterdam, 01-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P20-008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226157 - 1

Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	CB01 CB01 (190-210)					
002	Grond (AS3000)	CB02 (190-210) CB02 (200-220)					
003	Grond (AS3000)	CW02 (80-180) CW02 (80-180)					
004	Grond (AS3000)	CW03 (80-180) CW03 (80-180)					
005	Grond (AS3000)	CW04 (90-190) CW04 (90-190)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
droge stof	gew.-%	S	76.8	76.5	53.7	44.1	55.1
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	<0.5	1.9	11.1	16.7	9.4
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	<1	6.7	16	21	14
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		79	6	10	7	6
fractie C22-C30	mg/kgds		75	8	13	11	20
fractie C30-C40	mg/kgds		58 ¹⁾	<5	11	9	16
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	210	<20	30	30	40

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Projectnummer P20-008
Rapportnummer 13226157 - 1

Orderdatum 31-03-2020
Startdatum 31-03-2020
Rapportagedatum 01-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf :



Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226157 - 1

Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
006	Grond (AS3000)	CW05 (90-190) CW05 (90-190)	
Analyse	Eenheid	Q	006
droge stof	gew.-%	S	65.1
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	5.1
KORRELGROOTTEVERDELING			
lutum (bodem)	% vd DS	S	7.7
MINERALE OLIE			
fractie C10-C12	mg/kgds		<5
fractie C12-C22	mg/kgds		14
fractie C22-C30	mg/kgds		34
fractie C30-C40	mg/kgds		21
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	70

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Projectnummer P20-008
Rapportnummer 13226157 - 1

Orderdatum 31-03-2020
Startdatum 31-03-2020
Rapportagedatum 01-04-2020

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :



Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226157 - 1

Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Idem
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8143078	31-03-2020	31-03-2020	ALC201
002	Y8143074	31-03-2020	31-03-2020	ALC201
003	Y8143079	31-03-2020	31-03-2020	ALC201
004	Y8143082	31-03-2020	31-03-2020	ALC201
005	Y8143075	31-03-2020	31-03-2020	ALC201
006	Y8143080	31-03-2020	31-03-2020	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226157 - 1


Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 001
 Monster beschrijvingen CB01CB01 (190-210)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226157 - 1


Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 002
 Monster beschrijvingen CB02 (190-210)CB02 (200-220)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226157 - 1


Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 003
 Monster beschrijvingen CW02 (80-180)CW02 (80-180)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226157 - 1


Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 004
 Monster beschrijvingen CW03 (80-180)CW03 (80-180)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226157 - 1


Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 005
 Monster beschrijvingen CW04 (90-190)CW04 (90-190)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226157 - 1


Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 006
 Monster beschrijvingen CW05 (90-190)CW05 (90-190)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

ARNICON PROJECTEN BV

Molenbaan 7

2908 LL CAPELLE A/D IJSSEL

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Uw projectnummer : P20-008
SYNLAB rapportnummer : 13226159, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 4HA3RQTF

Rotterdam, 01-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P20-008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analysereport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226159 - 1

Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
001	Grond (AS3000)	CW01 (5-50) CW01 (5-50)	
Analyse	Eenheid	Q	001
droge stof	gew.-%	S	74.3
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.8
KORRELGROOTTEVERDELING			
lutum (bodem)	% vd DS	S	9.3
METALEN			
barium	mg/kgds	S	41
cadmium	mg/kgds	S	0.49
kobalt	mg/kgds	S	4.8
koper	mg/kgds	S	13
kwik	mg/kgds	S	0.17
lood	mg/kgds	S	39
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	13
zink	mg/kgds	S	91
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
naftaleen	mg/kgds	S	0.02
fenantreen	mg/kgds	S	0.13
antraceen	mg/kgds	S	0.07
fluoranteen	mg/kgds	S	0.42
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.29 ¹⁾
chryseen	mg/kgds	S	0.20
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.18
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.28
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.21
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.17
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	1.97 ²⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)			
PCB 28	µg/kgds	S	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1
PCB 138	µg/kgds	S	1.2 ¹⁾
PCB 153	µg/kgds	S	1.2
PCB 180	µg/kgds	S	1.1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	6.3 ²⁾
MINERALE OLIE			
fractie C10-C12	mg/kgds		<5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226159 - 1

Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	CW01 (5-50) CW01 (5-50)

Analyse	Eenheid	Q	001
fractie C12-C22	mg/kgds		<5
fractie C22-C30	mg/kgds		7
fractie C30-C40	mg/kgds		5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Projectnummer P20-008
Rapportnummer 13226159 - 1

Orderdatum 31-03-2020
Startdatum 31-03-2020
Rapportagedatum 01-04-2020

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
- 2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226159 - 1

Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Idem
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8143072	31-03-2020	31-03-2020	ALC201

Paraaf :

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13226159 - 1


Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 001
 Monster beschrijvingen CW01 (5-50)CW01 (5-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

ARNICON BV.

Molenbaan 7

2908 LL CAPELLE A/D IJSSEL

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Uw projectnummer : P20-008
SYNLAB rapportnummer : 13227613, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 7WZ8G9TH

Rotterdam, 05-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P20-008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analysrapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227613 - 1

Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	cw06 (0-100) CW06 (0-100)

Analyse	Eenheid	Q	001
monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	72.5
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.9
KORRELGROOTTEVERDELING			
lutum (bodem)	% vd DS	S	14
METALEN			
barium	mg/kgds	S	51
cadmium	mg/kgds	S	0.59
kobalt	mg/kgds	S	5.5
koper	mg/kgds	S	16
kwik	mg/kgds	S	0.18
lood	mg/kgds	S	37
molybdeen	mg/kgds	S	0.59
nikkel	mg/kgds	S	16
zink	mg/kgds	S	110
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
naftaleen	mg/kgds	S	0.09
fenantreen	mg/kgds	S	0.18
antraceen	mg/kgds	S	0.06
fluoranteen	mg/kgds	S	0.44
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.27
chryseen	mg/kgds	S	0.30
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.17
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.25
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.21
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.19
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	2.16 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)			
PCB 28	µg/kgds	S	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1
PCB 138	µg/kgds	S	1.5
PCB 153	µg/kgds	S	1.6 ²⁾
PCB 180	µg/kgds	S	1.2
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	7.1 ¹⁾

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



ARNICON BV.

Analyserapport

Blad 3 van 6

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227613 - 1

Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	cw06 (0-100) CW06 (0-100)

Analyse	Eenheid	Q	001
fractie C10-C12	mg/kgds		<5
fractie C12-C22	mg/kgds		10
fractie C22-C30	mg/kgds		150
fractie C30-C40	mg/kgds		170
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	320

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Projectnummer P20-008
Rapportnummer 13227613 - 1

Orderdatum 03-04-2020
Startdatum 03-04-2020
Rapportagedatum 05-04-2020

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Projectnummer P20-008
Rapportnummer 13227613 - 1

Orderdatum 03-04-2020
Startdatum 03-04-2020
Rapportagedatum 05-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8143076	01-04-2020	01-04-2020	ALC201

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227613 - 1


Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Monsternummer: 001
 Monster beschrijvingen: cw06 (0-100)CW06 (0-100)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

ARNICON PROJECTEN BV

Molenbaan 7

2908 LL CAPELLE A/D IJSSEL

Blad 1 van 10

Uw projectnaam : Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Uw projectnummer : P20-008
SYNLAB rapportnummer : 13227870, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : H9BCA79A

Rotterdam, 05-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P20-008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227870 - 1

Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	CW07 (0-100) CW07 (0-100)				
002	Grond (AS3000)	CW08 (50-100) CW08 (50-100)				
003	Grond (AS3000)	CW09 (0-60) CW09 (0-60)				
004	Grond (AS3000)	CW10 (60-100) CW10 (60-100)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	66.1	70.5	90.4	71.4
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	8.8	5.2	0.8	5.5
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	10	11	<1	8.0
METALEN						
barium	mg/kgds	S	97	53	<20	96
cadmium	mg/kgds	S	0.93	0.88	<0.2	0.54
kobalt	mg/kgds	S	6.1	5.3	2.2	5.5
koper	mg/kgds	S	30	17	<5	37
kwik	mg/kgds	S	0.30	0.32	<0.05	0.25
lood	mg/kgds	S	160	43	12	110
molybdeen	mg/kgds	S	0.80	<0.5	<0.5	0.61
nikkel	mg/kgds	S	16	13	6.0	15
zink	mg/kgds	S	260	120	81	170
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	0.05	0.08	<0.01	0.04
fenantreen	mg/kgds	S	1.0	2.3	0.04	0.44
antraceen	mg/kgds	S	0.28	0.09	<0.01	0.12
fluoranteen	mg/kgds	S	1.9	2.0	0.10	1.4
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	1.2	0.37	0.07	1.7
chryseen	mg/kgds	S	1.3	0.17	0.07	2.0
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.77	0.13	0.05	1.4
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	1.1	0.16	0.06	1.5
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.89	0.12	0.06	1.3
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.83	0.10	0.05	1.3
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	9.32 ¹⁾	5.52 ¹⁾	0.514 ¹⁾	11.2 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	1.0	2.3	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	1.9	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	1.6	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227870 - 1

Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	CW07 (0-100) CW07 (0-100)				
002	Grond (AS3000)	CW08 (50-100) CW08 (50-100)				
003	Grond (AS3000)	CW09 (0-60) CW09 (0-60)				
004	Grond (AS3000)	CW10 (60-100) CW10 (60-100)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	5.2 ¹⁾	8.6 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
<i>MINERALE OLIE</i>						
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		9	5	10	25
fractie C22-C30	mg/kgds		19	10	10	16
fractie C30-C40	mg/kgds		12	8	7	10
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	40	20	30	50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Projectnummer P20-008
Rapportnummer 13227870 - 1

Orderdatum 03-04-2020
Startdatum 03-04-2020
Rapportagedatum 05-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227870 - 1

Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8143064	03-04-2020	03-04-2020	ALC201
002	Y8143070	03-04-2020	03-04-2020	ALC201
003	Y8143071	03-04-2020	03-04-2020	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227870 - 1

Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
004	Y8143065	03-04-2020	03-04-2020	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227870 - 1


Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Monsternummer: 001
 Monster beschrijvingen CW07 (0-100)CW07 (0-100)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227870 - 1


Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Monsternummer: 002
 Monster beschrijvingen CW08 (50-100)CW08 (50-100)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227870 - 1


Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Monsternummer: 003
 Monster beschrijvingen CW09 (0-60)CW09 (0-60)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227870 - 1


Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 05-04-2020

Monsternummer: 004
 Monster beschrijvingen CW10 (60-100)CW10 (60-100)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

ARNICON PROJECTEN BV

Molenbaan 7

2908 LL CAPELLE A/D IJSSEL

Blad 1 van 11

Uw projectnaam : Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Uw projectnummer : P20-008
SYNLAB rapportnummer : 13227872, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : C38HSGL6

Rotterdam, 14-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P20-008. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227872 - 1

Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 14-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	CW07A (0-100) CW07A (0-100)
002	Asbestverdachte grond AS3000	CW08a (50-100) CW08A (50-100)
003	Asbestverdachte grond AS3000	CW09A (0-60) CW09A (0-60)
004	Asbestverdachte grond AS3000	CW10A (60-100) CW10A (60-100)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
---------	---------	---	-----	-----	-----	-----

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN

Asbest in grond conform Nen 5898 zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
 Projectnummer P20-008
 Rapportnummer 13227872 - 1

Orderdatum 03-04-2020
 Startdatum 03-04-2020
 Rapportagedatum 14-04-2020

Analyse		Monstersoort	Relatie tot norm	
Asbest in grond conform Nen 5898		Asbestverdachte grond AS3000	Analyse uitbesteed	
Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E1856184	03-04-2020	03-04-2020	ALC291
002	E1856183	03-04-2020	03-04-2020	ALC291
003	E1856186	03-04-2020	03-04-2020	ALC291
004	E1856187	03-04-2020	03-04-2020	ALC291

Paraaf :



V140120_1

Analysecertificaat



Datum rapportage 14-04-2020

Monsternummer: 20-055943

Rapportnummer: 2004-0845_01

Ordernummer RPS 2004-0845
Ordernummer opdrachtgever 13227872
Opdrachtgever SYNLAB Analytics & Services B.V.
 Steenhouwerstraat 15
 3194 AG Rotterdam
Datum order 07-04-2020
Datum analyse 12-04-2020
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 13227872-001
Barcode (E1856184)

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond (11,619kg nat ingezet)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Droog gewicht <20mm (kg) 8,649 - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
 Postbus 40172
 8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
8-20 mm	0,150	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,128	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,081	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,115	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,199	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,977	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,649	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 74,4 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

Labcoördinator

V140120_1

Analysecertificaat



Datum rapportage 14-04-2020

Monsternummer: 20-055943

Rapportnummer: 2004-0845_01

Ordernummer RPS	2004-0845
Ordernummer opdrachtgever	13227872
Opdrachtgever	SYNLAB Analytics & Services B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam
Datum order	07-04-2020
Datum analyse	12-04-2020
Monstergegevens afkomstig van	Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever	13227872-001
Barcode	(E1856184)
Datum monstername	
Adres monstername	
Monsternamepunt	
Opmerking	
Soort monster	Grond (11,619kg nat ingezet)

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels

LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm

kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient op deze fractie tevens analyse m.b.v.

SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Aleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket SG6/SB5.



Labcoördinator

V140120_1

Analysecertificaat



Datum rapportage 14-04-2020

Monsternummer: 20-055944

Rapportnummer: 2004-0845_01

Ordernummer RPS 2004-0845
Ordernummer opdrachtgever 13227872
Opdrachtgever SYNLAB Analytics & Services B.V.
 Steenhouwerstraat 15
 3194 AG Rotterdam
Datum order 07-04-2020
Datum analyse 12-04-2020
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 13227872-002
Barcode (E1856183)

Datum monstername**Adres monstername****Monsternamepunt****Opmerking****Soort monster** Grond (11,792kg nat ingezet)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Droog gewicht <20mm (kg) 8,491 - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

RPS analyse bv

 E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

 Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

 Ampèrestraat 35
 Postbus 40172
 8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
8-20 mm	0,108	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,083	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,038	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,036	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,027	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,202	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,491	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 72,0 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

Labcoördinator

V140120_1

Analysecertificaat



Datum rapportage 14-04-2020

Monsternummer: 20-055944
Rapportnummer: 2004-0845_01

Ordernummer RPS 2004-0845
Ordernummer opdrachtgever 13227872
Opdrachtgever SYNLAB Analytics & Services B.V.
Steenhouwerstraat 15
3194 AG Rotterdam
Datum order 07-04-2020
Datum analyse 12-04-2020
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 13227872-002
Barcode (E1856183)
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond (11,792kg nat ingezet)

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels

LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm

kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient op deze fractie tevens analyse m.b.v.

SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket

SG6/SB5.



Labcoördinator

V140120_1

Analysecertificaat



Datum rapportage 14-04-2020

Monsternummer: 20-055945

Rapportnummer: 2004-0845_01

Ordernummer RPS 2004-0845
Ordernummer opdrachtgever 13227872
Opdrachtgever SYNLAB Analytics & Services B.V.
 Steenhouwerstraat 15
 3194 AG Rotterdam
Datum order 07-04-2020
Datum analyse 12-04-2020
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 13227872-003
Barcode (E1856186)

Datum monstername**Adres monstername****Monsternamepunt****Opmerking****Soort monster** Grond (11,870kg nat ingezet)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Droog gewicht <20mm (kg) 10,261

RPS analyse bv

 E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

 Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

 Ampèrestraat 35
 Postbus 40172
 8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
8-20 mm	0,146	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,132	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,075	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,154	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,291	0,000	0	68,8	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	9,465	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	10,261	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 86,4 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

Labcoördinator

V140120_1

Analysecertificaat



Datum rapportage 14-04-2020

Monsternummer: 20-055945

Rapportnummer: 2004-0845_01

Ordernummer RPS	2004-0845
Ordernummer opdrachtgever	13227872
Opdrachtgever	SYNLAB Analytics & Services B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam
Datum order	07-04-2020
Datum analyse	12-04-2020
Monstergegevens afkomstig van	Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever	13227872-003
Barcode	(E1856186)
Datum monstername	
Adres monstername	
Monsternamepunt	
Opmerking	
Soort monster	Grond (11,870kg nat ingezet)

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels

LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm

kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient op deze fractie tevens analyse m.b.v.

SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Aleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket SG6/SB5.



Labcoördinator

V140120_1

Analysecertificaat



Datum rapportage 14-04-2020

Monsternummer: 20-055946

Rapportnummer: 2004-0845_01

Ordernummer RPS 2004-0845
Ordernummer opdrachtgever 13227872
Opdrachtgever SYNLAB Analytics & Services B.V.
 Steenhouwerstraat 15
 3194 AG Rotterdam
Datum order 07-04-2020
Datum analyse 12-04-2020
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever 13227872-004
Barcode (E1856187)

Datum monstername**Adres monstername****Monsternamepunt****Opmerking****Soort monster** Grond (10,891kg nat ingezet)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Droog gewicht <20mm (kg) 7,643 - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

RPS analyse bv

 E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Breda

 Minervum 7002
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

 Ampèrestraat 35
 Postbus 40172
 8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

	Gewicht	Gew mat	N	Percentage grond onderzocht	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		%	mg	mg	mg	mg	mg	mg
8-20 mm	0,150	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,119	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,096	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,098	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,167	0,000	0	100,0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,014	0,000	0	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	7,643	0,000	0		-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Droge stof 70,2 % (m/m) *

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

Labcoördinator

V140120_1

Analysecertificaat



Datum rapportage 14-04-2020

Monsternummer: 20-055946

Rapportnummer: 2004-0845_01

Ordernummer RPS	2004-0845
Ordernummer opdrachtgever	13227872
Opdrachtgever	SYNLAB Analytics & Services B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam
Datum order	07-04-2020
Datum analyse	12-04-2020
Monstergegevens afkomstig van	Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever	13227872-004
Barcode	(E1856187)
Datum monstername	
Adres monstername	
Monsternamepunt	
Opmerking	
Soort monster	Grond (10,891kg nat ingezet)

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels

LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm

kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient op deze fractie tevens analyse m.b.v.

SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket

SG6/SB5.



Labcoördinator

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb*(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 01-04-2020 - 08:25)*

Projectcode	P20-008	P20-008
Projectnaam	Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn	Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Monsteromschrijving	CB01	CB02 (190-210)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Overschrijding AchtergrondwaardeVoldoet aan Achtergrondwaarde	

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	76.8	76.8		76.5	76.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		1.9	1.9	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	<1	<1		6.7	6.7	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	79	395	--	6	30	--
fractie C22-C30	mg/kg	75	375	--	8	40	--
fractie C30-C40	mg/kg	58	290	--	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	210	1050	>IND	<20	70	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13226157-001	CB01 CB01 (190-210)
13226157-002	CB02 (190-210) CB02 (200-220)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 01-04-2020 - 08:25)

Projectcode	P20-008	P20-008
Projectnaam	Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn	Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Monsteromschrijving	CW02 (80-180)	CW03 (80-180)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan Achtergrondwaarde	

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	53.7	53.7		44.1	44.1	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	11.1	11.1		16.7	16.7	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	16	16		21	21	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	3.15	--	<5	2.1	--
fractie C12-C22	mg/kg	10	9.01	--	7	4.19	--
fractie C22-C30	mg/kg	13	11.7	--	11	6.59	--
fractie C30-C40	mg/kg	11	9.91	--	9	5.39	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	30	27	<=AW	30	18	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13226157-003	CW02 (80-180) CW02 (80-180)
13226157-004	CW03 (80-180) CW03 (80-180)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb*(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 01-04-2020 - 08:25)*

Projectcode	P20-008	P20-008
Projectnaam	Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn	Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Monsteromschrijving	CW04 (90-190)	CW05 (90-190)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan Achtergrondwaarde	

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	55.1	55.1		65.1	65.1	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	9.4	9.4		5.1	5.1	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	14	14		7.7	7.7	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	3.72	--	<5	6.86	--
fractie C12-C22	mg/kg	6	6.38	--	14	27.5	--
fractie C22-C30	mg/kg	20	21.3	--	34	66.7	--
fractie C30-C40	mg/kg	16	17	--	21	41.2	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	40	42.6	<=AW	70	137	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13226157-005	CW04 (90-190) CW04 (90-190)
13226157-006	CW05 (90-190) CW05 (90-190)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 01-04-2020 - 08:25)

Projectcode	P20-008
Projectnaam	Hofkeslaan 2-4 Oudenhorn
Monsteromschrijving	CW01 (5-50)
Monstersoort	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC
droge stof	%	74.3	74.3	
gewicht artefacten	g	<1		
aard van de artefacten	-	Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.8	3.8	
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	9.3	9.3	
METALEN				
barium ⁺	mg/kg	41	83.1	--
cadmium	mg/kg	0.49	0.706	WO
kobalt	mg/kg	4.8	9.38	<=AW
koper	mg/kg	13	20.5	<=AW
kwik ^o	mg/kg	0.17	0.216	WO
lood	mg/kg	39	52.5	WO
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW
nikkel	mg/kg	13	23.6	<=AW
zink	mg/kg	91	152	WO
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kg	0.02	0.02	-
fenantreen	mg/kg	0.13	0.13	-
antraceen	mg/kg	0.07	0.07	-
fluoranteen	mg/kg	0.42	0.42	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.29	0.29	-
chryseen	mg/kg	0.20	0.2	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.18	0.18	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.28	0.28	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.21	0.21	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.17	0.17	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	1.97	1.97	WO
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	ug/kg	<1	1.84	-
PCB 52	ug/kg	<1	1.84	-
PCB 101	ug/kg	<1	1.84	-
PCB 118	ug/kg	<1	1.84	-
PCB 138	ug/kg	1.2	3.16	-
PCB 153	ug/kg	1.2	3.16	-
PCB 180	ug/kg	1.1	2.89	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	6.3	16.6	<=AW
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kg	<5	9.21	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	9.21	--
fractie C22-C30	mg/kg	7	18.4	--
fractie C30-C40	mg/kg	5	13.2	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	36.8	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13226159-001	CW01 (5-50) CW01 (5-50)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°	Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
>IND	Groter dan industrie

BIJLAGE 5

AFVOERBONNEN EN CERTIFICATEN

Weegoverzicht op contract/afvalstroomnummer



Klant/Leverancier: 22634- Van Dijk Maasland BV
Afalstroomnummer: 062512000445
Product: WGI105

Datum	Ticket	Tijd 1 ^e weging	Tijd 2 ^e weging	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Projectlocatie	Contract	Ingekomen	Uitgegaan
06-04-20	133835	09:29	10:01	BVZF67			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	18,940 Kg	0 Kg
Aantal vrachten: 1									18,940 Kg	0 Kg
Totaal aantal vrachten: 1									18,940 Kg	0 Kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar

afzender *Van Dijk*
straat + nr *Oude Veling 4*

postc. + woonpl. *3155 EN*
VIHB-nummer *ZH506750 Vxxx*

2
factuuradres *Van Dijk*
postbus of straat + nr *Postbus 254*
postc. + woonpl. *3140 AG Maassluis*

3^a
ontdoener *DCMR*
straat + nr *parallelweg 1*
postc. + woonpl. *3112 NA Schiedam*

4^a
uitbestede vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder *Poot Labots*
straat + nr *Postbus 24*
postc. + woonpl. *3155 CG Maassluis*
VIHB-nummer *21512167 Uxxx*
kenteken *KU-2 F-67*

3^b
locatie van herkomst
straat + nr *Hofkeslaan*
postc. + woonpl. *3227 AK Oudenhoorn*
datum aanvang transport *6-4-2020*

4^b
locatie van bestemming *De Boer*
straat + nr *Woudenbergweg 29*
postc. + woonpl. *3227 AG Oudenhoorn*
datum ontvangst transport *6-4-2020*

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062512000445	Veront. grond, org. met <wonen		1705001	005		

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASSLUIS

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000100133835
Datum: 06-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BVZF67
Vervoerder:
Product: WGI105
Veront. grond, org. & met <wonen

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

VERVOERDER POOT LABOTS

Afvalstr.: 062512000445
Vergunning: 06251

Weging 1: 38.700 kg 09:29
Weging 2: 19.760 kg 10:01
Netto: 18.940 kg Inkomend

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD40011641
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
<i>E</i>	<i>E</i>	<i>Anna</i>	<i>[Signature]</i>

Weegoverzicht op contract/afvalstroomnummer



Klant/Leverancier: 22634- Van Dijk Maasland BV
Afvalstroomnummer: 062512000385
Product: WGI103

Datum	Ticket	Tijd 1 ^e weging	Tijd 2 ^e weging	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Projectlocatie	Contract	Ingekomen	Uitgegaan
30-03-20	132317	14:59	15:11	BZNX64		Van Dijk Maasland BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	24,300 Kg	0 Kg
31-03-20	132433	08:39	08:47	38BFK8			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	34,180 Kg	0 Kg
31-03-20	132438	08:52	09:00	BXRF87		Lodder Expeditiebedrijf BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	34,340 Kg	0 Kg
31-03-20	132456	09:19	09:31	BTXP22			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	32,180 Kg	0 Kg
31-03-20	132538	08:49	11:44	38BFK8		Lodder Expeditiebedrijf BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	30,540 Kg	0 Kg
31-03-20	132542	09:03	11:56	BXRF87		Lodder Expeditiebedrijf BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	29,760 Kg	0 Kg
31-03-20	132579	09:35	13:22	BTXP22			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	31,020 Kg	0 Kg
31-03-20	132659	08:49	15:17	38BFK8		Lodder Expeditiebedrijf BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	30,740 Kg	0 Kg
31-03-20	132670	09:03	15:36	BXRF87		Lodder Expeditiebedrijf BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	28,640 Kg	0 Kg
01-04-20	132708	09:35	06:57	BTXP22			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	32,220 Kg	0 Kg
01-04-20	132825	09:35	10:20	BTXP22			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	33,600 Kg	0 Kg
01-04-20	132978	09:35	14:47	BTXP22			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	33,620 Kg	0 Kg
Aantal vrachten: 12 Subtotaal:									375,140 Kg	0 Kg
Totaal aantal vrachten: 12 Totaal:									375,140 Kg	0 Kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Van Dijk Maasland
straat + nr Orde de Veiling 4
postc. + woonpl. 3155 FN Maasland
VIHB-nummer ZH506750 VXXX

2 Van Dijk Maasland
factuuradres Postbus 254
postbus of straat + nr 3140 AG Maassluis
postc. + woonpl.

3^a DCMR
ontvanger Parallelweg 1
straat + nr 3112 NAJ Schiedam
postc. + woonpl.

4^a Theo Bouw BV
uitbesteed vervoerder Wodopenweg 29
straat + nr 3542 AS Utrecht
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Van Dijk VIHB-nummer ZH506750 VXXX uitlijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Orde de Veiling 4 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. Maasland kenteken B2 NX64 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6 062512000385 Verontr. grond, asbest 170503 D05
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
MAASSLUIS 3140 AG

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000100132317
Datum: 30-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BZN64
Vervoerder: Van Dijk Maasland BV
Product: WGI103
Verontr. grond, asbest >I

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251

Weging 1: 44.360 kg 14:59
Weging 2: 20.060 kg 15:11

Netto: 24.300 kg Inkomend



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BC19473441

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1		2		3		4	
1 ☐ (primaire) ontdoener		2 ☐ ontvanger		3 ☐ handelaar		4 ☐ bemiddelaar	
afzender		Van Dijk Maasland		afzender		afzender	
straat + nr		Oude Veiling 4		straat + nr		straat + nr	
postc. + woonpl.		3155 EN Maasland		postc. + woonpl.		postc. + woonpl.	
VIHB-nummer		ZH506758 VXXX		VIHB-nummer		VIHB-nummer	
2		3		4		5	
factuuradres		Van Dijk Maasland		locatie van herkomst		locatie van herkomst	
postbus of straat + nr		Postbus 254		straat + nr		Hofkeslaan	
postc. + woonpl.		3140 AG Maassluis		postc. + woonpl.		3227 AK Oudenhorn	
3		4		5		6	
ontdoener		DCMR		datum aanvang transport		31-3-2020	
straat + nr		parallelweg 1		locatie van bestemming		Hofkeslaan - BV	
postc. + woonpl.		3112 NA Schiedam		straat + nr		Wodopenweg 29	
4		5		6		7	
uitbesteed vervoerder		Hofkeslaan - BV		postc. + woonpl.		3342 AG Oudenhorn	
straat + nr		Wodopenweg 29		datum ontvangst transport		datum ontvangst transport	
postc. + woonpl.		3342 AG Oudenhorn		5		6	
VIHB-nummer		3342 AG Oudenhorn		getransporteerd door:		getransporteerd door:	
5		6		7		8	
1 ☐ afzender		2 ☐ ontdoener		3 ☐ ontvanger		4 ☐ inzamelaar	
5 ☐ vervoerder		6 ☐ uitbesteed vervoerder		route-inzameling		route-inzameling	
7 ☐ route-inzameling		8 ☐ route-inzameling		9 ☐ route-inzameling		10 ☐ route-inzameling	
11 ☐ route-inzameling		12 ☐ route-inzameling		13 ☐ route-inzameling		14 ☐ route-inzameling	
15 ☐ route-inzameling		16 ☐ route-inzameling		17 ☐ route-inzameling		18 ☐ route-inzameling	
19 ☐ route-inzameling		20 ☐ route-inzameling		21 ☐ route-inzameling		22 ☐ route-inzameling	
23 ☐ route-inzameling		24 ☐ route-inzameling		25 ☐ route-inzameling		26 ☐ route-inzameling	
27 ☐ route-inzameling		28 ☐ route-inzameling		29 ☐ route-inzameling		30 ☐ route-inzameling	
31 ☐ route-inzameling		32 ☐ route-inzameling		33 ☐ route-inzameling		34 ☐ route-inzameling	
35 ☐ route-inzameling		36 ☐ route-inzameling		37 ☐ route-inzameling		38 ☐ route-inzameling	
39 ☐ route-inzameling		40 ☐ route-inzameling		41 ☐ route-inzameling		42 ☐ route-inzameling	
43 ☐ route-inzameling		44 ☐ route-inzameling		45 ☐ route-inzameling		46 ☐ route-inzameling	
47 ☐ route-inzameling		48 ☐ route-inzameling		49 ☐ route-inzameling		50 ☐ route-inzameling	
51 ☐ route-inzameling		52 ☐ route-inzameling		53 ☐ route-inzameling		54 ☐ route-inzameling	
55 ☐ route-inzameling		56 ☐ route-inzameling		57 ☐ route-inzameling		58 ☐ route-inzameling	
59 ☐ route-inzameling		60 ☐ route-inzameling		61 ☐ route-inzameling		62 ☐ route-inzameling	
63 ☐ route-inzameling		64 ☐ route-inzameling		65 ☐ route-inzameling		66 ☐ route-inzameling	
67 ☐ route-inzameling		68 ☐ route-inzameling		69 ☐ route-inzameling		70 ☐ route-inzameling	
71 ☐ route-inzameling		72 ☐ route-inzameling		73 ☐ route-inzameling		74 ☐ route-inzameling	
75 ☐ route-inzameling		76 ☐ route-inzameling		77 ☐ route-inzameling		78 ☐ route-inzameling	
79 ☐ route-inzameling		80 ☐ route-inzameling		81 ☐ route-inzameling		82 ☐ route-inzameling	
83 ☐ route-inzameling		84 ☐ route-inzameling		85 ☐ route-inzameling		86 ☐ route-inzameling	
87 ☐ route-inzameling		88 ☐ route-inzameling		89 ☐ route-inzameling		90 ☐ route-inzameling	
91 ☐ route-inzameling		92 ☐ route-inzameling		93 ☐ route-inzameling		94 ☐ route-inzameling	
95 ☐ route-inzameling		96 ☐ route-inzameling		97 ☐ route-inzameling		98 ☐ route-inzameling	
99 ☐ route-inzameling		100 ☐ route-inzameling		101 ☐ route-inzameling		102 ☐ route-inzameling	
103 ☐ route-inzameling		104 ☐ route-inzameling		105 ☐ route-inzameling		106 ☐ route-inzameling	
107 ☐ route-inzameling		108 ☐ route-inzameling		109 ☐ route-inzameling		110 ☐ route-inzameling	
111 ☐ route-inzameling		112 ☐ route-inzameling		113 ☐ route-inzameling		114 ☐ route-inzameling	
115 ☐ route-inzameling		116 ☐ route-inzameling		117 ☐ route-inzameling		118 ☐ route-inzameling	
119 ☐ route-inzameling		120 ☐ route-inzameling		121 ☐ route-inzameling		122 ☐ route-inzameling	
123 ☐ route-inzameling		124 ☐ route-inzameling		125 ☐ route-inzameling		126 ☐ route-inzameling	
127 ☐ route-inzameling		128 ☐ route-inzameling		129 ☐ route-inzameling		130 ☐ route-inzameling	
131 ☐ route-inzameling		132 ☐ route-inzameling		133 ☐ route-inzameling		134 ☐ route-inzameling	
135 ☐ route-inzameling		136 ☐ route-inzameling		137 ☐ route-inzameling		138 ☐ route-inzameling	
139 ☐ route-inzameling		140 ☐ route-inzameling		141 ☐ route-inzameling		142 ☐ route-inzameling	
143 ☐ route-inzameling		144 ☐ route-inzameling		145 ☐ route-inzameling		146 ☐ route-inzameling	
147 ☐ route-inzameling		148 ☐ route-inzameling		149 ☐ route-inzameling		150 ☐ route-inzameling	
151 ☐ route-inzameling		152 ☐ route-inzameling		153 ☐ route-inzameling		154 ☐ route-inzameling	
155 ☐ route-inzameling		156 ☐ route-inzameling		157 ☐ route-inzameling		158 ☐ route-inzameling	
159 ☐ route-inzameling		160 ☐ route-inzameling		161 ☐ route-inzameling		162 ☐ route-inzameling	
163 ☐ route-inzameling		164 ☐ route-inzameling		165 ☐ route-inzameling		166 ☐ route-inzameling	
167 ☐ route-inzameling		168 ☐ route-inzameling		169 ☐ route-inzameling		170 ☐ route-inzameling	
171 ☐ route-inzameling		172 ☐ route-inzameling		173 ☐ route-inzameling		174 ☐ route-inzameling	
175 ☐ route-inzameling		176 ☐ route-inzameling		177 ☐ route-inzameling		178 ☐ route-inzameling	
179 ☐ route-inzameling		180 ☐ route-inzameling		181 ☐ route-inzameling		182 ☐ route-inzameling	
183 ☐ route-inzameling		184 ☐ route-inzameling		185 ☐ route-inzameling		186 ☐ route-inzameling	
187 ☐ route-inzameling		188 ☐ route-inzameling		189 ☐ route-inzameling		190 ☐ route-inzameling	
191 ☐ route-inzameling		192 ☐ route-inzameling		193 ☐ route-inzameling		194 ☐ route-inzameling	
195 ☐ route-inzameling		196 ☐ route-inzameling		197 ☐ route-inzameling		198 ☐ route-inzameling	
199 ☐ route-inzameling		200 ☐ route-inzameling		201 ☐ route-inzameling		202 ☐ route-inzameling	
203 ☐ route-inzameling		204 ☐ route-inzameling		205 ☐ route-inzameling		206 ☐ route-inzameling	
207 ☐ route-inzameling		208 ☐ route-inzameling		209 ☐ route-inzameling		210 ☐ route-inzameling	
211 ☐ route-inzameling		212 ☐ route-inzameling		213 ☐ route-inzameling		214 ☐ route-inzameling	
215 ☐ route-inzameling		216 ☐ route-inzameling		217 ☐ route-inzameling		218 ☐ route-inzameling	
219 ☐ route-inzameling		220 ☐ route-inzameling		221 ☐ route-inzameling		222 ☐ route-inzameling	
223 ☐ route-inzameling		224 ☐ route-inzameling		225 ☐ route-inzameling		226 ☐ route-inzameling	
227 ☐ route-inzameling		228 ☐ route-inzameling		229 ☐ route-inzameling		230 ☐ route-inzameling	
231 ☐ route-inzameling		232 ☐ route-inzameling		233 ☐ route-inzameling		234 ☐ route-inzameling	
235 ☐ route-inzameling		236 ☐ route-inzameling		237 ☐ route-inzameling		238 ☐ route-inzameling	
239 ☐ route-inzameling		240 ☐ route-inzameling		241 ☐ route-inzameling		242 ☐ route-inzameling	
243 ☐ route-inzameling		244 ☐ route-inzameling		245 ☐ route-inzameling		246 ☐ route-inzameling	
247 ☐ route-inzameling		248 ☐ route-inzameling		249 ☐ route-inzameling		250 ☐ route-inzameling	
251 ☐ route-inzameling		252 ☐ route-inzameling		253 ☐ route-inzameling		254 ☐ route-inzameling	
255 ☐ route-inzameling		256 ☐ route-inzameling		257 ☐ route-inzameling		258 ☐ route-inzameling	
259 ☐ route-inzameling		260 ☐ route-inzameling		261 ☐ route-inzameling		262 ☐ route-inzameling	
263 ☐ route-inzameling		264 ☐ route-inzameling		265 ☐ route-inzameling		266 ☐ route-inzameling	
267 ☐ route-inzameling		268 ☐ route-inzameling		269 ☐ route-inzameling		270 ☐ route-inzameling	
271 ☐ route-inzameling		272 ☐ route-inzameling		273 ☐ route-inzameling		274 ☐ route-inzameling	
275 ☐ route-inzameling		276 ☐ route-inzameling		277 ☐ route-inzameling		278 ☐ route-inzameling	
279 ☐ route-inzameling		280 ☐ route-inzameling		281 ☐ route-inzameling		282 ☐ route-inzameling	
283 ☐ route-inzameling		284 ☐ route-inzameling		285 ☐ route-inzameling		286 ☐ route-inzameling	
287 ☐ route-inzameling		288 ☐ route-inzameling		289 ☐ route-inzameling		290 ☐ route-inzameling	
291 ☐ route-inzameling		292 ☐ route-inzameling		293 ☐ route-inzameling		294 ☐ route-inzameling	
295 ☐ route-inzameling		296 ☐ route-inzameling		297 ☐ route-inzameling		298 ☐ route-inzameling	
299 ☐ route-inzameling		300 ☐ route-inzameling		301 ☐ route-inzameling		302 ☐ route-inzameling	
303 ☐ route-inzameling		304 ☐ route-inzameling		305 ☐ route-inzameling		306 ☐ route-inzameling	
307 ☐ route-inzameling		308 ☐ route-inzameling		309 ☐ route-inzameling		310 ☐ route-inzameling	
311 ☐ route-inzameling		312 ☐ route-inzameling		313 ☐ route-inzameling		314 ☐ route-inzameling	
315 ☐ route-inzameling		316 ☐ route-inzameling		317 ☐ route-inzameling		318 ☐ route-inzameling	
319 ☐ route-inzameling		320 ☐ route-inzameling		321 ☐ route-inzameling		322 ☐ route-inzameling	
323 ☐ route-inzameling		324 ☐ route-inzameling		325 ☐ route-inzameling		326 ☐ route-inzameling	
327 ☐ route-inzameling		328 ☐ route-inzameling		329 ☐ route-inzameling		330 ☐ route-inzameling	
331 ☐ route-inzameling		332 ☐ route-inzameling		333 ☐ route-inzameling		334 ☐ route-inzameling	
335 ☐ route-inzameling		336 ☐ route-inzameling		337 ☐ route-inzameling		338 ☐ route-inzameling	
339 ☐ route-inzameling		340 ☐ route-inzameling		341 ☐ route-inzameling		342 ☐ route-inzameling	
343 ☐ route-inzameling		344 ☐ route-inzameling		345 ☐ route-inzameling		346 ☐ route-inzameling	
347 ☐ route-inzameling		348 ☐ route-inzameling		349 ☐ route-inzameling		350 ☐ route-inzameling	
351 ☐ route-inzameling		352 ☐ route-inzameling		353 ☐ route-inzameling		354 ☐ route-inzameling	
355 ☐ route-inzameling		356 ☐ route-inzameling		357 ☐ route-inzameling		358 ☐ route-inzameling	
359 ☐ route-inzameling		360 ☐ route-inzameling		361 ☐ route-inzameling		362 ☐ route-inzameling	
363 ☐ route-inzameling		364 ☐ route-inzameling		365 ☐ route-inzameling		366 ☐ route-inzameling	
367 ☐ route-inzameling		368 ☐ route-inzameling		369 ☐ route-inzameling		370 ☐ route-inzameling	
371 ☐ route-inzameling		372 ☐ route-inzameling		373 ☐ route-inzameling		374 ☐ route-inzameling	
375 ☐ route-inzameling		376 ☐ route-inzameling		377 ☐ route-inzameling		378 ☐ route-inzameling	
379 ☐ route-inzameling		380 ☐ route-inzameling		381 ☐ route-inzameling		382 ☐ route-inzameling	
383 ☐ route-inzameling		384 ☐ route-inzameling		385 ☐ route-inzameling		386 ☐ route-inzameling	
387 ☐ route-inzameling		388 ☐ route-inzameling		389 ☐ route-inzameling		390 ☐ route-inzameling	
391 ☐ route-inzameling		392 ☐ route-inzameling		393 ☐ route-inzameling		394 ☐ route-inzameling	
395 ☐ route-inzameling		396 ☐ route-inzameling		397 ☐ route-inzameling		398 ☐ route-inzameling	
399 ☐ route-inzameling		400 ☐ route-inzameling		401 ☐ route-inzameling		402 ☐ route-inzameling	
403 ☐ route-inzameling		404 ☐ route-inzameling		405 ☐ route-inzameling		406 ☐ route-inzameling	
407 ☐ route-inzameling		408 ☐ route-inzameling		409 ☐ route-inzameling		410 ☐ route-inzameling	
411 ☐ route-inzameling		412 ☐ route-inzameling		413 ☐ route-inzameling		414 ☐ route-inzameling	
415 ☐ route-inzameling		416 ☐ route-inzameling		417 ☐ route-inzameling		418 ☐ route-inzameling	
419 ☐ route-inzameling		420 ☐ route-inzameling		421 ☐ route-inzameling		422 ☐ route-inzameling	
423 ☐ route-inzameling		424 ☐ route-inzameling		425 ☐ route-inzameling		426 ☐ route-inzameling	
427 ☐ route-inzameling		428 ☐ route-inzameling		429 ☐ route-inzameling		430 ☐ route-inzameling	
431 ☐ route-inzameling		432 ☐ route-inzameling		433 ☐ route-inzameling		434 ☐ route-inzameling	
435 ☐ route-inzameling		436 ☐ route-inzameling		437 ☐ route-inzameling		438 ☐ route-inzameling	
439 ☐ route-inzameling		440 ☐ route-inzameling		441 ☐ route-inzameling		442 ☐ route-inzameling	
443 ☐ route-inzameling		444 ☐ route-inzameling		445 ☐ route-inzameling		446 ☐ route-inzameling	
447 ☐ route-inzameling		448 ☐ route-inzameling		449 ☐ route-inzameling		450 ☐ route-inzameling	
451 ☐ route-inzameling		452 ☐ route-inzameling		453 ☐ route-inzameling		454 ☐ route-inzameling	
455 ☐ route-inzameling		456 ☐ route-inzameling		457 ☐ route-inzameling		458 ☐ route-inzameling	
4							

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Van Dijk Maasland
straat + nr Oude Oekling 21
postc. + woonpl. 3155 EN Maasland
VIHB-nummer ZH506758.V.X.X.

2 factuuradres Van Dijk
postbus of straat + nr postbus 254
postc. + woonpl. 3140 AG Maassluis

3^a ontdoener DCMR
straat + nr parallelweg 1
postc. + woonpl. 3112 NA Schiedam

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder EXP. LODDER BV
straat + nr OUDELANDSEDEG 415
postc. + woonpl. 3216 AR ABBEKERBOEL

3^b locatie van herkomst
straat + nr Hofkeslaan
postc. + woonpl. 3227 AK Oudenhoorn
datum aanvang transport

4^b locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Wodopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS Subbrak
datum ontvangst transport

6 route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062512000385	Verontr. grond, asbest		170503	DOS		

!! STEEKPROEF !!

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASSLUIS

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000100132436
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BXRFB7
Vervoerder: Lodder Expeditiebedrijf BV
Product: WGI103
Verontr. grond, asbest >I

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251

Weging 1: 54.280 kg 08:52
Weging 2: 19.940 kg 09:00
Netto: 34.340 kg Inkomend

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BC19473443

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar
afzender Van Dijk Maasland
straat + nr Oude Oude 4
postc. + woonpl. 3155 EN Maasland
VIHB-nummer 21506758 VXXX

2
factuuradres Van Dijk
postbus of straat + nr Postbus 254
postc. + woonpl. 3140 AG Maassluis

3
ontdoener DCMR
straat + nr parallelweg 1
postc. + woonpl. 3112 NA Schiedam

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verontr. grond
straat + nr 3112 Oude Oude 50
postc. + woonpl. Schiedam
VIHB-nummer 21503189
kenteken T57XP??
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route-inzamelingsregeling (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062512000385	Verontr. grond, asbest		170523	DO5		

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASSLUIS

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000100132456
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BTXP22
Vervoerder: XXXXXXXXXX
Product: WGI103
Verontr. grond, asbest >I

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251

Weging 1: 52.900 kg 09:19
Weging 2: 20.720 kg 09:31

Netto: 32.180 kg Inkomend

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

BC19473444

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender Van Dijk Maasland
straat + nr Oude Veiling 4
postc. + woonpl. 3155 EN Maasland
VIHB-nummer ZH505758 VXXX

2
factuuradres Van Dijk
postbus of straat + nr Postbus 254
postc. + woonpl. 3140 AG Maassluis

3
ontdoener DCMR
straat + nr Parallelweg 1
postc. + woonpl. 3112 NA Schiedam

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Lodder BV
straat + nr Oude Veiling 45
postc. + woonpl. 3216 AR Abbenbroek
VIHB-nummer ZH503019 VXXX

6
afvalstroomnummer 662512000385
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Veront. grond, asbest
aantal/verpakking 170503
eural code 025
verw. meth. D25
geschatte hoeveelheid (kg)
gewogen hoeveelheid (kg)

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASSLUIS

!! STEEKPROEF !!

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000100132538
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagenr.: 38BFK8
Vervoerder: Lodder Expeditiebedrijf BV
Product: WGI103
Veront. grond, asbest >I

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251

Weging 1: 21.260 kg (Pt) 08:49
Weging 2: 51.800 kg 11:44

Netto: 30.540 kg Inkomend

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



BC19473445

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen.

versie 3.1
Art. 5614 - Uitgave Beurtvaartadres
www.beurtvaartadres.nl
Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	5	6 ☐ uitbestede vervoerder (vaak 4a)
afzender	Van Dijk Maasland	locatie van herkomst	Hofkeslaan
straat + nr	Oude Oude 41	straat + nr	3227 AK Oudenhorn
postc. + woonpl.	3153 EN Maasland	postc. + woonpl.	31-3-20
VIHB-nummer	ZH506750VXX	datum aanvang transport	
2	3	4	5
factuuradres	Van Dijk	locatie van bestemming	Thes Bouw BV
postbus of straat + nr	Postbus 254	straat + nr	Oude Oude 41
postc. + woonpl.	3140 AG Maasland	postc. + woonpl.	35 42 AS Oudenhorn
3	4	5	6
ontdoener	DCMR	datum ontvangst transport	
straat + nr	Parallelweg 1		
postc. + woonpl.	3112 NA Schiedam		
4	5	6	7
uitbestede vervoerder			
straat + nr			
postc. + woonpl.			
VIHB-nummer			
5	6	7	8
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder (vaak 4a)	route-inzameling ☐ ja ☒ nee	route-inzameling	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	EXP. LODDER BV	VIHB-nummer	ZH503019VXX
straat + nr	Oude Oude 41	inzamelaarsregeling	☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.	3216 AR ABBLEROCK	repeterende vrachten	☐ ja ☒ nee
6	7	8	9

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062512000385	Verontr. grond, asbest		170503	005		

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASLAND

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000100132542
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagenr.: EXRF87
Vervoerder: Lodder Expeditiebedrijf BV
Product: WGI103
Verontr. grond, asbest >I

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251

Weging 1: 19.940 kg (Pt) 09:03
Weging 2: 49.700 kg 11:56

Netto: 29.760 kg Inkomend

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BC14425393
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Jan, Oyl. Maryland
straat + nr Duck, Deiling 4
postc. + woonpl. 3155 ENG Maryland
VIHB-nummer ZH 306758 VXX

2
factuuradres Van Dyk
postbus of straat + nr postbus 254
postc. + woonpl. 3140 AG Maassluis

3^a ontdoener DCMR
straat + nr parallelweg 1
postc. + woonpl. 3112 NAQ Schiedam

4^A uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed^(vak de) vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Bucarest VIHB-nummer 21150213911 rotuistijl bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr gilezen wijk 52 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 1400 kenteken BTXP22 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
06051200033	g Verontgrond Asbest		170503	005		

!! STEEKPROEF !!

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASSELUIS

AFHAAL / LIEVERBON
Weegbonnummer: I1000100132579
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BTXP22
Vervoerder: E.A. Breedveld
Product: WGI103
Verontr. grond, asbest >I

Contractnummer: 10218030


Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251

Weging 1: 20.720 kg (Pt) 09:35
Weging 2: 51.740 kg 13:22

Netto: 31.020 kg Inkomend

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie, Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen			 BC14425394
handtekening afzender 	handtekening ontdoener 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender	Van Dijk Maasland	
straat + nr	Oude Veiling 4	
postc. + woonpl.	3155 EN Maasland	
VIHB-nummer	2H526750 VXX	
2	factuuradres	
postbus of straat + nr	Postbus 254	
postc. + woonpl.	3140 AG Maassluis	
3	ontdoener	
straat + nr	parallelweg 1	
postc. + woonpl.	3112 NA Schiedam	
3	locatie van herkomst	
straat + nr	Hofkeslaan	
postc. + woonpl.	3227 AK Oudendoorn	
datum aanvang transport	31-3-20	
4	uitbesteed vervoerder	
straat + nr		
postc. + woonpl.		
VIHB-nummer		
4	locatie van bestemming	
straat + nr	Woonervenweg 29	
postc. + woonpl.	3542 AS Oudekerk	
datum ontvangst transport		
5	getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	Rochter BV	
straat + nr	Oudekerk 45	
postc. + woonpl.	3210 AR Abbenbroek	
VIHB-nummer		
route-inzameling	☐ ja ☒ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)		
inzamelaarsregeling	☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten	☐ ja ☒ nee	
zie toelichting		
6	kenteken	38-BFK-0

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0651499321	Veront. grond Asbest		170502	005		

22634
Van Dijk-Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASSLUIS

!! STEEKPROEF !!

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000100132659
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 38BFK8
Vervoerder: Lodder Expeditiebedrijf BV
Product: WGI103
Veront. grond, asbest >I

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251

Weging 1: 21.260 kg (Pt) 08:49
Weging 2: 52.000 kg 15:17

Netto: 30.740 kg Inkomend

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENDOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENDOORN

Certificaat:
Toepassing:



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BC14425330

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

Art. 5615 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar		afzender <u>Van Dijk</u>	
straat + nr <u>Dijk 1 Oerling 4</u>		postc. + woonpl. <u>3155 EN Maasland</u>	
VIHB-nummer <u>24506758 V2 3X</u>		3" locatie van herkomst	
2 factuuradres <u>Van Dijk</u>		straat + nr <u>Hofkeslaan</u>	
postbus of straat + nr <u>Postbus 254</u>		postc. + woonpl. <u>3227 AK Oudenhorn</u>	
postc. + woonpl. <u>3140 AG Maasland</u>		datum aanvang transport <u>31-3-20</u>	
3" ontdoener <u>DCMR</u>		4" locatie van bestemming <u>Thos Bouw BV</u>	
straat + nr <u>parallelweg 1</u>		straat + nr <u>Westerduinweg 2A</u>	
postc. + woonpl. <u>3112 NA Schiedam</u>		postc. + woonpl. <u>3542 AS Uithoorn</u>	
4" uitbesteed vervoerder		datum ontvangst transport	
straat + nr			
postc. + woonpl.			
VIHB-nummer			
5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee			
ontvanger/inzamelaar/vervoerder <u>EXD Lodder</u>		VIHB-nummer <u>06251</u>	
straat + nr <u>Westerduinweg 2A</u>		routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
postc. + woonpl. <u>3112 NA Schiedam</u>		inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee	
		repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee	
		zie toelichting	
6			

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0600000000	Oudenhorn Oudheid				17000 kg	

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASLAND

!! STEEKPROEF !!

AFHAAL / LEVERBOON
Weegbonnummer: 11000100132670
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BXRFB7
Vervoerder: Lodder Expeditiebedrijf BV
Product: WGI103
Verontr. grond, asbest >I

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251

Weging 1: 19.940 kg (Pt) 09:03
Weging 2: 48.580 kg 15:36
Netto: 28.640 kg Inkomend

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BC02711846

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender

straat + nr Van Dijk
postc. + woonpl. Oude Veiling 3153 EN Maasland
VIHB-nummer ZH 06750 VXX

2
factuuradres Van Dijk
postbus of straat + nr Postbus 254
postc. + woonpl. 3110 AS Maasland

3
ontdoener DMR
straat + nr parallelweg 1
postc. + woonpl. 3112 NA Schiedam

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst
straat + nr Hofferslaan
postc. + woonpl. 3227 AK Oudenhoorn
datum aanvang transport 31-3-20

4
locatie van bestemming De Brou
straat + nr Woolporenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AK IJsselstein
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvoerder ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr K. van der Pijl
postc. + woonpl. Silvestersstraat 58 Schiedam
VIHB-nummer 2150218
kenteken BTXP22
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	geschatte verw. hoeveelheid meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>06251200035</u>	<u>Verontgrond Asbest</u>		<u>170502</u>	<u>005</u>	
!! STEEKPROEF !!					

14743
Voestalpine Railpro BV
Postbus 888
1200 AW HILVERSUM

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000100132705
Datum: 01-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BTXP22
Vervoerder: [REDACTED]
Product: GRA002
Ballastgrind, zand niet herbr.
Contractnummer: 10215518

Bestemming: HAARLEM JAN VAN KRIMPENWEG
JAN VAN KRIMPENWEG
2031 CG HAARLEM

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062512000358
Vergunning: 06251

Weging 1: 20.720 kg (Pt) 09:35
Weging 2: 52.940 kg 06:53

Netto: 32.220 kg Inkomend



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



AB02271408

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender van dit formulier.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar

afzender Van Dijk
straat + nr Oude Dilling 4
postc. + woonpl. 3155 EN Maasland
VIHB-nummer 2H506758VX XX

2
factuuradres Van Dijk
postbus of straat + nr Postbus 254
postc. + woonpl. 3140 AG Maasland

3
ontvanger DCMR
straat + nr Paralaweg 1
postc. + woonpl. 3112 NA Schiedam

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer 2H522157W
kenteken BTXP22
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>060312000385</u>	<u>Van de grond Asbest</u>				<u>170302</u>	<u>005</u>

!! STEEKPROEF !!

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASLAND
AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000100132825
Datum: 01-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BTXP22
Vervoerder: E.A. Breedveld
Product: WGI103
Verontr. grond, asbest >I
Contractnummer: 10218030
Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN
Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251
Weging 1: 20.720 kg (Pt) 09:35
Weging 2: 54.320 kg 10:20
Netto: 33.600 kg Inkomend



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BD40011631

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar

afzender Van Dijk
straat + nr Oude Veiling 41
postc. + woonpl. 3155 EN Maasland
VIHB-nummer 211506750 VXXX

2 Van Dijk
factuuradres Postbus 254
postbus of straat + nr 3140 AG Maassluis
postc. + woonpl. 3140 AG Maassluis

3 DCMR
ontvanger parallelweg 1
straat + nr 3112 NA Schiedam
postc. + woonpl. Schiedam

4 Wegbonnummer
uitbesteed vervoerder Wegbonnummer
straat + nr Wegbonnummer
postc. + woonpl. Wegbonnummer
VIHB-nummer Wegbonnummer

5 Wegbonnummer
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Wegbonnummer
straat + nr Wegbonnummer
postc. + woonpl. Wegbonnummer
VIHB-nummer Wegbonnummer

A12

3 Hofkeslaan
locatie van herkomst Hofkeslaan
straat + nr 3227 AK Oudenhorn
postc. + woonpl. 1741
datum aanvang transport 17/4/20

4 Wegbonnummer
locatie van bestemming Wegbonnummer
straat + nr Wegbonnummer
postc. + woonpl. Wegbonnummer
datum ontvangst transport Wegbonnummer

6 Wegbonnummer
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route-inzamelingsregeling (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
662512000385	Veront. grond, asbest		170503	025		
!! STEEKPROEF !!						

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASSLUIS

AFHAAL / LEVERBON
Wegbonnummer: I1000100132978
Datum: 01-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagenr.: BTXP22
Vervoerder: E.A. Breedveld
Product: WGI103
Verontr. grond, asbest >I

Afvalstr.: 062512000385
Vergunning: 06251

Weging 1: 20.720 kg (Pt) 09:35
Weging 2: 54.340 kg 14:47

Netto: 33.620 kg Inkomend

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD40011632
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Weegoverzicht op contract/afvalstroomnummer



Klant/Leverancier: 22634- Van Dijk Maasland BV
Afvalstroomnummer: 062502010420
Product: GRB032

Datum	Ticket	Tijd 1 ^e weging	Tijd 2 ^e weging	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Projectlocatie	Contract	Ingekomen	Uitgegaan
02-04-20	54626	11:43	08:41	BTXP22			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	31,660 Kg	0 Kg
02-04-20	54632	08:54	08:57	BVZZ94		Van Dijk Maasland BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	24,040 Kg	0 Kg
02-04-20	54692	08:54	12:04	BVZZ94		Van Dijk Maasland BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	26,460 Kg	0 Kg
02-04-20	54700	11:43	12:43	BTXP22			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	32,740 Kg	0 Kg
02-04-20	54764	08:54	15:34	BVZZ94		Van Dijk Maasland BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	22,880 Kg	0 Kg
02-04-20	54778	11:43	16:08	BTXP22			OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	29,600 Kg	0 Kg
03-04-20	54818	08:54	08:54	BVZZ94		Van Dijk Maasland BV	OUDENHOORN HOFKESLAAN	10218030	23,060 Kg	0 Kg
Aantal vrachten: 7 Subtotaal:									190,440 Kg	0 Kg
Totaal aantal vrachten: 7 Totaal:									190,440 Kg	0 Kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar		11	
afzender <u>Van Dyk</u> straat + nr <u>Oude Dyk 4</u> postc. + woonpl. <u>3155 EN Maastricht</u> VIHB-nummer <u>ZH500750VXXX</u>			
2 factuuradres <u>Van Dyk</u> postbus of straat + nr <u>Postbus 231</u> postc. + woonpl. <u>3112 AG Maastricht</u>			
3* ontdoener <u>DCMR</u> straat + nr <u>Postbus 1</u> postc. + woonpl. <u>3112 NA Maastricht</u>		3* locatie van herkomst straat + nr <u>Harvestlaan</u> postc. + woonpl. <u>3227 AK Oudijkhuizen</u> datum aanvang transport <u>2/4/20</u>	
4* uitbesteed vervoerder straat + nr stc. + woonpl. VIHB-nummer		4* locatie van bestemming <u>Thea Pous BV</u> straat + nr <u>Postbus 21</u> postc. + woonpl. <u>3542 AS D. Almeda</u> datum ontvangst transport	
5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder		route-inzameling ☐ ja ☐ nee VIHB-nummer <u>ZH50215414</u> routelijst bijsluiten (zie toelichting) inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
17000000	grond behoudende		17000	A3		

22634
Van Dijk Maatsland BV
Postbus 254
3140 AG MAASLUIS

AFHAAL 7 LEVERCOM

Weegbonnummer: 11000500054526
Datum: 62-04-2020

Begelidsingsbrief:
Kontoken/wagcont.: BTXP22
Vervoerder: E.A. Beesdyeld
Product: GRB032

Grond, indicatief kl industrie

Contractnummer: 10218030



Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010420
Vergruining: 06250

Weighting 1:	21.060 kg (PL)	11:43
Weighting 2:	52.740 kg	00:41

Netto: 31.660 kg Inkommend

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen			 BD40011633
handtekening afzender 	handtekening ontdoener 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevestigd zijn. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender van de afvalstoffen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **Van Dijk**
straat + nr **Postbus 254**
postc. + woonpl. **3155 EN Maasland**
VIHB-nummer **ZH506753VXXK**

2
factuuradres **Van Dijk**
postbus of straat + nr **Postbus 254**
postc. + woonpl. **3140 AG**

3
ontdoener **DCMB**
straat + nr **Paradijsweg 1**
postc. + woonpl. **3112 NA Dordrecht**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **Van Dijk**
straat + nr **Postbus 254**
postc. + woonpl. **3155 EN Maasland**
VIHB-nummer **ZH506753VXXK**
kenteken **BVZZ94**

6
afvalstroomnummer
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
aantal/
verpakking
eural
code
verw.
meth.
geschatte
hoeveelheid
(kg)
gewogen
hoeveelheid
(kg)

Grond, indicatief kl industrie
1705-41-402

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASLUIS

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054632
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagcnr.: BVZZ94
Vervoerder: Van Dijk Maasland BV
Product: GRR032
Grond, indicatief kl industrie

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010420
Vergunning: 06250

Weging 1: 17.380 kg (PL) 08:54
Weging 2: 41.420 kg 00:57

Netto: 24.040 kg Inkomend

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BD40011634

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe voldoende personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender van dit formulier.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Van Dijk
straat + nr Oude Dijk 4
postc. + woonpl. 3132 EN Maasland
VIHB-nummer ZAL506758 VXX

2
factuuradres Van Dijk
postbus of straat + nr Postbus 254
postc. + woonpl. 3140 AG Maasland

3
ontdoener DCMB
straat + nr Postbus 1
postc. + woonpl. 3112 NA Schiedam

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Van Dijk VIHB-nummer 1152000000
straat + nr Postbus 254 kenteken BTYP2
postc. + woonpl. 3140 AG

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>22634</u>	<u>grond, indicatief kl industrie</u>	<u>170504</u>	<u>AG</u>			

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASLAND

3
AFHAAL / LEVEREN
Weegbonnummer: 11000600054700
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief: BTYP22
Kenteken/wagennr.: E.A. Breedveld
Vervoerder: GRB032
Product: GRB032
Grond, indicatief kl industrie
Contractnummer: 10218030
Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN
Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010420
Verunning: 06250

Weging 1: 21.080 kg (PL) 11:43
Weging 2: 53.820 kg 12:43

Netto: 32.740 kg Inkomend



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voar aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BD40011635

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar straat + nr. <u>Van Dijk Maasland</u> postc. + woonpl. <u>3155 EN Maastricht</u> VIHB-nummer <u>ZH 500730 V xxx</u>		3 locatie van herkomst straat + nr. <u>H. B. van</u> postc. + woonpl. <u>2257 AK Oudenhorn</u> datum aanvang transport <u>2-4-20</u>
2 factuuradres <u>Van Dijk</u> postbus of straat + nr. <u>Postbus 254</u> postc. + woonpl. <u>3140 AG Maastricht</u>		
3 ontvanger <u>DCMR</u> straat + nr. <u>Postbus 254</u> postc. + woonpl. <u>3112 NA Rotterdam</u>		4 locatie van bestemming <u>Van Dijk Maasland BV</u> straat + nr. <u>Van Dijk Maasland</u> postc. + woonpl. <u>3140 AG Maastricht</u> datum ontvangst transport
4 uitbesteed vervoerder straat + nr. postc. + woonpl. VIHB-nummer		
5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder ontvanger/inzamelaar/vervoerder <u>Van Dijk</u> straat + nr. <u>Van Dijk Maasland</u> postc. + woonpl. <u>3155 EN Maastricht</u> VIHB-nummer <u>ZH 500730 V xxx</u> kenteken <u>BV 2294</u>		
6 route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting) inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting		

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0600000000	Grond, indicatief kl industrie				570341	1

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASTRICHT

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600054692
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagonnr.: EVZE94
Vervoerder: Van Dijk Maasland BV
Product: GRB032
Grond, indicatief kl industrie

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010420
Vergunning: 06250

Weging 1: 17.380 kg (Pl.) 08:54
Weging 2: 43.040 kg 12:04

Netto: 26.460 kg Inkomend

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD40011636
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5615 - Uitgave Beurtvaartadres
www.beurtvaartadres.nl
Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Van Dijk
straat + nr Postbus 254
postc. + woonpl. 3153 EN Maasland
VIHB-nummer ZH500730 VXX

2
factuuradres Van Dijk
postbus of straat + nr Postbus 254
postc. + woonpl. 3140 AG Maasland

3
ontdoener DCMR
straat + nr Ronaldweg 1
postc. + woonpl. 3112 NA O Schiedam

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

3
locatie van herkomst
straat + nr Hofkeslaan
postc. + woonpl. 3227 AK Oudendoorn
datum aanvang transport 2-20-20

4
locatie van bestemming Van Dijk BV
straat + nr Postbus 254
postc. + woonpl. 3153 EN Maasland
datum ontvangst transport

VIHB-nummer ZH500730 VXX
kenteken BV 2294
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>22634</u>	<u>grond, indicatief kl industrie</u>	<u>170504</u>	<u>A12</u>			

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASLAND

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600054764
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: BV2394
Vervoerder: Van Dijk Maasland BV
Product: GRR032
Grond, indicatief kl industrie

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENDOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENDOORN

Afvalstr.: 062502010420
Vergunning: 06250

Weging 1: 17.380 kg (PL) 08:54
Weging 2: 40.260 kg 15:34

Netto: 22.880 kg Inkomend

Certificaat:
Toepassing:

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD40011637
handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	16
afzender	Van Dijk	
straat + nr	Oude Weiding 4	
postc. + woonpl.	3155 EN Maassland	
VIHB-nummer	2140 16 Maassland	
2	factuuradres	
postbus of straat + nr	Postbus 254	
postc. + woonpl.	3140 AG Maassland	
3	ontdeener	
straat + nr	Postbus 254	
postc. + woonpl.	3140 AG Maassland	
4	uitbesteed vervoerder	
straat + nr		
postc. + woonpl.		
VIHB-nummer		
5	getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder		
straat + nr		
postc. + woonpl.		
VIHB-nummer		
kenteken		
3	locatie van herkomst	
straat + nr		
postc. + woonpl.		
datum aanvang transport		
4	locatie van bestemming	
straat + nr		
postc. + woonpl.		
datum ontvangst transport		
route-inzameling	☐ ja ☒ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	☐ ja ☒ nee	
inzamelaarsregeling	☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten	☐ ja ☒ nee	
zie toelichting		

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
22634	Grond, indicatief kl industrie					

22634
Van Dijk Maasland BV
Postbus 254
3140 AG MAASSLAND

Afhaal / Levering
Weegbonnummer: 11000500054775
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief: BEXP22
Kenteken/waag: E.A. Breedveld
Product: GRB032
Grond, indicatief kl industrie

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010420
Verunning: 06250

Weging 1: 21.030 kg (PL) 11:43
Weging 2: 50.690 kg 16:03
Netto: 29.660 kg Inkomend

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD40011638
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdekker 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Van Dijk

straat + nr Post 4

postc. + woonpl. RUSSEN, Maastricht

VIHB-nummer 23087-1111

2
factuuradres *De Dijk*
postbus of straat + nr *Postbus 254*
postc. + woonpl. *3140 AG Middelburg*

3^A _____
ontdoener DCMR
straat + nr parallelweg 1
postc. + woonpl. 342 NA 8 Sijbeldho

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestaand vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

kenteken

3^o _____
locatie van herkomst _____
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
datum aanvang transport _____

4^e locatie van bestemming *De Punt BV*
 straat + nr *Wijk 1, 199*
 postc. + woonpl. *3552 XG Bunnik*
 datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0602090000	grond, oorspronkelijk Producten		17000 A			

22634
Van Dijk Meerland BV
Postbus 254
3140 AG MAASSELUIS

AFHAAL / LEVERBON
 Weegbonnummer: 11000600054818
 Datum: 03-04-2020
 Begeleidingsbrief:
 Kenteken/wagennr.: BVZ394
 Vervoerder: Van Dijk Maasland BV
 Product: GRB032
 Grond, indicatief kl industrie

Contractnummer: 10218030

Bestemming: OUDENHOORN HOFKESLAAN
HOFKESLAAN
3227 AK OUDENHOORN

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010420
Verqunning: 06250

Wegling 1:	17.360 kg	(PL)	08:54
Wegling 2:	40.440 kg		08:54

Netto: 23.060 kg Inkomen:



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gadeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
 Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



BD40011639

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BIJLAGE 6

AANVULBONNEN EN CERTIFICATEN

BRL 9335 Productcertificaat EC-SIK-35-088

Grond

Certificaathouder:

Gebrs. J. en W. de Jongh B.V.

Depotlocatie:

Oudemaasweg 25, 3197 KJ Rotterdam Botlek

Adres:	Van Riemsdijkweg 60 3088 HD ROTTERDAM	Datum uitgifte:	30-10-2019
Telefoonnr:	010 - 2161753	Geldig tot:	15-04-2022
E-mail :	depot@gebrdejongh.nl	Gecertificeerd sinds:	15-04-2013
KvK-nummer:	24107096	Vervangt:	EC-SIK-35-088 d.d. 15-4-2019

Dit productcertificaat heeft betrekking op de volgende protocollen van BRL 9335:

Protocol 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Protocol 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Verklaring van Normec Certification B.V.

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond" versie 4.0, d.d. 22 juni 2017, conform het Reglement voor Productcertificatie van Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op parameters buiten het gehanteerde stoffenpakket, het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag met uitzondering van de melding aan RWS Leefomgeving/Bodem+.
- met in achtneming van het bovenstaande, grond in zijn beoogde toepassing voldoet aan de relevante milieuhygiënische eisen van conform het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende instellingen" op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving (www.rwsleefomgeving.nl) en van SBK (www.bouwkwaliteit.nl).

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij Normec Certification B.V. te informeren of dit certificaat nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkende kwaliteitsverklaring.



Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden
Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.



1. PRODUCTSPECIFICATIE

Milieuhygiënische specificatie

De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij een kwalificatie als:

Voor de toepassingen in of op de bodem:

- grond* die voldoet aan de achtergrondwaarden met in achtname van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Rbk of;
- grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen of;
- grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie.

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren:

- grond* die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A;
- grond* die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse B;
- baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater;
- baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater;
- baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden over het aangrenzende perceel.

Voor de toepassing in een grootschalige toepassing:

- grond* die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen.

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld:

- grond* die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader.

*of baggerspecie

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 die bij de partij hoort. De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en vermeld op de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335. Extra parameters zijn alleen onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit noodzakelijk is of indien tijdens de monsterneming waarnemingen zijn gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is.

Vraag indien gewenst nadere specificaties op over de partij bij de certificaathouder. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten. Voor de toepassingsmogelijkheden zie de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 en de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling geeft nadere aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast onder de toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING

Voor grond, dat als grond of baggerspecie wordt aangemerkt, gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- de grond moet worden toegepast conform de markering op de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, waarin het toepassingsgebied/de kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.
- voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m³.
- de grond moet worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit (*functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding*).

Toepassingen van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m³ hoeven niet te worden gemeld.

3. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

- 1) Inspecteer bij aflevering of:
 - a) geleverd is wat is overeengekomen;
 - b) het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - c) de afleveringsbon/ de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 alle gegevens bevat;
 - d) de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
- 2) Als het onder 1 gestelde leidt tot afkeuring, neem dan contact op met Gebrs. J. en W. de Jongh B.V., en zo nodig met Normec Certification B.V.
- 3) Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
- 4) Ga na of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
- 5) De Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, het certificaat en (indien van toepassing) de Civieltechnische verklaring moeten aan de opdrachtgever worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- 6) De opdrachtgever moet de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 en het certificaat tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Leveringsverklaring

BRL 9335 Protocol 4

Gebr. de Jongh b.v. Transportbedrijf



Planning en Administratie:
van Riemsdijkweg 58 - 60
Rotterdam - Waalhaven
Tel: 010 - 4296700

Depot:
Oude Maasweg 25
Rotterdam - Botlek
Tel: 010 - 2161753

E-mail: planning@gebrdejongh.nl
VIHB nummer: ZH 500267 VIHB
Bedrijfsnummer: 1549325

Email: depotoudemaasweg@gebrdejongh.nl
Be- verwerkingsnummer: 08471
Bedrijfsnummer: 2225013

Correspondentieadres: Postbus 695
3195 ZH Pernis Rt

WWW.GEBRDEJONGH.NL

Gebr J. en W. De Jongh BV beschikt over een NL BSB productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij grondproduct gekwalificeerd te hebben:

Leverings Verklaring nr.: 441.150

Kenteken : BT XP 22

Vervoerder : 1701

Klant : 0044

BREEDVELD VAN ZON- TRANSPORT

DIJK.VAN.MAASLAND B.V.

OUDE VEILING

3155EN MAASLAND

Bestemming / herkomst : HOFKESLAAN OUDENHOORN

Afzender : 0002

DEPOT.DE.JONGH.BV.

OUDE MAASWEG

25

3197KJ BOTLEK ROTTERDAM

Euralcode : 170504

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

Product : 0120

GEZEEFDEGROND.AW2000

Product omschrijving : 4139

ROTTERDAMSE ZEEFGROND CONFORM BRL 9335-4 EC-SIK-35-088

Mileu hygiënische : AW2000 CONFORM VD HELM 20180897 DD 1-8-2018

verklaring kenmerk : EX DEPOT 1 VAK 6 VERZAMELVAK INDICATIEF AW2000

Opmerking :

Weging 1 : 20.800 kg 7-4-2020 15:40:39

Weging 2 : 52.240 kg 7-4-2020 15:40:39

Netto : 31.440 kg

Weegtype : Uitweging

Deze Leveringsverklaring is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven.

Deze geleverde partij samengesteld grondproduct is afgesplitst van een grotere partij, voldoet aan de klasse achtergrondwaarde (AW) en is derhalve vrij toepasbaar.

Bij toepassing van >50 m3 grond klasse AW dient dit gemeld te worden via: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl



Leveringsverklaring

BRL 9335 Protocol 4

Gebr. de Jongh b.v. Transportbedrijf



Planning en Administratie:
van Riemsdijkweg 58 - 60
Rotterdam - Waalhaven
Tel: 010 - 4296700

Depot:
Oude Maasweg 25
Rotterdam - Botlek
Tel: 010 - 2161753

E-mail: planning@gebrdejongh.nl
VIHB nummer: ZH 500267 VIHB
Bedrijfsnummer: 1549325

Email: depotoudemaasweg@gebrdejongh.nl
Be- / verwerkingsnummer: 08471
Bedrijfsnummer: 2225013

Correspondentieadres: Postbus 695
3195 ZH Pernis Rt

WWW.GEBRDEJONGH.NL

Gebr J. en W. De Jongh BV beschikt over een NL BSB productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij grondproduct gekwalificeerd te hebben:

Leverings Verklaring nr.: 441.135

Kenteken : BT XP 22

Vervoerder : 1701

Klant : 0044

BREEDVELD VAN ZON- TRANSPORT

DIJK.VAN.MAASLAND B.V.

OUDE VEILING

3155EN MAASLAND

Bestemming / herkomst : HOFKESLAAN OUDENHOORN

Afzender : 0002

DEPOT.DE.JONGH.BV.

OUDE MAASWEG 25

3197KJ BOTLEK ROTTERDAM

Euralcode : 170504

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

Product : 0120

GEZEEFDEGROND.AW2000

Product omschrijving : 4139

ROTTERDAMSE ZEEFGROND CONFORM BRL 9335-4 EC-SIK-35-088

Mileu hygiënische : AW2000 CONFORM VD HELM 20180897 DD 1-8-2018

verklaring kenmerk : EX DEPOT 1 VAK 6 VERZAMELVAK INDICATIEF AW2000

Opmerking :

Weging 1 : 20.800 kg 7-4-2020 14:39:17

Weging 2 : 50.580 kg 7-4-2020 14:39:18

Netto : 29.780 kg

Weegtype : Uitweging

Deze Leveringsverklaring is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven.

Deze geleverde partij samengesteld grondproduct is afgesplitst van een grotere partij, voldoet aan de klasse achtergrondwaarde (AW) en is derhalve vrij toepasbaar.

Bij toepassing van >50 m3 grond klasse AW dient dit gemeld te worden via: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

Leveringsverklaring

BRL 9335 Protocol 4

Gebr. de Jongh b.v. Transportbedrijf



Planning en Administratie:
van Riemsdijkweg 58 - 60
Rotterdam - Waalhaven
Tel: 010 - 4296700

Depot:
Oude Maasweg 25
Rotterdam - Botlek
Tel: 010 - 2161753

E-mail: planning@gebrdejongh.nl
VIHB nummer: ZH 500267 VIHB
Bedrijfsnummer: 1549325

Email: depotoudemaasweg@gebrdejongh.nl
Be- / verwerkingsnummer: 08471
Bedrijfsnummer: 2225013

Correspondentieadres: Postbus 695
3195 ZH Pernis Rt

WWW.GEBRDEJONGH.NL

Gebr J. en W. De Jongh BV beschikt over een NL BSB productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij grondproduct gekwalificeerd te hebben:

Leverings Verklaring nr.: 441.118

Kenteken : BT XP 22

Vervoerder : 1701

Klant : 0044

BREEDVELD VAN ZON- TRANSPORT
DIJK.VAN.MAASLAND B.V.

OUDE VEILING
3155EN MAASLAND

Bestemming / herkomst : HOFKESLAAN OUDENHOORN

Afzender : 0002

DEPOT.DE.JONGH.BV.

OUDE MAASWEG 25
3197KJ BOTLEK ROTTERDAM

Euralcode : 170504

Product : 0120

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

GEZEEFDEGROND.AW2000

Product omschrijving : 4139

ROTTERDAMSE ZEEFGROND CONFORM BRL 9335-4 EC-SIK-35-088

Mileu hygiënische : AW2000 CONFORM VD HELM 20180897 DD 1-8-2018

verklaring kenmerk : EX DEPOT 1 VAK 6 VERZAMELVAK INDICATIEF AW2000

Opmerking :

Weging 1 : 20.800 kg 7-4-2020 13:30:06

Weging 2 : 52.580 kg 7-4-2020 13:30:07

Netto : 31.780 kg

Weegtype : Uitweging

Deze Leveringsverklaring is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven.

Deze geleverde partij samengesteld grondproduct is afgesplitst van een grotere partij, voldoet aan de klasse achtergrondwaarde (AW) en is derhalve vrij toepasbaar.

Bij toepassing van >50 m3 grond klasse AW dient dit gemeld te worden via: www.meldpuntbodempkwaliteit.nl

TRANSFOR
PT
431.613 WB1
Levering Conform

Norme



EC-SIK-35-088
Gebr. de Jongh BV

Leveringsverklaring

BRL 9335 Protocol 4

Gebr. de Jongh b.v. Transportbedrijf



Planning en Administratie:
van Riemsdijkweg 58 - 60
Rotterdam - Waalhaven
Tel: 010 - 4296700

Depot:
Oude Maasweg 25
Rotterdam - Botlek
Tel: 010 - 2164733

E-mail: planning@gebrdejongh.nl
VIHB nummer: ZH 500267 VIHB
Bedrijfsnummer: 1549325

Email: depotoudemaasweg@gebrdejongh.nl
Be- / verwerkingsnummer: 08471
Bedrijfsnummer: 2225013

Correspondentieadres: Postbus 695
3195 ZH Pernis Rt

WWW.GEBRDEJONGH.NL

Gebr J. en W. De Jongh BV beschikt over een NL BSB productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij grondproduct gekwalificeerd te hebben:

Leverings Verklaring nr.: 441.099

Kenteken : BT XP 22

Vervoerder : 1701

Klant : 0044

BREEDVELD VAN ZON- TRANSPORT

DIJK.VAN.MAASLAND B.V.

OUDE VEILING

3155EN MAASLAND

Bestemming / herkomst : HOFKESLAAN OUDENHOORN

Afzender : 0002

DEPOT.DE.JONGH.BV.

OUDE MAASWEG

25

3197KJ BOTLEK ROTTERDAM

Euralcode : 170504

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

Product : 0120

GEZEEFDEGROND.AW2000

Product omschrijving : 4139

ROTTERDAMSE ZEEFGROND CONFORM BRL 9335-4 EC-SIK-35-088

Mileu hygiënische : AW2000 CONFORM VD HELM 20180897 DD 1-8-2018

verklaring kenmerk : EX DEPOT 1 VAK 6 VERZAMELVAK INDICATIEF AW2000

Opmerking :

Weging 1 : 20.800 kg 7-4-2020 11:50:14

Weging 2 : 52.000 kg 7-4-2020 11:50:15

Netto : 31.200 kg

Weegtype : Uitweging

Deze Leveringsverklaring is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven.

Deze geleverde partij samengesteld grondproduct is afgesplitst van een grotere partij, voldoet aan de klasse achtergrondwaarde (AW) en is derhalve vrij toepasbaar.


Bij toepassing van >50 m3 grond klasse AW dient dit gemeld te worden via: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl



Leveringsverklaring

BRL 9335 Protocol 4

Gebr. de Jongh b.v. Transportbedrijf



Planning en Administratie:
van Riemsdijkweg 58 - 60
Rotterdam - Waalhaven
Tel: 010 - 4296700

Depot:
Oude Maasweg 25 - 26
Rotterdam - Botlek
Tel: 010 - 2161753

E-mail: planning@gebrdejongh.nl
VIHB nummer: ZH 500267 VIHB
Bedrijfsnummer: 1549325

Email: depotoudemaasweg@gebrdejongh.nl
Be- / verwerkingsnummer: 08471
Bedrijfsnummer: 2225013

Correspondentieadres: Postbus 695
3195 ZH Pernis Rt

WWW.GEBRDEJONGH.NL

Gebr J. en W. De Jongh BV beschikt over een NL BSB productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij grondproduct gekwalificeerd te hebben:

Leverings Verklaring nr.: 441.083

Kenteken : BT XP 22

Vervoerder : 1701

Klant : 0044

BREEDVELD VAN ZON- TRANSPORT

DIJK.VAN.MAASLAND B.V.

OUDE VEILING

3155EN MAASLAND

Bestemming / herkomst : HOFKESLAAN OUDENHOORN

Afzender : 0002

DEPOT.DE.JONGH.BV.

OUDE MAASWEG 25

3197KJ BOTLEK ROTTERDAM

Euralcode : 170504

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

Product : 0120

GEZEEFDEGROND.AW2000:

Product omschrijving : 4139

ROTTERDAMSE ZEEFGROND CONFORM BRL 9335-4 EC-SIK-35-088

Mileu hygiënische : AW2000 CONFORM VD HELM 20180897 DD 1-8-2018

verklaring kenmerk : EX DEPOT 1 VAK 6 VERZAMELVAK INDICATIEF AW2000

Opmerking :

Weging 1 : 20.800 kg 7-4-2020 10:31:30

Weging 2 : 51.160 kg 7-4-2020 10:31:30

Netto : 30.360 kg

Weegtype : Uitweging

Deze Leveringsverklaring is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven.

Deze geleverde partij samengesteld grondproduct is afgesplitst van een grotere partij, voldoet aan de klasse achtergrondwaarde (AW) en is derhalve vrij toepasbaar.

Bij toepassing van >50 m3 grond klasse AW dient dit gemeld te worden via: www.meldpuntbodempkwaliteit.nl

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en leveringen zijn van toepassing onze bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 71192 gedeponeerde Algemene Handelsvoorwaarden. Deze handelsvoorwaarden liggen tevens bij ons ter inzage en worden kosteloos desverlangd aan u toegezonden. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

300318 01-11-2018

TRANSPORT

PT

431.573 WB1

300318 01-11-2018

Levering Conform

Normec



010-431.573 WB1

01-11-2018

EC-SIK-35-088
Gebr. de Jongh BV



Nummer K20520/05

Vervangt K20520/04

Uitgegeven 2016-03-01

Geldig tot Onbepaald

Pagina 1 van 3

Zand uit dynamische wingebieden

Van Ouwerkerk B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" d.d. 29 november 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 13 mei 2015, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties van het Besluit bodemkwaliteit voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB[®]-merk op de wijze zoals aangegeven in dit certificaat voor de volgende niveaus:

- Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden
- Niveau II: zout zand uit vaste opslaglocatie
- Niveau III: ontzilt zand
- Niveau IV: zoet of ontzilt zand uit vaste opslaglocatie

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, zand uit dynamische wingebieden in zijn toepassingen en met in achtneming van de daarbij behorende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwiteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl.



Kiwa

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder
Van Ouwerkerk B.V.
Uijterschootweg 14
4338 PN MIDDELBURG
Postbus 8054
4330 EB MIDDELBURG
Tel. 0118-612728
Fax 0118-633934
www.vanouwerkerkbv.nl
info@vanouwerkerkbv.nl

Uitvoeringslocatie
Zie bladzijde 2 van dit certificaat

Afbeelding van het NL BSB[®]-merk



® is een collectief merk van
Stichting Bouwkwiteit.

Besluit bodemkwaliteit

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Zand uit dynamische wingebieden

PRODUCTSPECIFICATIE

Milieutechnische specificatie

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

Herkomst en ketenverantwoordelijkheid

Dit NL BSB[®]-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het zand uit een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en toezicht door de certificatie instelling borgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 9313 voorziet in de traceerbaarheid van het onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 5 niveaus worden daarbij onderscheiden:

- Niveau I: winning zout zand uit maritieme wingebieden
- Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau III: ontzilt zand
- Niveau IV: zoet zand / ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau V: winning zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitvoeren. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantoonbaar blijft dat deze documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt. De ketenverantwoordelijkheid borgt dat binnen het kwaliteitssysteem van certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.

Tabel 1: overzicht wingebied(en) en opslaglocatie(s)

Wingebied* / Opslagdepot	Niveau				
	I	II	III**	IV	V
Schaar van Ouden Doel	X				
Noordzee	X				
Westerschelde	X				
ontzilt zand			X		
Uijterschootweg 14, 4338 PN MIDDELBURG		X		X	

* beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van actuele winvakken is op te vragen bij de certificaathouder en/of certificatie-instelling

** Ontzilt zand (Niveau III) is zand waarvan het chloridegehalte door spoelen met water is teruggebracht tot maximaal 200 mg Cl /kg ds.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m³ hoeven niet te worden gemeld.

Niveau I en II: Niet ontzilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l).

Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar.

Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket C3 van toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald.

Op de afleverbon wordt het betreffende certificaatnummer en niveau vermeld (zie onder MERKEN).

Zand uit dynamische wingebieden

MERKEN

De afleverdocumenten worden gemerkt met het NL BSB[®]-merk.

De uitvoering van merken is als volgt:



NL BSB[®] K20520

De afleverbon bevat ten minste de volgende aanduidingen:

1. NL BSB[®] woord- of beeldmerk;
2. het certificaatnummer en niveau;
3. (begin-eind)datum van aflevering;
4. naam van de certificaathouder;
5. naam en/of locatie herkomst;
6. de hoeveelheid geleverd product;
7. de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij);
8. de bestemmingslocatie;
9. toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau III, IV en V) / toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I en II);
10. type levering: voor de wal/ in depot/afgehaald/op het werk.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Inspecteer bij aflevering:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de afleverbon alle gegevens bevat;
- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Van Ouwerkerk B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitoefening van beroep of bedrijf.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04-SG	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen - Onderdeel: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via www.sikb.nl .
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469 en bijbehorende wijzigingen.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 en bijbehorende wijzigingen.

Bonnummer	: BON2916	AFHAALBON
Datum	: 07/04/2020, 08:55	
Kenteken	: BT-XP-22	
Produkt	: 2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	: 95011	Oudenhorn
Vervoerder	: 1	Klant zelf
Rekeningnemer	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	: 52700	kg 08:55 hand
Ledig gewicht	: 21100	kg PT hand
Netto gewicht	: 31600	kg 22,57 m3 1400 kg/m3



Bonnummer	: BON2910	AFHAALBON
Datum	: 07/04/2020, 08:21	
Kenteken	: BT-XP-22	
Produkt	: 2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	: 95011	Oudenhorn
Vervoerder	: 1	Klant zelf
Rekeningnemer	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	: 48800	kg 08:21 hand
Ledig gewicht	: 21100	kg PT hand
Netto gewicht	: 27700	kg 19,79 m3 1400 kg/m3



Bonnummer : BON2871 AFHAALBON

Datum : 06/04/2020, 09:08

Kenteken : BV-ZZ-94

Produkt : 2002 Ophoogzand afgehaald B2B

Geadresseerde : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV

Oude Veiling 4

3155 ENMAASLAND

Bestemming : 01310 afgehaald Oudenhorn

Vervoerder : 1 Klant zelf

Rekeningnemer : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV
Oude Veiling 4
3155 EN MAASLAND

Bruto gewicht : 41400 kg 09:08 hand

Ledig gewicht : 17300 kg PT hand

Netto gewicht : 24100 kg 17,21 m3 1400 kg/m3

openingstijden:

van 1 november tot 1 mei

7:00 t/m 16:00 uur





Krommedijk 13a, 3214 LH Zuidland
Tel. 0181-452735 - Fax 0181-453080

G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Bonnummer : BON2875 AFHAALBON

Datum : 06/04/2020, 10:02

Kenteken : BV-ZZ-94

Produkt : 2002 Ophoogzand afgehaald B2B

Geadresseerde : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV

Oude Veiling 4

3155 ENMAASLAND

Bestemming : 01310 afgehaald Oudenhorn

Vervoerder : 1 Klant zelf

Rekeningnemer : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV
Oude Veiling 4
3155 EN MAASLAND

Bruto gewicht : 41100 kg 10:02 hand

Ledig gewicht : 17300 kg PT hand

Netto gewicht : 23800 kg 17 m3 1400 kg/m3

openingstijden:

van 1 november tot 1 mei

7:00 t/m 16:00 uur



Bonnummer : BON2877 AFHAALBON

Datum : 06/04/2020, 10:36

Kenteken : BV-ZZ-94

Produkt : 2002 Ophoogzand afgehaald B2B

Geadresseerde : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV

Oude Veiling 4

3155 ENMAASLAND

Bestemming : 01310 afgehaald Oudenhorn

Vervoerder : 1 Klant zelf

Rekeningnemer : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV

Oude Veiling 4

3155 EN MAASLAND

Bruto gewicht : 41700 kg 10:36 hand

Ledig gewicht : 17300 kg PT hand

Netto gewicht : 24400 kg 17,43 m3 1400 kg/m3

openingstijden:

van 1 november tot 1 mei

7:00 t/m 16:00 uur



G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Bonnummer : BON2885 AFHAALBON

Datum : 06/04/2020, 11:18

Kenteken : BV-ZZ-94

Produkt : 2002 Ophoogzand afgehaald B2B

Geadresseerde : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV

Oude Veiling 4

3155 ENMAASLAND

Bestemming : 01310 afgehaald Oudenhorn

Vervoerder : 1 Klant zelf

Rekeningnemer : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV

Oude Veiling 4

3155 EN MAASLAND

Bruto gewicht : 42200 kg 11:18 hand

Ledig gewicht : 17300 kg PT hand

Netto gewicht : 24900 kg 17,79 m3 1400 kg/m3

openingstijden:

van 1 november tot 1 mei

7:00 t/m 16:00 uur





G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Krommedijk 13a, 3214 LH Zuidland
Tel. 0181-452735 - Fax 0181-453080

Bonnummer	:	BON2888	AFHAALBON
Datum	:	06/04/2020, 11:54	
Kenteken	:	BV-ZZ-94	
Produkt	:	2002	Ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	:	01310	afgehaald Oudenhorn
Vervoerder	:	1	Klant zelf
Rekeningnemer	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	:	41950	kg 11:54 hand
Ledig gewicht	:	17300	kg PT hand
Netto gewicht	:	24650	kg 17,61 m3 1400 kg/m3


openingstijden:
van 1 november tot 1 mei
7:00 t/m 16:00 uur



Bonnummer	: BON2892	AFHAALBON
Datum	: 06/04/2020, 13:03	
Kenteken	: BV-ZZ-94	
Produkt	: 2002	Ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	: 01310	afgehaald Oudenhorn
Vervoerder	: 1	Klant zelf
Rekeningnemer	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	: 41800	kg 13:03 hand
Ledig gewicht	: 17300	kg PT hand
Netto gewicht	: 24500	kg 17,5 m3 1400 kg/m3

openingstijden:
van 1 november tot 1 mei
7:00 t/m 16:00 uur





G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Krommedijk 13a, 3214 LH Zuidland
Tel. 0181-452735 - Fax 0181-453080

Bonnummer	:	BON2896	AFHAALBON
Datum	:	06/04/2020, 13:44	
Kenteken	:	BV-ZZ-94	
Produkt	:	2002	Ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	:	01310	afgehaald Oudenhorn
Vervoerder	:	1	Klant zelf
Rekeningnemer	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	:	39300	kg 13:44 hand
Ledig gewicht	:	17300	kg PT hand
Netto gewicht	:	22000	kg 15,71 m3 1400 kg/m3

openingstijden:
van 1 november tot 1 mei
7:00 t/m 16:00 uur



Bonnummer : BON2902 AFHAALBON
Datum : 06/04/2020, 14:20
Kenteken : BV-ZZ-94
Produkt : 2002 Ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV
Oude Veiling 4
3155 ENMAASLAND
Bestemming : 01310 afgehaald Oudenhorn
Vervoerder : 1 Klant zelf
Rekeningnemer : DIJKG001 Van Dijk Maasland BV
Oude Veiling 4
3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht : 41500 kg 14:20 hand
Ledig gewicht : 17300 kg PT hand
Netto gewicht : 24200 kg 17,29 m3 1400 kg/m3

openingstijden:
van 1 november tot 1 mei
7:00 t/m 16:00 uur





G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Krommedijk 13a, 3214 LH Zuidland
Tel. 0181-452735 - Fax 0181-453080

Bonnummer	: BON2795	AFHAALBON
Datum	: 03/04/2020, 07:19	
Kenteken	: BT-XP-22	
Produkt	: 2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	: 95011	Oudenhorn
Vervoerder	: 1	Klant zelf
Rekeningnemer	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	: 50450	kg 07:19 hand
Ledig gewicht	: 21100	kg PT hand
Netto gewicht	: 29350	kg 20,96 m3 1400 kg/m3



G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Bonnummer	: BON2805	AFHAALBON
Datum	: 03/04/2020, 08:37	
Kenteken	: BT-XP-22	
Produkt	: 2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	: 95011	Oudendoorn
Vervoerder	: 1	Klant zelf
Rekeningnemer	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	: 49450	kg 08:37 hand
Ledig gewicht	: 21100	kg PT hand
Netto gewicht	: 28350	kg 20,25 m3 1400 kg/m3





Krommedijk 13a, 3214 LH Zuidland
Tel. 0181-452735 - Fax 0181-453080

G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Bonnummer	:	BON2816	AFHAALBON
Datum	:	03/04/2020, 09:17	
Kenteken	:	BT-XP-22	
Produkt	:	2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	:	95011	Oudendoorn
Vervoerder	:	1	Klant zelf
Rekeningnemer	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	:	52050	kg 09:17 hand
Ledig gewicht	:	21100	kg PT hand
Netto gewicht	:	30950	kg 22,11 m3 1400 kg/m3





G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Krommedijk 13a, 3214 LH Zuidland
Tel. 0181-452735 - Fax 0181-453080

Bonnummer	: BON2823	AFHAALBON
Datum	: 03/04/2020, 10:25	
Kenteken	: BT-XP-22	
Produkt	: 2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	: 95011	Oudenhorn
Vervoerder	: 1	Klant zelf
Rekeningnemer	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	: 50350	kg 10:25 hand
Ledig gewicht	: 21100	kg PT hand
Netto gewicht	: 29250	kg 20,89 m3 1400 kg/m3





G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Krommedijk 13a, 3214 LH Zuidland
Tel. 0181-452735 - Fax 0181-453080

Bonnummer	: BON2829	AFHAALBON
Datum	: 03/04/2020, 11:07	
Kenteken	: BT-XP-22	
Produkt	: 2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	: 95011	Oudenhorn
Vervoerder	: 1	Klant zelf
Rekeningnemer	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	: 51350	kg 11:07 hand
Ledig gewicht	: 21100	kg PT hand
Netto gewicht	: 30250	kg 21,61 m3 1400 kg/m3



Bonnummer	: BON2843	AFHAALBON
Datum	: 03/04/2020, 12:07	
Kenteken	: BT-XP-22	
Produkt	: 2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	: 95011	Oudendoorn
Vervoerder	: 1	Klant zelf
Rekeningnemer	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	: 54250	kg 12:07 hand
Ledig gewicht	: 21100	kg PT hand
Netto gewicht	: 33150	kg 23,68 m3 1400 kg/m3





G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Krommedijk 13a, 3214 LH Zuidland
Tel. 0181-452735 - Fax 0181-453080

Bonnummer	:	BON2850	AFHAALBON
Datum	:	03/04/2020, 13:32	
Kenteken	:	BT-XP-22	
Produkt	:	2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	:	95011	Oudendoorn
Vervoerder	:	1	Klant zelf
Rekeningnemer	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	:	49550	kg 13:32 hand
Ledig gewicht	:	21100	kg PT hand
Netto gewicht	:	28450	kg 20,32 m3 1400 kg/m3





G.P. Roos Zand en Grint B.V.

Krommedijk 13a, 3214 LH Zuidland
Tel. 0181-452735 - Fax 0181-453080

Bonnummer	:	BON2858	AFHAALBON
Datum	:	03/04/2020, 14:17	
Kenteken	:	BT-XP-22	
Produkt	:	2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	:	95011	Oudendoorn
Vervoerder	:	1	Klant zelf
Rekeningnemer	:	DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	:	52250	kg 14:17 hand
Ledig gewicht	:	21100	kg PT hand
Netto gewicht	:	31150	kg 22,25 m3 1400 kg/m3



Bonnummer	: BON2860	AFHAALBON
Datum	: 03/04/2020, 14:56	
Kenteken	: BT-XP-22	
Produkt	: 2112	Doel/ophoogzand afgehaald B2B
Geadresseerde	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 ENMAASLAND
Bestemming	: 95011	Oudendoorn
Vervoerder	: 1	Klant zelf
Rekeningnemer	: DIJKG001	Van Dijk Maasland BV Oude Veiling 4 3155 EN MAASLAND
Bruto gewicht	: 53600	kg 14:56 hand
Ledig gewicht	: 21100	kg PT hand
Netto gewicht	: 32500	kg 23,21 m3 1400 kg/m3



BIJLAGE 7

TANKSANERINGSCERTIFICAAT



Tanksaneringscertificaat

BRL-K902

Registratienummer

200301570.02

Opdrachtgever

van Dijk Maasland B.V.
20.0077/8848
Postbus 254
3140 AG Maassluis

Tanksaneringsbedrijf

Adico Milieutechniek B.V.
Vlietskade 1513
4241 WH ARKEL
Contact: 0183-563359

Plaats van inrichting

Tanksanering
20.0077/8848
Hofkeslaan 2-4
3227 AK Oudenhorn

Datum melding

31-3-2020

Datum uitvoering

31-03-2020

Validatie

[Redacted]

Uitvoerder

[Redacted]

Toepassingsgebied: 1 Saneren van ondergrondse tanks door verwijderen

Tank (nr)	Product	Inhoud (m3)	Opmerking
1	Huisbrandolie	3 m3	8848

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Bodemverontreiniging	: Ja:	de tanks maakt deel uit van een bodemsanering Voeght B.V.
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	
Leidingwerk	: n.v.t.	
Afvalstoffen uit de tank	: Afgevoerd naar:	Adico Milieutechniek B.V.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig is ingevuld.

Indien de tanksanering of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 088 998 44 00
Internet www.kiwa.nl



Tanksaneringscertificaat

BRL-K902

Registratienummer

200301570.03

Opdrachtgever

van Dijk Maasland B.V.
20.0077/8848
Postbus 254
3140 AG Maassluis

Tanksaneringsbedrijf

Adico Milieutechniek B.V.
Vlietskade 1513
4241 WH ARKEL
Contact: 0183-563359

Plaats van inrichting

Tanksanering
20.0077/8848
Hofkeslaan 2-4
3227 AK Oudendoorn

Datum melding

31-3-2020

Datum uitvoering

31-03-2020

Validatie

[Redacted]

Uitvoerder

[Redacted]

Toepassingsgebied: 1 Saneren van ondergrondse tanks door verwijderen

Tank (nr)	Product	Inhoud (m3)	Opmerking
	Hulsbrandolie	3 m3	8849

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Bodemverontreiniging : Ja:

de tanks maakt deel uit van een
bodemsanering
Voeght B.V.

Tank afgevoerd/overgedragen : Ja, aan :

Leidingwerk : n.v.t.

Afvalstoffen uit de tank : Afgevoerd naar:

Adico Milieutechniek B.V.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig is ingevuld.

Indien de tanksanering of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 088 998 44 00
Internet www.kiwa.nl

BIJLAGE 8

Arnicon groep, kwaliteitswaarborg en onafhankelijkheid

AFVOERBONNEN EN CERTIFICATEN

AANVOERBONNEN EN CERTIFICATEN TANKSANERINGSCERTIFICAAT

Arnicon groep, kwaliteitswaarborg en onafhankelijkheid

Arnicon Groep

De volgende werkmaatschappijen maken deel uit van de Arnicon groep:

- Arnicon BV;
- Arnicon Projecten BV;
- Arnicon 24/7 B.V.;
- Arnicon Services BV;

Kwaliteitswaarborg

De Arnicon Groep en haar medewerkers zijn sinds 2007 door Rijkswaterstaat Leefomgeving/ Bodem+ (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) erkend voor het verrichten van diensten vallend onder de volgende BRL SIKB protocollen:

- Partijkeuring grond i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit (BRL SIKB 1000-1001)
- Milieukundig bodemonderzoek (BRL SIKB 2000-2001/2002/2003)
- Locatie inspectie en monsterneming asbest in bodem (BRL SIKB 2000-2018)
- Milieukundige begeleiding en verificatie bij bodemsanering conventionele methoden (BRL SIKB 6000-6001)

Hiermee voldoet de Arnicon Groep aan de wet en regelgeving KWALIBO, die sinds 2007 van kracht is. KWALIBO houdt onder andere in dat bodemintermediairs door Rijkswaterstaat Leefomgeving/ Bodem+ erkend moeten zijn voor het verrichten van hun werkzaamheden. Voor het verkrijgen en behouden van de benodigde certificaten moet het werk zowel in voorbereiding en uitvoering als oplevering conform de eisen van de BRL worden uitgevoerd en moet het uitvoerend personeel voldoen aan gestelde opleidings- en ervaringseisen.

De Arnicon Groep is gecertificeerd voor de kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals gesteld in de NEN-EN-ISO 9001:2008 en VCA**.

Het chemisch-analytisch onderzoek wordt uitbesteed aan een laboratorium dat is geaccrediteerd volgens de door de Raad van Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform ISO/IEC 17025:2005.

Onafhankelijkheid

De Arnicon Groep is op geen enkele manier gelieerd aan de opdrachtgever en/of eigenaar van de onderzochte locatie. De Arnicon Groep heeft geen (financieel) belang bij het weergeven van de resultaten van het onderzoek.