



Evaluatie Immobilie BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

	dag	maand	jaar
Datum van ontvangst			
	nummer		
Behandelnummer			
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1	Identificatienummer melding	A A 0 5 5 6 0 0 0 0 5 > Niet verplicht																											
> indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven																													
1.2	Locatienaam	M369_BUS01_asbest Hal 2: Maassluis, Weverskade 60																											
1.3	Adres	<table><tr><td colspan="6">Straat</td><td>Huisnummer</td><td>Huisletter</td><td>Toevoeging</td></tr><tr><td colspan="6"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										Straat						Huisnummer	Huisletter	Toevoeging									
Straat						Huisnummer	Huisletter	Toevoeging																					
1.4	Kadastrale gegevens	<table><tr><td>Postcode</td><td colspan="4"> </td><td>Plaats</td><td colspan="4"> </td></tr></table>										Postcode					Plaats												
Postcode					Plaats																								
		Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter																						
Kadastraal perceel 1		Maassluis	I	3507	148515 m ²	1300 m ²	Weverskade B.V.																						
Kadastraal perceel 2					m ²	m ²																							
Kadastraal perceel 3					m ²	m ²																							
Kadastraal perceel 4					m ²	m ²																							
Kadastraal perceel 5					m ²	m ²																							
Kadastraal perceel 6					m ²	m ²																							
Kadastraal perceel 7					m ²	m ²																							
Kadastraal perceel 8					m ²	m ²																							
Kadastraal perceel 9					m ²	m ²																							
Kadastraal perceel 10					m ²	m ²																							
Kadastraal perceel 11					m ²	m ²																							

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

Contactpersoon

2.2 Saneerder is

☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.1

☐ Anders, namelijk

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

Zware metalen ☐ ja ☒ nee

Overige anorganische stoffen ☐ ja ☒ nee

Pak ☐ ja ☒ nee

Organochloor bestrijdingsmiddelen ☐ ja ☒ nee

Minerale olie ☐ ja ☒ nee

Asbest ☒ ja ☐ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik Huidig Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

☐

☐

Wonen met (sier)tuin

☐

☐

Plaatsen waar kinderen spelen

☐

☐

Natuur

☐

☐

Landbouw

☐

☐

Groen met natuurwaarden

☐

☐

Overig (openbaar) groen

☐

☐

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

☐

☐

Infrastructuur

☐

☐

Bedrijfsterrein, industrie

☐

☐

Overig namelijk,

☐

☐

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

dag maand jaar
0 2 0 3 2 0 2 0

5.2 De einddatum van de sanering was

dag maand jaar
0 3 0 4 2 0 2 0

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

dag maand jaar
0 7 0 4 2 0 2 0

5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9

5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? | tijdens de ontgraving van de verontreinigde grond

5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.

5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☐ ja ☒ nee

5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☐ ja ☐ nee

5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☐ ja ☒ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.

5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☐ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9

5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen € 50000,00

6 Saneringsaanpak en saneringsresultaat

6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☒ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in

☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in

> Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag. ☐ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in

☐ Ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in

> onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was | 1300 m²

6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was | 0,40 m

6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?

De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☒ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☐ nee

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
Bodem	AB01	asbest	2,7	100
Bodem	AB02	asbest	1,4	100
Bodem	AB03	asbest	<0,4	100
Bodem	AB04, 05, 06 en 07	asbest	<0,5	100
Wand	AW01	asbest	<0,3	100
Wand	AW02 en 05	asbest	<0,5	100
Wand	AW03	asbest	<0,6	100
Wand	AW04	asbest	0,1	100

6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen

> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.

> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.

> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☒ nee

Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
	m ³		
	m ³		
	m ³		
	m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is

m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is

m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

Zo nee, waarom niet?

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is

m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is

m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
Asfalt		m²	m
Asfaltbeton		m²	m
Beton		m²	m
Stelconplaten		m²	m
Klinkers/tegels		m²	m
Bebouwing		m²	m
Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m²	m
Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m²	m
Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangehouden gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.					
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m²	m
				m²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7

Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ²	Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	0808120TA001	Niet toepasbaar	m ³	895 ton Boskalis
			m ³	ton
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ontdoener en acceptant bewaard worden.			m ³	ton

¹ naar een verwerker² naar een toepassingslocatie³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8

Nazorg

8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering?	☐ ja ☒ nee
8.2 Het betreft het instandhouden van	☐ Leeflaag
	☐ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag
	☐ Bebouwing
	☐ Anders, namelijk

9

Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

geen

10 Bijlagen

10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	☒ ja	☐ nvt
Bemonsteringskaart (eindcontrole):		
- Putwanden	☒ ja	☐ nvt
- Putbodem	☒ ja	☐ nvt
Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:		
- Plaats van ontgraving	☒ ja	☐ nvt
- Plaats van herschikte grond	☐ ja	☒ nvt
- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag	☐ ja	☒ nvt
Melding wijzigingen (BUS)	☐ ja	☒ nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	☒ ja	☐ nvt
Analysecertificaten grondmonsters	☒ ja	☐ nvt
Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag	☐ ja	☒ nvt
Overig fotoreportage	☒ ja	☐ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam

rojectleider

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Telefoonnummer

E-mailadres

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam milieukundig begeleider

Telefoonnummer

E-mailadres

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam

Van Dijk Maasland B.V.

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postbus

254

Postcode

Plaats

3 1 4 0 A G Maassluis

Telefoonnummer

E-mailadres

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.7b Overige betrokkenen 2

Rol

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.7c Overige betrokkenen 3

Rol

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.7d Overige betrokkenen 4

Rol

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

Datum

Plaats

Handtekening

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Naam (in blokletters)

12.2 Milieukundig begeleider (onderdeel verificatie)

Plaats

2 1 0 4 2 0 2 0 Noordwijk

Handtekening

Datum: 2020.04.21 08:30:54 +02'00'

Naam (in blokletters)

12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

Datum

Plaats

2 1 0 4 2 0 2 0 Noordwijk

Handtekening

Datum: 2020.04.21 08:30:06 +02'00'



Overzicht bijlagen

1. Kadastrale gegevens
2. Situatiekening
3. Analysecertificaat
4. Overzicht en bonnen afgevoerde grond
5. Fotoreportage



1. Kadastrale gegevens

Kadastrale eigendomsgegevens

Kadastrale kaart

Kadastrale kaart met saneringslocatie

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Maassluis I 4198
	Kadastrale objectidentificatie : 018460419870000
Locatie	Weverskade 60 3147 PA Maassluis
Kadastrale grootte	47.759 m²
Grens en grootte	Voorlopig
Meettarief verschuldigd	Ja
Coördinaten	76811 - 438889
Ontstaan uit	Maassluis I 4193

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	
Publiekrechtelijke beperking	Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPB zodat er geen informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Maassluis kan worden geleverd. Neem contact op met de gemeente Maassluis.
Landelijke Voorziening	

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)		
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stukken	Hyp4 61831/120	Ingeschreven op 10-08-2012 om 11:48
	Hyp4 59378/72	Ingeschreven op 03-01-2011 om 10:45
	Hyp4 14238/35 Rotterdam	Ingeschreven op 23-12-1994
	Hyp4 13361/38 Rotterdam	Ingeschreven op 28-12-1993
Aanvullend stuk	Hyp4 14238/35 Rotterdam	Ingeschreven op 23-12-1994
	Is aanvulling op Hyp4 13361/38 Rotterdam	
Naam gerechtigde	Weverskade B.V.	
Adres	Oostgaag 49 3155 CE MAASLAND	
Statutaire zetel	MAASSLUIS	
KvK-nummer	51614898 (Bron: Handelsregister)	
	Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister	

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel


Afkomstig uit stuk	Hyp4 71028/126	Ingeschreven op	04-07-2017 om 09:00
Aanvullend stuk	Hyp4 75315/104	Ingeschreven op	02-04-2019 om 09:00
	Verbetering		
	Is aanvulling op Hyp4 71028/126		
Naam gerechtigde	Evides N.V.		
Adres	Schaardijk 150 3063 NH ROTTERDAM		
Postadres	Postbus 4472 3006 AL ROTTERDAM		
Statutaire zetel	ROTTERDAM		
KvK-nummer	24170650 (Bron: Handelsregister)		
	Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister		



kadaster



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



12345

Deze kaart is noordgericht.

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Belevingsgrens

Saneringslocatie

Voor een conclusief uittekeken, gekleurd op 7 april 2020.

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1: 3700

Kadastrale gemeente Maassluis

Sectie I

Perceel 4194

Aan dit uittekeken kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.


De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankrecht.

kadaster




2. Tekeningen

Situatietekening saneringslocatie



Legenda

- Voormalige bebouwing
- 60 Huisnummer
- Cornelis van der Lelylaan Straatnaam
- Boring
- B0X Bodemonster
- Wandmonster
- Ontgravingscontour
- Ontgravingsdiepte in meters min maaiveld
- Hoekpunt coördinaten (76714.51,438877.08)



Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven

3			
2	22-04-20120	HNA	Ontgravingscontour Asbestspot Hal2
Versie nr.	Datum	Get.	Wijziging
		Opdrachtgever	
		Weverskade B.V.	
		Projectnummer	
		1902M369	
		Locatie	
		Weverskade 60, Maassluis	
		Omschrijving	
		Ontgravingscontour Asbestspot Hal2	
Getekend:	A3	Tekeningnummer	Versie nr.
Vrijgegeven:	1:500	M369-BO-01	1.1
Formaat:	1:20000	Bijlage nr.	3
Schaal:		Blad nr.	1/1
Schaal situatie:			
Datum:	07-04-2020		



3. Analysecertificaat

IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer [REDACTED]
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Ons kenmerk : Project 1019126
Validatieref. : 1019126_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: AFWP-JFEN-CEJU-GUOG
Bijlage(n) : 16 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. [REDACTED]
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285028
Uw referentie : AB01 (40-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13810 g
Droge massa aangeleverde monster : 13617 g
Percentage droogrest : 98,6 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12949,5	96,9	13,4	0,10	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	83,4	0,6	12,6	15,11	5	2,0
1-2 mm	190,4	1,4	53,6	28,15	6	6,0
2-4 mm	57,3	0,4	57,3	100,00	10	101,0
4-8 mm	51,0	0,4	51,0	100,00	3	136,0
8-20 mm	38,6	0,3	38,6	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	13370,2	100,0	226,5		24	245,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	+								
0,5-1 mm	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	1,0	0,8	1,2	0,9	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	1,3	1,0	1,5	1,3	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	2,6	1,9	3,4	2,5	1,9	3,4	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentiin en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	2,5	0,0	2,6
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	2,5	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **2,7 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 + : enkele losse vezels

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285028
Uw referentie : AB01 (40-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeef fractie (mm)	materiaal	gebondenheid	asbestsoort	percentage (m/m %)
0.5-1 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
1-2 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
2-4 mm	cement, golfplaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5
	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
4-8 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285029
Uw referentie : AB02 (40-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13480 g
Droge massa aangeleverde monster : 12766 g
Percentage droogrest : 94,7 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11835,2	94,7	12,6	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	183,6	1,5	35,2	19,17	0	0,0
1-2 mm	151,8	1,2	46,8	30,83	0	0,0
2-4 mm	113,4	0,9	113,4	100,00	0	0,0
4-8 mm	139,8	1,1	139,8	100,00	1	35,8
8-20 mm	76,6	0,6	76,6	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	12500,4	100,0	424,4		1	35,8

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,5	0,3	0,6	0,4	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,5	0,3	0,6	0,4	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1

Aangetroffen type asbest : Serpentiin en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,4	0,1	0,5
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,4	0,1	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **1,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285029
Uw referentie : AB02 (40-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeef fractie (mm)	materiaal	gebondenheid	asbestsoort	percentage (m/m %)
4-8 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285030
Uw referentie : AB03 (40-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14690 g
Droge massa aangeleverde monster : 11546 g
Percentage droogrest : 78,6 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10300,0	90,8	13,4	0,13	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	210,0	1,9	37,6	17,90	0	0,0
1-2 mm	256,4	2,3	104,0	40,56	0	0,0
2-4 mm	218,2	1,9	218,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	289,4	2,5	289,4	100,00	0	0,0
8-20 mm	75,8	0,7	75,8	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11349,8	100,0	738,4		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,4	0,0	0,4	<0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285031
Uw referentie : AB04 (40-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15530 g
Droge massa aangeleverde monster : 13014 g
Percentage droogrest : 83,8 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12139,9	95,1	13,4	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	181,2	1,4	49,0	27,04	0	0,0
1-2 mm	138,4	1,1	39,8	28,76	0	0,0
2-4 mm	92,0	0,7	92,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	152,4	1,2	152,4	100,00	0	0,0
8-20 mm	58,8	0,5	58,8	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	12762,7	100,0	405,4		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,4	<0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285032
Uw referentie : AB05 (40-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15120 g
Droge massa aangeleverde monster : 13865 g
Percentage droogrest : 91,7 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11538,2	84,6	12,4	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	335,6	2,5	72,8	21,69	0	0,0
1-2 mm	595,8	4,4	177,2	29,74	0	0,0
2-4 mm	277,0	2,0	277,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	432,8	3,2	432,8	100,00	0	0,0
8-20 mm	456,4	3,3	456,4	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	13635,8	100,0	1428,6		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,4	<0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: AFWP-JFEN-CEJU-GUOG

Ref.: 1019126_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285033
Uw referentie : AB06 (40-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12710 g
Droge massa aangeleverde monster : 11236 g
Percentage droogrest : 88,4 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10579,2	96,2	12,9	0,12	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	25,6	0,2	3,4	13,28	0	0,0
1-2 mm	54,8	0,5	23,2	42,34	0	0,0
2-4 mm	79,0	0,7	79,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	179,0	1,6	179,0	100,00	0	0,0
8-20 mm	79,4	0,7	79,4	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	10997,0	100,0	376,9		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,5	<0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285034
Uw referentie : AB07 (40-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13890 g
Droge massa aangeleverde monster : 10668 g
Percentage droogrest : 76,8 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10315,0	99,3	18,9	0,18	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	21,4	0,2	4,8	22,43	0	0,0
1-2 mm	16,6	0,2	6,2	37,35	0	0,0
2-4 mm	12,0	0,1	12,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	8,2	0,1	8,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	10,2	0,1	10,2	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	10383,4	100,0	60,3		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,4	<0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285035
Uw referentie : AW01 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 18530 g
Droge massa aangeleverde monster : 15658 g
Percentage droogrest : 84,5 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	14903,1	97,1	12,7	0,09	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	304,4	2,0	74,4	24,44	0	0,0
1-2 mm	67,4	0,4	29,4	43,62	0	0,0
2-4 mm	29,0	0,2	29,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	27,6	0,2	27,6	100,00	0	0,0
8-20 mm	22,2	0,1	22,2	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	15353,7	100,0	195,3		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,3	0,0	0,2	<0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,3 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285036
Uw referentie : AW02 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14460 g
Droge massa aangeleverde monster : 13491 g
Percentage droogrest : 93,3 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11521,0	86,9	12,4	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	261,0	2,0	52,5	20,11	0	0,0
1-2 mm	424,8	3,2	131,6	30,98	0	0,0
2-4 mm	209,1	1,6	209,1	100,00	0	0,0
4-8 mm	324,5	2,4	324,5	100,00	0	0,0
8-20 mm	517,5	3,9	517,5	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	13257,9	100,0	1247,6		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,4	<0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285037
Uw referentie : AW03 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13160 g
Droge massa aangeleverde monster : 12305 g
Percentage droogrest : 93,5 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	9361,2	77,7	12,6	0,13	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	298,5	2,5	31,0	10,39	0	0,0
1-2 mm	554,1	4,6	182,2	32,88	0	0,0
2-4 mm	571,9	4,7	571,9	100,00	0	0,0
4-8 mm	653,5	5,4	653,5	100,00	0	0,0
8-20 mm	603,6	5,0	603,6	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	12042,8	100,0	2054,8		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,6	0,0	0,6	<0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,6 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285038
Uw referentie : AW04 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14420 g
Droge massa aangeleverde monster : 13512 g
Percentage droogrest : 93,7 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12698,4	95,8	16,1	0,13	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	222,6	1,7	35,2	15,81	0	0,0
1-2 mm	102,4	0,8	28,0	27,34	0	0,0
2-4 mm	46,4	0,4	46,4	100,00	1	2,5
4-8 mm	86,4	0,7	86,4	100,00	0	0,0
8-20 mm	93,0	0,7	93,0	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	13249,2	100,0	305,1		1	2,5

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentiin en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **0,1 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
 Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
 Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285038
 Uw referentie : AW04 (0-40)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeef fractie (mm)	materiaal	gebondenheid	asbestsoort	percentage (m/m %)
2-4 mm	cement, golfplaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monstercode : 6285039
Uw referentie : AW05 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 27-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15810 g
Droge massa aangeleverde monster : 14482 g
Percentage droogrest : 91,6 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	14033,7	98,7	13,5	0,10	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	98,0	0,7	25,0	25,51	0	0,0
1-2 mm	33,8	0,2	9,8	28,99	0	0,0
2-4 mm	18,4	0,1	18,4	100,00	0	0,0
4-8 mm	16,6	0,1	16,6	100,00	0	0,0
8-20 mm	15,8	0,1	15,8	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	14216,3	100,0	99,1		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,4	<0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	: 1019126
Uw Project omschrijving	: 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever	: IDDS Milieu B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>barcode</i>
6285028	AB01 (40-50)	AB01	0.4-0.5	1583901MG
6285029	AB02 (40-50)	AB02	0.4-0.5	1583902MG
6285030	AB03 (40-50)	AB03	0.4-0.5	1583903MG
6285031	AB04 (40-50)	AB04	0.4-0.5	1583904MG
6285032	AB05 (40-50)	AB05	0.4-0.5	1583905MG
6285033	AB06 (40-50)	AB06	0.4-0.5	1583906MG
6285034	AB07 (40-50)	AB07	0.4-0.5	1583907MG
6285035	AW01 (0-40)	AW01	0-0.4	1583908MG
6285036	AW02 (0-40)	AW02	0-0.4	1583909MG
6285037	AW03 (0-40)	AW03	0-0.4	1583910MG
6285038	AW04 (0-40)	AW04	0-0.4	1583911MG
6285039	AW05 (0-40)	AW05	0-0.4	1583912MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1019126
Uw Project omschrijving : 1902M369-6-C v/d Lelylaan Maassluis
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodemonderzoek en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898



4. Overzicht en bonnen afgevoerde grond

Contract op vrachtniveau

Pagina: 1

Over de periode 01-01-2019 t/m 29-03-2020

Administratie

Boskalis Environmental BV

Contract: IGRT20GRA01 CMD / Weverskade 60 te Maassluis

Bon	Datum	Kenteken	AMvB-stroom	Artikel		Ingekomen	Uitgegaan
W00000009107	20-03-2020	BT-XP-22	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	30.600 Kg	0 Kg
W00000009108	20-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	27.860 Kg	0 Kg
W00000009111	20-03-2020	BT-XP-22	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	29.980 Kg	0 Kg
W00000009115	20-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	30.180 Kg	0 Kg
W00000009121	20-03-2020	BT-XP-22	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	31.720 Kg	0 Kg
W00000009124	20-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	31.180 Kg	0 Kg
W00000009128	20-03-2020	BT-XP-22	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	32.660 Kg	0 Kg
W00000009130	20-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	31.480 Kg	0 Kg
W00000009134	20-03-2020	BT-XP-22	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	31.760 Kg	0 Kg
W00000009135	20-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	30.980 Kg	0 Kg
W00000009143	20-03-2020	BT-XP-22	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	31.760 Kg	0 Kg
W00000009144	20-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	32.000 Kg	0 Kg
W00000009151	20-03-2020	BT-XP-22	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	33.800 Kg	0 Kg
W00000009152	20-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	31.120 Kg	0 Kg
W00000009158	23-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	30.720 Kg	0 Kg
W00000009163	23-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	32.180 Kg	0 Kg
W00000009170	23-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	31.720 Kg	0 Kg
W00000009177	23-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	29.920 Kg	0 Kg
W00000009182	23-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	31.280 Kg	0 Kg
W00000009185	23-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	32.020 Kg	0 Kg
W00000009194	23-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	32.460 Kg	0 Kg
W00000009201	23-03-2020	BX-TL-73	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	33.280 Kg	0 Kg
W00000009245	24-03-2020	BV-LJ-04	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	29.300 Kg	0 Kg
W00000009267	24-03-2020	BV-LJ-04	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	29.300 Kg	0 Kg
W00000009288	24-03-2020	BV-LJ-04	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	29.180 Kg	0 Kg
W00000009317	24-03-2020	BV-LJ-04	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	28.480 Kg	0 Kg
W00000009332	24-03-2020	BV-LJ-04	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	28.880 Kg	0 Kg
W00000009345	24-03-2020	BV-LJ-04	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	29.820 Kg	0 Kg
W00000009590	24-03-2020	BV-LJ-04	0808120TA001	301	Grond verontr. met AS	29.460 Kg	0 Kg
Subtotaal						895.080 Kg	0 Kg
Totaal overzicht						895.080 Kg	0 Kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (niet voor naam ontdekker)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
ontdoener
CMD civiele werken
oude Velling 4
3155-EN MAASLAND
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2H506758VXXX

factuuradres	CMD Ciyete Werken
postbus of straat + nr	Postbus 23
postc. + woonpl.	3140-AA MAASSELT

antwoorder
straat + nr
postc. + woonpl.

4* uitbesteed vervoerder JP Salste
straat + nr the family
postc. + woonpl. 2242
VIB-nummer 1416

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **Van Dijk Maasland b.v.**
straat + nr **Oude Veiling 4**
postc. + woonpl. **3155-EN MAASLAND**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
-------------------	--

DB03120TAD01 Grond verontv. met ASBEST

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.



Boskalis
Environmental

Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

tel.: 010-2041541

www.boskalisenvironmental.com

3^e locatie van herkomst
straat + nr Weverskade 60
postc. + woonpl. 3147 PA MAASSLUIS

datum aanvang transport 24-03-20

locatie van bestemming Boskalis Environmental
straat + nr Nieuwe Waterwegstr. 52
post + woonl 3115-HE SCHIEDAM

datum ontvangst transport 11-07-18

inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder ☐ route-inzameling ☐ ja ☐ nee
VII-B-nummer ZH506758VXXA routelijst bijsluifen (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
kenteken BV-LJ-04 repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

aantal/	eural	verw.	hoeveelheid	hoeveelheid
verpakking	code	meth.	(kg)	(kg)

ST 170503 * A02

PrintDatum : 24-03-2020
Empnummer : W000000009345

Date/time : 24-05-2020 15:31

Kenteken : BV-LJ-04 430

Verurteilung : 101 Wegen

Administratie: : 1 Boskalis Environmental BV

Vervoerder : 530002026 J.P. Sülzle Handels- en Trans

Klant : 2020036 Weverskade B.V.

Herkunft:

Accepted: 11 KTEF

Order number

Contractnummer : IGRT20GRAD1

CND / Weyerskade 60 te Naassveld

Rekeningnummer: CNKNA01

Artikel : 301 Grond verontr. met ASBEST

Locatie : 7T 7U |Tidelijke opslag asbest|

Partij : IGRT20GRA01 CMD / weverskade 60 te Naassl

AMvB Eiroom : 0808120TAC01 Neverskade 60 te Maarsluis




Begeleidingsnr.: B540753214

Bewerking 4: Instand

Vol gewicht	47540 kg
-------------	----------

Leergewicht	18120 kg
-------------	----------

Netto gewicht : 29820 kg

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.b.z. In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD40793214
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 
		
		
		
		
		

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (helpje met citaten)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
CND Civiele Werken
Oude Veiling 4
straat + nr 5105-INT-MAASLAND
postc. + woonpl.
VHB-nummer 8100 758 0322

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. | woonpl.

3^a ontdeener Weverskade B.V.
straat + nr Oostlaag 49
postc. + woonpl. 3155-CE MAAKLAND

4* uitbesteed vervoerder JP Snel
straat + nr 1122 smid
posto. + woonpl. 2292
VIHB-nummer 20530

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdekker 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder
 straat - nr
 postcode - woonpl.
 3155-BN MAASTLAND
 VHB-nummer
 2H506158
 kontakten
 831-1-1-20

				zie knicating		
afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid [kg]	gewogen hoeveelheid [kg]
PS08120TA001	Grond verontreinigd met ASBEST		170503	AO2		

Printdatum	: 24-03-2020		
Bonnummer	: W03000009332		
Datum/tijd	: 24-03-2020 14:23	Acceptant	: KTEB
Kenmerk	: BV-1J-04 030	Ordernummer	:
Vestiging	: 101 Wegen	Contractnummer	: IGR20GRA01
Administratie:	1 Boskalis Environmental BV		CND / Weverskade 50 te Maassluis
Vervoerder	: 500002025 J.P. Sijzele Handels- en Trans	Rekeningnummer	: CNDNA01
Klant	: 2020035 Weverskade B.V.		
Service	:		

Artikel	: 301	Groot vercont. met ASBEST	Bewerking	: Ingaand
Lokatie	: 7T	7T (tijdelijke opslag asbest)	Vol gewicht	: 17000 kg
Partij	: IGR20GRA01 CND / Weverskade 50 te Maassluis		Leeg gewicht	: 18120 kg
AMvB stroom	: 060812CTA001	Weverskade 50 te Maassluis	Netto gewicht	: 28880 kg
Beginselingsnr.	: BG40793213			



Boskalis
Environmental

Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3116 HE Schiedam


Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

tel.: 010-2041541

www.boskalisenvironmental.com

3*	locatie van herkomst	WEVERSKADE 60
	straat + nr	3147-PA MAASSLUIS
	postc. + woonpl.	29-03-20
	datum aanvang transport	
4*	locatie van bestemming	BOSKALIS Environmental
	straat + nr	NIEUWE WATERWEG 11 52
	postc. + woonpl.	3115-HE SCHIEDAM
	datum ontvangst transport	24-03-00

inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder ☒ route-inzameling ☐ ja ☐ nee
VIHB-nummer 2H506158433A routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
kontaken 80-61-04 repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie knisrichting

 Autoverschik: sVa / Stichting Vervoersdres. Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoersdres ter gratie van de afzenderrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder 7.1.2.	 BD40793213
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtblad 

BEGELEIDINGSBRIEF

BEDIJF VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afvalstofleverancier)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Boskalis
Environmental

26

Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

1 ☐ (primaire) afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☒ 4 ☐ bemiddelaar

afzender: **CMD Civiele Werken**
straat + nr: **Goede Veiling 18**
postc. + woonpl.: **3155-EN MAASLAND**
VIHB-nummer: **2H506758VXXX**

2 factuuradres: **CMD Civiele Werken**
postbus of straat + nr: **Postbus 23**
postc. + woonpl.: **3140-AA MAASLUIS**

3* ontvanger: **Weverskade B.V.**
straat + nr: **Oostgaag 49**
postc. + woonpl.: **3155-DE MAASLAND**

4* uitbesteed vervoerder: **JP Sulzer**
straat + nr: **Postbus 13**
postc. + woonpl.: **3155-DE MAASLAND**
VIHB-nummer: **2H506758VXXX**

5 getransporteerd door: ☐ 1 ☐ afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☒ 4 ☐ bemiddelaar ☐ 5 ☐ vervoerder ☐ 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: **Van Dijk Maasland B.V.**
straat + nr: **Goede Veiling 18**
postc. + woonpl.: **3155-EN MAASLAND**

6

3* locatie van herkomst: **Weverskade 60**
straat + nr: **3147-FA MAASLUIS**
postc. + woonpl.: **3147-FA MAASLUIS**
datum aanvang transport: **24-03-20**
4* locatie van bestemming: **Boskalis Environmental**
straat + nr: **Nieuwe Waterweg 52**
postc. + woonpl.: **3115-HE SCHIEDAM**
datum ontvangst transport: **24-03-20**

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reparerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	santal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808120TA001	Grond verontreinigd met ASBEST		170503	A03		

Printdatum: 24-03-2020
Documentnummer: W00000003208
Datum/tijd: 24-03-2020 11:33
Kenteken: BV-LJ-04
Vestiging: 101
Administratie: 1
Vervoerder: 200002028
Klant: 2020036
Herkomst: Weverskade B.V.

Acceptant: BTCE
Ordernummer: 1000000001
Contractnummer: CMD / Weverskade 60 te Maasland
Rekeningnummer: CMD000001

Artikel: 301 Grond verontreinigd met ASBEST
Lokatie: 101 Tijdelijke opslag asbest
Partij: 1000000001 CMD / Weverskade 60 te Maasland
Afwb. stroom: 0808120TA001 Weverskade 60 te Maasland
Begeleidingsnr.: 2040793211
Bewerking: Ingaand
Vol. gewicht: 47300 kg
Leeg gewicht: 18120 kg
Netto gewicht: 29180 kg

Autorecht: 2040793211
Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de anrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening vervoerder voor ontvangst der zending met gelijkgeënumerde vrachtbijlage	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgeënumerde vrachtbijlage
<i>[Handtekening]</i>	<i>[Handtekening]</i>	<i>[Handtekening]</i>	<i>[Handtekening]</i>

BD40793211

Beurtoetsadres
Tel. 088-55 22 11
www.beurtoetsadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
CHD Civiele Werken

straat + nr: Oude Veiling 4
postc. + woonpl.: 3135-EN MAASLAND
VIHR-nummer: ZH506758VXXX

2 factuuradres: CHD Civiele Werken
postbus of straat + nr: Postbus 23
postc. + woonpl.: 3140-AA MAASLUIS

3 ontvanger: Weverskade B.V.
straat + nr: Oude Veiling 4
postc. + woonpl.: 3135-EN MAASLAND

4 uitbestede vervoerder: J.P. Sülze
straat + nr: Oude Veiling 4
postc. + woonpl.: 3135-EN MAASLAND
VIHR-nummer: ZH506758VXXX

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Van Dijk Maasland B.V.
straat + nr: Oude Veiling 4
postc. + woonpl.: 3135-EN MAASLAND

6 afvalstroomnummer: 00000000000000000000
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen: Grond veront. met ASBEST

Boskalis
Environmental

Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

tel.: 010-2041541

www.boskalisenvironmental.com

3 locatie van herkomst: Weverskade 60
straat + nr: Weverskade 60
postc. + woonpl.: 3140-AA MAASLUIS
datum aanvang transport: 24-03-20

4 locatie van bestemming: Boskalis Environmental
straat + nr: Nieuwe Waterwegstr. 52
postc. + woonpl.: 3115-HE SCHIEDAM
datum ontvangst transport: 24-03-20

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route-inzameling (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/verpakking: 170503
eural code: AQ2
verw. meth.: geschatte hoeveelheid (kg): 47420
gewogen hoeveelheid (kg): 47420

afvalstroomnummer: 00000000000000000000
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen: Grond veront. met ASBEST
eural code: 170503 AQ2

PrintDatum: 24-03-2020
Boskalisnummer: 00000000000000000000
Datum/tijd: 24-03-2020 10:30
Kenteken: BV-IC-04 430
Verifying: 101 Wegen
Administratie: 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder: 500002026 J.P. Sülze Handels- en Trans
Klant: 2020036 Weverskade B.V.
Herkomst:

Artikel: 301 Grond veront. met ASBEST
Lokatie: 71 71 (tijdelijke opslag asbest)
Partij: 16812068A01 CHD / Weverskade 60 te Maasland
ANVB streep: 08081207A001 Weverskade 60 te Maasland
Begeleidingsnr.: 6040793210
Bewerking: Ingaand
Vol gewicht: 47420 kg
Leeg gewicht: 16120 kg
Netto gewicht: 29300 kg

Auteursrecht: sva / Stichting Verrekenings, Den Haag Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.v.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		BD40793210	
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl	handtekening ontvanger (geadresseerde) van goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. Het is niet toegestaan de brief te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de brief.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar

CHD Civiele Werken
Oude Veiling 4
3155-EN MAASLAND
2H506758VXXX

2 CHD Civiele Werken
Postbus 23
3140-AA MAASLUIS

3* Weverskade B.V.
Oostgaag 49
3155-CE MAASLAND

4* uitbesteed vervoerder J.P. Sülze
straat + nr. Huisweg 3
postc. + woonpl. 1292 JJ
VIHB-nummer 530-34

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
Van Dijk Maasland B.V.
Oude Veiling 4
3155-EN MAASLAND

6



24

Boskalis Environmental B.V.
Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

3* locatie van herkomst
straat + nr. Weverskade 60
postc. + woonpl. 3147-PA MAASLUIS
datum aanvang transport 24-03-2020

4* locatie van bestemming
straat + nr. Nieuwe Waterwegstr. 52
postc. + woonpl. 3115-HE SCHIEDAM
datum ontvangst transport 24-03-2020

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeteerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken BV-LJ-04

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808120TA001	Grond veront. met ASBEST		170503	AD2		

PrintDatum : 24-03-2020
Bonnummer : N0000005245
Datum/tijd : 24-03-2020 05:00
Kenteken : BV-LJ-04 430
Vestiging : 101 Negen
Administratie : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 300002026 J.P. Sülze Handels- en Trans
Klant : 2020035 Weverskade B.V.
Herkomst :

Acceptant : ZTEB
Ordernummer :
Contractnummer : 1001200001
Rekeningnummer : 00000001

Artikel : 301 Grond veront. met ASBEST
Lokatie : 77 77 (Tijdelijke opslag asbest)
Partij : 1001200001 CHD / Weverskade 60 te Maasland
Afh. 60000 : 0000000001 Weverskade 60 te Maasland
Begeleidingsnr.: 0000000001

Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 47120 kg
Leeg gewicht : 18120 kg
Netto gewicht : 29000 kg

Uitgever: Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

	Auteursrecht: eV's / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door RVO / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.g.z.	Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. In de vracht is verzekering niet begrepen		BD40793209
Handtekening afzender	Handtekening ontvanger	Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbrief	Handtekening ontvanger (goedgekeurde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbrief		

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (verplicht voor afvalstoffen)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar

straat - nr **CND Civiele Werken**
 postcode + woonpl. **Oude Veiling 4**
 VIHB-nummer **3155-EN MAASSLAND**
ZH508758VXXZ

2 **CND Civiele Werken**
 factuuradres **Postbus 23**
 postbus of straat + nr **3140-AA MAASSLUIS**
 postcode + woonpl.

3 **Weverskade B.V.**
 ontvanger **Oude Veiling 4**
 straat + nr **3155-EN MAASSLAND**
 postcode + woonpl.

4 **J.P. Sulzle**
 uitbesteed vervoerder **Hoeftveld 1**
 straat + nr **2292-JJ**
 postcode + woonpl. **4160-BA**
 VIHB-nummer **20-14**

5 ☐ getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Van Dijk Maatsland b.v.**
 straat + nr **Oude Veiling 4**
 postcode + woonpl. **3155-EN MAASSLAND**

6 ☐ route-inzameling ☐ ja ☒ nee

invalstroomnummer **D808120TA001** gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **Grond verontreinigd met ASBEST** aantal/verpakking **170503** eural code **A02** verw. meth. **AO2** geschatte hoeveelheid (kg) **AO2** gewogen hoeveelheid (kg)

PrintDatum : 24-03-2020

Bevestigingsnummer : 400000009226

Datum/tijd : 24-03-2020 07:55 / 08:05

Kenteken : BV-LJ-04

Taalgang : 101 Wegen

Administratie : 1 Boskalis Environmental B.V.

Vervoerder : 500000026 J.P. Sulzle Handels- en Trans

Klant : 5000000167 Hoogheemraadschap van Delfland

Herkomst : 1

Acceptant : KTEZ

Orocturner :

Contractnummer : IGR2002A01

Rekeningnummer : VERHAAC1

Verboon Maarsland / Gaagweg 44 te Schipluiden

Artikel : 102 Verontreinigd met ASBEST

Lokatie : 7A JA Asbest (Stortstijl)

Partij : IGR2002A01 Verboon Maarsland / Gaagweg 44

AMvA stroom : 0306120EA001 Gaagweg 44 te Schipluiden

Begeleidingsnr. : 6040793208

Fotocopy : 102 Verontreinigd met ASBEST

Lokatie : 7A JA Asbest (Stortstijl)

Partij : IGR2002A01 Verboon Maarsland / Gaagweg 44

AMvA stroom : 0306120EA001 Gaagweg 44 te Schipluiden

Begeleidingsnr. : 6040793208

Fotocopy : 102 Verontreinigd met ASBEST

Lokatie : 7A JA Asbest (Stortstijl)

Partij : IGR2002A01 Verboon Maarsland / Gaagweg 44

AMvA stroom : 0306120EA001 Gaagweg 44 te Schipluiden

Begeleidingsnr. : 6040793208

Fotocopy : 102 Verontreinigd met ASBEST

Lokatie : 7A JA Asbest (Stortstijl)

Partij : IGR2002A01 Verboon Maarsland / Gaagweg 44

AMvA stroom : 0306120EA001 Gaagweg 44 te Schipluiden

Begeleidingsnr. : 6040793208

Fotocopy : 102 Verontreinigd met ASBEST

Lokatie : 7A JA Asbest (Stortstijl)

Partij : IGR2002A01 Verboon Maarsland / Gaagweg 44

AMvA stroom : 0306120EA001 Gaagweg 44 te Schipluiden

Begeleidingsnr. : 6040793208

Fotocopy : 102 Verontreinigd met ASBEST

Lokatie : 7A JA Asbest (Stortstijl)

Partij : IGR2002A01 Verboon Maarsland / Gaagweg 44

AMvA stroom : 0306120EA001 Gaagweg 44 te Schipluiden

Begeleidingsnr. : 6040793208

Fotocopy : 102 Verontreinigd met ASBEST

Lokatie : 7A JA Asbest (Stortstijl)

Partij : IGR2002A01 Verboon Maarsland / Gaagweg 44

AMvA stroom : 0306120EA001 Gaagweg 44 te Schipluiden

Begeleidingsnr. : 6040793208



Boskalis Environmental B.V.
 Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
 Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
 tel.: 010-2041541
 www.boskalisenvironmental.com

Auteursrecht: eVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door eVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de afzender, te Amsterdam en Rotterdam gedeputeerde agenten, voorwaarde voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.		In de vracht is verzekering niet begrepen		BD40793208	
Handtekening afzender	Handtekening ontvanger	Handtekening vervoerder	Handtekening afzender	Handtekening ontvanger	Handtekening vervoerder	Handtekening afzender	Handtekening ontvanger

De begreepding is niet naar waarheid ingevuld te worden en is alleen gedig als de verplichta (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de betrofde personen. De conker gearceerde velden zijn de velden die de betrofde personen, verplicht toe toelichting op de afzetting van dit formulier.

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

VIHF-number

postc. + woonpl.

postic + wponnl

postic + warrin)

VHS-number

postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer

gebruiken
benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

neural
code

verw.
meth

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

PS08120TA001

Geond verouderd met ASBEST

bu be

170505

AD2

11-11-10

```
PrintDatum      : 23-03-2020
Accountnummer   : 40000000925
Datum/tijd      : 23-03-2020
Kenteken        : BX-TL-75
Vestiging       : 01
Administratie    : 1
Vervoerder      : 500000026
Klant           : 2020036
Herkomt         :
```

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGET20GEA0J
CND / Reverszide 60 te Kaassluis
Bekendgaver : CROMA001

Artikel	: 301	Grond veroutr. met ASBEST	Bewerking	: Ingaand
Lokatie	: TI	7T (Tijdelijke opslag asbest)	Vol gewicht	: 52780 kg
Partij	: IGR25GGAS1	OMD / Wevershede 60 te Maassl	Leeg gewicht	: 19500 kg
ANvB stroom	: 0806126TA001	Wevershede 60 te Maassluis	Netto gewicht	: 33280 kg
Begeleidingsnr.:	BD40793207			

Litigose Beaufragtes
Tel. 098-55 22 111

507285



www.boskalisenvironmental.com

postic + woorol

datum sanvang transport

straight + nr

nostr. + wopnri

datum ontvangst transport

VIHB-nummer 412997389244

kenteken

routelijst bijstappen (zie toelichting)

inzameelaarsregeling ☐ ja ☐ neerepeterende vrachten ☐ ja ☐ nee

21e toelichting

 Autuursrecht:
s/vq / Stichting Verwoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
 Voor aansprakelijkheid vervoerder zie 2. In de vracht is verzekering niet bedragen

Hardtekering afzender

handtekening ordoaanr


handtekening transporteur voor ontvangst der zending met oorspronkelijke vrachtbijlet

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
gegenijverde vrachtbrief

BD40793207

zijn ingevuld er de handtekeningen zijn geplaatst door het (zie toelichting op de afdeling 2.1.2) van dit formulier.

De begrotingsbijdragen worden ingevuld door de gemeenten en de provincies. De begrotingsbijdragen worden ingevuld door de gemeenten en de provincies.

 Auteursrecht: sVa / Stichting Verrekenreder, Din - Iuzg	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.z.z. In de vracht is verzekering niet begrepen	BD40793206
handtekening afzender 	handtekening cricomeer 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig hierde vrachtbrief 
		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief 

Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 11

507205

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (over te geven aan de afzender)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Boskalis Environmental B.V.
Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

1 ☒ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	1 ☒ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	1 ☒ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	1 ☒ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	afzender straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	afzender straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	afzender straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer
2 factuuradres postbus of straat + nr postc. + woonpl.	2 factuuradres postbus of straat + nr postc. + woonpl.	2 factuuradres postbus of straat + nr postc. + woonpl.	2 factuuradres postbus of straat + nr postc. + woonpl.
3 ontvanger straat + nr postc. + woonpl.	3 ontvanger straat + nr postc. + woonpl.	3 ontvanger straat + nr postc. + woonpl.	3 ontvanger straat + nr postc. + woonpl.
4 uitbesteed vervoerder straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	4 uitbesteed vervoerder straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	4 uitbesteed vervoerder straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	4 uitbesteed vervoerder straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer
5 getransporteerd door: ontvanger/inzamelaar/ vervoerder straat + nr postc. + woonpl.	5 getransporteerd door: ontvanger/inzamelaar/ vervoerder straat + nr postc. + woonpl.	5 getransporteerd door: ontvanger/inzamelaar/ vervoerder straat + nr postc. + woonpl.	5 getransporteerd door: ontvanger/inzamelaar/ vervoerder straat + nr postc. + woonpl.
6 route-inzameling ☐ ja ☒ nee route-inzameling (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting	6 route-inzameling ☐ ja ☒ nee route-inzameling (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting	6 route-inzameling ☐ ja ☒ nee route-inzameling (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting	6 route-inzameling ☐ ja ☒ nee route-inzameling (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
33081207A00	Groot veront. met ASBEST	12144	10503 AC1		30750	30750
Artikel : 301	Groot veront. met ASBEST	Bewering : Ingaand				
Lokatie : 7T	7T (tijdelijke opslag asbest)	Net gewicht : 30750 kg				
Partij : 13874038401	CMU / Neverskade 60 te Maassluis	Leeg gewicht : 13900 kg				
AKR6 stroom : 08061207A00	Neverskade 60 te Maassluis	Netto gewicht : 31250 kg				
Begleitingsnr. : 0090793093						

Auteursrecht: sVg / Stichting Vervoerparades, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVg / Stichting Vervoerparades ter griffie van de arr. rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD40793093
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Boskalis
Environmental

Boskalis Environmental B.V.
Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

1	1 ☐ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	3	locatie van herkomst straat + nr postc. + woonpl.
CMO Civiele Werken Oude Veiling 4 3155-EN MAASLAND VIHB-nummer 2H506758VXXX		Weverskade 60 3147-PA MAASLUIS	
2	factuuradres postbus of straat + nr postc. + woonpl.	3	datum aanvang transport
CMO Civiele Werken Postbus 23 3140-AA MAASLUIS		23-3-2020	
3	ontdoener straat + nr postc. + woonpl.	4	locatie van bestemming straat + nr postc. + woonpl.
Weverskade B.V. Oostgaag 49 3155-CE MAASLAND		Boskalis Environmental Nieuwe Waterwegstr. 52 3115-HE SCHIEDAM	
4	uitbestaend vervoerder straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	5	datum ontvangst transport
Sulzle Waterweg 2H506758VXXX		23-3-2020	
5	getransporteerd door: ontvanger/inzamelaar/ vervoerder straat + nr postc. + woonpl.	6	route-inzameling ☐ ja ☐ nee route-lijst bijsluiten (zie toelichting) inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee reputerende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting
Van Dijk Maasland B.V. Oude Veiling 4 3155-EN MAASLAND		kenteken BX TC 73	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808120TA001	Grond, verontr. met ASBEST	6, 16	17Q503	A02	2,3	

PrintDatum	: 23-03-2020	Acceptant	: ADAL
Bonnummer	: W00000009177	Ordernummer	:
Datum/tijd	: 23-03-2020 11:15	Contractnummer	: IGRF20GRA01
Kenteken	: BX-TL-73 244		
Vestiging	: 101 Wegen		
Administratie	: 1 Boskalis Environmental BV		
Vervoerder	: 500002026 J.P. Sulzle Handels- en Vervoer	Rekeningnummer	: CNDMAA01
Klant	: 2020036 Weverskade B.V.		
Herkomst	:		
Artikel	: 331 Grond verontr. met ASBEST	Bewerking	: Ingaand
Lokatie	: 7T 7T (Tijdelijke opslag asbest)	Vol gewicht	: 49420 kg
Partij	: IGRF20GRA01 CMO / Weverskade 60 te Maasland	Leeg gewicht	: 19500 kg
AMvB stroom	: 0808120TA001 Weverskade 60 te Maasland	Netto gewicht	: 29920 kg
Begeleidingnr.	: BD40793092		

Autentisch: sVA / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVA / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	44 BD40793092
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Boskalis
Environmental

Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

1	afzender 1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar Date-Verlenging-4- 3155-EN MAASLAND 21500754VAAK VIHB-nummer	3	locatie van herkomst --- WEVERSKADE 60 straat + nr 3147-PA MAASLUIS postc. + woonpl. datum aanvang transport 23-3-2020
2	factuuradres --- 3140-AA MAASLUIS postbus of straat + nr postc. + woonpl.	4	locatie van bestemming --- BOSKALIS ENVIRONMENTAL straat + nr Nieuwe Waterwegstr. 52 3115-NG SCHIEDAM postc. + woonpl. datum ontvangst transport 23-3-2020
3	ontdeener --- NEVERSKADE B.V. straat + nr Gastgeest-49 3155-CP MAASLAND postc. + woonpl.	5	getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder route-inzameling ☐ ja ☐ nee uitlijst bijsluiten (zie toelichting) inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee ze toelichting
4	uitbesteed vervoerder --- Sultic straat + nr Hoeflaan Wateringen postc. + woonpl. 21520573JMS VIHB-nummer	6	afvalstroomnummer 03081201A001 gebruikelijke benaming van de afvalstoffen grond veront. met ASBEST aantal/ verpakking 6x16 cural code 170503 verw. meth. A02 geschatte hoeveelheid (kg) 3000 gewogen hoeveelheid (kg)
5	getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder route-inzameling ☐ ja ☐ nee uitlijst bijsluiten (zie toelichting) inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee ze toelichting	6	afvalstroomnummer 03081201A001 gebruikelijke benaming van de afvalstoffen grond veront. met ASBEST aantal/ verpakking 6x16 cural code 170503 verw. meth. A02 geschatte hoeveelheid (kg) 3000 gewogen hoeveelheid (kg)

Printdatum : 23-03-2020
Beurtnummer : R00000009170
Datum/tijd : 23-03-2020 10:19
Kenteken : BX-TL-73 244
Vestiging : 01 Wegen
Administratie : 1
Vervoerder : 500002026 Boskalis Environmental BV
Klant : 2020035 J.Z. Sultic Handels- en Trans
Markorst : NEVERSKADE B.V.
Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGR20062A01
CKD / Weverskade 60 te Maassluis
Rekeningnummer : CHDKAA01
Artikel : 301
Locatie : 7F
Partij : IGR20062A01
AKVA stroom : 03081201A001
Begeleidingsnr. : 5040793091
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 51220 kg
Leeg gewicht : 19500 kg
Netto gewicht : 31720 kg
Grond veront. met ASBEST
7F Tijdelijke opslag asbest
CKD / Weverskade 50 te Maassluis
Weverskade 50 te Maassluis

Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoerders, Den Haag Handtekening afzender	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoerders ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. Handtekening ontdeener	In de vracht te verzekering niet begrepen Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
--	--	---	---

8040793091

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) ietour naar ontdekker)

Vergelijk te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender
2 ☐ ontvanger
3 ☐ handelaar
4 ☐ bemiddelaar
straat / nr
posto. + woonpl.
VIB-nummer

2

factuuradres	CMD CIVIELE Werken
postbus of straat - nr	Postbus 27
postc. + woonpl.	3140-AP NAGSLADE

3^e ondoener **Wever Skade B.V.**
 straat + nr **Oostgang 49**
 post. + woonpl. **3105-CE HAARLAND**

4. **Litbested vervoerder** *Sulzle*
straat + nr *Markt*
postc. - woonpl. *Wijk 1*
VIHB-nummer *2100000000*

afgezender 2 ontleener 3 ontvanger/inzamelaar
vervoerder
straat - nr
1153-EN-MAASBLOED

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
080107TAA001	Groot verpakt met ASBEST

1. *Leptocarpus* 2. *Leptocarpus* 3. *Leptocarpus* 4. *Leptocarpus* 5. *Leptocarpus* 6. *Leptocarpus* 7. *Leptocarpus* 8. *Leptocarpus* 9. *Leptocarpus* 10. *Leptocarpus* 11. *Leptocarpus* 12. *Leptocarpus* 13. *Leptocarpus* 14. *Leptocarpus* 15. *Leptocarpus* 16. *Leptocarpus* 17. *Leptocarpus* 18. *Leptocarpus* 19. *Leptocarpus* 20. *Leptocarpus* 21. *Leptocarpus* 22. *Leptocarpus* 23. *Leptocarpus* 24. *Leptocarpus* 25. *Leptocarpus* 26. *Leptocarpus* 27. *Leptocarpus* 28. *Leptocarpus* 29. *Leptocarpus* 30. *Leptocarpus* 31. *Leptocarpus* 32. *Leptocarpus* 33. *Leptocarpus* 34. *Leptocarpus* 35. *Leptocarpus* 36. *Leptocarpus* 37. *Leptocarpus* 38. *Leptocarpus* 39. *Leptocarpus* 40. *Leptocarpus* 41. *Leptocarpus* 42. *Leptocarpus* 43. *Leptocarpus* 44. *Leptocarpus* 45. *Leptocarpus* 46. *Leptocarpus* 47. *Leptocarpus* 48. *Leptocarpus* 49. *Leptocarpus* 50. *Leptocarpus* 51. *Leptocarpus* 52. *Leptocarpus* 53. *Leptocarpus* 54. *Leptocarpus* 55. *Leptocarpus* 56. *Leptocarpus* 57. *Leptocarpus* 58. *Leptocarpus* 59. *Leptocarpus* 60. *Leptocarpus* 61. *Leptocarpus* 62. *Leptocarpus* 63. *Leptocarpus* 64. *Leptocarpus* 65. *Leptocarpus* 66. *Leptocarpus* 67. *Leptocarpus* 68. *Leptocarpus* 69. *Leptocarpus* 70. *Leptocarpus* 71. *Leptocarpus* 72. *Leptocarpus* 73. *Leptocarpus* 74. *Leptocarpus* 75. *Leptocarpus* 76. *Leptocarpus* 77. *Leptocarpus* 78. *Leptocarpus* 79. *Leptocarpus* 80. *Leptocarpus* 81. *Leptocarpus* 82. *Leptocarpus* 83. *Leptocarpus* 84. *Leptocarpus* 85. *Leptocarpus* 86. *Leptocarpus* 87. *Leptocarpus* 88. *Leptocarpus* 89. *Leptocarpus* 90. *Leptocarpus* 91. *Leptocarpus* 92. *Leptocarpus* 93. *Leptocarpus* 94. *Leptocarpus* 95. *Leptocarpus* 96. *Leptocarpus* 97. *Leptocarpus* 98. *Leptocarpus* 99. *Leptocarpus* 100. *Leptocarpus*

locatie van herkomst	Neverakade 60
straat + nr	5107-PA MARSSINGLES
postc. + woonpl.	
datum aanvang transport	23-3-2017

4* Locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

inzamelaar 5 ☐ verderder 6 ☐ uitbesteed^{art. 141} ☐ route-inzameling ☐ ja ☐ nee
VIHB-nummer 24506: 53 ☐ verderder ☐ routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☐ nee
kenteken BX-26-31 ☐ inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
☐ repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
☐ zie toelichting

aantal/ verpakking	sural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
6/6	170503	A02	30.40	

```

PrintDatum      : 25-05-2020
Formnummer     : W0000003910
Datumofafgifte : 25-05-2020
Kontorend      : BA-PL-73
Verspreiding   : 101
Administratie   : 1
Verzender      : 200402026
Alant          : 2020036
Overkomst      :

```

Recipient : AGAL
Ordernumber :
Contractnumber : F3RT193R561
CME / Westerkade 60 te Meppel
BakerijDeVries : 05144601 -

Artikel	: 381	Ground veront, lot 3868ST	Bewerking	: Ingaans
Locatie	: 77	77 (Tijdelijke opslag asfalt)	Vol gewicht	: 51660 kg
Parcij	: 16RTA66A01	330 / Naverlade 60 te Maassl	Leeg gewicht	: 13500 kg
ANR-stroom	: 0808120TAC01	Naverlade 60 te Maassluis	Netto gewicht	: 32160 kg
Eenheidsomsch.	: 6016793390			



Auteursrecht:
© 1994 / Stichting Van:oord
Dei Hout

handwriting after a

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het s/va stoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoer s/va z.g. 1. de vracht is verzekering niet bedragen

17 de vracht a verzekering niet bedroeg

handwritten on the page

verleend aan de transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgaande ingesloten vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk
genummerde vrachtbiljet

BD40793090

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn gezet door de afzender of de ontvanger. Het is niet toegestaan de brief te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de afvalstoffen.

Urgave Beurtvaartadres
Tel. 088-44 29 111
582405
beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWUS VAN ONTVANGST (B1) (in te vullen door ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender: **ONDE CIVIELE WERKEN**
straat + nr: **Onne-Verrijng 4**
postc. + woonpl.: **3155-EN MAASLAND**
VIHB-nummer: **5H506758VXX**

2 **ONDE CIVIELE WERKEN**
factuuradres: **Boskalis 22**
postbus of straat + nr: **3140-AA MAASSLUIS**
postc. + woonpl.: **3140-AA MAASSLUIS**

3 **Weyerskade B.V.**
ontvanger: **Gustgaag-49**
straat + nr: **3155-CE MAASLAND**
postc. + woonpl.: **3155-CE MAASLAND**

4 **Sutle Hoopsma v. Wieldingen**
uitbesteed vervoerder: **Sutle Hoopsma v. Wieldingen**
straat + nr: **2 Hooftweg**
postc. + woonpl.: **2 Hooftweg**
VIHB-nummer: **2 Hooftweg**

5 **ONDE CIVIELE WERKEN**
getransporteerd door: ☒ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: **ONDE CIVIELE WERKEN**
straat + nr: **Onne-Verrijng-4**
postc. + woonpl.: **3155-EN MAASLAND**



Boskalis Environmental B.V.
Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

3^e locatie van herkomst: **Weyerskade 60**
straat + nr: **3147-PA MAASSLUIS**
postc. + woonpl.: **3147-PA MAASSLUIS**
datum aanvang transport: **23-3-2020**

4^e locatie van bestemming: **Boskalis Environmental**
straat + nr: **Nieuwe Waterweg 52**
postc. + woonpl.: **3115-HE SCHIEDAM**
datum ontvangst transport: **23-3-2020**

6 ☒ route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routeijst bijsluiten (zie toelichting)
☐ inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken: **BX-TL-73**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808120TAC01	Grond verontreinigd met ASBEST	6u11	170503	AO2	30000	

Printdatum: 23-03-2020
Boortnummer: M03000009156
Datum/tijd: 23-03-2020 07:45
Kenteken: BX-TL-73 244
Tegeltijding: 101 Wegen
Administratie: 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder: 500002025 J.P. Sutle Handels- en Trans
Klant: 2020036 Weyerskade B.V.
Herkoder: 1

Acceptant: ADAL
Ordernummer:
Contractnummer: 1GRT2008A01
Onder: Weyerskade 60 te Maassluis
Rekeningnummer: 0808120TAC01

Printvel: 101 Grond verontreinigd met ASBEST
Letaile: 77 77 Tijdelijke overslag asbest
Partij: 1GRT2008A01 ONDE / Weyerskade 60 te Maassluis
Afweging stroom: 0808120TAC01 Weyerskade 60 te Maassluis
Begeleidingsnr.: 2040793089

Bewerking: Ingaand
Vol gewicht: 50220 kg
Leeg gewicht: 19500 kg
Netto gewicht: 30720 kg

	Auteursrecht: VAV / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door VAV / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerders z.p.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD40793089
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgeleverde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgeleverde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (niet te verspreiden)

Verplichte gebruiker voor transport van afvalstoffen



Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

tel.: 010-2041541

www.boskalisenvironmental.com

1	afzender ontdoener straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	2	ontvanger handelaar berijddelaar straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	3	locatie van herkomst straat + nr postc. + woonpl. datum aanvang transport	4	locatie van bestemming straat + nr postc. + woonpl. datum ontvangst transport
5	getransporteerd door: ontvanger/inzamelaar/ vervoerder straat + nr postc. + woonpl.	6	route-inzameling route/afzender (zie toelichting) inzamelaarsregeling rapeterende vrachten zie toelichting				

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808120TA001	Grond verontv. met ASBEST	566	170503	200	200	

PrintDatum : 20-03-2020
 Document : 80000000152
 Datum/tijd : 20-03-2020 16:01
 Kenteken : EX-PL-73 244
 Vestiging : 101 Negen
 Administratie : Boskalis Environmental BV
 Vervoerder : 500002036 C.P. Südzig Handels- en Verhuur
 Klant : 2020336 Weverskade B.V.
 Bericht : 2020336

Artikel : 301 Grond verontv. met ASBEST
 Lokatie : 77 77 (Tijdelijke opslag asbest)
 Partij : 10272042A01 CND / Weverskade 60 te Maassluis
 VIHB stroom : 0808120TA001 Weverskade 60 te Maassluis
 Begeleidingsjaar : 2020336

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag Handtekening afzender	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder 2.0.2. Handtekening ontvanger	In de wacht is verzekering niet begrepen Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met griffiegegenummeerde vrachtbrief	Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief
--	---	--	--

BD40793088

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B.f) (retour naar omlaag)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primair) 2 | ontvanger 3 | handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender	古田 通信社
straat + nr	古田 通信社 4
postu. - woonpl.	古田 通信社 4
VIHR-nummer	古田 通信社 4

2 _____ CHD Civilis Works
factuuradres --- Postbus 23
postbus van straat - nr --- 5346-PA - BLAASVELD
post. + woonpl. ---

3* Weverskade B.V.
ontdoener ----- Oostmaatweg 49
straat + nr ----- 3155 GK MAASLAND
postc. + woonpl.

uitbesteed vervoerger
straat + nr
postc. + woonpl.
IHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdekker 3 ☐ ontvanger
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat -- nr
postb. + woonpl.

6

 **Boskalls**
Environmental

Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

tel.: 010-2041541

www.boskalisenvironmental.com

locatie van herkomst -----Waverskade-50-----
straat + nr -----3147-PA-----
postc. + woonpl. -----MAASSLUIS-----

datum angyang transport 20/12/28

4" boskalis environmental
locatie van bestemming -- Nieuwe Waterwegstr 52
straat - nr 3115-HE SCHIEDAM
postc. + woonpl

datum ontvangst transport

inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestedend ☐ route-inzameling ☐ ja ☐ nee
VIHB-nummer 011000601 ☐ vervoerder roultelijt b) sluiten (zie toelichting)
kenteken BT XP 72 inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geselecte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10	120505	A03		

0808120TAGOU, Giorgia Veronica, and ASBESTO

170503 * 4032

PrintDatum:	20-03-2020	
Aanvraagnr:	W00000009:31	
Datum/tijd:	20-03-2020	15:56
Kenteken:	BF-XF-22	5
Vestiging:	101	Wegen
Administratie:	1	Soskails Environmental BV
Verzender:	201000129	Breedveld Transport
Klant:	2020036	Weyerskade B.V.
getrext:		

Acceptant : ACAL
Groennummer :
Contractnummer : IGET303BAC1
CMO / Weverskade 50 te Maassluis
Zakennummer : CMO00A01

Artikel	: 301	Grand verontr. met ASBEST	Bewerking	: Ingaand
Lokatie	: 7F	7F Tijdelijke opslag asbest	Vol gewicht	: 54520 kg
Partij	: IGR206A01	CMO / Meverslade 60 te Haasli	Leeg gewicht	: 20720 kg
ANVB stroom	: C006120TA001	Meverslade 60 te Haasliuis	Netto gewicht	: 33800 kg
Begeleidingsnr.	: 2E40793037			

 Auteursrecht:
zVw / Stichting Verkeerswetenschap
Dordrecht

haridlekənlə a'zərcə

Het vervoer geschiedt op de door s/v's / Stichting Vervoeradres 1er grille van de anrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gdeponeerde algemene voorwaarden voo* het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.

In de vrucht le verzekering niet begrepen

handtekening en groeie

handtekening transporteur, voor ontvangst de zending met gelijkenummer derde vrachtbiljet

handtekening ontvanger (geadresseerde) van
goede ontvangst der zending met oeffen-
genummerde vrachtbiljet

Ⓢ BD40793087

BEGELEIDINGSBRIEF

DEWIJZ VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

tel.: 010-2041541

www.boskalisenvironmental.com

1 ☒ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
 straat + nr
 postcode - woonpl.
 VIB-nummer

2 ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
 straat + nr
 postcode - woonpl.

3 ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
 straat + nr
 postcode - woonpl.

4 ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
 straat + nr
 postcode - woonpl.
 VIB-nummer

5 ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
 straat + nr
 postcode - woonpl.

6 ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
 straat + nr
 postcode - woonpl.

3 ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
 locatie van herkomst
 straat + nr
 postcode - woonpl.
 datum aanvang transport
 4 ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
 locatie van bestemming
 straat + nr
 postcode - woonpl.
 datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
 route-inzameling (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	santal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0806120TA001	Grond veront. met ASBEST	1	170503	AG2		

Printdatum : 20-03-2020
 Bonnummer : W00000009144
 Datum/tijd : 20-03-2020 14:56
 Kenteken : BX-71-73
 Vestiging : 101 : Aeger
 Administratie : 1 : Boskalis Environmental BV
 Vervoerder : 500002026 : J.P. Zuidla Handels- en Trans
 Klant : 2020336 : Weverskade B.V.
 Herkomst :

Artikel : 301 Grond veront. met ASBEST
 Lokatie : 77 77 Tijdelijke opslag asbest
 Partij : IGR206RA01 CMD / Weverskade 60 te Maassluis
 ARVB stroom : 0806120TA001 Weverskade 60 te Maassluis
 Begeleidingsnr. : BD40793086
 Afschrijving : Ingaand
 Tol gewicht : 51500 kg
 Leeg gewicht : 19500 kg
 Netto gewicht : 32000 kg

Auteursrecht: sVn / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVn / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr. rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.g.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	44 BD40793086
Handtekening afzender	Handtekening ontvanger	Handtekening transporteur en/of ontvangst der zending met geïdentificeerde vrachtbriev	Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbriev

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIS VAN ONTVANGST (B1) Ingebruik naar ontdekkings

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Boskalis
Environmental

Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

tel.: 010-2041541

www.boskalisenvironmental.com

1 ☐ (primaire) afzender	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar
OND CIVIELE WERKEN Oude Veiling 4 3155-FN MAASLAND 28506758VAAK			
OND CIVIELE WERKEN Postbus 23 3140-AN MAASSLUIS			
Weverskade B.V. Onstgaag 49 3155-GR MAASLAND			
BOSKALIS ENVIRONMENTAL Nieuwe Waterwegstraat 52 3115 HE SCHIEDAM 28506758VAAK			
BOSKALIS ENVIRONMENTAL Nieuwe Waterwegstraat 52 3115 HE SCHIEDAM			




5	6
1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒ ja ☐ nee inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0805120TA001	Grond verontreinigd met ASBEST		170503	A02		

```
PrintDatum      : 20-03-2020
Bronnummer      : W0090000914
Datum/tijd      : 20-03-2020
Kenteken        : BT-KP-22
Vestiging       : 10
Administratie:   : 1
Vervoerder      : 231000134
Klant           : 2010936
Berkonst        :
```

Acceptant : ACAL
 Ordernummer :
 Contractnummer : IG2T2GGRA01
 GRD / Meyerstade 60 te Maassluis
 Rakeninznemer : UNCM4301

Artikel	: 304	Grond verontreinigd met ASBEST	Bewerking	: Ingaans
Locatie	: TF	TF (T)delijkke opslag asbest	Vol gewicht	: 52480 kg
Parcij	: IGT2106KA01	CND / Meverslade 50 te Maassi	Leeg gewicht	: 20120 kg
ANvB stroom	: 0608120IA001	Meverslade 60 te Maassluis	Netto gewicht	: 31760 kg
degeleidingsnr.	: BD40793085			

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoersdies, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoersdies ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	BD40793085
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor afvangst: de zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor afvangst: de zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor afvangst: de zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor afvangst: de zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor afvangst: de zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor afvangst: de zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 

BD40793084

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verzichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening van de afzender of de ontvanger is aanwezig. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

Uitgever: Beuervaaradres
Tel. 088-35 22 111
Art. 582405
www.beuervaaradres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (BT) (gelieve naar voren schuiven)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



9

Boskalis Environmental B.V.
Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

1 ☒ (primair) afzender ontvanger afzender straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	2 ☐ ontvanger CHD Civiele Werken afzender straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	3 ☒ handelaar CHD Civiele Werken afzender straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	4 ☐ bemiddelaar CHD Civiele Werken afzender straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer	5 ☐ locatie van herkomst straat + nr postc. + woonpl. datum aanvang transport	6 ☐ locatie van bestemming straat + nr postc. + woonpl. datum ontvangst transport
7 ☐ afzender ontvanger afzender straat + nr postc. + woonpl.				8 ☐ afzender ontvanger afzender straat + nr postc. + woonpl.	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808120TA001	Grond veront. met ASBEST		170503	A02		

PrintDatum : 20-03-2020
Bonnummer : W00000009134
Datum/tijd : 20-03-2020 15:32
Kenteken : BT-XF-22 6
Vestiging : 101 Wegen
Adminisratie : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 201000134 Breedveld transport
Klant : 2020036 Weverskade B.V.
Herkomst :
Artikel : 301 Grond veront. met ASBEST
Lokatie : 7T 7T (Tijdelijke opslag asbest)
Partij : IGT20GRA01 CHD / Weverskade 60 te Naassl
ANVB stroom : 0808120TA001 Weverskade 60 te Naassluis
Begeleidingenr : 6040793083
Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGT20GRA01
Rekeningnummer : 2020AA01
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 52480 kg
Leeg gewicht : 20720 kg
Netto gewicht : 31760 kg

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbijlage	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbijlage
-----------------------	------------------------	--	---

BD40793083

handtekening ontvanger (geadresseerde) van
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (niet te gebruiken voor transport van afvalstoffen)



Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

1 ☐ (primaire) ontdekker, 2 ☐ opvanger, 3 ☐ handelaar, 4 ☐ bemiddelaar
afzender ----- Gaudin, W. H. J. -
straat - nr ----- 3105 - EN MARSLAND
postc. + woonpl. -----
VHB-nummer -----

2 factuurnadres CHD Stivile Werken
postbus 23
postbus 2 straat - nr - 3140-31-44AASB1111G-
post. + woonpl.

3^e Weverstrade 8.V.
ontdoener Oostgaard 43
straat + nr 3155 GE MAASTRICHT
post. + woonpl.

4*
 uijtbesteed vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 VIBB-nummer



Getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger
 Ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder
 Straat + nr
 Postc. | woonpl.

5

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
D308120TAC01	Gruis verontv. met ASBEST		170503	A02		

PrintDatum	:	20-03-2025			
Fonnummer	:	W00000003129			
Datum/tijd	:	20-03-2025	11:55	Acceptant	: ADAG
Keeteien	:	BT-XF-22	6	Ordernummer	:
Vestiging	:	101	Wegen	Contractnummer	: 19RT20G2A01
Administratie:	1	Boskalis Environmental BV			CNC / Weverskade 60 te Maassluis
Vervoerder	:	201000134	Breedveld Transport	Rakeningrener	: 3X5MAA01
Klant	:	2020036	Weverskade B.V.		
Periode:	:				

Artikel	:	301	Grond verontv. met ASBEST	Bewerking	: Ingaand
Lokatie	:	7T	7T (Tijdelijke opslag asbest)	Vol gewicht	: 53360 kg
Partij	:	19RT20G2A01	CND / Weverskade 60 te Maassluis	Leeg gewicht	: 20720 kg
AKVB stroon	:	08081207A001	Weverskade 60 te Maassluis	Netto gewicht	: 32640 kg
Begeleidingsnr.:	:	3D40793061			

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder Z.O.Z. In de vracht is verzekering niet begrepen			BD40793081
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijksgetimmerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijksgetimmerde vrachtbrief 	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn gevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger, verplijcht zij de afzender of de ontvanger te zijn. De donkere velden zijn verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (formulier naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☒ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar
afzonder
straat + nr
postb. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postb. + woonpl.

3
ontvanger
straat + nr
postb. - woonpl.

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postb. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 afzender 2 ontvanger 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr
postb. + woonpl.

6
afvalstroomnummer
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
aantal/
verpakking
euro/
code
verw.
meth.
geschatte
hoeveelheid
(kg)
gewogen
hoeveelheid
(kg)

0808120TA001 Grond veront. met ASBEST 170503* A02

PrinsDatum : 20-03-2020
Bonnummer : 700000009124
Datum/tijd : 20-03-2020 10:54
Kenmerk : 3A-PL-73 244
Vestiging : 101 Wegen
Administratie : Borkalis Environmental BV
Vervoerder : 500002026 J.P. Sijrie Handels- en Trans
Klant : 2020036 Weverskade B.V.
Herkomst :

Acceptant : ACAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGRT2006A01
Bekeningnummer : 3M0MAA01
CMD / Weverskade 60 te Maassluis

Artikel : 301 Grond veront. met ASBEST
Lokatie : 7T 7T (Tijdelijke opslag asbest)
Partij : IGRT2006A01 CMD / Weverskade 60 te Maassluis
RMVB streep : 0808120TA001 Weverskade 60 te Maassluis
Begeleidingsnr.: B040793080

Borkalis
Environmental

Borkalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

tel.: 010-2041541

www.borkalisenvironmental.com

3
locatie van herkomst
straat + nr
postb. - woonpl.
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming
straat + nr
postb. - woonpl.
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route-lijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reparerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoerders, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoerders ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD40793080
Handtekening afzender	Handtekening ontvanger	Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B*) (roter: naar ontdegen)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Boskalis
Environmental

Boskalis Environmental B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

tel.: 010-2041541

www.boskalisenvironmental.com

1 (primaire) 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
afzonder
straat + nr
postc. - woonpl.
VHB-nummer
2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3- Weverskade B.V.
ontdoener
straat + nr Oostgaard 49
postc. + woonpl. 3155-CE MAASLAND

ult. bestaand vervoerder
straat / nr
postc. + woonpl.
VHB-nummer

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ lonthoener 3 ☐ lonthanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestaand ☒ vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
kenteken

afvalstroomnummer		gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0804120TA001		Grond veront., met ASBEST		170503*	A02		

```
PrintDatum      : 20-03-2020
Boeknummer     : W00000009121
Datum/tijd     : 20-03-2020 10:33
Kenteken      : BT-XP-22 6
Vestiging     : 101 Wajen
Administratie  : i Boskalis Environments BV
Vervoerder    : 201006134 Breedveld Transport
Klant        : 2020036 Weverskade B.V.
Herkomst     :
```

Acceptant : ADAL
 Ordernummer :
 Contractnummer : ZGRT20GRA01
 SMJ / Weverskade 60 te Maassluis
 Rekeningnummer : CH0NAA01

Artikeel	: 301	Grond vercont. met ASBEST	Bewerking	: Ingaand
Lokatie	: 7F	7F (Tijdelijke opslag asbest)	Vol gewicht	: 52440 kg
Partij	: 13RT20GRAG1	GME / Weverskade 63 te Maassl	Leeg gewicht	: 20720 kg
AKvB strook	: 0802120TAC01	Weverskade 60 te Maassluis	Netto gewicht	: 31720 kg
Begeleidingsnr.	: RD40793679			

 Auteursrecht: sVs / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.z.z.	④ BD40793079
handtekening afzender <i>M. J. de Haan</i>	handtekening opdrachtgever <i>M. J. de Haan</i>	In de vracht is verzekering niet begrepen handtekening transporteur voor ontvangst: door zending niet gelijkgenummerde vrachtbrief <i>[Signature]</i>
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief <i>[Signature]</i>		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening van de afzender of de ontvanger op de afvalstoffenvervoersbrief is aanwezig. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender of de ontvanger om de afvalstoffenvervoersbrief correct te vullen. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender of de ontvanger om de afvalstoffenvervoersbrief correct te vullen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (enkel naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar
afzender: **CHD Civiele Werken**
straat + nr: **Oude Veiling 4**
postc. + woonpl.: **3155-EN MAASLAND**
VIHB-nummer: **ZH506758VXXX**

2 **CHD Civiele Werken**
factuuradres: **Postbus 23**
postbus of straat + nr: **3140-AA MAASLUIS**
postc. + woonpl.: **3140-AA MAASLUIS**

3 **Weverskade B.V.**
ontvanger: **Oostgaay 49**
straat + nr: **3155-CE MAASLAND**
postc. + woonpl.: **3155-CE MAASLAND**

4 **Sülze**
uitbesteed vervoerder: **Hogstede**
straat + nr: **Wijk 1**
postc. + woonpl.: **2452 RC Grootenboeren**
VIHB-nummer: **ZH520539V143**

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: **Van Dijk Maasland B.V.**
straat + nr: **Oude Veiling 4**
postc. + woonpl.: **3155-EN MAASLAND**

6



Boskalis Environmental B.V.
Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

3 **Weverskade 60**
locatie van herkomst: **Weverskade 60**
straat + nr: **3147-PA MAASLUIS**
postc. - woonpl.: **3147-PA MAASLUIS**
datum aanvang transport: **20-3-2020**

4 **Boskalis Environmental**
locatie van bestemming: **Nieuwe Waterwegstr. 52**
straat + nr: **3115-HE SCHIEDAM**
postc. + woonpl.: **3115-HE SCHIEDAM**
datum ontvangst transport: **20-3-2020**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	santal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808120TA001	Grond verontv. met ASBEST	64	170503	AC2	3000	

PrintDatum : 20-03-2020
Bonnummer : W00000009115
Datum/tijd : 20-03-2020 09:16
Kenteken : BX-TL-73
Vestiging : 101
Administratie : 1
Vervoerder : 500002026
Klant : 2020036
Herkomst : Weverskade B.V.

Acceptant : ADA
Ordernummer :
Contractnummer : IGR120G3A01
Rekeningnummer : CMDNAA01
CMG / Weverskade 60 te Maassluis

Artikel : 301
Locatie : 77
Partij : IGR120G3A01
ANVB stroom : 0808120TA001
Begeleidingsnr.: BN40733078
Grond verontv. met ASBEST
77 (Tijdelijke opslag asbest)
CMG / Weverskade 60 te Maassluis
Weverskade 60 te Maassluis

Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 49680 kg
Leeg gewicht : 19500 kg
Netto gewicht : 30180 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoersmaats. Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoersmaats. ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD40793078
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Verpicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

www.boskalisenvironmental.com

locatie van bestemming
straat - nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

Acceptant : ADAL
 Ordernummer :
 Contractnummer : IGHF20GBA01
 CND / Weverskade 60 te Wassluis
 Rekeningnummer : CNDMAA01

Artikeel	: 301	Grond verontr. met ASBB3F	Bewerking	: Ingaand
Lokatie	: TT	TT Tijdelijke opslag asbest	Vol gewicht	: 50700 kg
Part. j	: IGR12GGRA01	CMD / Nieuerskade 60 te Naas	leeg gewicht	: 20720 kg
AKvB stroom	: 080812010001	Nieuerskade 60 te Naasguis	Netto gewicht	: 29380 kg
Begeleidingsnr.	: B040793077			

BD40793077

 **Auteursrechten:**
s'Gravé / Stichting Verwarfdrugs,
Den Haag

handteker nu afleveren

Het vervoer geschiedt op de door s/v's / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene Voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
 Voor aansprakelijkheid verrijpender z.o.z. in de nacht de verzekering niet bereikbaar.

In de wach: je verzekering niet begrepen

harclekering transporteur voor ontvangst der
zending met belijden ommeende wachtte ef

zendteken ng ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgezondvuerde vrachtbief.

De begeleidingsbrief dient na afloop van de afvoer van de afvalstoffen te worden ingevuld en te worden afgegeven aan de afzender van de afvalstoffen. De afzender is verantwoordelijk voor de afvoer van de afvalstoffen en de afzender is verantwoordelijk voor de afvoer van de afvalstoffen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (niet naar ontvoerder)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (privaat) afzender 2 ☒ ontvoerder 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: **CHD Civiele Werken**
straat + nr: **Oude Veiling 10**
postc. + woonpl.: **3155-BK MAASLAND**
VIIB-nummer: **2H506758V122**

2
factuuradres: **CHD Civiele Werken**
postbus of straat + nr: **Postbus 73**
postc. + woonpl.: **3150-AA MAASLUIS**

3
ontvoerder: **Weverskade B.V.**
straat + nr: **Oude Veiling 10**
postc. + woonpl.: **3155-BK MAASLAND**

4
uitbesteed vervoerder: **DP Schizle**
straat + nr: **Hoefweg 2192**
postc. + woonpl.: **2192**
VIIB-nummer: **2H52058V122**

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: **CHD Civiele Werken**
straat + nr: **Oude Veiling 10**
postc. + woonpl.: **3155-BK MAASLAND**



Boskalis Environmental B.V.
Nieuwe Waterwegstraat 52, 3115 HE Schiedam
Postbus 78, 3350 AB Papendrecht
tel.: 010-2041541
www.boskalisenvironmental.com

3
locatie van herkomst: **Weverskade 60**
straat + nr: **3157-BA MAASLUIS**
postc. + woonpl.: **3157-BA MAASLUIS**
datum aanvang transport: **20-3-2020**

4
locatie van bestemming: **Boskalis Environmental**
straat + nr: **Nieuwe Waterwegstraat 52**
postc. + woonpl.: **3115-HE SCHIEDAM**
datum ontvangst transport: **20-3-2020**

6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
muntlijst bijlullen (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808120TA001	Grond vercont. met ASBEST	66	170503	A02	3000	

PrintDatum: 20-03-2020
Bonnummer: W00000039106
Datum/tijd: 20-03-2020 08:03
Kenteken: BK-TH-73
Vestiging: 101
Administratie: 1
Vervoerder: 505062026
Klant: 2020036
Herkoms: 1

Acceptant: ADAL
Ordernummer: 1
Contractnummer: ISGT203RA01
Rekeningnummer: CNCHAA01

Artikel: 101
Lokatie: 77
Partij: ISGT203RA01
AKvB strook: 0808120TA001
Begeleidingsnr.: 5050733975

Grond vercont. met ASBEST
77 (tijdelijke opslag asbest)
CHD / Weverskade 60 te Maassluis
Weverskade 60 te Maassluis

Bewerking: Ingaand
Vol gewicht: 47360 kg
Leeg gewicht: 19500 kg
Netto gewicht: 27860 kg

Alleenrecht: eVA / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVA / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD40793076
Handtekening afzender <i>Mod Lee</i>	Handtekening ontvoerder <i>Mod Lee</i>	Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met geijkgenummerde vrachtbrief <i>[Signature]</i>	Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief <i>[Signature]</i>

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (indruk of naar voren geschoven)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdecker 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender CMD Civiële Werken
straat + nr Oude Veiling 4
postc. + woonpl. 3155-AM MAASSLAND
VIHB-nummer 37500756VAXX

2
factuuradres CMD Civiële Werken
postbus of straat - nr POSTBUS 23
postc. + woonpl. 3155-AM MAASSLAND

3
ontdoener Reverskade B.V.
straat + nr Oostgeest 45
postc. + woonpl. 3155-CE MAASSLAND

4
uithetsteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdecker 3 ☐ ontvanger
ontvanger/inzamelaar Van Dijk Geschiedenis B.V.
vervoerder Oude Veiling 4
straat + nr 3155-AM MAASSLAND
postc. + woonpl.




3 ^o	locatie van herkomst	Reyherkade 50
	straat + nr	3147-PA WASSLOU
	postc. + woonpl.	207-110
	datum aanvang transport	
4 ^o	locatie van bestemming	Boskalis Environmental
	straat + nr	Nieuwe Waterweg 57
	postc. + woonpl.	3115-NE SCHIEDAM
	datum ontvangst transport	

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed**** route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder van Dijk & De Boer B.V. VHB-nummer 21100000
straat + nr Oude Velling 1 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postcode + woonpl. 3133-BB MARSSLAND repetitieve vrachten ☐ ja ☒ nee
kenteken 757XP22 de lichteblauw

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
080819OTA001	Grond verontreinigd met ASBEST		170503	A02		

Printdatum	: 20-03-2020		
Boornummer	: 40000000107		
Datum/tijd	: 20-03-2020	07:53 / 09:00	Acceptant : A021
Kecolsten	: BT-XF-22	6	Ordernummer :
Testiging	: 101	degen	Contractnummer : 132520GRAS1
Administratie	: 1	Ecologische Environments	CHN / Heverskade 50 te Vlaessels
Vervoerder	: 201000134	Breedveld Transport	Akteningheer : CHNVA01
Klant	: 2020036	Wetterskade b.v.	
Externe	:		

Artikel	: 301	Grond veront. met ASBEST	Bewerking	: Ingaand
Lotatie	: 72	71 179(dolijnt opslag asbest)	Tot. gewicht	: 51320 kg
Reinig	: 16x100000	CMO / verpakking 60 te Maassl.	Leeg gewicht	: 50000 kg
AYMB streep	: 0806120FA001	keverkrake 60 te Maassluis	Netto gewicht	: 30000 kg
Bevestigingsnr.	: 6510153075			

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene Voorzender voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder 2.0.Z. In de vrucht is verzekering niet begrepen			BD40793075
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met geïdentificeerde vrachtbiljet 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met geïdentificeerde vrachtbiljet 	

Contract op vrachtniveau

Pagina: 25

Over de periode 23-03-2020 t/m 29-03-2020

Administratie

Boskalis Environmental BV

Contract: IGR20GRA01 Verboon Maasland / Gaagweg 44 te Schipluiden

Bon	Datum	Kenteken	AMvB-stroom	Artikel		Ingekomen	Uitgegaan
W00000009226	24-03-2020	BV-LJ-04	0808120EA001	302	Verontr. grond met ASI	29.460 Kg	0 Kg
Subtotaal						29.460 Kg	0 Kg

PrintDatum : 30-03-2020
Bonnummer : W00000009590
Datum/tijd : 24-03-2020 07:55 / 08:05
Kenteken : BV-LJ-04
Vestiging : 101. Wegen
Administratie: 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 500002026 J.P. Sülzle Handels- en Trans
Klant : 2020036 Weverskade B.V.
Herkomst :
Correctie op : W00000009226
Acceptant : KTEZ
Ordernummer :
Contractnummer : IGR20GRA01
CND / Weverskade 60 te Maassluis
Rekeningnummer : CNDMAA01

Artikel : 301 Grond verontr. met ASBEST
Lokatie : 7F 7F (Tijdelijke opslag asbest)
Partij : IGR20GRA01 CND / Weverskade 60 te Maassluis
AMvB stroom : 0808120TA001 Weverskade 60 te Maassluis
Begeleidingsnr.: BD40793208
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 47580 kg (H)
Leeg gewicht : 18120 kg (H)
Netto gewicht : 29460 kg (H)

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening van de afzender of de afzender is aanwezig op de achterzijde van dit formulier. Het is niet toegestaan de donkere velden te vullen met andere gegevens dan de afzender of de afzender is.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender **CMD Civiele Werken**
straat + nr **Oude Veiling 4**
postc. + woonpl. **3155-EN MAASLAND**
VIHB-nummer **ZH506758VXXX**

2 **factuuradres** **CMD Civiele Werken**
Postbus 23
postc. + woonpl. **3140-AA MAASSLUIS**

3* **ontvanger** **Weverskade B.V.**
straat + nr **Oostgaag 49**
postc. + woonpl. **3155-CE MAASLAND**

4* **uitbesteed vervoerder** **JP Sülze**
straat + nr **Heel-Sulze**
postc. + woonpl. **2242 JJ WATERINGEN**
VIHB-nummer **120474**

5 **getransporteerd door:** ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **Van Dijk Maasland b.v.**
straat + nr **Oude Veiling 4**
postc. + woonpl. **3155-EN MAASLAND**

3* **locatie van herkomst**
straat + nr **Weverskade 60**
postc. + woonpl. **3147-PA MAASSLUIS**
datum aanvang transport **24-03-20**

4* **locatie van bestemming** **Boskalis Environmental**
straat + nr **Nieuwe Waterweg 52**
postc. + woonpl. **3115-HE SCHIEDAM**
datum ontvangst transport **24-03-20**

VIHB-nummer **ZH506758VXXX**
kenteken **DV-LJ-04**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelet bijsteden (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	eenal/ verpakking	serial code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
D808120TA001	Grond verontr. met ASBEST		170503*	A02		

PrintDatum : 24-03-2020
Bonnummer : W00000005226
Datum/tijd : 24-03-2020 07:55 / 08:05
Kenteken : BV-LJ-04
Verriging : 101 Wegen
Administratie : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 500002026 J.P. Sülze Handels- en Frans
Klant : 500000167 Hoogheemraadschap van Beilanden
Herkomst :

Acceptant : KTBZ
Ordernummer :
Contractnummer : IGR320GRA01
Rekeningnemer : VERKAA01
Verboon Naasland / Gaagweg 44 te Schipluiden

Artikel	: 302	Verontr. grond met ASBEST	Bewerking	: Ingaand
Lokatie	: 7A	7A Asbest (Stortstijl)	Vol gewicht	: 47560 kg
Partij	: IGR320GRA01	Verboon Naasland / Gaagweg 44	Leeg gewicht	: 18120 kg
AKVB stroom	: D808120RA001	Gaagweg 44 te Schipluiden	Hetto gewicht	: 29460 kg
Begeleidingsnr.	: BD40793208			

	Auteursrecht: sVv / Stichting Vervoeradres. Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVv / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD40793208
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig overneming vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdig overneming vrachtbrief		



5. Fotoreportage

