



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Nouryon Functional Chemicals B.V.
Datum besluit : 22 juni 2020
Onderwerp : Aanvraag voor het lozen van afvalwater van de Formulering 2
productie
Gemeente / locatie : Deventer / Zutphenseweg 10 te Deventer
OLO-nummer : 4679099
Zaaknummer : W.Z19.108205.01
Activiteit : Milieu (milieuneutraal veranderen)

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 27 september 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nouryon Functional Chemicals BV. Het betreft een aanvraag om het afvalwater afkomstig van de Formulering 2 productie te mogen lozen op de gemeentelijke riolering. De aanvraag heeft betrekking op Zutphenseweg 10 te Deventer. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 4679099.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Nouryon Functional Chemicals BV een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Formulering 2 productie op de gemeentelijke riolering. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.

III. Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze:

Mevrouw drs. N.A. Molenveld-Hegeman,
Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

INWERKING TREDEN BESLUIT

Het in werking treden van een vergunning van rechtswege wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken of – indien bezwaar is gemaakt – op dit bezwaar is beslist. Op verzoek van de vergunninghouder kan de voorzieningenrechter van de rechtbank de opschorting opheffen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Overijssel op de website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de termijn om een besluit te nemen te verlengen met zes weken.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Overijssel, t.a.v. team juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (telefoonnummer 088 361 55 55). Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	5
1.2. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	5
1.4. BEVOEGD GEZAG EN VERGUNNINGSPLICHT	6
1.5. WET NATUURBESCHERMING	6
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	6
1.7. PROCEDURE	6
1.8. ADVIES	6
2. TOETSINGSKADER MILIEU	8
2.1. INLEIDING.....	8
2.2. AANVRAAG.....	8
2.3. TOETSING.....	8
2.4. CONCLUSIE	9

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 27 september 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Nouryon Functional Chemicals BV te Deventer.

1.2. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:
Aanvraagformulier met OLO nummer 4679099;
Met de bijlagen

- Bijlage 1 Beschrijving afvalwater Formulering 2 productie
- Bijlage 2 SDS Laurox
- Bijlage 3 SDS Perkadox 14
- Bijlage 4 SDS Trigonox 17
- Bijlage 5 SDS Trigonox 29
- Bijlage 6 SDS Trigonox 101
- Bijlage 7 SDS Trigonox 145-E85
- Bijlage 8 SDS Calciumcarbonaat
- Bijlage 9 SDS PERKASIL SM 500
- ABM toets afvalwater Formulering 2

1.3. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend :

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	23 oktober 2007	2007/0550552 Z19.105485.01	voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan en overslaan van organische peroxiden en chemische specialiteiten
Intrekking	12 september 2013	2013/0317046	(bulk)opslag en het gebruik van chloor
Milieuneutraal veranderen	17 oktober 2011	2011/0189621	opslag van gevaarlijke stoffen in gebouw B6 en de opslag van gascilinders
Milieuneutraal veranderen	23 januari 2012	2012/00223446	het vervangen van 2 warmtekrachtkoppelingsinstallaties
Milieuneutraal veranderen	8 mei 2012	2012/0134816	afscherming van de MPP fabriek
Milieuneutraal veranderen	13 november 2012	2012/0264472	het incidenteel parkeren van een trailer met zwavelzuur in afwachting van transport
Milieuneutraal veranderen	4 september 2014	2013/0309796	het hergebruik van zwavelzuur uit de Trigonox B productie
Milieuneutraal veranderen	14 juli 2014	OLO1255587	opslag en gebruik van PETN detonators

Milieuneutraal veranderen	6 mei 2015	D151827345	tijdelijke opslag van 4-tertiaar-Butylcyclohexylchloroformiaat in een koelcontainer tussen de gebouwen Cl en El in plaats van bij gebouw F4
Milieuneutraal veranderen	22 mei 2015	D151849845	plaatsen van een tijdelijke vriescontainer voor zoutopslag
Milieuneutraal veranderen	14 februari 2017	OLO2723069	veranderen van de afzetmarkt
veranderingsvergunning	20 februari 2017	D170114219	het lozen van afvalwater op het gemeentelijke riool
Milieuneutraal veranderen	4 april 2018	D180075914	productie van PMAO in gebouw P5C COP
Milieuneutraal veranderen	28 juni 2018	D180364921	lozen van MD afvalwater
Milieuneutraal veranderen	8 augustus 2018	D180464629	Propellant produceren in gebouw K6

1.4. Bevoegd gezag en vergunningsplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.5. Wet natuurbescherming

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 november 2019 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 23 december 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: op de website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet op de website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Gelet op de termijnen hadden wij uiterlijk 30 januari 2010 een beslissing op de aanvraag moeten nemen, dit is niet gebeurd. De vergunning is van rechtswege verleend.

1.8. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap Drents Overijsselse Delta
- Gemeente Deventer
- Ministerie van Sociale Zaken;
- Veiligheidsregio IJsselland;
- Inspectie Leefomgeving en Transport.

1.8.1. Advies Waterschap Drents Overijsselse Delta

Wij hebben advies ontvangen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit advies is op 2 maart 2020 per email binnengekomen:

De voorgenomen lozing heeft geen nadelig effect op de goede werking van de ontvangende RWZI. Het vrijkomende afvalwater (incl. het afvalwater dat in IBC's is teruggehouden) kan met het overige afvalwater geloosd worden.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Aanvraag

Voor het lozen van afvalwater zijn in de omgevingsvergunningen van 20 februari 2017 en op 28 juni 2018 de volgende afvalwaterstromen vergund:

- Hemelwater van RD&I, COP en MD terrein;
- Afvalwater (incl. huishoudelijk water) afkomstig van RD&I, COP en Logistieke Hub;
- Huishoudelijk afvalwater van gebouw M1 en M3;
- Hemelwater van gebouw M1 en M3, en het parkeerterrein;
- afvalwater afkomstig van schoonmaakactiviteiten van de Perkadox BC installatie.

Het aantal producten dat wordt geproduceerd in de Formulering 2 wordt weer uitgebreid. Door het produceren van verschillende soorten producten in de Formulering 2 zal de installatie tussen enkele productcampagnes schoongemaakt moeten worden met water. Het spoelwater zal met de rest van het bedrijfsafvalwater worden afgevoerd naar het gemeentelijk riool. Dit is een nog niet vergunde afvalwaterstroom op de gemeentelijke riolering.

2.3. Toetsing

2.3.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund.

Afvalwater

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op het lozen van verontreinigd afvalwater afkomstig van schoonmaakactiviteiten in de Formulering 2 productie op de gemeentelijke riolering. Vanaf 13 februari 2018 wordt het afvalwater van Nouryon Functional Chemicals B.V. niet meer via een eigen waterzuivering op de IJssel geloosd maar op de gemeentelijke riolering. Voor de lozing op de gemeentelijke riolering is op 20 februari 2017, kenmerk OLO2350551 een veranderingsvergunning afgegeven. Omdat er ten tijde van de aanvraag van deze veranderingsvergunning vanuit werd gegaan dat bij de overgang van lozing via de eigen rioolwaterzuivering op de IJssel naar lozing op de riolering alle activiteiten op het MD-terrein zouden zijn stopgezet is deze lozing niet meegenomen in die aanvraag. De productie in Formulering 2 is een vergunde activiteit. Deze aanvraag voorziet er uitsluitend in dat het afvalwater afkomstig van schoonmaakactiviteiten bij deze productie geloosd wordt op de gemeentelijke riolering. Uit het advies van Waterschap Drents Overijsselse Delta blijkt dat deze lozing geen negatieve effecten heeft op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De lozing moet voldoen aan de voorschriften van de veranderingsvergunning van 20 februari 2017, kenmerk OLO2350551.

Hieruit concluderen wij, dat er voor afvalwater geen toename zal zijn van de milieubelasting. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.3.2. Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde verandering wordt niet genoemd in de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, onderdeel C of D. De aangevraagde verandering is niet m.e.r. (beoordelings)plichtig omdat er geen sprake is van een toename van de productiecapaciteit.

2.3.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.