



Besluit Verlenen ontheffing

Mevrouw L. Cieraad
Broekweg 5
7255 KP HENGELO

Datum
23 juni 2020

Zaaknummer
2019-013433

Onderwerp
Wet natuurbescherming
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 15

Locatie

Broekweg 5 te Hengelo

Gemeente

Bronckhorst

Activiteit

Herinrichting (renovatie/sloop)

Beste mevrouw Cieraad,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 de locatie van de mitigerende maatregelen. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

23 juni 2020

Zaaknummer

2019-013433


Blad

2 van 15

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal
Plv. Teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzage stukken:

03159032, 03201851, 03209584, 03212679, 03212685, 03225774, 03241533, 03242247,
03242253, 03262470

Bijlagen

- Bijlage 1, Toelichting besluit
- Bijlage 2, Kaart van het projectgebied
- Bijlage 3, Locatie van de mitigerende maatregelen

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Datum

23 juni 2020

Zaaknummer

2019-013433

Blad

3 van 15

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

23 juni 2020

Zaaknummer

2019-013433

Blad

4 van 15

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van mevrouw L. Cieraad, Broekweg 5, 7255 KP te Hengelo hierna te noemen de aanvrager, van 19 november 2019 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- onder het kopje '*beoordeling*' wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- de beslissing wordt afgesloten met enkele algemene bepalingen en een toelichting op het verdere procesverloop ('*overige verplichtingen*' en '*zienswijzen*').

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 19 november 2019 ontvingen wij een aanvraag van mevrouw L. Cieraad, Broekweg 5, 7255 KP te Hengelo voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.1 lid 2 voor het voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren van de huismus en kerkuil.

De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van het in de wet genoemde belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 23 maart 2020 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij bij brief van 2 maart 2020 hebben verzocht.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebieden-deel van de Wet natuurbescherming. Mogelijk is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen. Wij maken u attent op de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 dat voor een toename van stikstofdepositie, hoe klein ook, een vergunningplicht geldt. Wij adviseren u met inachtneming van de uitspraak naar de stikstofdepositie van uw project te kijken.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingekomen als reactie op de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum
23 juni 2020

Zaaknummer
2019-013433

Blad
5 van 15

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op de artikelen 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5, van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan mevrouw L. Cieraad, Broekweg 5, 7255 KP te Hengelo;

voor de soorten, verbodsbepaling en het wettelijke belang zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soorten, verbod(en) en belang(en)

Soort	Verbod	Belang	
Huismus (<i>Passer domesticus</i>)	Artikel 3.1 lid 2	Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het wegnemen van nesten	A
Kerkuil (<i>Tyto alba</i>)	Artikel 3.1 lid 2	Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het wegnemen van nesten	A

Belang:

A. Artikel 3.3 lid 4b onder 1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor Broekweg 5, 7255 KP te Hengelo zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De geldigheidsduur van de ontheffing eindigt op 31 december 2023.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soorten, het verbod en belang zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-013433.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts-)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

Datum

23 juni 2020

Zaaknummer

2019-013433

Blad

6 van 15

7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-013433.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-013433.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de huismus en de kerkuil.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-013433. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens het aanbrengen van de mitigerende maatregelen en de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de ecologische begeleiding/werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2019-013433.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

23 juni 2020

Zaaknummer

2019-013433

Blad

7 van 15

Soort-specifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 2 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen. Voor de kerkuil geldt dat deze soort bijna het gehele jaar kan broeden.
16. De nesten van de huismus dienen voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

De initiatiefnemer is voornemens:

- van één schuur (schuur nummer 5 van figuur 1 bijlage 2) het asbest dak te saneren (start maart 2020) en aansluitend op de sanering te voorzien van een pannendak met zonnepanelen;
- de boerderij (woonboerderij nummer 1 van figuur 1 bijlage 2) te renoveren (start voorjaar/zomer 2020): saneren van asbest van de aanbouw, volledig isoleren (dak, muur en vloerisolatie) en verbouwen;
- Bij de woonboerderij wordt in 1e instantie het dakvlak op het noorden en zuiden vervangen en als 2e fase de oost- en west dakvlakken.
- de overige schuren (schuur nummer 2, 3, 4 en 6 van figuur 1 bijlage 2), na renovatie van de woonboerderij en schuur 5, te slopen (incl. asbestsanering) (najaar/winter 2021-2022);
- plaatselijk de bodem te saneren;
- één schuur te herbouwen.

Daarna volgt inrichting van het perceel, verbeteren biotoop: verlenging van de houtwal en struweel, aanplant van inheemse soorten (onder andere meidoorn, notenbomen, fruitbomen en klein-fruit), ecologisch maaibeheer (natuurlijke weide). Verder zal er een poel aangelegd worden om aan te sluiten bij het natte 'broek' gebied van de Hengelose Beek.

Onderzoek*In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek*

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 4 op pagina 4 van de bij de aanvraag gevoegde Nader onderzoek (EcoTierra, d.d. 15 oktober 2019) en de Aanvullingen van 23 maart 2020. De steenuil en kerkuil is niet volledig conform de gestelde eisen van het kennisdocument onderzocht. Een broedgeval van de kerkuil is in een later stadium vastgesteld. De veldbezoeken ten behoeve van het huismusonderzoek zijn niet op het meest geschikte moment van de dag uitgevoerd. Het nader onderzoek naar vleermuizen, huismus, steenuil en kerkuil heeft plaatsgevonden in 2019. Het vleermuisonderzoek is conform protocol uitgevoerd ten aanzien van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Niet ten aanzien van overige vleermuissoorten. Wel is in pandig op sporen geïnspecteerd.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden

Tijdens de onderzoeken zijn aangetroffen:

- 3 nesten van de huismus (onder dak woonboerderij; nummer 1 van figuur 1 bijlage 2);
- 1 nest van de kerkuil (nestkast in schuur nummer 2 van figuur 1 bijlage 2).

Datum
23 juni 2020

Zaaknummer
2019-013433

Blad
8 van 15

Niet aangetroffen dan wel vastgesteld zijn:

- Overige jaarrond beschermde nesten van vogels, vleermuizen, overige zoogdieren, reptielen, amfibieën, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Door de herinrichtingswerkzaamheden worden:

- 3 nesten van de huismus en 1 nest van de kerkuil beschadigd en vernield;

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

Omdat er tijdens de werkzaamheden rekening wordt gehouden met het broedseizoen van de huismus en kerkuil, wordt doden, verwonden of verstoren van broedende vogels voorkomen.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de huismus en kerkuil te beperken worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 8 op pagina 9 en 10 van het bij de aanvraag gevoegde Projectplan en de Aanvullende gegevens van 23 maart 2020.

De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn per soort uitgewerkt in tabel 2 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing. In figuur 3, 4 en 5 van bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Beoordeling

Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek van de aangevraagde huismus en kerkuil uiteindelijk voldoende is uitgevoerd. Met betrekking tot het onderzoek naar vleermuizen en steenuil is het onderzoek niet geheel volledig uitgevoerd conform de eisen van het vleermuisprotocol en het kennisdocument. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn met enkele aanvullingen voldoende.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Permanente mitigatie
Huisumus	Werkzaamheden buiten het broedseizoen (half maart t/m augustus) uitvoeren. Werkzaamheden onder gunstige omstandigheden	Schuur 2: Reeds geplaatst (oktober 2019) 6 vurenhouten nestkasten (met afmeting conform kennisdocument). In bijlage 3 zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.	Nadat de werkzaamheden ter plaatse van Schuur 4 (zie figuur 1 bijlage 2) reeds 3 maanden geheel afgerond zijn, kunnen de nestplaatsen voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden van de woonboerderij ongeschikt worden gemaakt (nestmateriaal	Schuur 5: Het gehele nieuwe pannen dak wordt voor de huismus geschikt gemaakt als broedplaats door toepassen "holle pan" en geen vogelschroot. Woonboerderij: Plaatsing van vogelschroot (op de 3e

Datum
23 juni 2020

Zaaknummer
2019-013433

Blad
9 van 15

	(droog, niet-vriezend en onder 6 Bft); Werkzaamheden afgerond voor start van het broedseizoen.		onder de dakpannen verwijderen en de nestlocaties onbereikbaar maken) buiten het broedseizoen en buiten de koude periode. Na ongeschikt maken vindt een nadere controle plaats of de vogels echt vertrokken zijn.	panlat) op zuid-dakvlak. In bijlage 3 zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen. De foerageer- en drinkmogelijkheden voor de huismus veranderen niet tijdens en na de periode van renovatie/sloop en nieuwbouw. Er blijven voldoende zandige plekken gehandhaafd, waar huismussen hun stofbaden kunnen nemen. Geen belemmerende elementen in de in- en uitvliegroute zoals bomen, vlaggenmasten, steigers, etc.
Kerkuil	Werken buiten de meest kwetsbare periode (februari t/m augustus)	Niet van toepassing, er worden direct permanente voorzieningen aangebracht, minimaal 3 maanden voor aanvang van sloop van Schuur 2.	Voorafgaand aan de sloop van Schuur 2 zal de kerkuilkast in de minst kwetsbare periode verwijderd worden door een deskundige van de uilenwerkgroep.	Plaatsing 2 kerkuilkasten conform de maten uit kennisdocument van de kerkuil. Kremersdijk 6-8: Plaatsen van 1 extra Kerkuilenkast (reeds geplaatst) Schuur 5: Plaatsing 1 kerkuilenkast na renovatie. Oktober 2019- maart 2020: Verbeteren leefomgeving van de verschillende voorkomende soorten door aanplant struweel, aanplant houtwal, plaatsing muizenruiter, aanplant 2 notenbomen en fruitbomen.

Andere bevredigende oplossing

Andere bevredigende oplossingen van het project zijn beschreven in hoofdstuk 9 op pagina's 11 en 12 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage Projectplan en de aanvulling van 23 maart 2020.

Datum

23 juni 2020

Zaaknummer

2019-013433

Blad

10 van 15

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

De werkzaamheden zijn locatie-gebonden. Totale sloop en deels herbouw van zowel schuren als boerderij is overwogen. Dit zou een schadelijker effect hebben op de soorten door de duur van de werkzaamheden en beperkte mogelijkheden tot fasering. Daarnaast is het niet slopen van de schuren geen alternatief. Slopen van een deel van de schuren (en landschappelijke inpassing) wordt door de gemeente opgelegd. Door fasering van de werkzaamheden (sloop en renovatie) en door aanplant van groenstructuren op het perceel zal het een minder schadelijk effect hebben op de soorten. Bij de renovatie van de boerderij vindt tevens een energetische upgrade plaats dat het vocht en schimmelvorming tegen gata, en daarmee de volksgezondheid verbetert. De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een deskundige op het gebied van huismus en kerkuil en er wordt rekening gehouden met het broedseizoen, de kwetsbare periode en de gewenningsperiode van de mitigerende maatregelen.

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Belang

Bij de aanvulling van 23 maart 2020 is beschreven welk wettelijke belang op het project van toepassing is.

Beoordeling van belang

De schuren hebben een dak met asbesthoudend materiaal. Mocht er brand ontstaan dan is de volksgezondheid in gevaar. Gezien de bijzonder slechte staat van onderhoud van de schuren in het algemeen is er weinig anders mogelijk dan de schuren te saneren én te slopen en daarnaast dient vanuit de gemeentelijke eis opstellen gesloopt te worden. Daarnaast is ook het isoleren (en renoveren) van het woonhuis benodigd om de gezamenlijk in Nederland klimaat-doelen te behalen. Middels isolatie van dak, muren en vloer wordt dit gerealiseerd in deze 100 jaar oude boerderij.

Wij kunnen instemmen met het in de aanvraag beschreven belang. Het betreft het belang dat is weergegeven in tabel 1.

Gunstige staat van instandhouding

Op pagina 9 van de bij de aanvraag gevoegde Projectplan en in de aanvulling van 23 maart 2020 is beschreven in hoeverre de gunstige staat van de huismus en kerkuil in het geding is door het geplande project.

Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort(en)

Er worden tijdig alternatieve (tijdelijk/permanente) voorzieningen getroffen. Daarnaast wordt bij de werkzaamheden rekening gehouden met de kwetsbare perioden. Hierdoor worden de effecten op de soorten geheel voorkomen of tot een minimum beperkt.

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de huismus en de kerkuil. Wij kunnen hiermee instemmen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soorten welke verbodsbepalingen worden overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soorten, en verbod wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soorten en verbod.

Datum
23 juni 2020

Zaaknummer
2019-013433

Blad
11 van 15

Zienswijze

Zienswijze van L. Cieraad te Hengelo, gedateerd 19 mei 2020

In de zienswijze wordt een rectificatie gevraagd van de afbeelding met de permanente voorzieningen. De locaties van de permanente voorzieningen waren foutief weergegeven.

Reactie op zienswijze

De permanente voorzieningen die in schuur 4 voorzien waren, waren foutief weergegeven. De permanente voorzieningen van schuur 4 worden in schuur 5 gerealiseerd. In de projectbeschrijving van het ontwerpbesluit bleek echter dat schuur 5 gesloopt zou gaan worden. Na telefonisch contact met mevrouw L. Cieraad op 15 juni 2020 is verduidelijkt dat de voornemens van schuur 4 en 5 in de projectbeschrijving incorrect waren beschreven in het ontwerpbesluit. Schuur 5 blijft behouden en schuur 4 zal gesloopt worden. De projectbeschrijving is hierop aangepast, alsmede tabel 2 (permanente mitigatie) en figuur 5 van bijlage 3 op basis van de zienswijze.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN


Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
23 juni 2020

Zaaknummer
2019-013433

Blad
12 van 15

BIJLAGE 2 Kaart van het projectgebied




Figuur 1, Kaart van het projectgebied

Datum
23 juni 2020

Zaaknummer
2019-013433

Blad
13 van 15



Figuur 2, Waarnemingen binnen projectgebied

Datum
23 juni 2020


Zaaknummer
2019-013433

Blad
14 van 15

BIJLAGE 3 Locatie van de mitigerende maatregelen



Figuur 3, Locatie tijdelijke voorzieningen huismus



Figuur 4, Locatie tijdelijke voorzieningen huismus en kerkuil

Datum
23 juni 2020

Zaaknummer
2019-013433

Blad
15 van 15



Figuur 5, Locatie permanente voorzieningen huismus en kerkuil