

Voorgevel



Achtergevel



Linker zijgevel



Rechter zijgevel



Begane grond



Eerste verdieping



Doorsnede A1-1



Tweede verdieping



Dakaanzicht



Doorsnede A1-2

GEMEENTE ROTTERDAM
BRANDPREVENTIECOMMISSIE
DATUM
22-11-2019
PARAAF
vergunningen
DATUM
PARAAF
brandweer
AKKOORD

Renvool

PEIL = ±0,-- P tov NAP

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

= extra eis/reg

Bouwkundig

- buitenwand: 100mm, buitenmuur 40mm, spouwmuur 100mm
- wand/spouwblad: prefab beton 100mm, spouw 70mm, prefab beton 90mm
- prefab beton 90mm (begane grond)
- prefab beton 90mm (dragerwanden)
- binnenwand gipsblokken normaal 70mm
- binnenwand gipsblokken zwaar 70mm
- binnenwand gipsblokken hydro 70mm
- opzetdeken in gipsblokken kuip met bouwplaat: doormaat: 730/930/1080mm, hoogte 2315mm
- opzetdeken in gipsblokken kuip met cementvlies: doormaat: 930mm, hoogte 2315mm
- gipsblokwanden deur- en raamopeningen hoogte zonder bovenlint doormaat: 930mm, hoogte 2315mm

Voor ventilatie-eisen zie ook de gipsblokwandenstaat en de rapportage.

Bouwbesluit gegevens

- brandscheidende wanden 100+4 dikpleten aan BB, wbt. 2,1en 2,3
- brandwerende deuren aan vluchtroute EI2 30-C, wbt. 2,5
- brandwerende deuren Bouwbesluit EI2 30-C, wbt 2,20
- inbraakwerendheid gevelelementen volgens aan BB,wbt. 3,15
- warmdoorgangsweerstand glas tot 1,2m² is voldoen aan BB,wbt.3,3
- warmdoorgangsweerstand buitenwanden tot 2,5m² is voldoen aan BB,wbt.3,3
- beschotting tegen vallen en mazen volgens aan BB, wbt. 3,17
- geluidwerende voorzieningen volgens aan BB
- bereikbare afstanden aanrijroute tot gemeenteweg
- sufficiente afstanden aan dijken: nvt gemeenteweg
- Nulmeting conform TPG-advisering
- praktijk waarbeschrijving dient geschrift voorschriften Hoofd 006 - Bouwbesluit 2012 - Afdeling 4.2 - Artikel 4.37 - Lid 1 - Onderdeel a - dient GEL NEN 2718 en richtlijn en Nulmetingen - conform.
- verblijfs en meetkeet:

Brandgegevens

- brandwerendheid: 60 min brandwerend (vlgs. opgave constructeur)
- rookmelders in woningen
- rookmelders in meterkast
- brandmelding in meterkast
- rookmelders volgens Iden 2555

Installaties

- opwekkers warmte/koude
- mechanische ventilatie,nit
- alvulgunt mech. vent.

Situatie



3D Impressie



Blok A1

Type A

opdrachtgever:
BPD Ontwikkeling bv
Regio Zuid-West
aannemer:
Van Wijnen West BV
Bleiswijkseweg 48, Postbus 45, 2820 AA Schiedijk
project:
Allemaal Wielewaal Rotterdam 77 woningen
ontwerp:
Van Bergen Kolpa Architecten
uitwerking tekeningen:
Venster Architekten BV
Haagweg 104, 2803 MC, Gouda
tekeningschrijving:
Omgevingsvergunning
Blok A1 : overzichtstekening gevels, doorsnedes en plattegronden

schaal:	1 : 100	A 18-09-2019	D 01-05-2020
formaat:	A1 verlengd	B 03-10-2019	E 08-06-2020
datum:	23-07-2019	C 09-04-2020	F

werknr: V2019-35

tekening nr: BA-A1-01