



Besluit
Ontgrondingenwet

Plan & Project
T.a.v. de heer Broekman
Hambakenwetering 5
5231 DD 's-HERTOGENBOSCH

Datum
22 januari 2020

Zaaknummer
2018-006497

Onderwerp
Ontgrondingsvergunning
Provincialeweg 1 te Maurik

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 11

BESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 22 januari 2020
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Buren
Activiteit : Ontgroning viskwekerij aan de Provincialeweg 1 te Maurik
Kadastrale percelen : Kadastrale gemeente Maurik, sectie L, nummers 2009 en 2027
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : Jackpotbaits, dhr. M.A.J. Celosse
Zaaknummer : 2018-006497

I GEGEVENS

1 **AANVRAAG**

Per email van 7 november 2018 is door dhr. R. Broekman van Plan & Project, Hambakenwetering 5, 5231 DD 's-Hertogenbosch, namens Jackpotbaits, dhr. M. Celosse, Hof van Rijnsburg 31, 2631 XA Nootdorp, een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Maurik, sectie L, nummers 2009 en 2027, in de gemeente Buren.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier
- Tekening BL1/2 Aanleg Vijver Maurik, inrichtingstekening nummer: KVM-IR001-A5, d.d. 29-10-2018
- Tekening BL2/2 Aanleg vijver Maurik inrichtingstekening-profielen nummer KVM-IR001 A5, d.d. 29-10-2018
- Afschrift m.e.r.-beoordelingsbesluit Provincie Gelderland, met datum 7 juni 2018
- Kadastrale berichten object
- Topografisch kaartfragment 1:25.000
- Onderzoek naar beschermde soorten in het plangebied aan de Provincialeweg 1 te Maurik
- Verkennend bodemonderzoek Provinciale weg 1 te Maurik, d.d. 17 september 2018 met kenmerk 20180753/rap01

Datum

22 januari 2020

Zaaknummer

2018-006497

Blad

2 van 11

- Verkennend asbest in de bodemonderzoek, d.d. 20 september 2018 met kenmerk 20180922/rap01
- Archeologische beleidsadvieskaart t.b.v. Provincialeweg 1 te Maurik
- Uitsnede archeologische beleidskaart v01 t.b.v. Provincialeweg 1 te Maurik
- Memo Stikstofdepositieberekening ontgronding visvijver, d.d. 25 oktober 2019, met kenmerk PW/MA/2019/RBmab/01-C2
- Mail d.d. 20 november 2019, dhr M. Celosse betreffende uitvoering ontgronding
- Mail d.d. 21 november 2019, dhr M. Celosse betreffende aanpassen taludhellingen

BESCHRIJVING AANVRAAG

De viskwekerij is gevestigd aan de Provincialeweg 1 te Maurik en betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Maurik, sectie L, nummers 2009, 2027 en 2124. De ontgronding (en herinrichting) vindt plaats op de percelen 2009 en 2027, met een totale oppervlakte van 9,62 ha ten behoeve van de herontwikkeling van visvijvers voor het kweken van grote karpers.

Hiervoor is het belangrijk dat de vis niet wordt blootgesteld aan sterke temperatuurschommelingen en daarmee samenhangende zuurstoffluctuaties. Wanneer het water ondiep is dan zijn de schommelingen in temperatuur en zuurstofgehalte door de temperatuur veel groter dan bij diep water. Deze schommelingen kunnen in ondiep water vergroot worden bij als veel planten of algen aanwezig zijn.

Door de grotere waterdiepte wordt de zwemblaas voldoende getraind zodat de vis in een ander dieper water goed kan (over)leven. Zo kan het overzetten van karpers van een water met een diepte van 1 meter naar een water met een diepte van 6 meter leiden tot problemen: de zwemblaas van de vissen is hierop niet ontwikkeld en daardoor zullen de karpers aan de oppervlakte blijven zwemmen, met als gevolg dat ze zullen sterven.

Tevens is voldoende watervolume belangrijk voor de groei van de Karpers. Bij een grotere waterdiepte is er meer ruimte aanwezig om dit gezond te doen. Aangezien de biomassa tijdens het opgroeien bij een grotere waterdiepte langere tijd beperkt blijft krijgen schimmels en infecties minder kans zich te verspreiden. Ondiep water warmt snel op maar koelt vooral 's nachts weer snel af, dit is een voedingsbron voor schimmels en bacteriën op de slijmhuud van vis.

De ontgraving vindt daarom plaats tot een diepte van 4,00 meter onder maaiveld, diepere grondroering vindt niet plaats. De hoeveelheid te vergraven specie (klei) bedraagt maximaal 240.000 m³. Hiervan wordt 1.500 m³ binnen het plangebied verwerkt en maximaal 238.500 m³ afgevoerd.

2 PLANOLOGISCHE SITUATIE

De vigerende bestemming is 'Agrarisch- niet grondgebonden' met een specifieke aanduiding voor 'viskwekerij' (Bestemmingsplan Buitengebied Buren 2008).

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natura2000-gebied en het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het gebied heeft een lage archeologische verwachtingswaarde.

3 PROCEDURE

Datum

22 januari 2020

Zaaknummer

2018-006497

Blad

3 van 11

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de aanvraag d.d. 30 april 2019 aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om ons van advies te voorzien.

Op 9 januari 2019 heeft de aanvrager ons verzocht de behandeling van de aanvraag uit te stellen. Op 25 april is op verzoek van de aanvrager, middels een gewijzigd aanvraagformulier, de vergunning opnieuw in behandeling genomen. Bij email van 27 mei 2019 heeft de aanvrager de vergunningaanvraag aangevuld. Deze email met bijlagen maakt deel uit van de vergunningaanvraag.

Naar aanleiding van de stikstofproblematiek is op 25 oktober 2019 de aanvraag aangevuld met een aangepaste stikstofdepositieberekening.

Op 20 en 21 november 2019 is de aanvraag per mail aangevuld met een onderbouwing over de hydrologische aspecten en de aanpassing van de taluds naar minimaal 1:2 vanwege de veiligheid. Deze e-mails maken deel uit van de vergunning.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning/ het vergraven van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Tot 25 ha is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De omvang van de ontgroning valt (ruim) beneden hiervoor vermelde drempelwaarden om een MER op te stellen. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel vallen, moet het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer (Wm) zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen significant nadelige milieugevolgen kan hebben.

Op 30 april 2018 heeft de aanvrager met betrekking tot het verdiepen van visvijvers aan de Provincialeweg te Maurik bij ons een verzoek ingediend om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen op de aanmeldingsnotitie "verdiepen van visvijvers aan de Provincialeweg 1 Maurik", d.d. 30 april 2018, kenmerk Pwma/2018/RBano/01-D1.

De aanmeldingsnotitie gaf een goed inzicht in de mogelijk te verwachten milieueffecten.

Conclusie:

Op grond van de aanmeldnotitie en de informatie in de vergunningaanvraag, zijn wij, gelet op het bepaalde in paragraaf 7.6 Wet milieubeheer, met name artikel 7.17, derde lid, van oordeel

Datum

22 januari 2020

Zaaknummer

2018-006497

Blad

4 van 11

dat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. De beoordeling is neergelegd in het m.e.r.-beoordelingsbesluit van 7 juni 2018 met zaaknummer 2018-006497.

4 **ADVIEZEN**

De gemeente Buren heeft per email, ontvangen op 3 mei 2019, medegedeeld dat de gevraagde vergunning in lijn is met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Buren 2008". En dat voor de ontgroning geen omgevingsvergunning benodigd is.

Waterschap Rivierenland heeft op 3 juli 2019 per mail aangegeven dat de projectlocatie geen onderdeel is van hun watersysteem, derhalve is voor dit initiatief geen watervergunning nodig. Ook geldt er geen meldingsplicht.

II **BELANGENAFWEGING**

In de Ontgrondingenwet wordt bepaald dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a planologie;
- b natuur;
- c archeologie;
- d hydrologie
- e veiligheid
- f overige.

Ad a planologie

Het perceel waarop de viskwekerij is gevestigd en moet worden aangepast valt binnen het bestemmingsplan "Buitengebied Buren 2008" en heeft bestemming 'Agrarisch- niet grondgebonden' met een specifieke aanduiding voor 'viskwekerij'. Conform het advies van de gemeente zoals genoemd onder "4 adviezen" past het project binnen deze bestemming. Dit betekent dat er geen planologische belemmeringen zijn voor het verlenen van de gevraagde vergunning.

Het plangebied is niet begrensd in het kader van enig Natuurnetwerk en maakt geen deel uit van een ecologische verbindingzone. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt op 1,7 km afstand.

Ad b natuur

Aanvrager geeft aan dat de voorgenomen werkzaamheden conform de mitigerende maatregelen beschreven in hoofdstuk 3 van het bij de aanvraag gevoegde onderzoeksrapport "Onderzoek naar beschermde soorten in het plangebied aan de Provincialeweg 1 te Maurik", uitgevoerd zullen worden. Om dit te borgen zullen wij hierover een voorschrift opnemen in de vergunning. Gezien de beperkte omvang van de activiteiten in zowel de aanleg- als de gebruiksfase en de afstand tot het meest nabij gelegen Natura 2000 gebied zijn ook geen indirecte effecten (zoals verstoring, verzilting, verdroging of andere aantasting) te verwachten.

Datum

22 januari 2020

Zaaknummer

2018-006497

Blad

5 van 11

Stikstof

Aanvankelijk was het de bedoeling om de werkzaamheden in een tijdsbestek van 7 maanden uit te voeren. Echter om aan de norm van 0,00 mol/ha/jr stikstofdepositie te kunnen voldoen dienen de (ontgrondings-) werkzaamheden evenredig over tenminste 3 jaar uitgesmeerd te worden. Dit betekent dat voor de aangevraagde hoeveelheid te ontgraven specie zijnde 240.000 m³, jaarlijks circa 80.000 m³ specie ontgraven mag worden. Hierdoor is er geen vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig. De uitgangspunten zijn beschreven in de aangeleverde memo "Stikstofdepositieberekening ontgroning visvijver", met kenmerk PW/MA/2019/RBmab/01-C2, d.d. 25 oktober 2019.

Buiten de uitvoeringstermijn is er ook rekening gehouden met het gebruik van een hybride kraan.

Door deze werkwijze is de op het aanvraagformulier aangegeven uitvoeringstermijn niet meer van toepassing. Rekening houdend met eventuele vertraging in de uitvoering wordt daarom, in afwijking van de aanvraag, een uitvoeringstermijn van 4 jaar vergund. De uitvoerbaarheid van de ontgroning is daarmee voor wat betreft dit aspect gegarandeerd.

Wij zullen echter over deze uitgangspunten voorschriften opnemen in dit besluit.

Ad c archeologie

De locatie kent geen archeologische verwachtingen: op de archeologische beleidskaart behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied 2008 is het gebied aangegeven als 'geen waarde', omdat de grond hier is geroerd tot op en voorbij de archeologisch waardevolle lagen. Archeologisch onderzoek is niet nodig. Dit wordt ook onderschreven door onze provinciale archeoloog. Uit oogpunt van archeologie is er dan ook geen belemmering om de ontgroning uit te voeren.

Algemeen:

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van de Erfgoedwet direct bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd én bij ons gemeld te worden.

Ad d hydrologie

De huidige vijvers met een diepte variërend tussen ca. 0,8 tot 2,3 m onder maaiveld, komen reeds tot in het grondwater. Het eventuele contact tussen het grondwater en het water in de vijvers zal echter beperkt zijn door de kleiige bekleding van de vijverbodems.

Ten behoeve van de ontgroning zullen de huidige vijvers met een diepte tot 80 cm, worden drooggezet. Het terrein zal worden geëgaliseerd tot een diepte van 80 cm – maaiveld met grond welke in de huidige situatie de verschillende vijvers scheiden. De ontgroning zal vanaf dat peil (+3,4 m NAP) in de natte plaats vinden.

Doordat de ontgroning in de natte wordt uitgevoerd en het grondwater niet onder de kritische grondwatergrens van + 3,3 m NAP komt wordt opbarsten van de bodem voorkomen.

De 1 meter dikke kleilaag welke onder de ontgraving (in de toekomstige situatie) gehandhaafd blijft, zorgt dat er geen verbinding ontstaat tussen het freatische grondwater en het grondwater uit het eerste watervoerende pakket.

Het hydrologische aspect is hiermee voldoende gewaarborgd.

Ad e veiligheid

Uit veiligheidsoverwegingen zullen de taluds zoals getekend op de bij de aanvraag gevoegde

Datum

22 januari 2020

Zaaknummer

2018-006497

Blad

6 van 11

tekeningen in overleg met de initiatiefnemers aangepast worden naar een talud van 1:2 of flauwer.

De aangepaste tekeningen zullen voorafgaand aan de start van de ontgrondingswerkzaamheden ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden aangeleverd. Wij zullen hier een voorschrift over opnemen.

Ad f overige*Asbest*

Uit het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek en daarna uitgevoerde verkennend onderzoek naar asbest in de bodem, is aangetoond dat de asbestverontreiniging in de puinverharding boven de toetsingswaarde voor nader onderzoek ligt. Dit betekent dat er nader onderzoek moet worden uitgevoerd om te bevestigen of uit te sluiten dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Als er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging moet er voorafgaand aan de werkzaamheden een (BUS)-melding bij ons worden gedaan.

Wij zullen hier een voorschrift over opnemen.

Verkeer

In de nieuwe situatie, na realisatie, is er geen relatie met verkeer. In de tijdelijke situatie, ten tijde van de realisatie, is er wel sprake van een toename van verkeer. De grond die vrijkomt bij de ontgroning, wordt afgevoerd. Uitgaande van een afvoer van 238.000 m³, dan leidt dit tot extra vrachtwagenbewegingen over een periode van tenminste 3 jaar. Dit lijkt goed inpasbaar op de provinciale weg. Fietsverkeer zal niet worden gekruist, omdat het fietspad aan de noordzijde van de N320 ligt. Het aspect verkeer is geen belemmering voor de uitvoering van de ontgroning.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgroning, zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgroning van belang is uit het oogpunt van de bedrijfsvoering van de viskwekerij.

Uit oogpunt van andere betrokken belangen ontmoet de ontgroning geen overwegende bezwaren.

Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

Datum

22 januari 2020

Zaaknummer

2018-006497

Blad

7 van 11

||| BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

- gezien de aanvraag van dhr. R. Broekman van Plan & Project, Hambakenwetering 5, 5231 DD 's-Hertogenbosch, namens Jackpotbaits, dhr. M. Celosse, Hof van Rijnsburg 31, 2631 XA Nootdorp, d.d. 7 november 2018;
- gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
- gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;
- en gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

HEBBEN BESLOTEN

Aan Jackpotbaits, dhr. M. Celosse, Hof van Rijnsburg 31, 2631 XA Nootdorp, vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen Maurik, sectie L, nummers 2009 en 2027, onder de volgende voorschriften.

Datum

22 januari 2020

Zaaknummer

2018-006497

Blad

8 van 11

1. Afwerking en inrichting

- 1.1 Voer de ontgroning uit en richt deze in volgens de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende plantekeningen:
- Tekening BL1/2 Aanleg Vijver Maurik, inrichtingstekening nummer: KVM-IR001-A5, d.d. 29-10-2018
 - Tekening BL2/2 Aanleg vijver Maurik inrichtingstekening-profielen nummer KVM-IR001-A5, d.d. 29-10-2018. Deze detailtekening zal echter voor aanvang van de werkzaamheden nog aangepast worden zodat de juiste taludlijnen weergegeven worden. Zie ook voorschrift 2.3.

Het is verboden om te ontgronden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen.

- 1.2 De ontgroning en inrichting als bedoeld in voorschrift 1.1 moet (volgens de in dit besluit gestelde voorwaarden) zijn afgerond binnen 4 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.
- 1.3 Tot uiterlijk een jaar voor het einde van de in voorschrift 1.2 bedoelde termijn kan een gemotiveerd verzoek tot verlenging van die termijn worden ingediend.
- 1.4 Meldt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 maanden na gereed komen van de (ontgrondings-)werkzaamheden, aan ons de datum waarop de ontgrondingswerkzaamheden, de afwerking en de inrichting van het terrein zijn afgerond.
- 1.5 De ontgroning, afwerking en inrichting van het terrein worden pas als opgeleverd beschouwd, als aan alle voorschriften is voldaan en dit door ons schriftelijk is bevestigd.
- 1.6 *Revisietekening*
Binnen 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden moet een revisietekening(en) bij ons worden ingediend. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. De revisietekening dient te bestaan uit een actuele ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud en bodem hoogten ten opzichte van NAP. Deze meting dient geprojecteerd te worden op de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende vergunningstekening. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie dienen duidelijk aangegeven te zijn.
- 1.7 *Voortijdig beëindigen*
Indien u de ontgroning voortijdig beëindigt meldt u dit zo spoedig mogelijk aan ons. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.
2. **Verplichtingen voor start ontgroning**
Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle gevraagde stukken zijn ontvangen en de vereiste instemmingen door ons zijn verleend.

2.1 WERKPLAN

Opstellen werkplan

U bent verplicht (per ontgrondingsfase) een **werkplan** op te stellen. Geef in dit werkplan aan op welke manier u de ontgrondingswerkzaamheden uitvoert (ontgraving, opslag- en inrichting). Geef ook de volgorde en de tijdsduur aan. Het werkplan moet in ieder geval bevatten:

- een overzicht van alle werkzaamheden gespecificeerd per jaar en uitgewerkt per uitvoeringsfase (zie tevens voorschrift 2.5), rekening houdend met de mitigerende maatregelen, beschreven in hoofdstuk 3 van het bij de aanvraag gevoegde "Onderzoek naar beschermde soorten in het plangebied aan de Provincialeweg 1 te Maurik";
- een specificatie van de hoeveelheid specie in depot, bestemd voor aanvulling;
- de ligging/situering en duur van eventuele depots;
- contactgegevens uitvoerder van de werkzaamheden;
- de voorzieningen voor het specietransport;
- het (win) materiaal waarmee en de manier waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd, rekening houdend met de inzet van een hybride kraan zoals aangegeven in de memo; "Stikstofdepositieberekening ontgroning visvijvers Maurik", d.d. 25 oktober 2019.
- de manier waarop de taluds worden gemaakt en afgewerkt;
- de termijn waarop de werkzaamheden zijn afgerond;

Stuur dit werkplan aan ons ter beoordeling. U mag pas beginnen met de ontgroning nadat wij met uw werkplan hebben ingestemd. Voer de werken vervolgens uit volgens dit werkplan. Het werkplan dient jaarlijks vóór 1 december in overleg met onze toezichthouder te worden geactualiseerd.

2.2 *Startmelding*

Meldt de start van de ontgrondingswerkzaamheden tenminste twee weken van tevoren aan ons via post@gelderland.nl ovv het zaaknummer.

2.3 *Ontwerp- en technische tekeningen*

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dienen aangepaste ontwerp- en technische detailtekeningen ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd waarop de taldhellingen 1:2 en flauwer zijn aangegeven.

2.4 *Naderonderzoek bodemverontreiniging*

U dient nader te onderzoek te doen naar de asbestverontreiniging. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging moet u een (BUS)-melding doen bij het bevoegd gezag.

2.5

U bent verplicht de ontgrondingswerkzaamheden evenredig verdeeld over een periode van tenminste 3 jaar uit te voeren.

In het werkplan dienen de werkzaamheden per jaar aangegeven te worden.

Datum

22 januari 2020

Zaaknummer

2018-006497

Blad

10 van 11

3. Uitvoering**3.1 *Specie***

Het is verboden om voor de afwerking van de ontgroning specie van elders aan te voeren.

3.2 Zorg dat het ontgrondingssterrein ordelijk blijft.**3.3 *Ontgraven in den natte***

De ontgrondingswerkzaamheden dienen met hybride hydraulische kraan, dan wel hybride graafwerktuig, voorzien van GPS-apparatuur uitgevoerd te worden.

4 Opgave gewonnen delfstoffen

Stuur ons elk jaar voor 1 maart, dan wel binnen 3 maanden na het gereedkomen van de ontgroning, een schriftelijk opgave van de hoeveelheid specie die in het voorafgaande kalenderjaar is gewonnen en afgevoerd (in vaste m³). Daarbij onderscheid maken in teelaarde/bovengrond, klei en ophoogzand Geef ook de bestemming aan van de afgevoerde specie.

5.. Geldigheidsduur**5.1** Indien binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning geen begin is gemaakt met het ontgronden, vervalt de vergunning.**5.2** Tot uiterlijk een jaar voor het einde van de in het vorige lid bedoelde termijn kan een gemotiveerd verzoek tot verlenging van die termijn worden ingediend.

Datum

22 januari 2020

Zaaknummer

2018-006497


Blad

11 van 11

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betalen van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.