




PARKEREN:
norm = 2,4 parkeerplaatsen per woning
7 woning = 17 parkeerplaatsen
Totaal gerealiseerde parkeerplaatsen = 17 op de gezamenlijks parkeerplaatsen en 3 bij de hoekwoningen A, C en G.



Gemeente : Bronckhorst
Sectie : K
Nummers : 4701 en 4733 ged.

infiltratie hemelwater van parkeerplaatsen en inrit:
- netto berging capaciteit 12,5m3 conform bladnr. B0-03
- toevoer in infiltratie vanuit straatkolken (aantal te bepalen door uitvoerende partij)
- infiltratiesysteem, zie technische specificatie bijlage:
* ACO Stormbrixx
* 32 elementen, afmeting B2,4m*L2,4m*H0,61m
* incl. inspectieput
* zandvangervoor infiltratiesysteem
* overstortput t.p.v. inrit aan Raadhuisstraat en deze aansluiten op gemeentelijk regenwaterriool
- exacte positie in nader overleg met uitvoerende partij

infiltratie hemelwater per woning:
- netto berging capaciteit conform bladnr. B0-03
- infiltratiesysteem, zie technische specificatie bijlage:
* ACO Stormbrixx
* aantal elementen per woning variabel
afmeting 1 unit (2 elementen) B0,6m*L1,2m*H0,61m
netto capaciteit van 1 unit = 0,417m3
* incl. inspectieput
* gezamenlijke overstortput t.p.v. inrit aan Raadhuisstraat en deze aansluiten op gemeentelijk regenwaterriool
- exacte positie in nader overleg met uitvoerende partij

OMGEVINGSVERGUNNING

project :	CPO woningbouw Raadhuisstraat te Hengelo Gld.	T2 Ontwerp & Advies B.V.
onderwerp :	Bestektekening Situatie	Kruisbergseweg 9 7255 AG Hengelo (Gld)
opdrachtgever :	CPO Raadhuisstraat KvK 72374586 Hengelo Gld.	T 0575 46 19 21 F 0575 46 11 57
datum :	25-03-2020	I www.t2groep.nl E info@t2groep.nl
schaal :	1: 200	Tekeningen en bestekken blijven eigendom van T2 Groep en mogen, zonder schriftelijke toestemming, niet gekopieerd en/of aan derden ter inzage worden gegeven, noch t.b.v. derden worden gebruikt.
getekend :		Eigendoms - en auteursrechten
ontwerp :		werknr : 181928 bladnr : B0-01