



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 26 maart 2020 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het verwijderen van 4 dammen, het aanleggen van een duiker, het dempen van hoofdwatgang Vriezerhoeksloot, het verbreden van een watgang en het graven van een watgang op percelen kadastraal bekend als VRI00, sectie T met perceelnummer 3488 en VRI00, sectie T met perceelnummer 3507 te Vries.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/20/35263 en omvat de volgende voor het besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 5048983;
- Bijlage 1 met toelichting op en tekeningen van de voorgenomen werkzaamheden.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010, 2012 en 2019;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.



3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de kernzone van een hoofdwatgang en de kernzone van een secundaire watgang;
- dat door het dempen van de hoofdwatgang Vriezerhoeksloot er 262 vierkante meter waterbergingscapaciteit verloren gaat. Door het graven van een sloot en het herprofilen van de sloten, zoals aangegeven in bijlage A in hoofdstuk 7, wordt de verloren gegane waterbergingscapaciteit ruimschoots gecompenseerd;
- dat in het voortraject uitgebreid is overlegd met alle betrokken belanghebbenden over de waterhuishoudkundige gevolgen van de demping van de Vriezerhoeksloot en hoe een alternatieve afwatering geen verslechtering oplevert qua waterberging en - afvoer voor alle belanghebbenden;
- dat de primaire watgang Vriezerhoeksloot een belangrijke rol speelt in de waterafvoer voor derden;
- dat een watgang als primair wordt aangemerkt als:
 - o de afvoer in een maatgevende situatie (situatie die 1 á 2 keer per jaar voorkomt) groter dan 50 liter per seconde is. Dit komt neer op een afvoergebied van circa 38 hectare;
 - o de watgang een functie vervult voor de aanvoer van water of doorspoeling;
 - o op het water vindt een lozing plaats van een riooloverstort;
- dat in de huidige situatie de Vriezerhoeksloot op basis van bovengenoemde criteria niet kan worden gezien als onderdeel van het hoofdwatersysteem. Bij de beoordeling is hiermee rekening gehouden;
- dat bovenstaande ook geldt voor de Kuipersloot en het resterende deel van de Vriezerhoeksloot, zoals aangegeven op tekening in bijlage A. Daarom is gekozen deze watgangen naar aanleiding van deze vergunningsaanvraag af te waarderen van primair naar secundaire watgangen. Om de waterafvoer te blijven garanderen worden de sloten opgenomen op de schouwkaart;
- dat de statuswijziging van primair naar secundair geen wijziging in de onderhoudsplicht en onderhoudsplichtige oplevert;
- dat ongeacht de status van de te dempen Vriezerhoeksloot kritisch is gekeken naar de afvoerfunctie van de Vriezerhoeksloot en de rol binnen het watersysteem. Het dempen van de primaire watgang Vriezerhoeksloot mag geen nadelige invloed hebben op de waterafvoer en het waterpeil in de bermsloten ten noorden en zuiden van de Oosterweg en de Kuipersloot en deel van de Vriezerhoeksloot ten zuiden van de Oosterweg;
- om het water aan de noordzijde van de Oosterweg goed te kunnen afvoeren moet de bermsloot geherprofileerd worden, zoals aangegeven op bijlage A en moeten de duikers, zoals aangegeven op bijlage B, worden gelegd en gehouden met binnenonderkant buis op +5.60 meter NAP;
- voorheen liep de stroomrichting richting het noorden. Door het herprofilen van de oostelijke bermsloot, zoals aangegeven op tekening in bijlage A, draait de afvoerrichting om. Om de waterafvoer op een robuuste en verantwoorde wijze te waarborgen is het noodzakelijk om de sloot te herprofilen en om de onderkant van de duikers om en nabij de vaste bodem te leggen, zoals aangegeven op tekening in bijlage A;
- dat de gemeente Tynaarlo conform de Keur van waterschap Noorderzijlvest verantwoordelijk is voor de bermsloot aan de oostelijke zijde van de Oosterweg en de daarbij behorende duikers. In het voortraject is door de gemeente ingestemd om de bermsloot te herprofilen en de duikers aan te passen;



- dat in het talud of onder de bodem van de bermsloot een persleiding ligt van waterschap Noorderzijlvest, zoals aangegeven op bijlage C. Elke persleiding, in beheer van waterschap Noorderzijlvest, is omgeven door een belemmeringsstrook van 5 meter aan weerszijden van de leiding. Vanuit de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) zijn er afspraken gemaakt.
Het waterschap ziet deze afspraken (evenals de NEN-normen) als een geborgde richtlijn waaraan initiatiefnemers zich dienen te houden bij het uitvoeren van activiteiten rondom een persleiding. Activiteiten zoals het graven, wijzigen van maaiveldniveau, opslaan van grond en/of materialen zijn **niet toegestaan** zonder voorafgaand overleg met medewerkers van Proces Afvalwaterketen van het waterschap Noorderzijlvest;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor diverse activiteiten in het watersysteem, waaronder het dempen van een watergang, het graven van een watergang, het herprofilen van watergangen en het aanpassen van diverse duikers ter hoogte van Oosterweg 2 te Vries.
- II. De sloten aangegeven in bijlage A af te waarderen en aan te wijzen als secundaire sloten. De aangewezen sloten worden meegenomen in de schouw en opgenomen in de schouwkaart.
- III. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- IV. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 7 opgenomen stukken.



4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



4.2 Bijzondere voorschriften

Graven en herprofileren watergang

1. De nieuw te graven sloot, op bijlage A in hoofdstuk 7 aangegeven met sloot A, moet de minimale afmeting krijgen van:
 - a. Lengte minimaal 70 meter;
 - b. Bodemhoogte +5,60 meter NAP;
 - c. Bodembreedte 0,50 meter;
 - d. Taludhelling 1:1½
2. De her te profileren sloot, op bijlage A in hoofdstuk 7 aangegeven met sloot B, moet de minimale afmeting krijgen van:
 - a. Bodemhoogte +5,60 meter NAP;
 - b. Bodembreedte 0,50 meter;
 - c. Taludhelling 1:1½
3. De her te profileren greppel, op bijlage A in hoofdstuk 7 aangegeven met sloot C, moet over een lengte van 65 meter de minimale afmeting krijgen van:
 - a. Bodemhoogte +5,60 meter NAP;
 - b. Bodembreedte 1,00 meter;
 - c. Taludhelling 1:1½

Dempen watergang

4. Het dempen van de Vriezerhoeksloot mag niet eerder aanvangen dan nadat de activiteiten als bedoeld in voorschriften 8 en 9 zijn uitgevoerd.
5. De voorgenomen demping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloot bevindende water vrij kan afvloeien.
6. Alvorens met demping wordt begonnen dient de te dempen sloot te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem.
7. Eventuele aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.

Herprofileren bermsloot en aanpassen duikers

8. De bermsloot aan de oostzijde van de Oosterweg, op tekening in bijlage A aangegeven met sloot D, moet zodanig worden geheprofileerd dat het water onder vrij verval kan worden afgevoerd, inhoudende dat de bodemhoogte aan de noordzijde bij punt D1 +5.60 meter NAP bedraagt en aan de zuidzijde bij punt D2 +5.50 meter NAP bedraagt.
9. De duikers op tekening in bijlage A moeten na herprofilering van de sloot overeenkomstig de volgende hoogtes worden gelegd:
 - a. Duiker A binnenonderkant duiker op +5,60 meter NAP;
 - b. Duiker B binnenonderkant duiker op +5,58 meter NAP;
 - c. Duiker C binnenonderkant duiker op +5,55 meter NAP;
 - d. Duiker D binnenonderkant duiker op +5,50 meter NAP.
10. De zijkanten van de dammen moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
11. De waterafvoer c.q. -toevoer van de bermsloot mag tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.

**Aanpassen duikers noordzijde Oosterweg**

12. De duikers A, B en C zoals aangegeven op bijlage B in hoofdstuk 7 moeten worden gelegd en gehouden op +5.60 meter NAP of op de vaste bodem van de (geherprofileerde) sloot ter plaatse.

5. Mededelingen**I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?



Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



6. Ondertekening

Groningen, 2 juli 2020


Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid



7. Bijlage

Bijlage A: Activiteiten ten behoeve van waarborgen waterafvoer



Overzicht schaal 1:24.000

Legenda Oppervlaktelichamen

- hoofdwaterring
- sloot
- Te dempen watergang
- A te graven sloot
- B te herprofiëren sloot
- C te herprofiëren greppel
- D te herprofiëren berm-sloot
- afwaarden van primaire watergang naar secundair met schouwplicht

Z120/35263

Waterafvoer ter hoogte van
Oosterweg 2 te Vries

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Juni 2020 13.753

S. van der Meulen Formaat A4



Bijlage B: duikers noordzijde Oosterweg ten behoeve van waterafvoer



Overzicht schaal 1:18.000

Legenda

Opervlaktelichamen

- hoofdwaterring
- schouwslot
- sloot

Z/20/035263

Waterafvoer noordzijde Oosterweg
ter hoogte van Oosterweg 2

Waterschap NOORDERZIJLVEST



juni 2020

1:2.500

S. van der Noot

Formaat A4



Bijlage C: Persleiding in de bermsloot in beheer van waterschap Noorderzijlvest



Overzicht schaal 1:18.000

Legenda

Oppervlaktelichamen

- hoofdwaterring
- schouwsluot
- sluot

Z120/035263

Aanwezige persleiding in beheer
van waterschap Noorderzijlvest
in de bermsloot

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Juni 2020

1:2.500

S. van der Molen

Formaat A4