



Besluit Verlenen vergunning

Gemeente Barneveld
t.a.v. de heer A. Roorda
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Datum
3 juli 2020

Zaaknummer
2018-012707

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 8

Locatie
Putterweg 64-1, 3886 PD Garderen

Gemeente
Barneveld

Activiteit
Beheer en onderhoud gemaal

Geachte heer Roorda,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum
3 juli 2020


Zaaknummer
2018-012707

Blad
2 van 8

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

02931184, 02931188, 02931189, 02931190, 02931191, 03129001, 03129008, 03129013,
03129022, 03152636, 03152641, 03250040, 03250045, 03250076, 03253374

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – Kaart projectlocatie
- Bijlage 3 – Inrichting projectgebied en herplant

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum
3 juli 2020

Zaaknummer
2018-012707

Blad
3 van 8

BIJLAGE 1

1 Toelichting

1.1 Omschrijving activiteiten

Op 23 oktober 2018 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen voor de locatie Putterweg 64-1 te Garderen.

De oorspronkelijke aanvraag betrof het vervangen van een bestaand gemaal, waarvoor ook een nieuwe berging en riolering aangelegd moeten worden en een aantal aanwezige objecten van een voormalig RWZI worden verwijderd. Voor deze herinrichting moeten ook bomen gekapt worden. Voor deze tijdelijke werkzaamheden was destijds onder de PAS-systematiek ontwikkelingsruimte aangevraagd. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Nu is de aanvraag gericht op het beheer en onderhoud van het nieuwe gemaal.

Onderliggend besluit is om voorschriften op te nemen zodat de instandhoudingsdoelen van de Veluwe geborgd blijven.

Het projectgebied ligt in het Natura 2000-gebied Veluwe.

2 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. De vergunning geldt voor het project op de kaart van bijlage 2. Er mogen geen beheer- en/of onderhoudswerkzaamheden buiten deze locatie en werkwegen plaatsvinden. Ook mogen er geen materiaal en materieel buiten deze locatie worden opgeslagen.

Datum
3 juli 2020

Zaaknummer
2018-012707

Blad
4 van 8

5. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via post@gelderland.nl en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2018-012707.
6. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.
7. De herplant dient onderhouden te worden zodat de herplant zich goed ontwikkelt.

3 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

3.1 Historie vergunningverlening

Voor deze locatie is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de Wet natuurbescherming verleend.

3.2 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

3.3 Houtopstanden

Er zijn bomen of houtopstanden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming. Op 1 oktober 2018 is een kapmelding gedaan, geregistreerd onder zaaknummer 2018-011858. De houtopstand is herplant.

4 Beoordeling

De aanvraag heeft betrekking op verschillende effecten. In de beoordeling wordt eerst ingegaan op de effecten van stikstof. Daarna wordt ingegaan op overige effecten.

4.1 Effecten stikstof

In de oorspronkelijk aanvraag zou er sprake zijn van stikstofeffecten door de aanlegfase. De aanlegfase heeft reeds plaatsgevonden, waardoor alleen de gebruiksfase nog beoordeeld kan worden. In de gebruiksfase vindt er beheer en onderhoud van het nieuwe gemaal plaats. Het gemaal zelf heeft geen stikstofuitstoot, omdat de pompen elektrisch aangedreven worden. Er zal

Datum
3 juli 2020

Zaaknummer
2018-012707

Blad
5 van 8

daardoor alleen sprake zijn van emissies door voertuigen. Onderstaande tabel geeft de beoogde situatie weer. Tabel 1 komt overeen met situatie 1 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Tabel 1 beoogde situatie

Bron	Omschrijving	NH₃ (kg/jaar)	NO_x (kg/jaar)
1	Wegverkeer (licht verkeer, middelzwaar vrachtverkeer)	<1	<1

Bepalen vergunningplicht

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekening van de beoogde situatie blijkt dat er geen gebieden zijn waar de stikstofdepositie boven de kritische depositie waarde ligt. Hierdoor zijn significant negatieve effecten op voorhand uit te sluiten.

Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

De depositie van de beoogde fase komt uit op 0,00 mol/ha/j of lager. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

4.2 Overige effecten

Bij de aanvraag is geen natuurtoets aangeleverd. Omdat de activiteit in het Natura 2000-gebied Veluwe ligt zijn effecten niet uit te sluiten. De werkzaamheden tijdens de aanlegfase hebben een externe werking in de vorm van verstoring (geluid, licht, optische en /of mechanische verstoring). Omdat de tijdelijke werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd, zijn deze effecten niet meer aan de orde. Wel heeft bij de herinrichting van het projectgebied kap van bomen plaatsgevonden, waardoor er sprake is van oppervlakteverlies van leefgebied van broedvogels. Er is 3350 m² aan herplant gerealiseerd binnen het projectgebied. De herplant is tevens een voorwaarde in het kader van de houtopstanden van de Wnb. De herplant heeft een plantmaat tussen de 80 en 100 cm en de bomensamenstelling bestaat uit soorten als eik, beuk, berk, grove den, hulst en / of soorten die aansluiten op het omliggende bos. Het onderhoud van de herplant wordt door de gemeente uitgevoerd.

Beoordeling van de overige effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen

Het beheer en onderhoud van het nieuwe gemaal zijn vergelijkbaar met de situatie van het oude gemaal. Deze activiteiten zijn extensief en zorgen niet voor verstoring van beschermde soorten van het Natura 2000-gebied.

Door het herplanten van bomen met inheemse soorten zijn de effecten van de bomenkap teniet gedaan.

Datum
3 juli 2020

Zaaknummer
2018-012707

Blad
6 van 8

4.3 Conclusie

Wij verlenen de vergunning.

Op grond van het vorenstaande en de te nemen maatregel hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden.

De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

5 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

6 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming, artikel 1.3, lid 5

Wet natuurbescherming, artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 3

Wet natuurbescherming, artikel 5.3 lid 1

Besluit natuurbescherming, artikel 2.7, lid 1 sub b

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

Datum
3 juli 2020

Zaaknummer
2018-012707

Blad
7 van 8

BIJLAGE 2

Ligging projectlocatie



Datum
3 juli 2020

Zaaknummer
2018-012707

Blad
8 van 8

BIJLAGE 3

Inrichting projectgebied en herplant

