

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2843373
Aanvraagnaam	Monaghan Mushrooms Hamweg 5 en 16 en Haagweg 7
Uw referentiecode	211x00143
Ingediend op	13-11-2017
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag revisievergunning voor Monaghan Nederland B.V. Het gaat om de inrichting aan de Hamweg 5 en 16 en de Haagweg 7 te Horst
Opmerking	Het betreft een aanvraag om een revisievergunning voor een reeds bestaande inrichting.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	indien nodig -energie -compressor -stookinstallatie
Bijlagen n.v.t. of al bekend	afvalwaterkwaliteit niet bekend
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Horst aan de Maas
Bezoekadres:	Wilhelminaplein 6 5961 es Horst
Postadres:	Postbus 6005 5960 AA Horst
Telefoonnummer:	077 4779777
Faxnummer:	077 4779750
E-mailadres:	gemeente@horstaandemaas.nl
Website:	www.horstaandemaas.nl
Contactpersoon:	Jan van Maren

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2017.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	57618666
Vestigingsnummer	000027043223
Statutaire naam	Monaghan Nederland B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	G
Voorvoegsels	-
Achternaam	Lemmers
Functie	Manager compost

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5928RH
Huisnummer	134
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Venrayseweg
Woonplaats	Venlo

4 Correspondentieadres

Postbus	6200
Postcode	5960AE
Plaats	Venlo

Formulierversie
2017.01

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	16035601
Vestigingsnummer	000017401917
Statutaire naam	BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu
Handelsnaam	BRO

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	N
Voorvoegsels	van
Achternaam	Hooijdonk
Functie	Projectmanager strategische projecten

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5282WW
Huisnummer	107
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boscheweg
Woonplaats	Boxtel

4 Correspondentieadres

Adres	Boscheweg 107 5282WW Boxtel
-------	--------------------------------

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Horst aan de Maas
Kadastrale gemeente	☒ Horst
Kadastrale sectie	B
Kadastraal perceelnummer	3925
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Het betreft een inrichting aan meerdere adressen. Hamweg 5 en 16; Haagweg 7. kadastrale perceelnummers: C3925, 4299, 4300, T863, 866, 867, 873

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Drie locaties van Monaghan Nederland B.V. zijn organisatorisch en functioneel met elkaar verbonden en bevinden zich in elkaars nabijheid, waardoor ze één inrichting vormen.
----------------------------------	--

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Monaghan Nederland B.V. locatie Ham/Haagweg Horst

Wat is de aard van de inrichting?

Het betreft een vestiging van Monaghan Nederland B.V. op drie locaties; Hamweg 5 en 16 en de Haagweg 7. De locaties zijn organisatorisch en functioneel met elkaar verbonden en bevinden zich in elkaars nabijheid; daarom betreft dit één inrichting.
Kernactiviteiten aan de Haagweg 7 en Hamweg 5 zijn het kweken en oogsten van champignons. Het betreft beide kwekerijen van 14 cellen. Aan de Hamweg 16 is de kernactiviteit het pasteuriseren van substraat (tunnelbedrijf) en het enten en laten doorgroeien van substraat. Daarnaast vinden er op alle 3 de locaties verschillende nevenfuncties plaats die samenhangen met het productieproces.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

- ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Voor het pasteuriseren: vers substraat
Voor het weken: gepasteuriseerd substraat, dekaarde en schimmel (mycelium)

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Gepasteuriseerd substraat. Champignons in kisten.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

Wekelijks: 1.750 ton verse substraat wordt verwerkt tot 1.100 ton gepasteuriseerde substraat.
Wekelijks: 160-200 ton champignons.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden wordt het principe toegepast van good-housekeeping.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Op de locaties hebben een aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering plaatsgevonden waardoor de huidige milieuvergunningen niet meer toereikend zijn. Daarnaast zijn deze locaties na overname organisatorisch en functioneel met elkaar verbonden en bevinden ze zich in elkaars nabijheid. Hierdoor vormen deze drie locaties één inrichting.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

De gehele inrichting is opnieuw beoordeeld op grond van de samenhang van de drie locaties.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

De bedrijfstijden zijn opgenomen in het akoestisch onderzoek dat als bijlage is bijgevoegd.

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

30

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Lucht: verbranding gas om de inrichting te verwarmen en om stoom te produceren. Vrijkomende rookgassen worden bovendaks naar buiten afgevoerd. Verbrandingsgassen door intern transport. Afzuiging van de tunnels naar de buitenlucht via een gaswasser. Ammoniak wordt uit de afgesloten lucht gewassen met behulp van water waaraan zwavelzuur is toegevoegd. Daardoor ontstaat ammoniumsulfaat dat in de compostering weer kan worden hergebruikt.
Geluid: zie bijlage akoestisch onderzoek.
Geur: zie geuronderzoek.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie onderzoeken bijlagen.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Het uitvallen van de luchtwasser. Verstoring van de luchthuishouding door mechanische oorzaak. Beiden kunnen leiden tot tijdelijke verhogingen van de uitstoot van ammoniak en geur.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Reparatie is zo spoedig mogelijk noodzakelijk.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

De bedrijfsvoering binnen de inrichting is niet veranderd ten opzichte van vorige milieuvergunning

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

risico op brand is zeer klein, omdat geen brandbare materialen worden gebruikt.
personeel is geïnstrueerd mbt brandpreventie

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☐ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☒ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

stationaire schuimininstallaties

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☒ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☒ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

Welk afvalwater loost u?

- ☒ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☒ Niet-verontreinigd hemelwater
- ☐ Verontreinigd hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☒ Continu
- ☐ Discontinuu

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

140

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

6

Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
- ☒ Verhard terrein
- ☒ Onverhard terrein

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

24340

Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

0

- Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m², waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is? 10200
- Hoeveel personen werken voor het bedrijf? 276
- Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd. Deels gerealiseerd. Van de locaties Haagweg 7 en Hamweg 16 wordt het niet verontreinigde hemelwater van de daken afgevoerd naar het omliggende slootsysteem.
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? champost en champignonvoetjes

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Stookinstallatie voor de regeneratie van glycol
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja ☐ Nee
- Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? stookinstallaties
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 6340000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 741000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenaafpraak (MJA3) ☐ Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 272

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting? 5

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant? ☒ Verkeer en vervoer over de weg ☐ Verkeer en vervoer over spoor ☐ Verkeer en vervoer over water ☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?	530000
Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?	0
Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken.	efficiënt rijden ivm kosten
Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?	90
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?	☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☒ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?	☒ Ja ☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☐ Ja ☒ Nee
Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.	
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☐ Ja ☒ Nee

22 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

23 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

24 Akkerbouw en/of tuinbouw

Worden er verdunde meststoffen aangemaakt?	☐ Ja ☒ Nee
--	--

Wordt er assimilatiebelichting toegepast? ☐ Ja ☒ Nee

Worden afgedragen gewassen op het terrein gecomposteerd? ☐ Ja ☒ Nee

Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen? ☐ Ja ☒ Nee

Welke soorten mest worden gebruikt? vaste organische mest als onderdeel van substraat

25 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen? ☒ Organische mest ☐ Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen? ☒ Vaste organische mest ☐ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd? Klein technisch onderhoud aan installatie

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats? Reguliere gereedschappen, lassen en metaalbewerking, afzuiging (geen spuitwerk), olie opgeslagen in dubbelwandig kast cq met opvangbad. Gasflessen zijn verankerd in kast cq aan de muur. De werkplaats is ingericht in het gebouw aan de Horsterweg 80.

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
1 Overzicht vergunningen en meldingen						
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag		
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	30-05-1989	-	gemeente Horst		
Wet milieubeheer	Revisievergunning	12-10-1999	-	gemeente Horst		
Wet milieubeheer	Revisievergunning	12-11-2005	-	gemeente Horst		

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1.1 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Op- en overslag in emballage vloeistoffen (reinigingsmiddelen op alle locaties)	Bestaand	kerende voorziening lekbakken visueel toezicht faciliteiten en personeel	voorzieningen en maatregelen zijn gerealiseerd	1
op- en overslag in emballage vloeistoffen (oliën op alle locaties in de werkplaatsen)	Bestaand	kerende voorziening lekbakken en visueel toezicht faciliteiten en personeel	voorzieningen en maatregelen zijn gerealiseerd	1
opslag in bovengrondse dieseltank, vrij van de grond (Haagweg 7 op het buitenterrein)	Bestaand	kerende voorziening lekbak visueel toezicht faciliteiten en personeel	voorzieningen en maatregelen zijn gerealiseerd	1
los- en laadactiviteiten bij tankplaats (Haagweg 7)	Bestaand	kerende voorziening overvulbeveiliging detectie in tank vulinstructie	voorzieningen en maatregelen zijn gerealiseerd	2
opslag van anorganisch zuur (zwavelzuur) in bovengrondse tank vrij van de grond (Hamweg 16)	Bestaand	kerende voorziening lekbak visueel toezicht faciliteiten en personeel	voorzieningen en maatregelen zijn gerealiseerd	1
Opslag van ammoniumsulfatoplossing in bovengrondse tank, vrij van de grond (kunstmatige meststof, Hamweg 16)	Bestaand	kerende voorziening Lekbak - Visueel toezicht Faciliteiten en personeel	voorzieningen en maatregelen zijn gerealiseerd	1
afvoer van afvalwater in ondergrondse bedrijfsriolering (oliën, alle locaties)	Bestaand	rioolinspectie faciliteiten en personeel De riolering kan geen verwaarloosbaar bodemrisico behalen, omdat deze niet is aangelegd overeenkomstig CUR/PBV aanbeveling 51. Zoals in de NRB is aangegeven wordt het niet redelijk geacht om hier een risico beperkend bodemonderzoek voor uit te voeren.	voorzieningen en maatregelen zijn gerealiseerd	2

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie situatietekening milieu
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Oppervlaktewater	0	-	zie situatietekening milieu

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
47500	Schatting	-	lozingen worden niet geregistreerd of gerapporteerd	Nee	-
24340	Schatting	-	uitgangspunt is dat op 1 m2 dak 1m3 valt.	Ja	0

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
-
0

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
champignonvoetjes	Bedrijfsafval	1040000	container	buiten	20 ton
champost	Bedrijfsafval	26000000	container	buiten	25 ton

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
vrachtwagen	wekelijks	scelta
vrachtwagen	4 keer per week	eigen inrichting

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
25 Overzicht opslag vaste organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer
het betreft opslag van verse compost	vooropslag op compostvloer waarna het product wordt ingevoerd in de tunnels voor pasteurisatie	1000	Buiten de inrichting	compost waarin mest kan zijn opgenomen van pluimvee, varkens en runderen	280

Mestafoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting	Toepassing
	-	Ja	vooropslag op compostvloer waarna het product wordt ingevoerd in de tunnels voor pasteurisatie

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
26 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
hopper invoer verse compost. tijdsduur zie AKO	1	electrisch	1	1	1	
loader. Tijdsduur zie AKO	1	diesel	1	1	1	
heftrucks-. Tijdsduur zie AKO	6	electrisch	1	1	1	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Geur Hamweg-Haagweg_.pdf	Geur Hamweg-Haagweg-.pdf	Gegevens geur	2017-11-13	In behandeling
luchtkwaliteit Hamweg Haagweg_.pdf	luchtkwaliteit Hamweg Haagweg.pdf	Anders	2017-11-13	In behandeling
Plattegrond milieu Haagweg 7_.pdf	Plattegrond milieu Haagweg 7.pdf	Plattegrond Milieu	2017-11-13	In behandeling
Plattegrond milieu Hamweg 5_.pdf	Plattegrond milieu Hamweg 5.pdf	Plattegrond Milieu	2017-11-13	In behandeling
Plattegrond milieu Hamweg 16_.pdf	Plattegrond milieu Hamweg 16.pdf	Plattegrond Milieu	2017-11-13	In behandeling
Geluidsonderzoek hamweg haagweg_.pdf	AKO Hamweg-Haagweg 05.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2017-11-13	In behandeling
Situatietekening milieu.pdf	situatie milieu horsterweg.pdf	Situatietekening milieu	2017-11-13	In behandeling
installaties verwarmen en koelen_.pdf	Compleet installaties hamweg 5 en 16 en haagweg 7.pdf	Anders	2017-11-13	In behandeling
Niet technische samenvatting_.pdf	Niet technische samenvatting hamweg haagweg.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	2017-11-13	In behandeling
Procesbeschrijving Hamweg haagweg_.pdf	Procesbeschrijving Hamweg haagweg.pdf	Procesbeschrijving Milieu	2017-11-13	In behandeling
toetsing N-emissie aan NeR.pdf	toetsing stikstof emissie NeR.pdf	Gegevens lucht	2017-11-13	In behandeling



Formulierversie
2017.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)? 1