

Wijzigingsbesluit

Wijzigen van de lozingsvergunning zaaknummer Z2016-0943 voor het lozen van afvalwater (gereinigd proceswater) afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie van Rixona BV gelegen aan de Witte Vennenweg 6, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Oostrumsche Beek

Zaaknummer: 2020-Z5119

Datum: 9 juli 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Aanvraag.....	5
5.1	Samenvatting aanvraag	5
5.2	Locatie	5
5.3	Vergunningplichtige handelingen	5
5.4	Zorgplicht.....	6
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen.....	6
6.2	Overwegingen	7
6.3	Conclusie toetsing	8
7	Procedure en rechtsbescherming	8
7.1	Procedure	8
7.2	Rechtsbescherming	9
8	Mededelingen	10
9	Bijlagen.....	10

WIJZIGINGSBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 juni 2020 een aanvraag ontvangen van De heer van Laarhoven namens Rixona B.V., Witte Vennenweg 6, 5807 EJ te Oostrum, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het wijzigen van de lozingshoeveelheden van de lozing van afvalwater, (gereinigd proceswater) afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie, op de Oostrumsche Beek. Voor deze activiteit heeft de rechtsvoorganger van Waterschap Limburg, het voormalige waterschap Peel en Maasvallei, op 10 oktober 2012 onder nummer 2011.15246 vergunning verleend. Deze vergunning is op 8 september 2016 gewijzigd (ons kenmerk Z2016-0943). Krachtens de Waterwet en/of verordening is hiervoor een wijzigingsbesluit vereist en is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg hiervoor het bevoegde gezag.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de onderstaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur het wijzigingsbesluit van 8 september 2016 met nummer Z2016-0943 aan Rixona BV, Witte Vennenweg 6, 5807 EJ te Oostrum (gemeente Venray) aan te passen en als volgt te wijzigen:

- a. lid 1 en 2 van voorschrift 2 (lozingseisen), onder paragraaf 5.2 van het besluit met nummer 2011.15246 dat is gewijzigd bij het besluit met kenmerk Z2016-0943 vervallen en worden vervangen:

was

1. De in voorschrift 5.2.1 van deze vergunning omschreven afvalwaterstroom mag een hoeveelheid van 2.250 m³ / etmaal, met een maximum van 800.000 m³ / jaar niet overschrijden.
2. In afwijking van het eerste lid van dit voorschrijft mag de hoeveelheid te lozen afvalwater gedurende 10 etmalen per jaar maximaal 3.000 m³/etmaal bedragen.

...

wordt

1. De in voorschrift 5.2.1 van deze vergunning omschreven afvalwaterstroom mag een hoeveelheid van 2.750 m³ / etmaal, met een maximum van 800.000 m³ / jaar niet overschrijden.
 2. In afwijking van het eerste lid van dit voorschrift mag de hoeveelheid te lozen afvalwater gedurende 10 etmalen per jaar maximaal 3.500 m³/etmaal bedragen.
- b. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- de lozingsvergunning d.d. 10 oktober 2012 met kenmerk 2011.15246
 - de wijzigingsvergunning d.d. 8 september 2016 met als zaaknummer Z2016-0943

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Aanvraag

5.1 Samenvatting aanvraag

Rixona BV is bezig met het uitwerken van een masterplan waarbij de productie van aardappelvlokken fors gaat toenemen. Met deze uitbreiding wordt hun waterzuiveringsstelsel zwaarder belast en moet de vergunde lozingshoeveelheid worden aangepast. De wijzigingsvergunning met zaaknummer Z2016-0943 d.d. 8 september 2016 en de lozingsvergunning met kenmerk 2011.15246 d.d. 10 oktober 2012 zijn de laatste en actuele vergunningen. Vanwege geplande wijziging van de lozingshoeveelheden moeten de besluiten opnieuw worden aangepast.

Rixona BV heeft een grondwateronttrekkingsvergunning waarvoor de provincie Limburg het bevoegde gezag is. Op basis van deze vergunning mag maximaal 800.000 m³ worden onttrokken.

Rixona onttrekt nu jaarlijks gemiddelde 625.000 m³/jaar grondwater.

Rixona BV wil wel meer grondwater gaan onttrekken dan het huidige jaargemiddelde maar niet meer dan de vergunde aantal m³ per jaar. Rixona BV geeft aan dat waterbesparing investeringen hun gaan helpen om binnen de vergunning te blijven.

Ook de kwaliteit van de lozing wil Rixona BV niet wijzigen. Het blijft hun doel om binnen de vigerende vergunningen te kunnen blijven lozen op de Oostrumsche beek.

Rixona BV vraagt verruiming van deze vergunde lozingshoeveelheden per etmaal aan. De reeds vergunde maximaal te lozen hoeveelheid water blijft gelijk.

Om het bovenstaande formeel vast te leggen, is een verzoek tot wijziging van de vergunning ingediend.

De niet gewijzigde onderdelen van de op 8 september 2016 verleende wijzigingsvergunning en de op 10 oktober 2012 verleende vergunning blijven in stand (zie bijlages 1 en 2).

5.2 Locatie

De Oostrumsche Beek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in Oostrum, gemeente Venray en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg.

5.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

lozing afvalwater op oppervlaktewater niet zijnde een bronbeek

5.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

- Uitvoeringsregel Lozen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
2. het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
3. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Oostrumsche Beek heeft een agrarische functie en algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de lozing via werken. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

6.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

1.1 Uitvoeringsregel Lozen in een oppervlaktewater

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. Beleidsregel Lozen in oppervlaktewater niet zijnde een bronbeek

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Er wordt extra water geloosd in de Oostrumsche beek. Het gaat echter om een toename van maximaal 500 m³ per etmaal. Dit leidt niet tot een toename van de eerder vergunde maximale hoeveelheid van 800.000 m³ op jaarbasis. Dit zal niet leiden tot een significante afname van de bergingscapaciteit.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Er wordt extra water geloosd in de Oostrumsche beek. Het gaat echter om een toename van maximaal 500 m³ per etmaal. Dit leidt niet tot een toename van de eerder vergunde maximale

hoeveelheid van 800.000 m³ op jaarbasis. Dit zal niet leiden tot een significante afname van de doorstroomcapaciteit.

- stabiliteit taluds;
In de oorspronkelijke vergunning met nummer 2011.15246 is aangegeven dat de lozing geen negatieve invloed mag hebben op de stabiliteit van de aanwezige taluds. Dit geldt nog steeds.
- negatief effect op waterkwaliteit;
Aanvrager geeft aan dat de kwaliteit van het te lozen afvalwater niet wijzigt. Hiermee treedt er geen negatief effect op waterkwaliteit
- negatief effect op ecologie;
De Oostrumsche beek heeft een algemene ecologische functie. De beek heeft al een relatief groot debiet. Doordat er alleen sprake is van een wijziging is van de kwantitatieve aspecten van de lozing en niet van de kwalitatieve, wordt geen negatief effect op de ecologie verwacht.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Er wordt geloosd vanuit een bestaande lozingsvoorziening dus er is geen invloed op de mogelijkheden voor doelmatig onderhoud van de Oostrumsche beek.

6.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 juni 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z5119. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray. Deze brief is geregistreerd onder nummer ZGW 2020-D68465.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

7.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z5119:

1. de lozingsvergunning d.d. 10 oktober 2012 met kenmerk 2011.15246 (2020-D76578)
2. de wijzigingsvergunning d.d. 8 september 2016 met als zaaknummer Z2016-0943 (2020-D76579)