



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 4817573
uw brief van: Boskalis
ons kenmerk: 2019-022130 t.a.v. mevr. S van den Bos
bijlagen: Haagse Schouwweg 8
inlichtingen: P. Dukker 2332 KG Leiden
doorkiesnummer: (071) 306 34 60
onderwerp: Besluit watervergunning & maatwerk Leiden, 7 juli 2019

Geachte mevrouw van den Bos,

Op 6 december 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen en graven van de primaire watergang, de verbinding tussen de Kleine Watering en Grote Watering, ten noorden van de ir. G. Tjalmaweg. Het betreft de eindsituatie. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2019-022130. Naast deze vergunning voor de eindsituatie worden er nog twee andere vergunningen voor de eindsituatie verleend: een voor het westelijk deel en een voor het oostelijk deel. Het oostelijk deel, betreft het deel vanaf de Grote Watering tot de Torenvlietbrug.

U krijgt toestemming van Rijnland

Ik geef u toestemming voor het uitvoeren van het werk. Het besluit en de bijbehorende voorwaarden kunt u vinden in de bijlagen.

- Bijlage ontwerpbeschikking;
- Bijlage maatwerkbesluit;

Melding start werkzaamheden

Wij vragen u uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van werkzaamheden de definitieve startdatum en de verwachte einddatum te melden via <http://www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden>. Als u dit niet doet, kan Rijnland handhavend optreden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 34 60 of Paules Dukker (p.dukker@rijnland.net). Ik verzoek u daarbij bovengenoemd zaaknummer te vermelden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal line that ends in a small arrowhead.

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Katwijk;
2. Dhr Hoek, Duinzicht 23, 2235 BV Valkenburg



DEFINITIEVE BESCHIKKING

1. Besluit

Op 6 december 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen en graven van de primair watergang, de verbinding tussen de Kleine Watering en Grote Watering, ten noorden van de ir. G. Tjalmaweg. Het betreft de eindsituatie.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het dempen van 3124 m² primair water;

zoals weergegeven op tekening Situatietekening watersysteem definitief Te dempen en te graven watergangen parkzone, N206-VGA-21151 d.d. 6 november 2019 die bij dit besluit behoren.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Boskalis Nederland, Haagse Schouwweg 8, 2332 KG Leiden

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 juli 2019.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Fasering waterhuishouding

1. Met het dempen van de bestaande primaire watergang tussen de Kleine Watering en de Grote Watering mag pas worden aangevangen nadat de afdeling Vergunningverlening en Handhaving toestemming heeft verleend.

Toestemming zal afhangen van de (her)inrichting van het watersysteem en de mogelijkheid het te dempen water tijdelijk elders te compenseren.

2. Binnen acht weken nadat een aanvang is gemaakt met het dempen van de bestaande primaire watergang moet de nieuwe watergang conform tekening N206-VGA-21151 tussen de Kleine Watering en Grote Watering zijn gegraven. De nieuwe watergang moet over de gehele lengte een nat profiel hebben van minimaal 3,4 m² en een breedte op de waterlijn hebben van minimaal 5,0 m en een waterdiepte van minimaal 1,25 m.
3. Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moet(en):
 - een planning met betrekking tot het dempen en graven van de watergang tussen de Kleine Watering en de Grote Watering ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd;
 - alle onderaannemers hebben bevestigd dat de werkzaamheden die verband houden met de verlegging van de watergang binnen een periode van acht weken kunnen worden uitgevoerd.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Algemene overwegingen

De ir. G. Tjalmaweg loopt van het zuidoosten naar het noordwesten. In de vergunning wordt gemakshalve uitgegaan van een oost-west oriëntering gelijk aan de aangeleverde tekening. Dit betekent dat in dit besluit wanneer er wordt gesproken over noord en zuid, respectievelijk het noordoosten en het zuidwesten wordt bedoeld.

De te nemen waterhuishoudkundige aanpassingen in verband met de reconstructie van de ir. G. Tjalmaweg zijn opgesplitst in een westelijk deel, een oostelijk deel en de Parkzone. Het westelijk deel betreft het deel vanaf de rotonde ter hoogte van de Wassenaarseweg tot en met de Grote Watering exclusief de Parkzone. De Parkzone betreft de primaire watergang, de verbinding tussen de Kleine Watering en Grote Watering, ten noorden van de ir. G. Tjalmaweg. Het oostelijk deel betreft de waterhuishouding ten oosten van de Grote Watering. Dit deel betreft de Parkzone.

De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van provinciaal inpassingsplan Rijnlandroute vallen binnen de werkingssfeer van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Vergunningen voor werkzaamheden die een tijdelijk karakter hebben vallen hier niet onder. Hiervoor is de normale korte procedure van toepassing. Zie verder hoofdstuk 5 van dit besluit.

Op dit moment wordt er een alternatief scenario onderzocht waarbij de tijdelijk om te leggen N206 naar de zuidkant wordt verplaatst. Deze vergunning laat onverlet dat door Boskalis een tweede vergunning wordt aangevraagd dat uitgaat van een geheel andere inrichting en fasering van de waterhuishouding. In dat geval zal deze vergunning worden ingetrokken.



Overwegingen betreffende het besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handeling: het dempen van 3124 m² primair water, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handeling is getoetst aan: beleidsregel 3.4 Dempen.

Aan- en afvoer / functioneren watersysteem

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 lid a uit beleidsregel 3.4.

Middels het graven van een nieuwe watergang wordt de aan- en afvoer gewaarborgd.

De bestaande watergang heeft een breedte op de waterlijn van gemiddeld 6,43 m, taluds van 1:3 en een waterdiepte van 1,0 m. Dit geeft een nat profiel van 3,4 m². De te graven watergang geeft, uitgaande van een breedte op de waterlijn van minimaal 5,0 m, een slootbodembreedte van minimaal 0,5 m en een waterdiepte van minimaal 1,25 m, een minimum nat profiel van 3,4 m². De aan- en afvoer wordt hierdoor niet gehinderd.



Compensatie

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 lid b en artikel 6 uit beleidsregel 3.4.

Volgens de aanvraag wordt er 3399 m² gegraven en 3124 m² gedempt. Er is derhalve geen verslechtering van het bergend vermogen van het watersysteem.

Tijdelijke demping

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 uit beleidsregel 3.4.

Het gaat om een periode van acht weken. Ten tijde van het dempen van de watergang zal de sifon nog in functie zijn dan wel zullen tussen de Grote Watering aan de zuidzijde van de ir. G. Tjalmaweg en de Kleine Watering aan de noordzijde watergangen zijn verbreed en verdiept en bestaande kunstwerken zijn vervangen. Het water zal gedurende periode van acht weken door de Grote of door de Kleine Watering moeten worden afgevoerd. Beide watergangen hebben voldoende capaciteit. De aan- en afvoer van water is dan ook niet in het geding.

Het te dempen water behoeft conform deze beleidsregel niet volledig te worden gecompenseerd als het een tijdelijke demping betreft. Het tijdelijk verlies aan bergend vermogen mag echter niet leiden tot wateroverlast. Met de vergunninghouder is afgesproken dat het tekort op de waterbalans nimmer meer mag zijn dan 500 m². Het gaat hier om het boezemsysteem. Een tekort van 500 m² zal, gezien de grootte van het boezemsysteem, een te verwaarlozen effect hebben.

Indien het tekort groter is dan 500 m² zal dit worden gecompenseerd aan de zuidzijde van de ir. G. Tjalmaweg, ten westen van de Grote Watering. De vergunninghouder heeft hier de mogelijkheid om 11.000 m² water te graven.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



1. Procedure

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de RijnlandRoute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van provinciaal inpassingsplan Rijnlandroute vallen binnen de werkingssfeer van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit besluit is een van de besluiten als bedoeld in artikel 3.33, lid 1 van de Wro die vereist zijn voor de uitvoering van het project. Op grond van artikel 3.33 lid 4 juncto artikel 3.31 lid 3 Wro is dit besluit daarom voorbereid met toepassing van de uniforme voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerp-beschikking hebben van 8 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Indien er beroep is ingesteld is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.



MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 6 december 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het graven van een primaire watergang tussen de Kleine Watering en Grote Watering, ten noorden van de ir. G. Tjalmaweg.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- het graven van een primaire watergang aan de noordzijde van de ir G. Tjalmaweg tussen de Kleine Watering en de Grote Watering met een minimum breedte van 5,0 m op de waterlijn met een minimum waterdiepte van 1,25 m en een slootbodembreedte van 0,5 m;

Dit besluit is genomen voor Boskalis.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 juli 2019 .

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Taluds van watergangen dienen stabiel te zijn en er mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Algemene regels

Het graven van water valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder c, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied, en
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een talud en/of het verdiepen van een bestaande watergang betreft.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, onder b, omdat het graven van water niet voldoet aan de voorgeschreven minimale afmetingen. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.



Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

In de bestaande situatie heeft de watergang een breedte op de waterlijn van gemiddeld 6,43 m, taluds van 1:3 en een waterdiepte van 1,0 m. Dit geeft een nat profiel van 3,4 m². De te graven watergang geeft, uitgaande van breedte op de waterlijn van minimaal 5,0 m, een slootbodembreedte van minimaal 0,5 m en een waterdiepte van minimaal 1,25 m, een minimum nat profiel van 3,4 m². De aan- en afvoer wordt hierdoor niet gehinderd. Onderhoud vanaf het water en vanaf de kant is mogelijk.



5. Procedure

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de RijnlandRoute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van provinciaal inpassingsplan Rijnlandroute vallen binnen de werkingssfeer van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit besluit is een van de besluiten als bedoeld in artikel 3.33, lid 1 van de Wro die vereist zijn voor de uitvoering van het project. Op grond van artikel 3.33 lid 4 juncto artikel 3.31 lid 3 Wro is dit besluit daarom voorbereid met toepassing van de uniforme voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerp-beschikking hebben van 8 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Indien er beroep is ingesteld is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.