

ONTWERPBESCHIKKING

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Betreft: het bouwen van een schuur op de locatie Hildestraat 11 in Wilp. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer SXO-2018-0954.

Indieningsdatum: 28 september 2018.

Kadastrale aanduiding: Gemeente Voorst, sectie Q, nummer 847.

Besluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:

1. Het bouwen van een bouwwerk
2. Het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk

Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is door ons beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.10 en voor de activiteit milieu aan artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast hebben we de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Uitstel gebruikmaken van vergunning

U kunt nog niet direct gebruik maken van de vergunning. Deze treedt pas in werking nadat de beroepstermijn, die zes weken duurt, verstreken is of wanneer de bestuursrechter beslist op een binnen de beroepstermijn ingediend verzoek om een voorlopige voorziening. Vóór die tijd kunt u dus nog geen gebruik maken van de vergunning.

Beroep

Artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht biedt belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om naar aanleiding van het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze naar voren te brengen, de mogelijkheid beroep tegen dit besluit in te stellen. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepsschrift dient gericht te worden aan de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. *Het beroepsschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.* Met het oog op schorsing kan de indiener van een beroepsschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Twello, 23 juni 2020

namens burgemeester en wethouders



Teunis Overeem
senior bouwen en vergunningen

OVERWEGINGEN

Overwegingen bouwen van een bouwwerk

1. Het bouwplan is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening.
2. De Provincie Gelderland heeft in ontwerp op 10 juni 2020 de in het kader van de Natuurbeschermingswet Verklaring van geen bedenkingen verleend.
3. Tussen **15 juli 2020** en **27 augustus 2020** heeft het ontwerp van dit besluit ter inzage gelegen. Iedereen had in deze periode de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Van deze gelegenheid is (geen) gebruik gemaakt.
4. Naar oordeel van ons college voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Dit wordt mede ondersteund door het advies van de welstand.
5. Het bouwplan voldoet voor de onderdelen constructieve veiligheid en brandveiligheid aan de bepalingen in de Bouwverordening en het Bouwbesluit.
6. Op de aanvraag zijn geen reacties van belanghebbenden binnengekomen.

Overwegingen oprichten of veranderen van een inrichting (milieu)

Procedurele overwegingen milieu

1. Bevoegd gezag
Gelet op de projectbeschrijving, artikel 2.4 van de Wabo, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage is het college van burgemeester en wethouders van Voorst het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen.
2. Ontvankelijkheid
In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Bor en in de Regeling omgevingsrecht (Mor) is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag na aanvulling voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
3. Aanhaken
Verder moeten wij beoordelen of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt, bijvoorbeeld vanwege de invloed op de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat toestemmingen niet standaard onderdeel zijn van de Wabo. Het gaat alleen om bepaalde locaties en situaties waarvoor deze toestemmingen gelden. Op grond van artikel 2.27, lid 1, van de Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard, middels een verklaring van geen bedenkingen (vvgb; toestemming), dat het daartegen geen bedenkingen heeft.
In deze situatie kan op grond van het Bor een vvgb nodig zijn van het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (Wnb). Dat bevoegd gezag is in dit geval Gedeputeerde Staten van Gelderland. De Wnb bevat regels ter bescherming van de natuur.

Door wijziging van de veebezetting (toename met 135 stuks jongvee, afname met 5 stuks melkrundvee en deels toepassen emissiearme stalsysteem ligboxenstal) is er mogelijk sprake van (significante) negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Wij hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland verzocht om een vvgb. Op 30 november 2018 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland de vvgb in ontwerp verleend. De veebezetting in de vvgb stemt overeen met die in de aanvraag omgevingsvergunning.

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS); deze mag niet meer als toetsingskader voor projecten worden gebruikt. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft naar aanleiding van die uitspraak de afgifte van vvgb's gestaakt, in gevallen waarin sprake is van stikstof. De ontwerp-vvgb, d.d. 30 november 2018, voor de inrichting in kwestie was gebaseerd op het PAS.

Na het vaststellen van nieuwe regels in het kader van natuurbescherming is het vvgb-verzoek aangevuld. Op 10 juni 2020 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland een nieuwe vvgb in ontwerp verleend. De veebezetting in deze vvgb stemt ook overeen met die in de aanvraag omgevingsvergunning.

4. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Sinds de hiervoor genoemde datum vallen alle inrichtingen geheel of gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Op grond van dat Activiteitenbesluit wordt de inrichting in kwestie aangemerkt als een zogenaamde type C-inrichting. Dit houdt in dat de inrichting gedeeltelijk vergunningplichtig is. De (gedeeltelijke) vergunningplicht komt voort uit artikel 2.1, lid 2, van het Bor.

In het Activiteitenbesluit is op basis van activiteiten bepaald welke voorschriften uit dat besluit en de Activiteitenregeling milieubeheer op type C-inrichtingen van toepassing zijn. Voor de activiteiten die onder de vergunningplicht vallen, kunnen voorschriften in de vergunning worden opgenomen.

Op de inrichting waarover het gaat zijn op grond van het Activiteitenbesluit de artikelen (voorschriften) van afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozen) en afdeling 2.4 (bodem) van toepassing. Verder zijn van toepassing hoofdstuk 3, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121, en hoofdstuk 6 (overgangsrecht). Deze voorschriften en de uitwerking daarvan in de Activiteitenregeling milieubeheer hebben een rechtstreekse werking en zijn dus niet verbonden aan deze vergunning. Op de milieuaspecten waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, wordt in de beoordeling niet ingegaan.

5. Milieueffectrapport

In de Wet milieubeheer is geregeld dat voor een aantal activiteiten een m.e.r.-procedure of een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden gevolgd voordat een omgevingsvergunning kan worden afgegeven. De m.e.r.-plicht geldt voor activiteiten (oprichten of veranderen) inclusief drempelwaarden die in onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage worden vermeld. De m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten (oprichten of veranderen) inclusief drempelwaarden die in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage worden vermeld. Zowel de drempelwaarde voor de m.e.r.-plicht als de m.e.r.-beoordelingsplicht wordt niet overschreden. Met het totaal aantal van meer dan 340 melkkoeien en jongvee wordt wel de drempelwaarde voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling overschreden.

Voorafgaand aan de procedure voor deze vergunning is een besluit op een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling genomen. Op 9 januari 2019 is die aanmeldingsnotitie ontvangen. Op 18 februari 2019, met kenmerk DOS-2019-003709, is het besluit genomen dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voorafgaand aan deze procedure. Dat besluit is bij de aanvraag gevoegd.

6. Adviseurs

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor de aangevraagde vergunning zijn geen bestuursorganen aangewezen als adviseur voor het milieugedeelte van de aanvraag.

7. Coördinatie

Op IPPC-inrichtingen die voor hun lozing een vergunning nodig hebben op grond van artikel 6.2 van de Waterwet, is paragraaf 3.5 van de Wabo (coördinatie) van toepassing. In een dergelijk geval worden de aanvragen om een vergunning op grond van de Wabo en de Waterwet samen ingediend.

De inrichting in kwestie is geen IPPC-inrichting. Coördinatie is daarom niet nodig.

Inhoudelijke overwegingen

8. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aanvrager verzoekt tevens om toepassing van artikel 2.6 van de Wabo (revisievergunning).

Soms kunnen, door het verbinden van voorschriften aan de vergunning, de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken niet worden voorkomen. In dat geval moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevegd.

Uit dit samenspel van bepalingen kan worden afgeleid dat de vergunning moet worden geweigerd, indien, door het stellen van beperkingen en voorschriften, de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken niet in voldoende mate kunnen worden voorkomen.

Aanvragen om vergunningen voor inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden, worden in dit verband specifiek getoetst op ammoniakbelasting, fijnstof en de van de inrichting te duchten geurhinder.

9. Beknopte omschrijving bedrijf

De inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft een melkrundveehouderij met bijbehorende activiteiten. Varkens worden geruime tijd al niet meer gehouden.

De aanleiding voor het aanvragen van de vergunning is:

- het slopen van een oude varkensschuur;
- op de plek van de gesloopte varkensschuur een jongveestal bouwen;
- een deel van de ligboxenstal voorzien van een emissiearm stalsysteem.

De inrichting ligt in het buitengebied van Wilp, gemeente Voorst. De directe omgeving wordt gekenmerkt als overwegend agrarische omgeving met een enkele burgerwoning en meerdere agrarische bebouwingen.

De inrichting bevindt zich niet in een gebied waarin de kwaliteit van het milieu of van één of meer onderdelen daarvan bijzondere bescherming nodig heeft op grond van de Provinciale omgevingsverordening.

10. Vergunde situatie

Op 15 juni 2011 is voor de inrichting een omgevingsvergunning milieu (revisie) verleend. Op grond van bovenstaande mogen de volgende aantallen dieren worden gehouden:

Stal	Rav-code 1)	Diersoort	Aantal	NH3 emissie-factor kg/dier/jr 2)	Emissie kg NH3 totaal	Geurfactor ou/dier/sec 3)	Geur-emissie totaal	Fijnstof (PM10) emissie g/dier/jr 4)	PM10 emissie in kg totaal
	A1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvesting, beweiden	259	12,35	3.198,65	nvg	-	118	30,562
	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvesting	93	4,4	409,20	nvg	-	38	3,534
					3.607,85		-		34,096

1) Rav: Regeling ammoniak en veehouderij

2) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehoude-

rij

3) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

4) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl

nvg: niet vastgesteld

1. Aangevraagde situatie
De aanvraag heeft betrekking op de volgende dieren:

Stal	Rav-code 1)	Diersoort	Aantal	NH3 emissie-factor kg/dier/jr 2)	Emissie kg NH3 totaal	Geurfactor ou/dier/sec 3)	Geur-emissie totaal	Fijnstof (PM10) emissie g/dier/jr 4)	PM10 emissie in kg totaal
A1	A1.28	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, emissiearme huisvesting	130	6,0	780,0	nvg	-	148	19,240
A1/2/3	A1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvesting	124	13,0	1.612,0	nvg	-	148	18,352
B/C/D/F	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvesting	228	4,4	1.003,2	nvg	-	38	8,664
					3.395,2		-		46,256

- 1) Rav: Regeling ammoniak en veehouderij
2) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
3) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
4) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl
nvg: niet vastgesteld

Toelichting tabellen:

Voor de diercategorieën en de omrekeningsfactoren is uitgegaan van de Regeling ammoniak en veehouderij (Staatscourant 2002 nr. 82 en meest recent gewijzigde Staatscourant 2020, nr. 7734) en de omrekeningsfactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij (Staatscourant 2006 nr. 246 en de meest recent gewijzigde Staatscourant 2018 nr. 39679). Voor fijnstof zijn de door het Ministerie vastgestelde emissie factoren d.d. 13 maart 2020 gehanteerd.

12. Afval

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag om een omgevingsvergunning moet dan ook getoetst worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP). De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energietेरugwinning;
- veilige verwijdering.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer.

Overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer zijn wij verplicht om rekening te houden met het (LAP) bij het beschikken op deze aanvraag.

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Van de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden.

Op het gebied van afvalstoffen verandert er niets. Voor hoeveelheden en aard van de afvalstoffen verwijzen wij naar de bijlage van de aanvraag 'activiteit milieu'.

13. Opslag gevaarlijke stoffen

Ook op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen verandert er niets. Voor hoeveelheden en aard gevaarlijke stoffen verwijzen wij naar de bijlage van de aanvraag 'activiteit milieu'.

14. Energie

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens.

Deze ondergrens is 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als "niet energie relevant" bestempeld.

Het geschat jaarlijks gebruik is 45.000 kWh aan elektriciteit en 6.000 m3 aardgas. Dit gebruik is "niet energie relevant"; het uitvoeren van een energiebesparings-onderzoek is hierom niet noodzakelijk.

In de voorschriften is ten aanzien van het energieverbruik wel een registratieverplichting opgenomen. Voor de voorschriften voor energiebesparende maatregelen is aangesloten bij de systematiek van het Activiteitenbesluit.

15. Geluid

Binnen de inrichting wordt onder meer geluid geproduceerd bij activiteiten in en buiten de gebouwen, het verladen van dieren, aanvoer van voer, afvoer van mest en het gebruik van voertuigen, machines, werktuigen, installaties en apparatuur.

In de gemeente Voorst is geen beleidsnota voor industrielawaai vastgesteld. De akoestische situatie is daarom beoordeeld conform hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 (Handreiking). Daarin wordt een bestuurlijke afweging voorgeschreven. De omgeving van het bedrijf en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluiten het meest aan bij de typering landelijke omgeving, zoals bedoeld in de Handreiking.

Destijds is bij het vaststellen van de geluidgrenswaarden rekening gehouden met de ligging van het bedrijf en de geluidgevoelige objecten nabij de autosnelweg A1.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

In de Handreiking is voor landelijke omgeving het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor de dag-, avond- en nachtperiode bepaald op respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A).

In de omgevingsvergunning van 15 juni 2011 is het LAr,LT voor de dag-, avond- en nachtperiode bepaald op respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A). Dit zijn vergunde rechten en dus als grenswaarden wederom opgenomen in de voorschriften.

Maximale geluidniveau's

In hoofdstuk 4 van de Handreiking worden voor de maximale geluidsbelasting (L_{Amax}) van geluidsgevoelige bestemmingen streefwaarden genoemd. De hoogte van de te hanteren waarde voor de maximale geluidsniveaus is gelijk aan de te hanteren waarde, voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, vermeerderd met 10 dB(A) en mag maximaal 70, 65 en 60 dB(A) bedragen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale geluidsniveaus en de vaste jurisprudentie hieromtrent mag L_{Amax} niet meer bedragen dan 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Die waarden zijn als grenswaarden opgenomen in de voorschriften en zijn algemeen geaccepteerd. Deze waarden waren eveneens opgenomen in de omgevingsvergunning van 15 juni 2011.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieu-beheer". Van het Ministerie van VROM d.d. 29 februari 1996'.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo veel mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidgevoelige ruimten van woningen een geluidbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde ge-waarborgd is.

De Handreiking geeft een aantal mogelijke criteria om de reikwijdte van de vergunning voor de indirecte hinder te bepalen. Het merendeel van het verkeer van en naar de inrichting rijdt via de openbare weg direct de inrit van de inrichting in. Vanaf dit punt zal het meeste ver-keer van en naar de inrichting door hun rijgedrag ook weer worden opgenomen in het heer-sende verkeersbeeld. Daarom en om het geringe aantal verkeerbewegingen zijn er geen aanvullende voorschriften opgenomen met betrekking tot indirecte hinder.

Incidentele bedrijfssituatie

In de dagperiode vinden transportbewegingen plaats vanwege seizoensgebonden afvoer van drijfmest en aanvoer van kuilvoer. In voorschrift 4.8 wordt de incidentele situatie in de dagperiode uitgezonderd van de voorschriften 4.1 en 4.2.

Conclusie

Gezien de ligging, aard en omvang van de inrichting zijn wij van mening dat redelijkerwijs aan de normen voor geluid kan worden voldaan. Door het stellen van voorschriften wordt de kwaliteit van de leefomgeving voldoende gewaarborgd.

AGRARISCHE ACTIVITEITEN

16. Geurhinder Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid ge-maakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. af-hankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Rege-ling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissie-factoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Ligging geurgevoelige objecten

De geurgevoelige objecten liggen in een concentratiegebied en buiten de bebouwde kom van Wilp, gemeente Voorst.

Toetsingskader

In de Wgv is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen een concentratiegebied binnen de bebouwde kom maxi-maal 3,0 ouE/m³ lucht mag bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal 14,0 ouE /m³.

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die na 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, geldt een te respecteren vaste afstand van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

In de Wgv is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

Daarnaast dient op grond van de Wgv de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal 50 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 25 meter buiten de bebouwde kom te zijn.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). Voor het gebied rond de inrichting is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximaal toegestane geurbelasting en aan te houden minimale afstanden.

Binnen de inrichting worden alleen dieren van een diercategorie gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld.

Beoordeling geurhinder van diercategorieën zonder een geuremissiefactor
Aan de vereiste afstanden wordt voldaan.

De Wgv vormt geen weigeringsgrond.

17. Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit emissiearme huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een IPPC-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. IPPC-installaties zijn de grotere bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (RIE; 2010/75/EU). Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De vergunning voor die bedrijven moet voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). Voor IPPC-installaties staan de beste beschikbare technieken in BBT-conclusies. Deze BBT-conclusies worden op Europees niveau vastgesteld.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt.

Op 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten van Gelderland het besluit tot aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden vastgesteld. Op 23 november 2009 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het besluit goedgekeurd. Het besluit van Provinciale Staten is op 8 december 2009 gepubliceerd en op 9 december 2009 in werking getreden.

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voorzover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

Wel dient de aanvraag nog getoetst te worden aan BBT. Deze toets vindt op een andere plaats in deze beschikking plaats.

18. Fijnstof

Zwevende deeltjes PM10 en PM2,5

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:

- Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer;
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen.

Uit de gewenste situatie is redelijkerwijs aan te nemen dat er geen noemenswaardige emissie van lood, zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide en benzeen te verwachten zijn. De totale uitstoot van fijnstof is wel een aandachtspunt.

De concentratie van fijnstof wordt bepaald door:

- de achtergrondconcentratie in de lucht;
- de emissie van fijnstof als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in de inrichting;
- de emissie van fijnstof als gevolg van de verkeersaantrekkende werking.

De fijnstof-emissie afkomstig van de verkeersbewegingen is, in vergelijking met de emissies afkomstig van dieren, echter zeer beperkt. Dit blijkt uit informatie van Infomil en is daarom als niet significant aan te merken.

Voor de beoordeling van de toename aan emissie van fijnstof is gebruik gemaakt van de 'Handreiking fijnstof en veehouderijen', vastgesteld in mei 2010 door het Agentschap NL in samenwerking met VROM. Op basis van bladzijde 9 tot en met 13 van die handreiking is getoetst op de gevel van de omliggende woningen van de onderhavige veehouderij.

Voor fijnstof PM10 zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

- de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes is maximaal 40 µg/m³;
- de daggemiddelde concentratie van 50 µg/m³, mag maximaal 35 maal per kalenderjaar worden overschreden.

Uit de tabellen met de vergunde veebezetting (34,1 kg fijnstof per jaar) en aangevraagde veebezetting (46,3 kg fijnstof per jaar) blijkt dat de totale emissie van fijn stof als gevolg van onderhavige aanvraag toeneemt met 12,2 kg fijnstof ten opzichte van de rechtsgeldige veebezetting.

Op basis van de vuistregels, zoals gesteld in de systematiek van de handreiking, mag op 70 meter afstand van de veehouderij de toename 324 kg fijn stof bedragen, zodat er nog geen sprake is van een in betekenende mate bijdrage van fijn stof. Naar mate de afstand groter wordt, mag ook de emissie van fijn stof hoger zijn om nog van niet in betekende mate te kunnen spreken. Aangezien de dichtstbijzijnde woning is gelegen op meer dan 50 meter en de toename van fijn stof veel minder bedraagt dan 324 kg (namelijk 12,2 kg) is er geen sprake van een in betekenende mate bijdrage van fijn stof.

Afstand tot te toetsen plaats	70 m	80 m	90 m	100 m	120 m	140 m	160 m
Totale emissie in g/jr van uitbreiding/oprichting	324000	387000	473000	581000	817000	1075000	1376000

Bron: handreiking fijn stof en veehouderij.

Zwevende deeltjes PM_{2,5}

Voor zwevende deeltjes PM_{2,5} geldt met ingang van 1 januari 2015 de volgende grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens: 25 microgram per m³, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie. PM_{2,5} is onderdeel van de PM₁₀. Het aandeel PM_{2,5} in PM₁₀ is zeer gering. Als aan de normen voor PM₁₀ wordt voldaan, dan geldt dit ook voor de PM_{2,5}-norm (bron: Infomil).

Verder is de achtergrondconcentratie voor PM_{2,5} in Nederland ruimschoots onder de grenswaarde. Voor het gebied waarin de inrichting is gelegen is de achtergrondconcentratie tussen de 10 en 12 microgram per m³.

Op grond van bovenstaande is fijnstof geen aanleiding om de omgevingsvergunning te weigeren.

19. IPPC-installatie

De verplichtingen voor IPPC-installaties zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van de RIE worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de RIE vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

In de inrichting gaat alleen rundvee worden gehouden. Rundvee wordt niet genoemd in bijlage 1 van de RIE. De inrichting in kwestie is derhalve geen IPPC-installatie.

20. Beste Beschikbare Technieken / Huisvesting

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (o.a. artikel 2.14, lid 1 aanhef en onder c, Wabo). Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting (Besluit huisvesting). Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit huisvesting. Op termijn zijn alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde toegestaan. In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen.

Het Besluit huisvesting is op 1 augustus 2015 in werking getreden en is een rechtstreeks werkend besluit. Dit houdt in, dat de regels automatisch (van rechtswege) gelden naast de voorschriften van het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning milieu. In de bestaande situatie wordt voldaan aan het Besluit huisvesting. Wij zullen hieronder aangeven of de huisvestingssystemen in de nieuwe situatie voldoen aan de maximale emissiewaarde of niet.

In de aanvraag gaat het om melkkoeien en vrouwelijk jongvee. Binnen de diercategorie vrouwelijk jongvee vindt uitbreiding plaats. In onderstaande tabel wordt per diersoort aangegeven wat de maximale emissiewaarde is en wat de emissie is van de toe te passen stalsystemen.

Diersoort	Max. emissiewaarde kg/dier/jaar	Stalsysteem plan kg/dier/jaar	Voldoet aan Besluit huisvesting
Melkkoeien, emissiearm	13,0	6,0	ja
Melkkoeien, overig	13,0	13,0	ja
Vrouwelijk jongvee,	nvg	4,4	ja

overig			
--------	--	--	--

nvg: niet vastgesteld

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de aanvraag voldoet aan het criterium van het toepassen van de beste beschikbare technieken voor de emissie van ammoniak.

21. Directe schade door uitstoot van ammoniak
Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn.
Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd.

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden.
Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

22. Gezondheid omwonenden
Voor veel milieufactoren gelden wettelijke normen. Gezondheid is hierin deels meegenomen. Van die milieufactoren zijn voor gezondheid in ieder geval geur, fijn stof en geluid van belang.

Recente onderzoeken bevestigen eerdere bevindingen dat wonen in de buurt van veehouderijen effect kan hebben op de luchtwegen. Er zijn aanwijzingen voor een verminderde longfunctie en voor een verhoogd risico op longontsteking. Op basis van de beschikbare onderzoeken kan echter niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een oorzakelijk verband. Dat concludeert de Gezondheidsraad in haar advies over gezondheidsrisico's rond veehouderijen van 14 februari 2018.

In het rapport geeft de Gezondheidsraad aan dat hoewel niet kan worden vastgesteld wat de luchtwegeffecten rond veehouderijen veroorzaakt, het wel zinvol is om maatregelen te treffen. De Gezondheidsraad adviseert verdere reductie van de uitstoot van fijnstof en van ammoniak.

Rechtelijke uitspraken bevestigen dat er geen algemeen aanvaardbare wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid volwaardig mee te nemen bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu. Voor het opstellen van een beoordelingskader is nog onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig.

Gezien de afstand tot dichtstbij gelegen woningen van derden de emissies van geluid, geur en fijn stof geen problemen op voor direct omwonenden. Toetsing van geluid, geur en fijn stof heeft namelijk al eerder in deze beschikking plaatsgevonden. Ook gezien de afstand tot direct omwonenden en er geen direct contact met de dieren is, leveren diergereleerde gezondheidsaspecten ook geen problemen op. Verder behoort de rundveehouderij niet tot de meest risicovolle sector met landbouwdieren voor de volksgezondheid. Dat zijn de pluimvee- en geitenhouderijen.

Ook zijn er minder dan 15 (intensieve) veehouderijen gelegen binnen een straal van 1 km van onderhavige inrichting. Het aantal van 15 veehouderijen komt uit het onderzoeksrapport 'Veehouderijen, Gezondheid en Omwonenden' (VGO). Met 15 of meer bedrijven binnen een straal van 1 kilometer kan de logfunctie afnemen. Verder is de bevolkingsdichtheid in het gebied laag.

In de toelichting op de aanvraag is ingegaan op dier- en volksgezondheid. Ook zijn daarin te nemen maatregelen beschreven om de risico's voor de gezondheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Gelet op de aard van het bedrijf, de afstand tot de dichtstbij gelegen woningen van derden, de geringe dichtheid van woningen en andere (intensieve) veehouderijen in de omgeving en de treffen maatregelen, kan geconcludeerd worden dat de (extra) risico's voor de volksgezondheid als gevolg van deze aanvraag aanvaardbaar zijn.

Benoemen in de overwegingen:

Wij hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland verzocht om een vvgb. Op 30 november 2018 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland de vvgb in ontwerp verleend. De veebezetting in de vvgb stemt overeen met die in de aanvraag omgevingsvergunning.

ONTWERP

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften bouwen van een bouwwerk

1. De werkzaamheden uitvoeren volgens de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen en bijlagen.
2. Voorafgaand aan onderstaande werkzaamheden contact opnemen met Egbert Poortman van de vakgroep Vergunningen en Handhaving. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0571-27 93 38 of via het e-mailadres bouwtoezicht@voorst.nl. Vermeldt u hierbij het registratienummer.
 - Bij aanvang van de bouw/verbouwing.
 - Twee dagen voor aanvang van het ontgraven.
 - Eén dag voor het inbrengen van de funderingspalen/grondverbetering.
 - Eén dag voor aanvang van het storten van beton (**zie ook de bijlage met randvoorwaarden**).
 - Bij voltooiing van de bouw/verbouwing.
3. Minimaal drie weken vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden de detailberekeningen en –tekeningen ten behoeve van de uitvoering aanleveren. Deze dienen voorzien te zijn van een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur. U kunt ze mailen naar omgevingsvergunning@voorst.nl. Vermeldt u hierbij het registratienummer.

Tot deze detailberekeningen en –tekeningen worden onder meer gerekend:

 - Wapeningsberekeningen en –tekeningen van in het werk gestorte en geprefabriceerde betonconstructies.
 - Detailberekeningen en –tekeningen van niet tot de hoofdlijn van de constructie behorende delen van beton-, staal- en houtconstructies.
 - Detailberekeningen en –tekeningen van verbindingen en verankering van beton-, staal- en houtconstructies.
 - Detailberekeningen en –tekeningen van constructief metselwerk.
4. De opmerkingen van de constructeur uitvoeren;
 - De betonwanden in as 3 en 9 – niet ondersteund door dwarswanden – voorzien van een buitennet en buitenstekken (traditioneel wapenen met binnen- en buitennet). De kelder wordt gemodelleerd als zijnde boven gesteund. De praktijk leert dat de prefab vloeren de kelderwand niet steunen wanneer deze aan de bovenzijde niet zijn voorzien van een sponning. Het komt voor dat zo'n kelderwand naar binnen klapt. De betonwanden ter plaatse van de oplegging van de stalen kolommen extra wapenen.
5. In geval van gewijzigd uitvoeren van de bouwconstructie: minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden de berekeningen en tekeningen van de belastingen en belastingcombinaties en de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie indienen.
6. Pas starten met de werkzaamheden nadat bovenstaande gegevens door ons zijn goedgekeurd.
7. Het uitzetten van de schuur en het bepalen van het peil ten opzichte van het straatpeil laten uitvoeren door de gemeente. Neemt u hiervoor contact op met Ton Romeijn van de vakgroep Vastgoedinformatie. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0571-27 93 65.
8. De onderhoudssituatie van het openbaar terrein ter plaatse van de bouw vóór aanvang van de werkzaamheden laten opnemen. Hiervoor tijdig contact opnemen met Henk-Jan Weerheim van de vakgroep Buitendienst Openbaar grondgebied. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0571-27 98 00.

Bij oplevering van de bouw het openbaar terrein opnieuw laten opnemen. Geconstateerde gebreken ten opzichte van de opname vóór de bouw worden op kosten van de aanvrager verholpen. Gevaarlijke situaties tijdens de bouw moeten op aanzegging van de gemeente direct opgelost worden. Als de onderhoudssituatie vóór de bouw niet wordt opgenomen gaan wij ervan uit dat deze optimaal was.
9. Het is niet toegestaan bouwmaterialen, containers, cementsilo's en/of een bouwkeet op openbaar terrein of op de weg te plaatsen. Is gebruik van openbaar terrein toch noodzakelijk dan is hiervoor een vergunning vereist. Hiervoor kunt u contact opnemen met Wim Koop op telefoonnummer 0571-27 98 52 of Henk-Jan Weerheim, telefoonnummer 0571-27 98 00.
10. De toegankelijkheid van het openbaar terrein tijdens de bouw waarborgen.
11. Grondwateronttrekking (-en lozing) melden bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket via www.omgevingsloket.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Waterschap Vallei en Veluwe op telefoonnummer 055-527 29 11. Ook kunt u nadere informatie vinden op de website van het waterschap (www.vallei-veluwe.nl).
12. Een klic-melding doen bij het Kadaster als u de grond mechanisch gaat roeren. Als u de grond uitsluitend roert met een schop of spade is dit niet nodig.

13. Wees bij bodemverstorende activiteiten alert op de aanwezigheid van archeologische waarden (vondstmateriaal en grondsporen). Staakt u de werkzaamheden onmiddellijk bij het aantreffen van deze waarden. Meldt u de vondst direct aan Harry Pape-Luijten, regio-archeoloog Stedendriehoek. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-11 70 72 00 of via het e-mailadres h.pape@apeldoorn.nl.

ONTWERP

Voorschriften oprichten of veranderen van een inrichting (milieu)

1. VEEBEZETTING

1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal	Rav-code	Diersoort	Aantal
A1	A1.28	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, emissiearme huisvesting	130
A1/2/3	A1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvesting	124
B/C/D/F	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvesting	228

2. EMISSIEARME HUISVESTING

2.1

De emissiearme huisvesting mag niet eerder in gebruik worden genomen dan nadat deze door het bevoegd gezag is gecontroleerd en in orde is bevonden.

3. AFVALBEHEER

3.1

Afvalstoffen moeten worden bewaard in doelmatige gesloten verpakking of in (een) doelmatige afvalcontainer(s).

3.2

Afvalstoffen mogen in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, niet worden verbrand, gestort of begraven of op een andere wijze in of op de bodem geraken of worden gebracht.

3.3

Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting, moeten naar aard en samenstelling gescheiden worden bewaard.

3.4

De gevaarlijke afvalstoffen moeten zijn voorzien van een etiket, waarop op een duidelijke wijze is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting mogen niet worden gemengd met andere afvalstoffen.

3.5

Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.

3.6

De vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort gescheiden worden verzameld, bewaard en afgevoerd naar een bedrijf of instelling die deze afvalstoffen nuttig kan toepassen. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:

- karton en papier;
- gevaarlijk afval;
- kadavers;
- plastic/kunststoffen;
- oud ijzer;
- overige bedrijfsafvalstoffen.

4. GELUID

4.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) op 1,5 meter hoogte tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.2

Onverminderd het gestelde in het voorgaande voorschrift mogen op de genoemde beoordelingspunten de hoogste waarden van geluidsniveaus (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, en gemeten in de meterstand "fast", niet groter zijn dan:

- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.3

Controle op of berekening van de in de voorschriften 4.1 en 4.2 van deze paragraaf vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industriela-waai" - 1999, uitgegeven door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

4.4

Onverminderd het gestelde in de voorschriften 4.1 en 4.2 mogen radio's en andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

4.5

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

4.6

Verbrandingsmotoren van voertuigen moeten zijn voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers.

4.7

Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen. Het laden of het lossen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

4.8

Ten hoogste 12 keer per jaar, overeenkomstig de aanvraag, ten behoeve van de seizoensgebonden afvoer van drijfmest en de aanvoer van kuilvoer mogen in de dagperiode de grenswaarden van de voorschriften 4.1 en 4.2 worden overschreden.

4.9

Bij de seizoensgebonden afvoer van drijfmest en de aanvoer van kuilvoer moeten die maatregelen worden genomen die geluidsoverlast beperken. In een logboek moeten de data en tijdstippen van seizoensgebonden afvoer van drijfmest en aanvoer van kuilvoer worden bijgehouden.

5. ENERGIE- EN WATERVERBRUIK

5.1

Het energieverbruik en waterverbruik moet maandelijks worden geregistreerd.

5.2

Inrichtinghouder neemt bij een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalent per jaar, alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

5.3

Aan voorschrift 5.2 wordt in ieder geval voldaan indien alle maatregelen per aangewezen type en per aangewezen activiteit, genoemd in een bijlage (10) van de Activiteitenregeling milieubeheer, zijn getroffen voor de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort.

5.4

Gefaseerde uitvoering van de verplichting genoemd in voorschrift 5.2 is mogelijk. De inrichtinghouder dient hiervoor een gemotiveerd verzoek met plan van aanpak in bij het bevoegd gezag. Inrichtinghouder krijgt van het bevoegd gezag een schriftelijke reactie op het verzoek.

5.5

Inrichtinghouder rapporteert, indien het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 50.000 kWh aan elektriciteit of groter is dan 25.000 m³ aardgasequivalent, uiterlijk vier jaar nadat dit besluit is genomen aan het bevoegd gezag en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegde gezag welke energiebesparende maatregelen zijn genomen.

6. VOLKSGEZONDHEID

6.1

De in de rubriek 'dier- en volksgezondheid' van de bijlage bij de aanvraag aangegeven maatregelen ter preventie en vermindering van de risico's voor de volksgezondheid, moeten blijvend en doelmatig binnen de inrichting zijn toegepast. Van daarvoor vereiste inspecties, registraties en deskundigheid, moeten bewijsstukken binnen de inrichting aanwezig zijn.

7. OPSLAG GEVAARLIJKE/BODEMBEDREIGENDE STOFFEN

7.1 Algemeen

7.1.1

Gevaarlijke stoffen en bodembedreigende stoffen in emballage moet worden bewaard in doelmatig goed gesloten vaatwerk/emballage.

7.1.2

Ledig, ongereinigd, vaatwerk/emballage moet worden behandeld als gevuld vaatwerk/ emballage.

7.1.3

Het vaatwerk/emballage moet zijn opgeslagen op een lekbak.

7.1.4

De lekbak heeft een inhoud van tenminste de inhoud van het grootste vat vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige aanwezige vaten; voor licht-ontvlambare vloeistoffen geldt 100%.

7.1.5

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden opgeruimd; daartoe dient voldoende absorptiemateriaal of neutralisatiemiddel aanwezig te zijn. De aard en hoeveelheid van de absorptie- of neutralisatiemiddelen moet afgestemd zijn op de aard van de stoffen. Afhankelijk van de aard van de geabsorbeerde of geneutraliseerde stof dient het gebruikte materiaal te worden behandeld, opgeslagen en afgevoerd als gevaarlijk afval.

Begrippenlijst (milieu)

Begrippenlijst

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en slooppafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 01 90

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.