

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4867419
Aanvraagnaam	VBWW Zevenhoven
Uw referentiecode	60010213 aanvraag 3

Ingediend op	06-01-2020
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Aanleg gesloten bodemenergiesysteem kleiner dan 70 KW
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	2435AL
Huisnummer	42
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dorpsstraat
Plaatsnaam	Zevenhoven

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie
2019.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering
uitvoeren

1 Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is het vergunningnummer/ kenmerk van de bestaande vergunning?	4838687
Wat is de datum waarop de bestaande vergunning is verleend?	16-12-2019
Door wie is de bestaande vergunning verleend?	WS Amstel, Gooi en Vecht
Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?	29-01-2020
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	Zsm beginnen
Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?	26-02-2020
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	Project zal 3 dagen in beslag nemen
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	Het aanleggen van een bodemenergiesysteem kleiner dan 70KW. Maximale druk van de lussen zijn 1,5 Bar. er worden totaal 2 boringen gemaakt van 165 meter.
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?	Om een bodemenergiesysteem te realiseren

2 Waterschapspecifieke vragen

Afwijkend factuuradres	Laan van Snelrewaard 57, 3425 ES Snelrewaard
------------------------	--

Formulierversie
2019.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering
uitvoeren

1 Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren
in, op of nabij een waterkering?

- ☐ Oprichten van een gebouw, zoals een woning, bedrijfspand, strandpaviljoen of strandhuisje
- ☐ Aanbrengen van een waterinlaat- of wateruitlaatconstructie
- ☐ Plaatsen van een windturbine(park)
- ☐ Aanleggen van een oprit of grondlichaam
- ☐ Aanbrengen van een baggerdepot of gronddepot
- ☐ Ontgraven van grond
- ☐ Beweiden met vee
- ☐ Organiseren van een wedstrijd of evenement
- ☐ Aanbrengen van beplanting/bomen
- ☐ Verwijderen van beplanting/bomen
- ☒ Uitvoeren van boringen of sonderingen
- ☐ Oprichten van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet permanente bebouwing
- ☐ Verplaatsen van zand op het strand (anders dan zandbanket)
- ☐ Andere werkzaamheden

Past u bij de werkzaamheden
een horizontaal gestuurde
boring toe die een waterkering
of beschermingszone rond een
waterkering doorkruist?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

2 Waterschapspecifieke vragen

Wat zijn de bouwkosten? (in hele
euro's). Let op: geen euroteken,
punt, komma of letter gebruiken.

100

Afwijkend factuuradres

laan van snelrewaard 57, 3425 ES Snelrewaard

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bronlocaties_BOG181-2010B_PDF	Bronlocaties BOG1812010B.PDF	Gegevens activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Situatietekening, kaart of foto	2020-01-06	In behandeling
spf_getekend_Zevenhoven_pdf	spf getekend Zevenhoven.pdf	Gegevens activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Situatietekening, kaart of foto	2020-01-06	In behandeling