




1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 februari 2019 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het aanleggen van een permanente waterinlaat vanuit het Noord-Willemskanaal ter plaatse van Landgoed Bosch en Vaart te Vries.

De aangevraagde activiteiten hebben ten doel de waterstand in de vijverpartij op het landgoed op peil te houden. Het is de verwachting dat dit de grondwaterstand op het landgoed positief beïnvloed zodat beplanting op het landgoed over voldoende water kan beschikken. Om het water op het landgoed vast te houden dienen twee bestaande duikers te worden verstoord en dient een nieuwe (stuwende) duiker te worden aangelegd (zie figuur 1).



Figuur 1: Overzichtstekening

Omdat de aanvraag nog niet was voorzien van de juiste informatie is deze de afgelopen periode aangevuld. De laatste aanvulling is gedaan op 8 juni 2020 waardoor er vanaf dat moment sprake was van een ontvankelijke aanvraag. De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/20/037061 en omvat de volgende voor het besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 27 februari 2019;
- [Geo Service] Hoogtemetingen Landgoed Bosch en Vaart, tek.nr. 30072019-001, d.d. 30-07-2019;
- [Aannemersbedrijf R. Brondijk B.V.] Constructie tekening, ongenummerd, d.d. 4-2-2020;
- Diverse e-mails met correspondentie tussen het waterschap en (vertegenwoordigers van) de vergunninghouder met daarin gemaakte afspraken.



2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010, 2012 en 2019;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het waterschap een robuust watersysteem nastreeft dat tegen zo laag mogelijke kosten beheerd kan worden;
- dat dit betekent dat het aantal peilgebieden zo klein mogelijk wordt gehouden evenals het aantal peilregulerende kunstwerken, zoals inlaten;
- dat het waterschap verantwoordelijk is om het oppervlaktewater in de peilgebieden op de in peilbesluiten vastgestelde waterpeilen te houden;
- dat het waterschap geen leveringsplicht heeft om hoger gelegen gebieden, zoals de gronden waarop het landgoed is gelegen, te allen tijde van water te voorzien;
- dat de vergunninghouder heeft aangegeven de gevraagde inlaatconstructie zelf aan te schaffen, aan te leggen, te beheren en te onderhouden;



- dat het beheren van inlaten alleen plaats mag vinden door of onder verantwoordelijkheid van het waterschap;
- dat het in dit geval de verwachting is dat de inlaat permanent een klein beetje open kan blijven staan, zodanig dat het waterpeil in de vijvers van het landgoed constant op niveau blijft waarbij er via de overloop nauwelijks water afstroomt in het daar achter gelegen watersysteem;
- dat de inspanningen voor het waterschap hierdoor minimaal zijn en de beheerkosten dus ook niet onevenredig toe zullen nemen;
- dat er bovendien niet geheel sprake is van een extra inlaat omdat zich op de beoogde locatie al circa 15 jaar reeds een hevel bevindt waarmee ook nu al water wordt ingelaten;
- dat de hevel gevoelig is en vaak onbedoeld stopt om vervolgens weer handmatig in functie te moeten worden gebracht;
- dat het daarom wenselijk is om een meer robuuste inlaatconstructie aan te leggen;
- dat de te realiseren constructie overeen komt met de overige inlaten binnen het beheergebied van Noorderzijlvest en dat hiermee doelmatig en veilig beheer mogelijk wordt gemaakt;
- dat met het realiseren van de inlaat de langs het Noord-Willemskanaal gelegen waterkering wordt kruist;
- dat een bestaande buis die ter plaatse reeds onder de weg door gaat kan worden gebruikt zodat grondroeringen in de waterkering beperkt blijven;
- dat het kanaal in beheer is bij waterschap Hunze en Aa's en dat het inlaten van water voor het landgoed met hen is besproken;
- dat waterschap Hunze en Aa's bij monde van de heer K. Mulder akkoord is met de voorgestelde gang van zaken en daarbij verder geen opmerkingen heeft;
- dat de provincie Drenthe vaarwegbeheerder is op het kanaal en eigenaar van de damwand;
- dat om de inlaat te kunnen realiseren een opening in de damwand moet worden gemaakt en dat bij de aanleg van de inlaat tevens een tijdelijke damwandkuip in het kanaal zal worden gemaakt;
- dat daarvoor bij de provincie Drenthe als vaarwegbeheerder eveneens een vergunning is vereist en dat zij bij monde van de heer J. Snijder in het vooroverleg hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de plannen en de benodigde vergunning daarvoor te zullen verlenen;
- dat op het landgoed nog enkele aanpassingen zijn vereist om wateroverlast als gevolg van het inlaten van water te voorkomen;
- dat twee duikers moeten worden verstoord om ongewenste aanvoer richting andere peilgebieden te voorkomen;
- dat een overloop (stuwende duiker) wordt aangelegd om het gebied op het gewenste waterpeil te houden;
- dat middels de overloop tevens een aanvoer voor het daarachter gelegen peilgebied wordt gerealiseerd;
- dat de aanvrager zelf heeft aangegeven hoe het peilgebied op het landgoed begrensd wordt en welk waterpeil hem wenselijk lijkt;
- dat er geen negatieve effecten voor derden zijn te verwachten indien het plan conform deze vergunning wordt uitgevoerd;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.



3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het realiseren van een permanente waterinlaat vanuit het Noord-Willemskanaal ter plaatse van Landgoed Bosch en Vaart te Vries, zoals weergegeven in figuur 1.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde constructietekening.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk



bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Ontgravingen in de waterkering

1. Ontgravingen in de waterkering dienen tot een minimum te worden beperkt.
2. Tijdens en na het werk mag het waterkerende vermogen van de waterkering niet in gevaar wordt gebracht.
3. Tijdens en na het werk mag de afwatering van de waterkering niet belemmerd worden.
4. Vrijkomende grond dient in de oorspronkelijke laagopbouw en in lagen van maximaal 0,3 meter te worden teruggebracht. Elke laag wordt mechanisch verdicht tot minimaal 94% van de oorspronkelijke verdichting.
5. Holle ruimten in de waterkering moeten worden voorkomen.
6. Een tekort aan materialen, zoals grond, wordt aangevuld door hetzelfde materiaal van minimaal gelijke kwaliteit.
7. Het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving.
8. Na het aanvullen van ontgravingen wordt de bekleding in de oorspronkelijke staat hersteld;
9. In geval van grasbekleding, wordt de grasmat hersteld door het (terug)leggen en aandrukken van graszoden gevolgd door het afstrooien met kruimelaarde of, bij gebrek aan graszoden, wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel.
10. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, wordt het maaiveld in de oorspronkelijke staat hersteld.

Aan te leggen inlaatconstructie

11. De toe te passen materialen en constructie mogen geen negatief effect hebben op de fysisch-chemische waterkwaliteit. Evenmin mag de ecologische waarde van het omliggende water niet negatief worden beïnvloed.
12. Om de inlaat in den droge te kunnen maken wordt met gladde onbeschadigde planken van 7 m lang en 6 mm dik een tijdelijke damwandkuip van ca. 5 x 2 m gemaakt.
13. Om verstoring van de ondergrond te voorkomen mag, bij het inbrengen en bij het verwijderen van de damwand, geen water onder druk worden ingespoten.
14. De tijdelijke damwandkuip dient bij het verwijderen eerst dieper te worden gedrukt, voordat deze getrokken wordt, zodat de 'kleef' gebroken wordt.



15. Om te voorkomen dat degene die de inlaat bedient daarbij in het kanaal kan vallen dient ter plaatse boven de damwand een gegalvaniseerd hek te worden geplaatst met een minimale hoogte van 800mm en een minimale breedte van 1000mm.
16. Lekkage door of langs de inlaatconstructie moet worden voorkomen.
17. De inlaat moet zo worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
18. De uitstroomzijde van de inlaat moet schuin worden afgezaagd overeenkomstig de taludhelling. Uitspoeling van het talud moet worden voorkomen door plaatsing van een taludgoot.
19. Indien nodig dienen ook onderwatertalud en bodem van de ontvangende watergang te worden beschermd tegen uitspoeling.
20. De uiteinden van de inlaat moeten beschermd worden tegen beschadiging bij onderhoud van het oppervlaktewater.
21. Het bedienen van de inlaat mag alleen plaatsvinden na (telefonische) goedkeuring van de peilbeheerder van waterschap Noorderzijlvest, te bereiken via tel.nr. 050-304 8911. Uitgangspunt is dat het in te laten water zodanig wordt afgestemd op het verbruik van de beplanting op het landgoed dat er geen of nauwelijks water via de overloop (de stuwende duiker) weg zal lopen.

Overige uit te voeren werkzaamheden

22. Voordat de inlaat mag worden gebruikt dienen de in figuur 1 aangegeven duikers deugdelijk te worden verstoord (dichtgezet) en dient de (stuwende) duiker te zijn aangelegd.
23. De (stuwende) duiker dient een diameter van ten minste 300 mm te verkrijgen. De onderkant van de buis dient op een hoogte van +5,33 m NAP te worden gelegd en gehouden.
24. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd of verlengd;
25. De duiker wordt zo aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;

5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

**Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen**Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

6. Ondertekening

Groningen, 16 juli 2020

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid