



Besluit
Ontgrondingenwet

Over de Maas B.V.
T.a.v. de heer H. van der Linde
Dijk 61
6645 KA WINSSEN

Datum
22 juli 2020

Zaaknummer
2020-000161

Onderwerp
Ontgrondingenwet
Over de Maas BV Alphen

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 7

Aanvrager

Over de Maas B.V., Dijk 61 te Winssen

Kenmerk

2020-000161, d.d. 20 december 2019

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Appeltern
Sectie Q
Perceelnummers 666, 667, 668, 714 en 787

Activiteit: ontzanding voor aanleg langere brug dan in het oorspronkelijke plan was voorzien

Verlenen: wijziging vergunning.

Geachte heer Van der Linde,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Uw aanvraag

Bij e-mail van 20 december 2019, is door Over de Maas B.V. een verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning 2008-008721 ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend. De wijziging betreft een beperkte uitbreiding van de ontgroning met een hoeveelheid van 26.860 kubieke meter en een oppervlakte van circa 0,5 hectare (ha).

De vigerende vergunning met zaaknummer 2008-008721 is op 18 maart 2009 verleend en heeft betrekking op het plangebied Over de Maas ter grootte van 275 ha. in de gemeente West Maas en Waal. Met ons laatstelijk besluit van 30 augustus 2018 onder dat zaaknummer hebben wij aan de vergunning een einddatum verbonden tot en met 31 december 2021.

Datum

22 juli 2020

Zaaknummer

2020-000161

Blad

2 van 7

Reden

Het project is inmiddels in de afrondende fase. Onderdeel van de eindinrichting is een nog aan te leggen brug als overkluizing over de geul die aantakt op de Maas. Gebleken is dat met een beperkte verbreding van de betreffende geul een waterstandsaling van 2 à 3 cm in de Maas kan worden gerealiseerd. Daarmee kan op vrij eenvoudige en kosten efficiënte wijze een rivierverruimende maatregel worden uitgevoerd en zijn bovenstroomse dijkverbeteringen niet meer noodzakelijk. Om de doorstroomopening te kunnen verruimen is het nodig een langere brug aan te leggen in de Veerweg dan in het oorspronkelijke plan was voorzien. Voor de verruiming van de geul is extra grondverzet nodig.

Definitief besluit

Wij stemmen in met de wijziging van de vergunning zoals beschreven onder “Uw aanvraag”, met inachtneming van de voorschriften zoals in bijlage 1 zijn opgenomen.

U ontvangt nu het definitieve besluit Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Datum

22 juli 2020

Zaaknummer

2020-000161

Blad

3 van 7

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [Gelderland.nl](http:// Gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal
Plv. teammanager Vergunningverlening

Bijlagen:

- Voorschriften
- Tekening-nrs. 0586 230 0 en 0586 233 0

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

Bijlage 1

1 Voorschriften

I Oplevering

Aan voorschrift 1 de bij dit wijzigingsbesluit gevoegde en daarvan deel uitmakende tekeningen “Aanvraag ontgrondingsvergunning t.b.v. gewijzigde geul (nieuw tracé weg met brug)”, blad 1v1, d.d. 16-12-2019 met tekeningnummer 0586 230 0 én tekening “Over de Maas, Inrichting Moleneindse Waard, Ontwerp aanleg drempel op de rechteroever van de Maas bij km 201,4, blad 1v1, d.d. 22-04-2020 met tekeningnummer 0586 233 0”, toe te voegen. De aanvullende ontgroning moet volgens deze tekeningen worden uitgevoerd. Er mag geen ontgroning plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen. De overige tekeningen die behoren bij de oorspronkelijke vergunning van 18 maart 2009 met zaaknummer 2008-008721 blijven onverminderd van kracht.

Aan deze wijziging worden voorschriften toegevoegd die luiden als volgt:

II Archeologie

De ontgraving volgens dit besluit moet plaatsvinden onder archeologische begeleiding. Voor de begeleiding is een Programma van Eisen (PvE) nodig. U mag pas beginnen met ontgronden nadat onze provinciaal archeoloog met het PvE heeft ingestemd. De begeleiding moet volgens dit PvE plaatsvinden. De resultaten van de archeologische begeleiding moeten worden vastgelegd in een rapport. Dit rapport moet na afloop van de begeleiding ook voor instemming aan ons worden voorgelegd. Als met het rapport is ingestemd en de eventuele vondsten zijn gedeponereerd in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, is aan dit voorschrift voldaan.

III Aanvullend werkplan

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient er een aanvullend werkplan volgens voorschrift 8, inclusief tekeningen (digitaal) met betrekking tot deze wijziging aan ons worden overlegd. Met de ontgroning volgens dit besluit mag niet worden begonnen voordat wij met het plan hebben ingestemd. De ontgrondingsactiviteiten moeten volgens dit werkplan worden uitgevoerd.

Datum

22 juli 2020

Zaaknummer

2020-000161

Blad

5 van 7

2 Procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.

Milieueffectrapportage/ m.e.r.-beoordelingsplicht

Voor deze ontgroning is ten behoeve van het oorspronkelijk besluit van 18 maart 2009 een MER opgesteld. De commissie m.e.r. was destijds van oordeel dat het MER voldoende informatie bevatte om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Wij hebben dit advies overgenomen in ons voornoemd onherroepelijk besluit.

Het betreft in dit geval geen nieuwe vergunning maar enkel een wijziging van een vigerende vergunning. De huidige wijziging van de vergunning omvat een ontgraving van zeer beperkte omvang en valt volledig binnen de scope van het eerder uitgevoerde MER waarin min of meer exact dezelfde belangen aan de orde zijn gesteld. De milieueffecten van de aanvullende ontgroning zijn naar ons oordeel te verwaarlozen en er is ons inziens geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het opstellen van een MER of m.e.r.-beoordelingsbesluit noodzakelijk maken. Op basis van de informatie in de vergunningaanvraag Ontgrondingenwet zijn wij dan ook van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld van het Besluit milieueffectrapportage. Om de bij deze wijziging betrokken belangen afdoende te beschermen zijn aanvullende voorschriften aan deze vergunning toegevoegd.

Het definitieve besluit is op ondergeschikte onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Deze wijziging en zijn op advies van Rijkswaterstaat aangebracht in verband met de rivierkundige optimalisatie van het plan. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is een gewijzigde technische tekening en een daarop aangepast inrichtingsplan aan de aanvraag toegevoegd.

3 Adviezen

Wij hebben voor deze wijziging advies bij Rijkswaterstaat (RWS) gevraagd. Zij hebben ons op 22 april 2020 per brief laten weten, rivierkundig gezien, geen bezwaar hebben tegen de voorgenomen wijziging van de ontgroning.

Zij gaven hierbij aan dat het ontwerp en de hoogte van de geul bij de aantakking van de Maas zijn geoptimaliseerd ten opzichte van de bij ons aangevraagde vergunning, en verzoeken ons bij de besluitvorming hiermee rekening te houden.

Het aanvraagformulier voor onderhavig verzoek is mede ondertekend door de gemeente West Maas en Waal. Zij is daarmee op de hoogte van onderhavig verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning.

4 Belangenafweging

Voor het project Over de Maas is in 2009 een vergunning verleend. Zoals bovenvermeld is het project bijna afgerond.

Zoals onder de 'Beschrijving van de aanvraag' en onder het kopje 'Reden' reeds is aangegeven, is er aanleiding tot een beperkte wijziging van de ontgroning vanwege een rivierverruimende maatregel en de gevolgen daarvan.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen.

4.1 **Wet natuurbescherming**

Er is geen sprake van beschermde soorten. Ten aanzien van de uitstoot van stikstof is een Aeries- berekening gemaakt voor de werkzaamheden die te maken hebben met de bouw van de brug in combinatie met het grondverzet. Daaruit blijkt dat met de geplande werktuigen de emissie dermate laag zal zijn dat depositie van stikstof niet aan de orde is en er geen vergunning nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming.

Naar ons oordeel zijn de belangen uit oogpunt van soorten- en gebiedsbescherming voldoende gewaarborgd en vormen deze geen belemmering voor het uitvoeren van deze ontgroning.

4.2 **Archeologie**

Alleen ter plaatse van de verbreding aan de noordzijde van de geul is in de diepte nog sprake van een onverstoord profiel, met uitzondering van de eerste meter onder de Veerweg. Vanwege het aanwezige wegdek is het niet mogelijk archeologisch vooronderzoek uit te voeren.

Datum

22 juli 2020

Zaaknummer

2020-000161

Blad

7 van 7

Daarom zal bij de aanvang van de graafwerkzaamheden een gekwalificeerde archeoloog mede toezicht houden met de leden van de Archeologische Werkgroep Over de Maas. Vergunninghouder geeft in het wijzigingsverzoek aan dat de werkzaamheden onder archeologische begeleiding zullen plaatsvinden. Om de archeologische belangen voldoende te waarborgen zal hiertoe een voorschrift aan dit besluit worden toegevoegd.

Archeologische resten en toevalsvondsten

Bij het aantreffen van archeologische resten en toevalsvondsten tijdens de realisatie van het project moet de uitvoerende aannemer de werkzaamheden onderbreken en de vondst(en) direct melden bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), zijnde de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) -meldplicht van archeologische toevalsvondsten conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet). Daarnaast moeten de vondst(en) bij ons en bij de gemeente waar de ontgroning wordt uitgevoerd gemeld worden.

Naar ons oordeel zijn door deze beperkte wijziging geen andere betrokken belangen in het geding. Wij zien dan ook geen overwegende bezwaren tot de gevraagde wijziging.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij daarom in te stemmen om de vergunning te wijzigen. De uitbreiding van de ontgroning is van belang uit het oogpunt van waterveiligheid. Dit betekent concreet dat bij de oorspronkelijke vergunningstekeningen, een bij dit wijzigingsbesluit gevoegde tekening wordt toegevoegd.

5 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

6 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en lid 3, artikel 10, lid 1
- Algemene wet bestuursrecht, titel 3.4