



Ontwerpbesluit Verlenen ontheffing

De Heer D.J.M.C. Emons
Saltshof 3424
6604GV WIJCHEN

Datum
23 juli 2020

Zaaknummer
2020-007864

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

1

Locatie
Woziksestraat 450/452 Wijchen

Gemeente
Wijchen

Activiteit
Sloop van een twee-onder-een-kapwoning

Geachte heer Emons,

Hierbij ontvangt u het ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is zijn kaarten met de ligging van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 volgt nog een toelichting op de uitvoering en locatie van de vervangende voorzieningen. Neem alle bijlagen goed door.

Ontwerpbesluit

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Als wij reacties ontvangen, krijgt u hierover bericht. Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

03271206, 03299756

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Uitleg mitigerende maatregelen

Datum

22 juli 2020

Zaaknummer

2020-007864

Klik of tik om tekst in te voeren.

1

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van de heer D. Emons, Saltshof 3424, 6604GV Wijchen, hierna te noemen de aanvrager, van 3 juni 2020 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb).

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende aanvraag en het procesverloop toegelicht;
- Daarna volgt het besluit met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje 'beoordeling' wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met enkele algemene bepalingen en een toelichting op het verdere procesverloop ('overige verplichtingen' en 'zienswijzen').

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 3 juni 2020 ontvingen wij een aanvraag van de heer D. Emons voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb voor het (mogelijk) beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de huismus.

De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van het in de wet genoemde belang:

- de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project/de werkzaamheden niet eerder een ontheffing in het kader van soortenbescherming verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.8, lid 1 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan de heer D. Emons, Saltshof 3424, 6604GV Wijchen;

voor de soorten, van de verbodsbepalingen en voor de wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Soorten, verboden en belangen

Soort	Verbod		Belang ¹
Huismus (<i>Passer domesticus</i>)	Artikel 3.1 lid 2	Het beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen	A

¹ Belang:

A. Artikel 3.3, lid 4 onder b1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wnb de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor het plangebied, zoals aangegeven in figuur 1 en 2 van Bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk half februari 2021 uitgevoerd zijn.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort(en), verbod(en) en belang(en) zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2020-007864.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2020-007864.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij

de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2020-007864.

10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de huismus.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2020-007864. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. De ontheffinghouder is er verantwoordelijk voor dat de ecologisch deskundige tijdens het aanbrengen van de mitigerende maatregelen en de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de ecologische begeleiding/werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2020-007864.

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 dienen te worden uitgevoerd.
15. Als er bij de tweede nieuwbouwwoning een pannendak wordt toegepast, dient rekening gehouden te worden met verblijfplaatsen voor de huismus. Dat kan door een dakpansoort toe te passen die ruimte laat voor mussennesten en het vogelschroot verhoogd aan te leggen ter hoogte van de 2^e of 3^e dakpanrij.
16. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
17. Indien tijdens de werkzaamheden vlermuizen worden aangetroffen, dient het werk ter plaatse stopgezet te worden totdat de vlermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. Een deskundige op het gebied van vlermuizen dient hierbij geraadpleegd te worden. Indien de vlermuizen niet uit zichzelf vertrekken, dient contact opgenomen te worden met de provincie Gelderland om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

BEOORDELING

In het navolgende is de beoordeling schematisch uitgewerkt. De toe te passen mitigerende maatregelen zijn in tabel 3 opgenomen.

In de aanvraag beschreven project

Op de Woeziksestraat 450 en 452 bestaat het voornemen om de bestaande woningen (twee-onder-een-kap) te slopen en nieuwbouw (twee woningen) te realiseren. Deze laatste ingreep heeft geen effecten op beschermde soorten en wordt hieronder niet verder behandeld.

In afbeelding 1,2 en 3 in de quickscan is de ligging van het plangebied en de locatie van de werkzaamheden weergegeven.

In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek

Er is door Buiting Advies een quickscan uitgevoerd in oktober 2018 (Buiting, 2018). In deze quickscan zijn de woningen in potentie geschikt bevonden voor huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

Naar aanleiding van deze quickscan is in 2019 aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van huismus, gierzwaluw en vleermuizen (Buiting Advies, 2019, hoofdstuk 3). De veldbezoeken hebben plaatsgevonden volgens de informatie in tabel 2.

Tabel 2: Uitvoering van veldbezoeken, ingedeeld naar tijdstip, aantal onderzoekers en weersomstandigheden.

Huisumus				
Ronde	Datum	Tijdvak	Onderzoeker	Weersomstandigheden
1	29-04-2019	Ochtend	1	9°C, droog, zonnig, wind 1-3 m/s
2	09-05-2019	Ochtend	1	10°C, droog, zonnig, wind 1-3 m/s
Gierzwaluw				
Ronde	Datum	Tijdvak	Onderzoekers	Weersomstandigheden
1	05-06-2019	19.45 - 22.00	2	17°C, droog, wind 3-4 m/s
2	25-06-2019	20.00 - 22.15	2	26°C, droog, wind 3-4 m/s
3	09-07-2019	20.00 - 22.15	2	14°C, droog, wind 0-1 m/s
Vleermuizen				
Ronde	Datum	Tijdvak	Onderzoekers	Weersomstandigheden
1	05-06-2019	22.00 - 00.30	2	14-17 °C, droog, wind 3-5 m/s
2	25-06-2019	22.00 - 00.15	2	20-26 °C, droog, wind 2-3 m/s
3	03-07-2019	02.20 - 05.30	1	10-11 °C, droog, wind 2-3 m/s
4	19-08-2019	20:56 – 23:56	1	14-17 °C, droog, wind 5-7 m/s
5	16-09-2019	19:53 - 22:53	1	13-17 °C, droog, wind 2-3 m/s

In de aanvraag beschreven voorkomen van beschermde soorten in het projectgebied

Gedurende het veldonderzoek zijn aangetroffen:

- 6 nesten van de huismus;
- Geen reptielen, amfibieën, zoogdieren (o.a. vleermuizen), beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Als gevolg van de sloop van de woningen worden de volgende effecten voorzien:

- Vernietigen van nestgelegenheden van 6 nesten van de huismus;
- Verdwijnen van de jaarrond schuilplaatsfunctie van huismus.

Effecten tijdens broedseizoen op aanwezige broedvogels (buiten de huismus) zijn uitgesloten door de afwezigheid van geschikte beplanting en omdat in de te slopen woningen geen andere broedvogels zijn aangetroffen.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Zie het onderdeel “In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen om effecten te voorkomen” en tabel 2.

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

Omdat er buiten het broedseizoen van de huismus wordt gewerkt (de sloop vindt plaats vanaf begin oktober 2020), wordt doden, verwonden of verstoren van broedende vogels voorkomen.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de huismus te beperken worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 4 van het ecologisch werkprotocol (*Plan van aanpak en ecologisch werkprotocol Woeziksestraat 450/452 Wijchen, Buiting Advies, oktober 2019*).

De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn per soort uitgewerkt in tabel 3 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing. In figuur 3 en 4 van Bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Beoordeling

Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn met enkele aanvullingen voldoende.

Afwijkend van het ecologisch werkprotocol (*Plan van aanpak en ecologisch werkprotocol Woeziksestraat 450/452 Wijchen, Buiting Advies, oktober 2019*) dient na plaatsing van de permanente huismussentil een gewenningsperiode van 3 maanden aangehouden te worden, alvorens de tijdelijke voorzieningen weggehaald kunnen worden.

Verder is het voorstel om, als er bij de tweede nieuwbouwwoning een pannendak wordt toegepast, rekening te houden met verblijfplaatsen voor de huismus. Dat kan door een dakpansoort toe te passen die ruimte laat voor mussennesten en als daarbij het vogelschroot verhoogd wordt vastgelegd ter hoogte van de 2^e of 3^e dakpanrij.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in onderstaande tabel 3 opgenomen.

Tabel 3: Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop mogelijk negatief effect	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Vermijden gevoelige perioden en verjagen tijdens ingreep	Creëren alternatieve nest- en verblijfplaatsen
Huismus	<ul style="list-style-type: none"> - Plaatsen van 4 mussenhotels voor in totaal 12 paartjes, die voldoen aan de volgende voorwaarden: - Ze worden 3 maanden voorafgaand aan de sloop van de woningen geplaatst; - Ze zijn van duurzaam materiaal vervaardigd, dat niet met chemische middelen is behandeld; - Ze blijven tijdens de werkzaamheden goed toegankelijk voor huismussen; - Ze worden niet verstoord door de sloop- en bouwwerkzaamheden; - Ze worden op minimaal 3m hoogte boven maaiveld geplaatst; - De tijdelijke voorzieningen blijven nog minimaal 3 maanden na de plaatsing van de permanente voorzieningen in stand. 	<p>2 á 3 dagen voorafgaand aan de sloopactiviteiten worden de nestplaatsen van de huismus ongeschikt gemaakt (door de eerste 2 á 3 rijen dak- en kantpannen te verwijderen); Het ongeschikt maken dient onder begeleiding van een ecooloog plaats te vinden.</p> <p>Wanneer er in gebruik zijnde nesten (met jongen) worden aangetroffen dient gewacht te worden met de werkzaamheden totdat de jonge vogels zijn uitgevlogen en zelfstandig zijn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sloopwerkzaamheden buiten broedseizoen, te starten in oktober; - Sloopwerkzaamheden onder gunstige omstandigheden (droog, niet-vriezend en onder 6 Bft). 	<ul style="list-style-type: none"> - Er wordt een permanente huismusstil geplaatst met tenminste 18 invliegopeningen/ nestlocaties. - In de directe omgeving blijft ruimschoots voldoende dekking voor de aanwezige mussen aanwezig. - De foerageer- en drinkmogelijkheden voor de huismus veranderen niet tijdens en na de periode van sloop en nieuwbouw. - Er blijven voldoende zandige plekken gehandhaafd, waar huismussen hun stofbaden kunnen nemen.

Beoordeling van de resultaten van het ecologisch onderzoek

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en komen tot de conclusie dat het huismussenonderzoek conform de soortenstandaard huismus is uitgevoerd. Er hebben 2 veldbezoeken plaatsgevonden met 10 tussendagen en tijdens, voor huismus, gunstige weersomstandigheden (zie tabel 1).

In de aanvraag beschreven andere bevredigende oplossingen

De werkzaamheden zijn locatiegebonden. Alternatieve locaties voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn dan ook niet aan de orde. Omdat het een twee-onder-een-kap woning betreft is faseren van de sloop in tijd en ruimte geen optie. Het gefaseerd slopen zou leiden tot meerdere momenten van verstoring, wat niet wenselijk is. In de planning wordt rekening gehouden met de kwetsbare periode van beschermde soorten zodat deze de minste verstoring ondervinden.

De nu voorgestane planning is erop gericht om de sloopwerkzaamheden uit te voeren in de minst kwetsbare periode voor huismus en afgerond te hebben ruim vóór het broedseizoen. Dit met het oog op een zo gering mogelijke verstoring van de aanwezige beschermde soorten.

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

Er zijn geen alternatieve locaties en wijze van uitvoering voorhanden die minder negatieve effecten op de huismus hebben.

In de aanvraag beschreven effect op de staat van instandhouding van soorten

Door de werkzaamheden worden 6 nesten van de huismus aangetast. In totaal zijn 12 vervangende tijdelijke nestlocaties (in de vorm van 4 mussenhotels) gerealiseerd vóór de start van de werkzaamheden. Verder wordt er bij de nieuwbouw een huismustil geplaatst als permanente voorziening met 18 invliegopeningen. Het voordeel van een huismustil is dat deze al aanwezig kan zijn voor aanvang van de sloop en dat de huismussen direct kunnen wennen aan de permanente voorziening en direct gebruik kunnen maken van de permanente voorziening en niet nogmaals verstoord worden.

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de huismus. Aanvullend zijn omstandigheden als foerageer- en drinkmogelijkheden, dekking en stofbaden gegarandeerd.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet en regelgeving.

Bijlagen:

- Bijlage 2: Kaarten plangebied
- Bijlage 3: Figuren met uitvoeringen en locatie voorzieningen

BIJLAGE 2 Kaarten plangebied Woeziksestraat 450/452 te Wijchen.

Figuur 1: Weergave ligging van het plangebied Woeziksestraat 450/452 te Wijchen (bron: Google Maps).



Figuur 2: Gedetailleerde ligging van plangebied (rode contour).




BIJLAGE 3 Figuren met uitvoeringen en locatie voorzieningen

Figuur 3: Weergave uitvoering tijdelijke voorzieningen (3 huismussentillen met drie ingangen aan verschillende zijden).



Figuur 4: Weergave locatie tijdelijke voorzieningen (3 huismussentillen met drie ingangen aan verschillende zijden).



Figuur 5: Weergave locatie permanente voorziening (huismussentil met 18 ingangen aan verschillende zijden).

