

**BESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	23 juli 2020	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2020-0953	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	82130F8A	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	7 juli 2020	FAX	030-2583139
UW NUMMER		E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- kaart planlocatie - maatregelen aanvraag	ONDERWERP	Ontheffing ruimtelijke ingrepen Wagendijk te Kockengen

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 7 juli 2020 van RPS Advies- en ingenieursbureau BV, namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, om ontheffing in het kader van artikel 3.8, eerste lid, via schakelbepaling 3.10, tweede lid van de Wet natuurbescherming (hierna: wet).

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap hebben wij besloten u:

ontheffing te verlenen van de verbodsbepaling genoemd in artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk doden en opzettelijk beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de waterspitsmuis voor de periode van de verzenddatum van het besluit tot en met 28 februari 2021.

II. Omschrijving van de aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op kadevakken 118B1, 118B3 en 118B4, gelegen aan de Wagendijk in Kockengen, gemeente Stichtse Vecht. In de betreffende kadevakken zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

- Plaatsen damwand, met behulp van hoogfrequente trilling;
- Grondwerkzaamheden, aanvullen grond tussen huidige kade en damwand;
- Uitlaat vernieuwen tussen kadevak 118B3 en 118B4 (wordt uitgevoerd in het kader van groot onderhoud).
- Plaatsen van faunauittreedplaatsen (FUP's) over de gehele lengte van de drie kadevakken. Hierbij worden 12 kleine (smalle) en vier grotere FUP's geplaatst.

Er wordt ontheffing gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10 van de wet voor wat betreft de waterspitsmuis (*Neomys fodiens*) voor de periode van 7 juli 2020 tot en met 28 februari 2021.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

IV. Toetsingskader

De waterspitsmuis is beschermd ingevolge artikel 3.10, eerste lid van de wet.

Op 22 juli 2020 is de aanvraag aangevuld.

V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep

Motivering

Uit een bureaustudie en de analyse van verspreidingsgegevens is gebleken dat het voorkomen van de waterspitsmuis bekend is in en rondom de kadevakken.

De oever waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt incidenteel door de waterspitsmuis bezocht. Deze oever wordt intensief beheerd/gemaaid, is stijl en smal en daarom minder geschikt als leefgebied. De oever aan de overzijde is wel zeer geschikt als leefgebied. Het is aannemelijk dat het wateroppervlak onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van de waterspitsmuis. Dit water zal door de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar zijn omdat er gewerkt zal worden vanaf drijvende pontons. Het is niet uitgesloten dat hierdoor verblijfplaatsen op de oostoever (tijdelijk) in onbruik zullen raken en dat er exemplaren opgeschrikt en hierdoor gedood worden. Door het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen en foerageergebied van de waterspitsmuis worden beschadigd en vernield.

Er worden maatregelen voorgesteld om de negatieve effecten op de waterspitsmuis zoveel mogelijk te mitigeren. Zo wordt er gewerkt buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de waterspitsmuis. Ook wordt het plangebied tijdelijk ongeschikt gemaakt om de waterspitsmuis te stimuleren alternatieve verblijfplaatsen te zoeken. Er zal zorgvuldig gemaaid worden om zo de schuilgelegenheid weg te nemen. Met deze maatregel wordt het doden van waterspitsmuizen zoveel mogelijk voorkomen. Materiaal en materieel wordt niet onnodig op leefgebied opgeslagen, en de grondwaterstand wordt niet verlaagd zodat de natte ruigtes behouden blijven. Bouwverlichting blijft niet branden tussen zonsondergang en zonsopgang om verstoring van het nachtelijk gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Na afronding van de werkzaamheden zal het plangebied weer onderdeel uitmaken van het leefgebied van de waterspitsmuis. Het is dan ook niet noodzakelijk om nieuw leefgebied te realiseren. De maatregelen zijn voldoende om de negatieve effecten op de waterspitsmuis zoveel mogelijk te mitigeren. Echter, ondanks het nemen van deze maatregelen kan niet uitgesloten worden dat er verblijfplaatsen van de waterspitsmuis (tijdelijk) hun functie kwijtraken, er exemplaren van de soort gedood worden en is er tijdelijk minder (geschikt) foerageergebied voor de waterspitsmuis aanwezig. Een ontheffing is dan ook noodzakelijk.

De waterspitsmuis is opgenomen op de Rode lijst en heeft hierin de status 'kwetsbaar'. Vooral het beschadigen en vernielen van leefgebied van de waterspitsmuis leidt ertoe dat deze soort in een ongunstige staat van instandhouding lijkt te verkeren. Sinds 1950 is de populatie naar schatting met 25 tot wel 50% afgenomen. Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de waterspitsmuis niet in gevaar door het uitvoeren van de werkzaamheden, omdat de effecten, zover die er zijn, slechts tijdelijk zijn.

Belang van de aanvraag

U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang: "In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied".

Eén van de oudste taken van het waterschap is het beschermen van land tegen het water. Grote delen van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) liggen onder de zeespiegel. Rivierdijken en boezemkades zijn nodig om het water te keren en worden daarom primaire respectievelijk regionale waterkeringen genoemd. Uit een gedetailleerde toetsing is gebleken dat delen van de kades voor dit projectgebied niet voldoen aan de normen voor stabiliteit en hoogte. Om weer aan de actuele waterveiligheidsnormen te voldoen, moeten onderhavige kadevakken verbeterd worden. De waterveiligheidsnormen waar momenteel niet aan voldaan kan worden, zijn beschreven in het document 'Kadeverbetering Bijleveld West – Wagendijk, ontwerp-projectplan Waterwet, dm-nummer 1510097' dat is bijgevoegd bij de aanvraag.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang "In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied" voldoende onderbouwd is om de negatieve effecten op de waterspitsmuis te rechtvaardigen.

Alternatievenafweging

Alternatieve locatie

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden aan de betreffende kadevakken, omdat delen van de kade niet voldoen aan de normen voor stabiliteit en hoogte. Een alternatieve locatie voor het uitvoeren is daarom niet aan de orde.

Alternatieve inrichting

Voor het project zijn drie alternatieven opgesteld voor de kadevakken. De alternatieven zijn beschreven in

het document 'Kadeverbetering Bijleveld West – Wagendijk, ontwerp-projectplan Waterwet, dm-nummer 1510097' (opgenomen in bijlage 4).

- Alternatief 1: damwand in de oeverlijn aanbrengen.
- Alternatief 2: plaatsen van beschoeiing en integraal ophogen van de dijk.
- Alternatief 3: plaatsen beschoeiing, ophogen dijk en taludverflauwing toepassen.

De alternatieven zijn onderling vergeleken op basis van een beoordelingskader, en gescoord op criteria als 'kosten, ruimtelijke inpassing (landschap, teensloten, bebouwing, beplanting), invloed van kadeverbetering op de zettingsgevoelige Wagendijk, toekomstvastheid kadeverbetering'.

Alternatief 3 scoorde als een zeer grote ruimtelijke impact in de omgeving, aangezien onder andere teensloten tussen de Wagendijk en bebouwing gedempt moeten worden en lange binnenbermen gemaakt moeten worden. Alternatief 2 scoorde overall slechter, deze was wel het goedkoopst in de aanleg. Alternatief 1 is relatief duur, maar scoort heel goed op alle andere criteria. Uiteindelijk is gekozen voor alternatief 1, dit alternatief heeft de minste impact op aanwezige soorten. Voor alternatief 1 hoeft geen bomenkap plaats te vinden of teensloten gedempt te worden. Vanwege de reeds uitgevoerde alternatievenafweging op de inrichting is een verdere afweging niet nodig.

Alternatieve uitvoeringsperiode

Vanuit de mitigerende maatregelen is opgelegd dat de werkzaamheden in de minst kwetsbare periode voor waterspitsmuis gestart worden. Een betere uitvoeringsperiode is daarom niet aan de orde.

Alternatieve werkwijze

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn mitigerende maatregelen opgesteld. Met inachtneming van deze maatregelen wordt zorgvuldig gehandeld en negatieve effecten op waterspitsmuis worden zo veel mogelijk voorkomen of beperkt. Een alternatieve werkwijze is daarom niet aan de orde.

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

VI. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, via schakelbepaling 3.10, tweede lid van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officiële bekendmakingen.nl

IX. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

X. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden aan Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD).

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

b. A.

Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

ONTHEFFING

Naar aanleiding van het verzoek van RPS Advies- en ingenieursbureau BV, namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gelet op artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming,

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan:

Naam: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Adres: Postbus 550

Postcode en woonplaats: 3990 GJ Houten

Ontheffing 82130F8A voor het tijdvak van: de verzenddatum van het besluit tot en met 28 februari 2021

Van de verbodsbepaling genoemd in artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk doden en opzettelijk beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de waterspitsmuis (*Neomys fodiens*). Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft kadevakken 118B1, 118B3 en 118B4, gelegen aan de Wagendijk in Kockengen, gemeente Stichtse Vecht, een en ander zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 bij dit besluit.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemeen

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het Servicebureau van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of via servicebureau@provincie-utrecht.nl indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

Voorafgaand aan de werkzaamheden

5. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin minstens de voorschriften uit deze ontheffing. Het werkprotocol dient (aanvullend) de volgende aspecten te omschrijven:
 - a. Omschrijving van het plangebied, inclusief kaart;
 - b. Activiteiten/werkzaamheden die uitgevoerd worden (inclusief planning);
 - c. Maatregelen die getroffen zijn/worden (locatie op kaart en datum/tijd);
 - d. Wie is de begeleidende ecooloog (inclusief contactgegevens);
 - e. Welke activiteiten zijn/worden door de ecooloog begeleid;
 - f. Hoe er wordt/is omgegaan met onverwachte (beschermde) soorten binnen het plangebied.
6. De ontheffinghouder dient, twee weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen die invloed hebben op de beschermde soorten, het meldingsformulier 'aanvang werkzaamheden' volledig in te vullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenwnb>. Bij de melding dient het werkprotocol zoals omschreven in voorschrift 5 bijgevoegd te zijn.

Tijdens de werkzaamheden

7. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
8. Tijdens de werkzaamheden dient een logboek te worden bijgehouden. In het logboek dienen gemaakte ecologische keuzes vastgelegd te worden zoals goedkeuring / vrijgeven door een ecooloog, afwijkingen van het ecologisch werkprotocol en gekozen mitigerende maatregelen en de locatie daarvan. In het logboek worden in ieder geval de relevante resultaten van de uitgevoerde handelingen, omschreven in de voorschriften 9 tot en met 11, geregistreerd.

9. De maatregelen, genoemd op pagina's 15 en 16 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Natuurtoets Wet natuurbescherming – Kadeverbetering Bijleveld West – Wagendijk Waterspitsmuis' van 17 april 2019, dienen te worden opgevolgd (bijlage 2 bij dit besluit).
10. Er dient rekening te worden gehouden met het kwetsbare voortplantingsseizoen van de waterspitsmuis. Deze periode loopt van april tot september, maar kan door klimatologische omstandigheden afwijken. Dit is ter beoordeling van een deskundig ecoloog.
11. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. Deze dient in ieder geval bij de start van de werkzaamheden aanwezig te zijn op de planlocatie.
12. Deze ontheffing kan, conform artikel 5.4 van de wet, worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

Na afloop van de werkzaamheden

13. Na afronding van de werkzaamheden dient de ontheffinghouder het meldingsformulier 'einde werkzaamheden' volledig in te vullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenwnb>. Het logboek zoals omschreven bij voorschrift 8 dient bijgevoegd te worden.

Contactgegevens

Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Servicebureau van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 030 – 258 33 11 of e-mailadres servicebureau@provincie-utrecht.nl.

Bijlage 1 Kaart planlocatie



Figuur 2.1: De projectlocatie met kadevakken 118B1 (rood), 118B3 (geel), 118B4 (blauw), systeemmaatregelen (rode punten)



5 MITIGATIE WATERSPITSMUIS

Het mitigatieplan beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om negatieve effecten te mitigeren voor waterspitsmuis. Op basis van het soortenprotocol waterspitsmuis van de Flora- en faunawet (Stowa) en mines.nederlandsesoorten.nl zijn specifieke projectgerichte maatregelen opgesteld.

5.1 Uitvoeringsperiode

De voorgenomen werkzaamheden dienen in de minst kwetsbare periode van waterspitsmuis uitgevoerd te worden, namelijk in de periode september tot en met november. Het uitvoeren van het totale project heeft een langere doorlooptermijn. Daarom wordt vanaf oktober het projectgebied en de directe omgeving (leefgebied van waterspitsmuis) tijdelijk ongeschikt gemaakt om negatieve effecten op de waterspitsmuis zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.

5.2 Begrenzing werkterrein

Het is niet toegestaan om materiaal en materieel te plaatsen op voor de waterspitsmuis geschikt habitat, dat wil zeggen plaatsen met vochtige riet- en kruidenrijke vegetaties, om verdichting van de bodemstructuur tegen te gaan. Dergelijk geschikt habitat is aanwezig op de oostelijke oever, op de oostelijke oever is het daarom niet toegestaan materiaal en materieel te stallen.

Aleen de aanwezige verharding en de kort gemaaide westelijke oever mag gebruikt worden voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel en het stallen van materiaal en materieel.

5.3 Grondwaterstand

De waterstand van het projectgebied mag niet verlaagd worden voor uitvoering van de werkzaamheden, zodat vochtige kruidenrijke vegetaties aanwezig blijven.

5.4 Ongeschikt maken werkterrein

Voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden wordt de vegetatie binnen het werkterrein kort gemaaid. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

- Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd met een maaibalk.
- Het maaien vindt plaats vanuit één richting.
- Vrijkomend maaisel wordt afgevoerd tot buiten het werkterrein.

Gedurende de werkzaamheden dient de vegetatie kort gehouden te worden (< 10 cm), totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Hiervoor wordt fasering toegepast. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond bij een kadevak, wordt ook het maaien van de oevers langs dit kadevak stopgezet. Dat betreffende deel van de watergang is dan weer beschikbaar als leefgebied voor de waterspitsmuis.

Aan beide zijden van de oevers dient gemaaid te worden, dus ook de oostelijke oever. De oostelijke oever dient met een maaiboot vanaf het water gemaaid te worden, de breedte van de te maaien strook op de oostelijke oever is 2 m. De westelijke oever wordt geheel gemaaid. De locaties waar gemaaid moet worden, zijn weergegeven in bijlage 3. Delen met aanwezige houtachtige gewassen worden overgeslagen, aangezien dit ongeschikt leefgebied is voor waterspitsmuis. Hierdoor wordt de waterspitsmuis genoodzaakt tijdelijk buiten de invloedssfeer van het werkgebied te leven.

rps.nl

Ref.: 1500038A32+R19+439 | Definitief v3 | 17 april 2019

Pagina 15 van 21

5.5 Bouwverlichting

Waterspitsmuizen zijn zowel overdag als 's nachts actief. Om waterspitsmuis 's nachts niet te verstoren en indirect schade toe te brengen aan de populatie waterspitsmuizen, mag tussen zonsondergang en -opkomst geen gebruik gemaakt worden van breed uitstralende bouwverlichting. Door niet tijdens de nachtelijke uren te werken wordt verstoring door verlichting geheel uitgesloten.

5.6 Ecologisch werkprotocol

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. Het ecologisch werkprotocol betreft een document met de praktische omschrijving van de te nemen voorzorgs- en mitigerende maatregelen (voor alle aanwezige beschermde soorten) voor de daadwerkelijke uitvoering. Voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden dienen alle betrokken partijen (zoals aannemers en onderaannemers) op de hoogte te zijn gesteld van het werkprotocol en de voorschriften op te volgen. De contactgegevens van de betrokken partijen worden ingevuld, wanneer nodig wordt het calamiteiten-formulier gebruikt en het logboek van de ecologische begeleiding wordt bijgehouden.