

# VUURWERKBESLUIT

## **Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit**

### **Beschikking**

Aanvrager	: Wagenvoort Vuurwerk B.V.
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement
Locatie	: Havezatherweg in Belt-Schutsloot
Datum evenement	: 14 augustus 2020
Datum beschikking	: 29 juli 2020
Kenmerk beschikking	: 2020/0207604
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2020-002822

# Colofon

## **Adresgegevens**

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

[www.overijssel.nl](http://www.overijssel.nl)

postbus@overijssel.nl

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Besluit ontbrandingstoestemming</b> .....	<b>4</b>
1.1	Aanvraag .....	4
1.2	Besluit .....	4
1.3	Ondertekening en verzending .....	4
1.4	Niet mee eens? .....	5
<b>2</b>	<b>Overwegingen</b> .....	<b>6</b>
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening .....	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure .....	6
2.3	Adviezen .....	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) .....	7
2.5	Locatie.....	7
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid .....	7
2.7	Regeling en voorschriften .....	8
2.8	Toetsing aanvraag .....	8
2.9	Overige wet- en regelgeving .....	10
2.10	Conclusie .....	10
<b>3</b>	<b>Voorschriften</b> .....	<b>11</b>
3.1	Waterwegen binnen de veiligheidszone .....	11
3.2	Toestemming afzetten wegen .....	11
3.3	Situering afsteekterrein .....	11
3.4	Perceel binnen veiligheidszone.....	11
3.5	Hobbymatig houden van dieren .....	11
3.6	Definitieve schietlijst .....	11

# 1 Besluit ontbrandingstoestemming

## 1.1 Aanvraag

Op 10 juli 2020 hebben wij van Wagenvoort Vuurwerk B.V. een aanvraag<sup>1</sup> voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming<sup>2</sup> voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 14 augustus 2020 op de locatie Havezatherweg in Belt-Schutsloot.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 17:00 uur en 00:30 uur de volgende dag. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 21:30 uur en 23:00 uur plaatsvindt.

## 1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming;
3. dat deze beschikking, conform het gestelde in artikel 20.5 van de Wet milieubeheer, terstond in werking treedt;
4. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

## 1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Wagenvoort Vuurwerk B.V.;
- b. Burgemeester van Steenwijkerland;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,



voorzitter, A.P. Heidema



secretaris, B.W.A.H. Parmet

---

<sup>1</sup> ons kenmerk: 2020/0198001

<sup>2</sup> toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

## 1.4 Niet mee eens?

### **Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken**

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

### **Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

### **Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.**

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

### **Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

## 2 Overwegingen

### 2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

### 2.2 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

### 2.3 Adviezen

Op 16 juli 2020 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

#### Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

#### Regionale brandweer

Op 21 juli 2020 hebben wij het advies<sup>3</sup> van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. In het advies geeft de brandweer aan dat het aangevraagde vuurwerkevenement (grotendeels) overeenkomt met het vuurwerkevenement dat op 10 augustus 2018 op deze locatie heeft plaatsgevonden; het eerder afgegeven advies voor het vuurwerkevenement dat op 10 augustus 2018 heeft plaatsgevonden geldt dan ook voor dit vuurwerkevenement. De brandweer adviseert ons om de adviespunten uit het advies met kenmerk V18.000722 van 21 februari 2018 te verwerken in deze ontbrandingstoestemming. De brandweer geeft hierbij aan dat voor "code oranje en/of code rood" "fase 2" moet worden gelezen.

In het genoemde advies adviseert de brandweer ons om in de ontbrandingstoestemming op te nemen dat:

1. de bewoners van de Havezatherweg 12 worden geïnformeerd over de veiligheidszone;
2. hulpverlenende instanties veilig langs het opgebouwde vuurwerk kunnen rijden;
3. de waterwegen binnen de veiligheidszone mogen liggen;
4. hobbymatig gehouden dieren naar een veilige plaats gebracht moeten worden.

Het advies is op de volgende manier verwerkt:

- Advies 1 betreffende het informeren van de bewoners van de Havezatherweg 12 hebben wij overgenomen en verwerkt in voorschrift 3.4 van deze ontbrandingstoestemming.
- Advies 2 betreffende de opbouw van het vuurwerk hebben wij overgenomen en verwerkt in voorschrift 3.3 van deze ontbrandingstoestemming.
- Advies 3 betreffende waterwegen binnen de veiligheidszone: De aanwezigheid van de waterwegen binnen de veiligheidszone is verwerkt in hoofdstuk 2.7 van deze ontbrandingstoestemming.
- Advies 4 betreffende hobbymatig gehouden dieren hebben wij deels overgenomen en

---

<sup>3</sup> ons kenmerk: 2020/0205733

verwerkt in voorschrift 3.5 van deze ontbrandingstoestemming.

#### *Extreme droogte*

In het advies geeft de brandweer aan dat bij fase 2 samen met de aanwezigheid van overjarig (dus geel) riet de ontbrandingstoestemming vervalt.

Het advies betreffende extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

#### Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

## **2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)**

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 16 juli 2020 verzonden aan de burgemeester van Steenwijkerland met het verzoek om binnen een week te reageren.

Op 20 juli 2020<sup>4</sup> heeft de burgemeester verklaard dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **2.5 Locatie**

Voor hetzelfde afsteekterrein hebben wij voorgaande jaren ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk. Op 2 juni 2015 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie.

Tijdens het locatiebezoek en uit de situatietekening is gebleken dat:

- binnen de veiligheidszone waterwegen (de Arembergergracht, de Zandgracht en de Kleine Belterwijde) aanwezig zijn;
- binnen de veiligheidszone een weg (de Havezatherweg) aanwezig is. Het betreft een doodlopende weg waaraan verschillende woningen en panden zijn gelegen;
- binnen de veiligheidszone een erf van de woning op het adres Havezatherweg 12 is gelegen.

#### Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit het locatiebezoek, de situatietekening bij de aanvraag en uit recente (lucht)foto's van de provincie Overijssel blijkt dat binnen een afstand van 180 meter (grootste veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie hobbymatig gehouden dieren aanwezig (kunnen) zijn.

#### Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:  
N-coördinaat 52°40'12.37"N en O-coördinaat 6°3'4.47"O.

## **2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid**

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

---

<sup>4</sup> ons kenmerk: 2020/0206120

### Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 1 oktober 2004, met kenmerk MPM1751.

### Certificaat van vakbekwaamheid

#### *Groot Vuurwerk*

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

## **2.7 Regeling en voorschriften**

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk<sup>5</sup> zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

### Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 3.6, derde lid, onder b. van deze regeling. In de betreffende regel is opgenomen dat zich binnen de veiligheidszone geen waterwegen mogen bevinden. Uit de aanvraag blijkt echter dat in de veiligheidszone wél waterwegen aanwezig zijn, namelijk de Arembergergracht, de Zandgracht en de Kleine Belterwijde.

In voorschrift 3.1 van deze beschikking is opgenomen dat de betreffende waterwegen bij dit vuurwerkevenement in de veiligheidszone mogen liggen. Deze waterwegen worden hoofdzakelijk gebruikt door plezier- en recreatievaartuigen. De voorschriften uit de Regeling zijn rechtstreeks werkend waardoor ook op de waterwegen de veiligheid gewaarborgd is. Wij zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt.

### Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

## **2.8 Toetsing aanvraag**

- a. Waterwegen binnen de veiligheidszone  
Binnen de veiligheidszone zijn de Arembergergracht, de Zandgracht en de Kleine Belterwijde aanwezig. De aanwezigheid van deze waterwegen binnen de veiligheidszone is verwerkt in hoofdstuk 2.7 van deze ontbrandingstoestemming.
- b. Wegen binnen de veiligheidszone  
In de veiligheidszone ligt de Havezatherweg. Deze moet tijdens het afsteken van het vuurwerk zijn afgezet. Hierop is artikel 3.6, lid 5 van de Regeling van toepassing. Op grond van artikel 3B.3a, tweede lid, onder f van het Vuurwerkbesluit, moet bij de aanvraag om ontbrandingstoestemming een toestemming voor het afzetten van de weg toegevoegd worden. Aangezien deze toestemming niet bij de aanvraag is gevoegd

---

<sup>5</sup> Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012



hebben wij voorschrift 3.2 opgenomen.

Om te voorkomen dat het opgestelde vuurwerk een obstakel vormt voor voertuigen van hulpverlenende instanties, is in voorschrift 3.3 opgenomen dat het afsteekterrein zodanig moet worden gesitueerd dat deze voertuigen langs het opgestelde vuurwerk kunnen rijden.

- c. Afsteekterrein  
De vuurwerkartikelen zullen op de Havezatherweg tot ontbranding worden gebracht. In de Regeling is in artikel 2.9, lid 2 opgenomen dat voordat wordt begonnen met de opbouw van het vuurwerkevenement, het afsteekterrein, voor zover vrij toegankelijk voor publiek, zodanig wordt afgezet dat duidelijk is dat het afsteekterrein verboden is voor onbevoegden. In artikel 2.1, onder b. van de Regeling is opgenomen dat het afsteekterrein bij het toepassen van professioneel vuurwerk minimaal 25 meter moet bedragen, gemeten vanaf de afsteekplaats tot de buitenrand van het afsteekterrein in alle richtingen. Omdat de Havezatherweg op de in de aanvraag aangegeven afsteeklocatie ongeveer 10 meter breed is zal dit resulteren in een gehele afsluiting van de Havezatherweg tijdens het gehele vuurwerkevenement. Omdat dit aspect voldoende is geregeld in de Regeling hebben wij hierover geen aanvullende voorschriften opgenomen.
- d. Percelen binnen de veiligheidszone  
In voorschrift 3.4 is opgenomen dat de toepasser de bewoners en/of eigenaren van de Havezatherweg 12 op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement en bijbehorende gevaren en hinderaspecten.
- e. Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren  
In voorschrift 3.5 is opgenomen dat hobbymatig gehouden dieren binnen 180 meter gemeten vanaf de afsteeklocatie niet in de buitenlucht aanwezig mogen zijn, tenzij de toepasser met de eigenaren van de dieren schriftelijk anders is overeengekomen. Op eventueel aanwezige bedrijfsmatig gehouden dieren is artikel 3.6, eerste lid van de Regeling van toepassing.
- f. Schietlijst  
Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst ontbreken 'de fabrikant' en 'de artikelnummers' van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.6 opgenomen.
- g. Extra tijd na afloop ontbranding  
In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval plaatsvindt enkel in de avonden van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

## 2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).

Ook kan op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement toestemming van het bevoegde gezag nodig zijn. Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

### Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

**Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.**

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 499 88 99.

## 2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 3.6, derde lid, onder b. van deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

## 3 Voorschriften

### 3.1 Waterwegen binnen de veiligheidszone

De waterwegen De AreMBERGERgracht, de Zandgracht en de Kleine Belterwijde mogen in de veiligheidszone aanwezig zijn, overeenkomstig de aanvraag van 10 juli 2020 en de daarbij behorende situatietekening.

### 3.2 Toestemming afzetten wegen

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet voor het afzetten van de Havezatherweg, een toestemming van de Burgemeester of van de eigenaar van de weg (indien het een eigen weg betreft) aan Gedeputeerde Staten, via e-mail aan [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl) worden overgelegd.

### 3.3 Situering afsteekterrein

Het afsteekterrein moet zodanig zijn gesitueerd dat voertuigen van hulpverlenende instanties langs het opgestelde vuurwerk kunnen rijden.

### 3.4 Perceel binnen veiligheidszone

Uiterlijk zeven werkdagen voor de dag van het vuurwerkevenement moet de toepasser de bewoners en/of eigenaren van De Havezatherweg 12 in Belt-Schutsloot, waarvan het onbebouwde gedeelte van hun perceel binnen de veiligheidszone ligt, schriftelijk op de hoogte stellen van de datum, het tijdstip, de inhoud, de gevaren en de hinderaspecten van het vuurwerkevenement. De toepasser moet hierbij aangeven dat personen zich tijdens het afsteken van het vuurwerk buiten de veiligheidszone moeten bevinden.

### 3.5 Hobbymatig houden van dieren

Tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn binnen 180 meter gemeten vanaf de afsteeklocatie, geen hobbymatig gehouden dieren in de buitenlucht aanwezig, tenzij de toepasser met de eigenaar van de dieren schriftelijk anders is overeengekomen.

### 3.6 Definitieve schietlijst

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden moeten ongewijzigd blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.