

ONTHEFFING ONTTREKKINGSVERBOD OPPERVLAKTEWATER

**Onttrekken van water uit de Slakbeek te Elsloo voor het beregenen van de
botanische tuin van Kasteel Elsloo**

Zaaknummer: 2020-Z4341

Datum: 29 juli 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften	4
5.2	Specifieke voorschriften	6
6	Aanvraag.....	6
6.1	Samenvatting aanvraag	6
6.2	Locatie	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen	7
6.4	Zorgplicht.....	8
7	Toetsing.....	9
7.1	Algemeen	9
7.2	Overwegingen	10
7.3	Conclusie toetsing	11
8	Procedure en rechtsbescherming	11
8.1	Procedure	11
8.2	Rechtsbescherming	11
9	Mededelingen	12

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 mei 2020 een verzoek ontvangen van IVN Elsloo, Postbus 575, 6189 AB te Elsloo, voor een ontheffing van het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren dat sinds 22 mei 2020 van kracht is.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit het oppervlaktewater Slakbeek te Elsoo ten behoeve van het beregenen van de botanische tuin behorende bij Kasteel Elsloo. Voor het onttrekken van water uit deze oppervlaktewateren geldt op dit moment een onttrekkingsverbod. Dit onttrekkingsverbod is ingegaan op 22 mei 2020 en duurt tot 1 oktober 2020. Van dit verbod kan, op basis van het 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden', ontheffing worden gevraagd.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing. Met het in de ontheffing opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater 22 mei 2020, het 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden' en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde ontheffing te verlenen aan IVN Elsloo, Postbus 575, 6189 AB te Elsloo van het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren van 22 mei 2020;
- b. aan de ontheffing voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen; en
- c. de ontheffing te verlenen tot en met 30 september 2020.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

H.E.G. Frenken
Lid dagelijks bestuur

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de toegestane activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De houder van de ontheffing zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De houder van de ontheffing meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschap limburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschap limburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor ontheffing is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de houder van de ontheffing het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De houder van de ontheffing ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De houder van de ontheffing brengt na het opruimen het terrein en de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
3. Drijfvuil ter plaatse van de onttrekking moet worden verwijderd.

Voorschrift 9

Onttrekking uit de Slakbeek

1. De onttrekking vindt plaats aan oppervlaktewater Slakbeek met behulp van een vaste pomp.
2. De maximale onttrekkingscapaciteit bedraagt 2 m³ per uur.
3. Er mag maximaal 2 m³ per onttrekkingsbeurt worden onttrokken.
4. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor het beregenen van de botanische tuin behorende bij Kasteel Elsloo, Maasberg 1, 6181 GV te Elsloo.
5. Het water mag worden onttrokken vanaf de locatie zoals aangegeven in de bijlage.
6. De zuigmond van de aanzuigslang dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
7. In verband met lid 3 moet de pomp zijn voorzien van een debietmeter of urenteller.
8. De onttrokken hoeveelheden moeten binnen 1 week na beëindiging van de werkzaamheden worden doorgegeven aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
9. De onttrekking mag geen uitspoeling van de watergang veroorzaken.

Voorschrift 10

Duur van de onttrekking

1. Er mag uiterlijk tot en met 30 september 2020 onttrokken worden.
2. In deze periode mag gedurende twee aansluitende weken worden onttrokken.
3. In de twee aansluitende weken mag maximaal 3 keer worden onttrokken.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Op 31 mei 2020 heeft IVN Elsloo per email ontheffing gevraagd van het per 22 mei in werking getreden onttrekkingsverbod voor het mogen onttrekken uit Slakbeek te Elsloo voor het beregenen van de botanische tuin behorende bij Kasteel Elsloo.

De onttrekking van water vindt plaats vanuit de molenvijver, gelegen naast de tuin. De Slakbeek stroomt hier doorheen.

Vanwege mogelijk neerslagtekort in de zomer moet de botanische tuin worden beregend.

In het verzoek is aangegeven dat er sproeibeurt zal ongeveer 2 m³ water gebruikt worden. In overeenstemming van het Afwegingskader 'Hulp bij droogte aan derden' is ontheffing aangevraagd voor het onttrekken gedurende maximaal drie dagen. Deze drie dagen worden verspreid over twee weken.

Het is noodzakelijk om de botanische tuin te beregenen omdat in de tuin een verzameling planten en struiken bevat die gedurende 50 jaar verzameld zijn. De collectie is mede tot stand gekomen door zaaduitwisseling met botanische tuinen uit Europa en Azië. Stichting Limburgs Landschap heeft een waardestelling laten maken waarin is bepaald dat de verzameling planten als waardevol wordt gekenmerkt. Het zou een groot verlies zijn wanneer deze plantencollectie verloren zou gaan door droogte.

6.2 Locatie

Onttrekking vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 181.058, Y = 328.683.



De Slakbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Stein en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Op grond van uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit oppervlaktewater' is de handeling waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, te weten het onttrekken van water uit de Slakbeek, vergunningplichtig.

Vanwege het ingestelde onttrekkingsverbod zijn de voorwaarden van een vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater buiten werking gesteld.

Om te mogen onttrekken, moet een ontheffing van het onttrekkingsverbod worden aangevraagd. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;

- g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
 5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
 6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplichten

- Uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
3. Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt.
4. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een ontheffing wordt geweigerd indien de ontheffingsaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de ontheffing, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Slakbeek heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019;
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019 (o.a. uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit oppervlaktewater' en beleidsregel 3 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'); en
- het 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden'

Toetsing wateren

Aanvragen om een ontheffing voor werken en/of activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit watergang;
Niet van toepassing want het onttrokken water komt niet terug in de Slakbeek, maar wordt opgenomen in de bodem.
- stabiliteit taluds;
Voor het onttrekken van water zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de taluds (zie voorschriften 9, sub 9 en de specifieke zorgplicht).
- negatief effect op ecologie;
 - Vanwege de zeer belangrijke ecologische functie van de Slakbeek (= bronbeek) moet de inlaat van de pomp worden voorzien van de zuigmonden waarmee het opzuigen van aquatisch leven wordt voorkomen.
 - Er geldt een onttrekkingsverbod voor de Slakbeek om voldoende water in de Slakbeek te houden zodat er voldoende doorstroming is. Hiermee wordt temperatuurstijging voorkomen met aanhoudende warmte die invloed heeft op de aanwezige aquatische organismen. Om de

onttrekkingshoeveelheid te beperken, zijn voorwaarden gesteld aan de onttrekkingshoeveelheden en onttrekkingsmomenten (zie voorschriften voorschrift 9 en 10).

- Het waterschap heeft mogelijkheden om de onttrekking waarvoor ontheffing is aangevraagd, te beëindigen in het geval dat er te weinig water in de Slakbeek zou zijn.

Toetsing aan 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden':

De botanische tuin behorende bij Kasteel Elsloo vervult een belangrijke maatschappelijke functie in de vorm van het behoud van een kostbare plantenverzameling. Deze tuin wordt mede gefinancierd met gemeenschapsgeld. De ontheffing wordt verleend ten behoeve van het behoud van de botanisch tuin.

De voorwaarden van dit afwegingskader geven aan dat er alleen ontheffing mag worden verleend voor maximaal 3 dagen. Op basis van de aanvraag, vanwege de pompcapaciteit en het beregeningsdoel wordt voldaan aan het afwegingskader.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een ontheffing is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de ontheffing opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing.

Het is mogelijk opnieuw een ontheffing aan te vragen. Hierbij zal de aanvraag opnieuw beoordeeld worden op basis van de bovenstaande overwegingen.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 mei 2020 het verzoek voor ontheffing van het onttrekkingsverbod ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z4341.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de ontheffing middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze ontheffing een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze ontheffing treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een

recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
gemeente Stein (info@gemeentestein.nl)

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	
Afmetingen / diameter	
Coördinaten	X: Y:
Afsluiter	
Vergunning of melding nummer	
Gerealiseerd	
Leggerobject	
Calamiteitenobject	
Bedieningsplichtig	
Onderhoudsplichtig	
Tekening	
Foto's	