


VERZONDEN 30 JUL 2020



Berekening TGG Westdijk variant 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon

TGG Westdijk

Inrichtingslocatie

Westdijk, 3752 AD Bunschoten-Spakenburg

Activiteit

Omschrijving

TGG Westdijk

AERIUS kenmerk

RdQKbUVPk5NM

Datum berekening

11 februari 2020, 21:59

Rekenjaar

2020

Rekenconfiguratie

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1

NOx

821,12 kg/j

NH₃

7,89 kg/j

Resultaten

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)


Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

TGG Westdijk variant 1: aan-/afvoer per as over Rijksweg A1. Damwanden intrillen. Stageklasse IV
Project als permanent effect doorgerekend.

Locatie
TGG Westdijk
variant 1



Emissie
TGG Westdijk
variant 1

Bron
Sector

Emissie NH₃

Emissie NO_x

1



Grondwerk
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

209,55 kg/j

2



Ondersteuning
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

74,70 kg/j

3



Aan- en afvoer materiaal
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

7,89 kg/j

481,17 kg/j

4



Herstel asfalt
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

55,70 kg/j

Emissie
(per bron)
TGG Westdijk
variant 1



Naam

Grondwerk

Locatie (X,Y)

153379, 475154

NOx

209,55 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Graafmachine		4,0	4,0	0,0	NOx	47,80 kg/j
AFW	Bulldozer		4,0	4,0	0,0	NOx	57,60 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Heistelling 1	28.200				NOx	34,11 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Trekstelling 1	14.850				NOx	17,96 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Heistelling 2	28.200				NOx	34,11 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Trekstelling 2	14.850				NOx	17,96 kg/j



Naam

Ondersteuning

Locatie (X,Y)

153379, 475154

NOx

74,70 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Landbouwtractor		4,0	4,0	0,0	NOx	21,40 kg/j
AFW	Shovel		4,0	4,0	0,0	NOx	22,90 kg/j
AFW	Pompen		4,0	4,0	0,0	NOx	30,40 kg/j



Naam

Aan- en afvoer materiaal

Locatie (X,Y)

153593, 472427

NOx

481,17 kg/j

NH3

7,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	41,0 / etmaal	NOx NH3	481,17 kg/j 7,89 kg/j



Naam

Herstel asfalt

Locatie (X,Y)

152908, 474104

NOx

55,70 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Grondwerk - Graafmachine		4,0	4,0	0,0	NOx	15,00 kg/j
AFW	Grondwerk - Bulldozer		4,0	4,0	0,0	NOx	16,90 kg/j
AFW	Materieel - Wals		4,0	4,0	0,0	NOx	4,80 kg/j
AFW	Materieel - Asfaltafwerkinstallatie		4,0	4,0	0,0	NOx	4,80 kg/j
AFW	Materieel - Asfaltfrees		4,0	4,0	0,0	NOx	6,20 kg/j
AFW	Pompen / aggregaat		4,0	4,0	0,0	NOx	8,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 3b24c29c22

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

