



houder van het besluit

Datum
3 augustus 2020

Behandelaar
K. Bouwmeester
kees.bouwmeester@waternet.nl

Telefoonnummer
06-53714840

Uw kenmerk
1937

OLO-nummer
5248879

Ons kenmerk/zaaknummer
WN2020-005116

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Beste meneer Rosen Jacobson,

Op 16 juni 2020 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Bureau Schildwacht, Beukendaal 3, 2831VA Gouderak, namens de houder van het besluit.

De aanvraag is een proefproject om een aantal legakkers in de Vinkeveense plassen op natuurlijke wijze te beschermen tegen golf afslag. Om dit te realiseren wordt er rond de al afkalfde legakker een zone gerealiseerd. In de zone die ontstaat tussen de golfbreker en de legakker wordt grof snoeihout toevoegen. Dit toegevoegde snoeihout in combinatie met de drijfbalk zal de golfslag afdoende afbreken waardoor de legakkers niet verder afslaan en er een kalm-water-biotop ontstaat.

Wij behandelen aanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2020-005116.

Beoordeling aanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het aanbrengen van beschoeiing gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.28 van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat in afwijking van de regels van artikel 2.28 lid 2 sub c en e van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- de beschoeiing mag buiten de huidige oever worden aangelegd;
- het verlies aan bergend vermogen hoeft niet te worden gecompenseerd;
- De ingerichte zones mogen, buiten de oorspronkelijke oeverlijn, niet verlanden. Wanneer verlanding optreedt moet deze worden verwijderd. Drijvende aangroei, zoals kraggen mogen gehandhaafd blijven.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

De volgende documenten maken deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2020-0030378	aanvraag met OLO-nummer 5248879
DMS2020-0030353	bijlage oeverbescherming
DMS2020-0030355	bijlage dood hout
DMS2020-0030357	afmetingen legakker 2
DMS2020-0030360	afmetingen legakker 4
DMS2020-0030364	afmetingen legakker 5
DMS2020-0030367	afmetingen legakker 10

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

De plannen betekenen een toename van groene oevers en herstel van cultuur historisch landschap. De oogmerken van de Keur AGV en de doelstellingen van de waterwetten zijn gericht op een verbetering in chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Aan deze doelstellingen wordt dus voldaan.

Het compenseren van eventueel verlies aan open waterberging is niet van toepassing omdat we hier te maken hebben met afgekalfde oevers. Door golfwerking is het totale oppervlak aan water toegenomen. De beschoeiing mag op de oorspronkelijke oeverlijn worden aangelegd zonder dat daarbij compensatie is vereist.

Artikel 2.1 (oogmerken)

De regels in deze afdeling zijn gericht op de doelstellingen van het waterbeheer bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, in het bijzonder:

- a. het waarborgen van het waterbergend vermogen van het afwateringsgebied waarbinnen de activiteit plaats vindt, met het oog op het behalen van de normen voorwateroverlast;
- b. het waarborgen van een voldoende water aan- en afvoer met het oog op het handhaven van het waterpeil vastgesteld in het peilbesluit of van het waterpeil dat door het waterschap wordt gehandhaafd;
- c. het waarborgen van een doelmatig onderhoud van oppervlaktewaterlichamen tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten;
- d. het waarborgen van de veiligheid tegen overstroming;
- e. het waarborgen van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen;
- f. het waarborgen van een grondwaterstand die geen afbreuk doet aan de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.28) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur
Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met K. Bouwmeester, bereikbaar onder telefoonnummer 06-53714840.
Als u het kenmerk WN2020-005116 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Datum
3 augustus 2020

Zaaknummer
WN2019-002975

Pagina
3 van 4

Wij informeren de gemeente De Ronde Venen over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:

- Bureau Schildwacht, Beukendaal 3, 2831 VA Gouderak.
- ARK Natuurontwikkeling, Molenveldlaan 43, 6523 RJ Nijmegen
- Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Postbus 8058, 3503 RB Utrecht

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Toestemming andere overheden

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Datum

3 augustus 2020

Zaaknummer

WN2019-002975

Pagina

4 van 4