



Besluit Verlenen vergunning

VOF J. van Leijenhorst
T.a.v. de heer Van Leijenhorst
Verlengde Stroe Allee 1
6732 EX HARSKAMP

Datum

4 augustus 2020

Zaaknummer

2019-005270

Onderwerp

Wet natuurbescherming –
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 10

Locatie

Verlengde Stroe Allee 1 en 3, Harskamp

Gemeente

Ede

Activiteit

Omschakelen van varkens naar vleeskalveren

Beste meneer Leijenhorst,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



≡ provincie
Gelderland

Datum

4 augustus 2020

Zaaknummer

2019-005270


Blad

2 van 10

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [Gelderland.nl](http:// Gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal

Plv. teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

3040568, 3154977, 3265283

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – AERIUS-berekening (kenmerk S1bWyZdG18To, datum 22 mei 2020)

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

4 augustus 2020

Zaaknummer

2019-005270

Blad

3 van 10

BIJLAGE 1**1 Toelichting**

De opbouw van de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *aangevraagde activiteit* toegelicht;
- Daarna volgen de *voorschriften* en de *procedure*;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje '*beoordeling*' wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie* en de *jurische grondslagen*.

1.1 Omschrijving activiteiten

Op 17 april 2019 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen voor de locatie Verlengde Stroe Allee 1 en 3 te Harskamp.

Vergunning is gevraagd voor het intern omschakelen van het varkensbedrijf naar een bedrijf voor het houden van (met name) vleeskalveren.

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwe is ongeveer 470 meter.

2 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

1. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-bijlage (bijlage 2) met kenmerk S1bWyZdG18To moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
2. Het project waarvoor deze vergunning is verleend moet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit zijn gerealiseerd.
3. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via post@gelderland.nl en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2019-005270.
4. Op het moment dat deze vergunning onherroepelijk wordt, vervangt deze de vergunning Natuurbeschermingswet van 19 november 2012 met zaaknummer 2012-010413.
5. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

3 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

3.1 Historie vergunningverlening

Voor dit bedrijf is al eerder een vergunning verleend voor de Wet natuurbescherming met zaaknummer 2012-010413.

3.2 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

3.3 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

3.4 Overeenstemming andere provincies

De effecten van stikstofdepositie hebben ook invloed op Natura 2000-gebieden die in andere provincies liggen. Deze vergunning wordt verleend in overeenstemming met Gedeputeerde Staten van Utrecht, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

4 Beoordelingskader

Deze aanvraag heeft betrekking op de effecten van stikstof op verschillende Natura 2000-gebieden.

4.1 Bepalen vergunningplicht

Indien er Natura 2000-gebieden zijn waar de stikstofdepositie in de beoogde situatie boven de kritische depositie grenswaarde (0,00 mol N/ha/j) ligt, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zodat een passende beoordeling is vereist.

Bij ons besluit betrekken we ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland. Voor de beoordeling van een toename sluiten wij aan bij de Duitse manier van beoordelen. Volgens de Duitse overheid is er geen sprake van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol N/ha/j op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

4.2 Gelderse beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 10 december 2019 beleidsregels vastgesteld voor intern en extern salderen van stikstof. Hierbij wordt de stikstofdepositie van de aanvraag vergeleken met de stikstofdepositie in de referentiesituatie.

De referentiesituatie wordt bepaald aan de hand van een natuurvergunning of aan de hand van een milieuvergunning die is verleend voor de Europese referentiedatum. Als het gaat om een milieuvergunning dan moet ook worden aangetoond dat de activiteit was toegestaan en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn.

Bij een aanvraag mag alleen gebruik worden gemaakt van de in de toestemming opgenomen stikstofemissie in de referentiesituatie voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. De feitelijk gerealiseerde capaciteit betreft de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit.

4.3 Toets aan Besluit emissiearme huisvesting

In de beleidsregels is vastgelegd dat de maximale emissiewaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissiearme huisvesting (Beh), een plafond vormen bij het berekenen van de stikstofemissie voor de referentiesituatie bij intern salderen. In de referentiesituatie mogen dus geen hogere emissiefactoren zijn toegepast dan de maximale emissiefactoren die op grond van het besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren per dierplaats per jaar zijn toegestaan.

5 Beoordeling

5.1 Vergunningplicht

Uit de ingediende AERIUS-berekening blijkt dat er Natura 2000-gebieden waarop als gevolg van de activiteiten van dit bedrijf depositie van stikstof plaats vindt wat mogelijk significante effecten heeft op de te beschermen waarden.

Datum

4 augustus 2020

Zaaknummer

2019-005270

Blad

6 van 10

5.2 Besluit emissiearme huisvesting

De gekozen referentie voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting door middel van intern salderen (artikel 5, lid 2). De maximale emissie is hoger dan de emissie die als referentie is opgegeven:

Tabel 1 toetsing Besluit emissiearme huisvesting – intern salderen

diercategorie	stalsysteem	Rav-code	aantal dieren	NH ₃ per dier	max. NH ₃ waarde	NH ₃ in kg/jaar	max. NH ₃ emissie
zoogkoeien ouder dan 2 jaar	overige huisvestingssystemen	A 2.100	9	4,1	4,1	36,9	36,9
vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	overige huisvestingssystemen	A 3.100	9	4,4	4,4	39,6	39,6
biggenopfok (gespeende biggen)	spoelgotensysteem met dunne mest en gedeeltelijk roostervloer (BB 94.06.021 V3; BB 94.06.021V1/A 97.01.049V1)	D 1.1.2	720	0,24	0,21	172,8	151,2
biggenopfok (gespeende biggen)	ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal; oppervlak mestkanaal maximaal 0,13 m2 per big (BB 96.03.033V2)	D 1.1.4.1	600	0,26	0,21	156,0	126,0
kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	spoelgotensysteem, spoelen met dunne mest (BB 93.11.012V2; BB 93.11.012V2/A 99.11.077)	D 1.2.1	50	3,3	2,9	165,0	145,0
kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1 (voorheen BB 99.11.081))	D 1.2.14	50	2,9	2,9	145,0	145,0
guste en dragende zeugen	smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringsstelsel (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (BB 95.02.027V1)	D 1.3.1	90	2,4	2,6	216,0	234,0
guste en dragende zeugen	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal; met metalen driekantroosters (BWL 2010.08.V2)	D 1.3.9.1	228	2,3	2,6	524,4	592,8
dekberen, 7 maanden en ouder	overige huisvestingssystemen	D 2.100	3	5,5	5,5	16,5	16,5
opfokzeugen	mestkelders met (water- en) mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2 (BWL 2010.10.V3)	D 3.2.7.2.2	16	1,9	1,6	30,4	25,6
Totaal						1.502,6	1.512,6

Datum

4 augustus 2020

Zaaknummer

2019-005270

Blad

7 van 10

5.3 Effecten stikstof

Onderstaande tabellen geven de referentiesituatie en de aangevraagde situatie weer. Tabel 2 komt overeen met situatie 1, en tabel 3 met situatie 2 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Tabel 2 referentiesituatie

diercategorie	stalsysteem	Rav-code	aantal dieren	NH ₃ per dier	NH ₃ in kg/jaar
zoogkoeien ouder dan 2 jaar	overige huisvestingssystemen	A 2.100	9	4,1	36,9
vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	overige huisvestingssystemen	A 3.100	9	4,4	39,6
biggenopfok (gespeende biggen)	spoelgotensysteem met dunne mest en gedeeltelijk roostervloer (BB 94.06.021 V3; BB 94.06.021V1/A 97.01.049V1)	D 1.1.2	720	0,24	172,8
biggenopfok (gespeende biggen)	ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal; oppervlak mestkanaal maximaal 0,13 m2 per big (BB 96.03.033V2)	D 1.1.4.1	600	0,26	156,0
kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	spoelgotensysteem, spoelen met dunne mest (BB 93.11.012V2; BB 93.11.012V2/A 99.11.077)	D 1.2.1	50	3,3	165,0
kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)	mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1 (voorheen BB 99.11.081))	D 1.2.14	50	2,9	145,0
guste en dragende zeugen	smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (BB 95.02.027V1)	D 1.3.1	90	2,4	216,0
guste en dragende zeugen	groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal; met metalen driekantroosters (BWL 2010.08.V2)	D 1.3.9.1	228	2,3	524,4
dekberen, 7 maanden en ouder	overige huisvestingssystemen	D 2.100	3	5,5	16,5
opfokzeugen	mestkelders met (water- en) mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2 (BWL 2010.10.V3)	D 3.2.7.2.2	16	1,9	30,4
Totaal					1.502,6

Datum

4 augustus 2020

Zaaknummer

2019-005270

Blad

8 van 10

Tabel 3 aangevraagde situatie

stal	diercategorie	stalsysteem	Rav-code	aantal dieren	NH ₃ per dier	NH ₃ in kg/jaar	NOx in kg/jaar
I	vleeskalveren tot circa 8 maanden	overige huisvestingssystemen	A 4.100	162	3,5	567,0	
I	vleeskalveren tot circa 8 maanden	overige huisvestingssystemen	A 4.100	175	3,5	612,5	
H	vleeskalveren tot circa 8 maanden	overige huisvestingssystemen	A 4.100	65	3,5	227,5	
C	vleeskalveren tot circa 8 maanden	overige huisvestingssystemen	A 4.100	5	3,5	17,5	
C	vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	overige huisvestingssystemen	A 6.100	5	5,3	26,5	
C	zoogkoeien ouder dan 2 jaar	overige huisvestingssystemen	A 2.100	5	4,1	20,5	
	Andere stikstofbronnen						24,63
Totaal						1.471,5	24,63

Voor de referentiesituatie is de verleende natuurvergunning in tabel 4 van toepassing.

Tabel 4 natuurvergunning

Datum	Zaaknummer	Vergunningsoort	Omschrijving
19 november 2012	2012-010413	Natuurvergunning	Vergunning voor een varkenshouderij

Op grond van onze beleidsregels intern en extern salderen wordt de vergunde emissie alleen in de referentiesituatie meegenomen voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Uit de geraadpleegde bronnen met recente informatie is gebleken dat de gebouwen daadwerkelijk zijn opgericht.

Door middel van salderen met de referentiesituatie komt de depositie uit op 0,00 mol/ha/j of lager. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

5.4 Conclusie

Wij verlenen de vergunning.

Op grond van het vorenstaande en de passende beoordeling hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aanvraag past binnen de beleidsregels intern en extern salderen.

De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

Datum

4 augustus 2020

Zaaknummer

2019-005270

Blad

9 van 10

6 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming, artikel 1.3, lid 5

Wet natuurbescherming artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 3

Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1

Besluit natuurbescherming, artikel 2.7, lid 1 sub b

Beleidsregels intern en extern salderen

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

Datum

4 augustus 2020

Zaaknummer

2019-005270

Blad

10 van 10

BIJLAGE 2

AERIUS-berekening d.d. 22 mei 2020 (kenmerk: S1bWyZdG18To)