



Den Haag

Gemeente Den Haag  
Dienst Stadsbeheer

## Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

**BWT-01408GGB20**

Aantal bijlagen

Datum

12 augustus 2020

Onderwerp  
Terrasvergunning

### AANVRAAG

Op 24 juni 2020 hebben wij van [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen voor een zomerterras in een parkeervak op de locatie Prins Hendrikstraat 113 in Den Haag.

In de aanvraag zijn terrasschotten en parasols opgenomen. Het zomerterras in een parkeervak is aangevraagd met een totale oppervlakte van 10,80 m<sup>2</sup> (6 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,80 meter breedte/diepte).

### BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- de 'Richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304800);
- beoordeling proef tijdelijke terrassen op parkeerplaatsen in Den Haag (RIS304798).

Voor het plaatsen van een terras in een parkeervak vindt er altijd een parkeerdruk onderzoek plaats (parkeerdruk binnen 200 meter loopafstand van locatie aanvraag terras onder de 90%). Indien de parkeerdruk 90% of hoger is wordt in de regel geen vergunning voor een parkeerplaatsterras uitgegeven. Hiervan kan worden afgeweken indien uit een draagvlakonderzoek blijkt dat er in de omgeving meer dan 50% draagvlak is. Als onderdeel van de aanvraag van een parkeerplaatsterrasvergunning voert de gemeente een draagvlakonderzoek uit onder belanghebbenden binnen 200 meter loopafstand van de locatie.

Uit de toets is komen vast te staan dat het zomerterras in een parkeervak niet vrijgesteld is van de vergunningplicht.

### Advies

Wij hebben de aanvraag op 25 juni 2020 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Segbroek (hierna: wegbeheerder), de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR), Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer (hierna: DSO-Verkeer) en het Vooroverleg over Verkeerszaken (hierna: VOV).

**Wegbeheerder**

In het advies van 26 juni 2020 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

**VOV**

In het advies van 2 juli 2020 adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit in de openbare ruimte.

**ACOR**

In het advies van 8 juli 2020 adviseert de ACOR **positief onder voorwaarden** over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte. De ACOR geeft daarnaast aan dat de gevraagde terrasschotten maximaal 90 centimeter hoog mogen zijn.

*Bij e-mail van 15 juli 2020 stemt [Geanonimiseerd] in met de voorwaarde van de ACOR om de gevraagd terrasschotten te verlagen tot maximaal 90 centimeter hoog.*

*Hiermee wordt het gevraagde zomerterras in een parkeervak, conform het advies van de ACOR, geplaatst.*

**DSO-Verkeer**

In het advies van 29 juli 2020 adviseert DSO-Verkeer **negatief** geadviseerd over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak. De Parkeerdruk binnen een loopafstand van 200 meter vanaf de locatie van het voorgenomen terras bedraagt hoger dan 90%.

**Draagvlakonderzoek**

**Naar aanleiding van het draagvlakonderzoek welke zich in het Zeeheldenkwartier heeft plaatsgevonden (zie RIS304798) blijkt uit onderzoek dat er een draagvlak is van 65% voor parkeerplaatsterrassen in deze omgeving. Gelet hierop wordt aan het draagvlakonderzoek doorslaggevende betekenis toegekend.**

**Conclusie:**

Wij nemen de conclusie van het draagvlakonderzoek en het advies van de wegbeheerder, het VOV en de ACOR over, zodat wij een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, met terrasschotten en parasols, zullen verlenen.

**Gelet op:**

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregels vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802);
- beoordeling proef tijdelijke terrassen op parkeerplaatsen in Den Haag (RIS304798).

**BESLUIT**

Wij besluiten

- I. **aan [Geanonimiseerd] de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, met terrasschotten en parasols, gelegen op de locatie Prins Hendrikstraat 113, in Den Haag met een totale oppervlakte van 10,80 m<sup>2</sup>, te verlenen;**
- II. **dat de vergunning geldt ingaande 12 augustus 2020 tot 12 augustus 2025 en dat het zomerterras in een parkeervak jaarlijks geplaatst mag worden in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober;**
- III. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

### **VOORSCHRIFTEN**

1. het zomerterras in een parkeervak dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-01408GGB20;
2. in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;
3. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscherming;
4. het zomerterras in een parkeervak mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
5. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
6. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomerterras in een parkeervak te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomerterras in een parkeervak gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
7. **terrasschotten zijn slechts toegestaan aan de rijbaanzijde en aan beide kanten van het terras, maar niet aan de trottoirzijde. Omdat deze terrassen grenzen aan de rijbaan is de maximale hoogte van de afscheiding gesteld op 90 centimeter;**
8. **buiten het terrasseizoen (1 maart tot en met 31 oktober) dient het parkeerplaatsterras volledig te zijn verwijderd en dient de ruimte weer beschikbaar te zijn als parkeerplaats;**

- 9. parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semi-permanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan het vergunde zomerterras in een parkeervak, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn.**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van het zomerterras in een parkeervak (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomerterras in een parkeervak wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of [aostadsdelen@denhaag.nl](mailto:aostadsdelen@denhaag.nl);
2. met betrekking tot het gebruik van een zomerterras in een parkeervak bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomerterras in een parkeervak is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomerterras in een parkeervak is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Bouwbesluit 2012" van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. het zomerterras in een parkeervak is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomerterras in een parkeervak mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens deze:

[Geanonimiseerd]

Afdruk aan:

- 1\* DPZ / Wegbeheer Centrum
- 1\* DPZ / DIV Heffingen
- 1\* L en T

### **BEZWAARSCHRIFT**

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar). U heeft hiervoor DigiD nodig. Op [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar) vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
AWB / bezwaar.  
Postbus 12 600  
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;  
de datum en handtekening;  
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;  
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.