

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het verwijderen van een asbestcement rioolpersleiding, het aanleggen en in werking hebben van een rioolpersleiding type PE 100 Ø 630 mm SDR 11 en het tijdelijk in werking hebben van een bypass-rioolpersleiding in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 68, tussen dijkpaal 68.112 en 68.157 te Velden en Venlo, tevens het kruisen van, en het aanbrengen en tijdelijke behouden van duikers in enkele primaire watergangen, tevens het gebruikmaken van rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas

Zaaknummer: 2020-Z4568

Datum: 13 augustus 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	11
6.1	Samenvatting aanvraag.....	11
6.2	Uitvoeringsmethode	11
6.3	Locatie	11
6.4	Beschrijving rijkswaterstaatswerk rivier de Maas.....	13
6.5	Beschrijving primaire waterkering dijktraject 68	13
6.6	Vergunningplichtige handelingen, Rijkswaterstaat	13
6.7	Vergunningplichtige handelingen, Waterschap Limburg.....	14
6.8	Meldingsplichtige handelingen, Waterschap Limburg.....	14
6.9	Zorgplicht, Waterschap Limburg	15
7	Toetsing aanvraag	16
7.1	Algemeen	16
7.2	Overwegingen, Waterschap Limburg.....	16
7.3	Overwegingen, Rijkswaterstaat	18
7.4	Conclusie toetsing	21
8	Procedure en rechtsbescherming	22
8.1	Procedure	22
8.2	Samenloop van bevoegdheden.....	22
8.3	Rechtsbescherming	23
9	Mededelingen	24
10	Bijlagen	24

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 juni 2020 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA te Roermond namens Waterschapsbedrijf Limburg, Postbus 1315, 6040 KH te Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het realiseren van een tijdelijke rioolpersleiding, het verwijderen van een bestaande rioolpersleiding en het aanleggen, hebben en behouden van een rioolpersleiding op de locatie van de te verwijderen rioolpersleiding binnen de keurzonering van de primaire waterkering dijktraject 68 te Velden en Venlo en het aanbrengen van tijdelijke duikers in de primaire oppervlaktewateren Stepkensbeek, Genooyerveldlossing, Stopbeek en Vorstermolenbeek, waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De werken worden tevens gerealiseerd in het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het waterstaatkundig beheer voert. Er is dan ook sprake van samenloop in de zin van artikel 6.17 van de Waterwet, zie paragraaf 8.2 van deze vergunning.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Beleidsregels Grote Rivieren, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschapsbedrijf Limburg, Postbus 1315, 6040 KH te Roermond, voor:
 - het aanleggen en tijdelijk behouden van een rioolpersleiding in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 68 tussen dijkpaal 68.112 en 68.157 te Velden en Venlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
 - het realiseren van een kruising van een rioolpersleiding in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 68 ter hoogte van dijkpaal 68.157 te Velden (gemeente Venlo), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
 - het verwijderen van een asbestcement rioolpersleiding en tevens het aanleggen, hebben en behouden van een rioolpersleiding type PE 100 Ø 630 mm SDR 11 in de zoneringen van

- primaire waterkering dijktraject 68 tussen dijkpaal 68.112 en 68.157 te Velden en Venlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- het aanbrengen en tijdelijk behouden van duikers in de primaire oppervlaktewateren Stepkensbeek, Genooyerveldlossing, Stopbeek en Vorstermolenbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in oppervlaktewater;
 - het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas en/of de daartoe behorende beschermingszone, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het vervangen van een bestaande rioolpersleiding alsmede het leggen, behouden en onderhouden van een rioolpersleiding van Velden tot aan de noordzijde van Venlo (nabij Genooi) aan de rechterzijde van de Maas tussen km 109,0 en 113,0 in de gemeente Venlo;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- tekening "DO2 & tijdelijke leiding", d.d. 28-05-2020, tekeningnr. 191909-01 (doc.nr. 2020-D59069, bijlage 3);
 - tekening "Principedetail aanleg nieuwe leiding" (doc.nr. 2020-D59070, bijlage 4);
 - tekening "Concept Lengteprofiel", d.d. 28-05-2020, tekeningnr. 191909-02 (doc.nr. 2020-D59071, bijlage 5);
 - tekening "Concept Lengteprofiel", d.d. 28-05-2020, tekeningnr. 191909-03 (doc.nr. 2020-D59071, bijlage 6);
 - tekening "Principe detail Kruising primaire watergang" d.d. 08-04-2020 (doc.nr. 2020-D59072, bijlage 7);
 - berekening "vervanging uitstroomleiding Venlo", d.d. 03-04-2020 (doc.nr. 2020-D59075, bijlage 8);
 - toelichting "watervergunning RWS", d.d. 03-06-2020 (doc.nr. 2020-D59079, bijlage 9);
 - rapport "vervanging Rioolleiding Velden – Venlo", d.d. 20 april 2020 (doc.nr. 2020-D59076, bijlage 10).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits de wijziging(en):

1. niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd, en
2. 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en (tijdelijk) behouden conform de volgende documenten bij dit besluit:
 - tekening "DO2 & tijdelijke leiding", d.d. 28-05-2020, tekeningnr. 191909-01 (documentnummer 2020-D59069, bijlage 3);
 - tekening "Principedetail aanleg nieuwe leiding" (documentnummer 2020-D59070, bijlage 4);
 - tekening "Concept Lengteprofiel", d.d. 28-05-2020, tekeningnr. 191909-02 (documentnummer 2020-D59071, bijlage 5);
 - tekening "Concept Lengteprofiel", d.d. 28-05-2020, tekeningnr. 191909-03 (documentnummer 2020-D59071, bijlage 6);
 - tekening "Principe detail Kruising primaire watergang" d.d. 08-04-2020 (documentnummer 2020-D59072, bijlage 7);
 - berekening "vervanging uitstroomleiding Venlo", d.d. 03-04-2020 (documentnummer 2020-D59075, bijlage 8);
 - toelichting "watervergunning RWS", d.d. 03-06-2020 (documentnummer 2020-D59079, bijlage 9);
 - rapport "vervanging Rioolleiding Velden – Venlo", d.d. 20 april 2020 (documentnummer 2020-D59076, bijlage 10).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
5. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
6. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
7. Rijksobjecten die gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
8. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen direct

- opruimen.
9. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
 10. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
 11. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
 12. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient te worden aangeleverd in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisietekening dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 2) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Er mogen, behoudens de aan te brengen leidingen geen holle ruimten ontstaan / worden aangebracht in de zoneringen van de waterkering.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
4. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggebracht dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.
5. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
6. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden doorgezaaid.
7. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
8. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Verwijderen bestaande leidingen

1. De uitvoerder van het verwijderen van de bestaande leiding moet er zorg voor dragen dat door de toegepaste methode geen andere kabels en/of leidingen worden beschadigd.
2. Bij eventuele beschadiging moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande beschadiging wordt voorkomen.
3. De te graven sleuf ten behoeve van de te verwijderen kabels en leidingen mag niet dieper en niet breder zijn dan strikt noodzakelijk.
4. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
5. In geval van een leidingbreuk moeten direct herstelmaatregelen worden getroffen.

Voorschrift 11

Aanleggen leidingen middels open ontgraving

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
3. Tenminste een week voor de start van het verwijderen van de leiding ter hoogte van de kruising met de waterkering wordt de toezichthouder van het waterschap op de hoogte gesteld van de uitvoeringsdatum. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. De vergunninghouder brengt ter plaatse van de kruising van de leiding met de waterkering ter hoogte van RD-coördinaat: X = 209302 en Y = 376907 (nabij dijkpaal 68.157) een waterdichte afdichting voor kunststof leidingen in combinatie met een kleikist aan.
5. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
6. Na 15 oktober mogen er geen werkzaamheden meer in de kernzone van de waterkering worden uitgevoerd.

Voorschrift 12

Tijdelijke leiding

1. De tijdelijke leiding dient direct nadat de nieuwe definitieve leiding in gebruik is genomen, buiten gebruik te worden gesteld en volledig verwijderd te worden.
2. De tijdelijke leiding dient uiterlijk 1 december 2020 volledig uit het veld te zijn verwijderd.
3. In samenspraak met de toezichthouder wordt bekeken of er op plaatsen waar de grasmat beschadigd is aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om uitspoeling te voorkomen. Hiervoor neemt de vergunninghouder direct na verwijdering van de tijdelijke leiding contact op met de toezichthouder. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 13

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van de oppervlaktewateren niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.

Voorschrift 14

Tijdelijke duikers en afdamming

1. De werken moeten worden uitgevoerd conform tekening "Principe detail Kruising primaire watergang" d.d. 08-04-2020 (documentnummer 2020-D59072, bijlage 7).
2. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit ter plaatse.
3. De vergunninghouder moet een tijdelijke bypass aanleggen om de in het tweede lid van dit voorschrift genoemde doorstroomcapaciteit te waarborgen.
4. De tijdelijke afdamming moet zo zijn opgebouwd dat deze in geval van calamiteiten direct verwijderd kan worden.
5. Direct nadat de werkzaamheden voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het verwijderen van de afdamming en de bypass.
6. De bypass word in verhang richting de beekbodem benedenstrooms gelegd.
7. De duikers die voor de bypass worden gebruikt dienen een minimale diameter te hebben van:
 - a. Stepkensbeek $\varnothing$ 0,8 meter
 - b. Vorstermolenbeek $\varnothing$ 0,8 meter
 - c. Genooyerveldlossing $\varnothing$ 0,5 meter
 - d. Stopbeek $\varnothing$ 0,5 meter
8. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
9. Het profiel van de watergang ter plaatse van de afdamming dient gedurende de periode van één jaar vanaf de definitieve oplevering in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en of hersteld (nazorg). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk door het waterschap is geïnformeerd. Hierna berust het onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of diens rechtverkrijgende.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Waterschapsbedrijf Limburg, Postbus 1315, 6040 KH te Roermond is voornemens om een Ø 500 AC-rioolpersleiding te vervangen door een rioolpersleiding type PE Ø 630 mm SDR 11. Omdat de nieuwe rioolpersleiding op exact de zelfde locatie als de oude rioolpersleiding komt te liggen, wordt er tevens een tijdelijke bypass-rioolpersleiding aangebracht.

De te realiseren tijdelijke rioolpersleiding, het verwijderen van een bestaande rioolpersleiding en het aanleggen, hebben en houden van een nieuwe rioolpersleiding op de locatie van de te verwijderen persleiding vindt plaats binnen de keurzoneringen van de primaire waterkering dijktraject 68 te Velden en Venlo en de keurzoneringen van de primaire oppervlaktewateren Stepkensbeek, Genooyerveldlossing, Stopbeek en Vorstermolenbeek.

De uit te voeren werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat de huidige asbestcement rioolpersleiding over een groot tracé in slechte staat verkeert. De handelingen vinden tevens plaats in het rijkswaterstaatswerk in de zin van de Waterwet (Wtw), te weten in het rivierbed aan de rechterzijde van de rivier de Maas, waar het stroomvoerend regime ingevolge de Beleidsregels grote rivieren van kracht is. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat voert hier het waterstaatkundig beheer.

6.2 Uitvoeringsmethode

Het aanleggen van de rioolpersleidingen wordt middels een open ontgraving uitgevoerd. In bijlage 4 is een principedetail uitgewerkt hoe de ontgravingsgleuf er uit komt te zien. De tijdelijke leiding komt op het maaiveld te liggen. Hiervoor worden geen graafwerkzaamheden verricht. Ten behoeve van de bypassleiding worden enkele tijdelijke duikers in vier primaire oppervlaktewateren aangebracht.

6.3 Locatie

De werkzaamheden worden verricht vanaf de Sint Urbanusweg 9 te Venlo tot en met de Maasweg te Velden ter hoogte van de uitmonding van de Vorstermolenbeek in de Maas ter plaatse van (ordegrootte) dijkpaal 68.112 tot en met dijkpaal 68.157. In het RD-coördinatenstelsel bevindt het tracé zich tussen coördinaat: X = 209302 en Y = 376907 en coördinaat: X = 208135 en Y = 380646.

Waterkering dijktraject 68 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Venlo en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Op onderstaande kaart is het tracé aangegeven.



6.4 Beschrijving rijkswaterstaatswerk rivier de Maas

Beschrijving rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in Noordoost-Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge afvoeren).

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt plaats nabij het KRW-waterlichaam de Zandmaas. Dit KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam. Het betreft een langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7).

6.5 Beschrijving primaire waterkering dijktraject 68

Waterkering dijktraject 68 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Venlo en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte (horizontaal beschouwd) in maatvoering. Waterkering dijktraject 68 bestaat op de locatie van de aangevraagde werken en werkzaamheden uit een dijklichaam.

6.6 Vergunningplichtige handelingen, Rijkswaterstaat

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het vervangen van een bestaande rioolpersleiding alsmede het leggen, behouden en onderhouden van een rioolpersleiding van Velden tot aan de noordzijde van Venlo (nabij Genooi) aan de rechterzijde van de Maas tussen km 109,0 en 113,0 in de gemeente Venlo.

Om tijdens de aanlegperiode van de nieuwe rioolpersleiding rioolwater te kunnen transporteren wordt, als onderdeel van het werkproces, een tijdelijke bovengrondse stalen leiding aangelegd. Gezien de verbondenheid van deze tijdelijke leiding met de aangevraagde vervanging maakt de tijdelijke leiding onderdeel uit van onderhavige vergunning.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

Voor de overige tijdelijke werken is op 30 juli 2020 een melding gebruik waterstaatswerken ingediend onder OLO-nummer 5355261.

6.7 Vergunningplichtige handelingen, Waterschap Limburg

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Op grond van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het hebben van een tijdelijke rioolpersleiding waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- het realiseren van een kruising van een rioolpersleiding in de keurzonering van de waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- het verwijderen van een rioolpersleiding en tevens het aanleggen, hebben en behouden van een rioolpersleiding waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- het aanbrengen van tijdelijke duikers in de primaire oppervlaktewateren Stepkensbeek, Genooyerveldlossing, Stopbeek en Vorstermolenbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in oppervlaktewater.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.8 Meldingsplichtige handelingen, Waterschap Limburg

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend.

De kruising van de tijdelijke rioolpersleiding met primair oppervlaktewateren betreft op grond van § 1.6 Uitvoeringsregel 'kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater' een meldingsplichtige activiteit. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteiten is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater'.

Tevens worden een tijdelijk hekwerk rond het tijdelijk depot aangebracht en worden er over een lengte van ca. 4,5 km rijplaten aangebracht tijdens de uitvoering van het werk. Op grond van § 2.1 Uitvoeringsregel 'afrasteringen, hekwerken en schuttingen bij een waterkering' en § 2.11 Uitvoeringsregel 'aanleggen en verwijderen van verharding' zijn deze activiteiten eveneens meldingsplichtige activiteiten. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteiten is beschouwd als melding op grond van de betreffende algemene regels. Omdat het hier om tijdelijke activiteiten gaat zijn er geen specifieke voorschriften voor deze activiteiten opgenomen.

6.9 Zorgplicht, Waterschap Limburg

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

Op grond van § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkeringen) houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de mantelbuizen op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad;
- de initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand op kan treden.

Op grond van § 1.6 Uitvoeringsregel kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de kabels op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van het oppervlaktewater zo min mogelijk wordt geschaad.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen, Waterschap Limburg

Beleid

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit een vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in oppervlaktewater;
- § 1.6 Uitvoeringsregel kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater;
- § 2.1 Uitvoeringsregel afrasteringen, hekwerken en schuttingen bij een waterkering;
- § 2.11 Uitvoeringsregel aanleggen en verwijderen van verharding;
- § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- Beleidsregel Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel Aanleggen of verwijderen van verharding binnen de kernzone van een waterkering.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

Nadelige effecten op kerende hoogte:

Er vinden geen wijzigingen aan het dijkprofiel van de waterkering plaats. De kerende hoogte van de waterkering verandert niet.

Nadelige effecten op stabiliteit:

Er vinden graafwerkzaamheden plaats waardoor de stabiliteit van de kering tijdelijk beperkter is. Deze graafwerkzaamheden zijn noodzakelijk om de oude asbestcement rioolpersleiding te kunnen verwijderen en de nieuwe rioolpersleiding type PE 100 Ø 630 mm SDR 11 te kunnen aanleggen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de stabiliteit van de waterkering weer hersteld wordt nadat de graafwerkzaamheden zijn afgerond. Tevens zijn voorschriften opgenomen om de uitvoeringsperiode waarin er een nadelig effect is op de stabiliteit zo beperkt mogelijk te houden.

Stabiliteit en piping:

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat als gevolg van het verwijderen van de asbestcement rioolpersleiding en de aanleg van de nieuwe rioolpersleiding geen holle ruimten mogen ontstaan in de zonering van de waterkering. Tevens zijn voorschriften opgenomen waarin staat beschreven hoe de doorvoer van de rioolpersleiding in de waterkering waterdicht moet worden afgewerkt. De kwelweglengte zal door de werkzaamheden niet wijzigen en de kans op piping neemt hierdoor niet toe.

Nadelige effecten op de erosiebestendigheid:

Nadat de graafwerkzaamheden zijn afgerond en de tijdelijke leiding is verwijderd bestaat de kans dat de grasmat in de teen van of op de kering beschadigd is. Om te voorkomen dat op deze locaties erosie zal ontstaan zijn voorschriften opgenomen voor herstel van de grasmat of andere passende maatregelen voorschrijven.

Mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:

Tijdens de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden zal het maaionderhoud aan de waterkering tijdelijk op sommige plaatsen worden belemmerd. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de vergunninghouder en het waterschap. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond zijn er geen belemmeringen meer voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud. De nieuwe rioolpersleiding type PE 100 Ø 630 mm SDR 11 ligt volledig onder maaiveld.

Profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:

De leiding komt deels in het profiel van vrije ruimte van waterkering dijktraject 68 te liggen. Het tracé van de leiding is in samenspraak met de projectleiding van het Hoogwaterbeschermings-

programma (HWBP) tot stand gekomen. De nadelige effecten van het leidingtracé worden als beperkt gezien.

Periode van uitvoeren van activiteiten:

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart is er een verhoogde kans op hoog water in de Maas. Om deze reden is het waterschap terughoudend met het toestaan van werkzaamheden op en rondom de waterkering in deze periode. Het streven voor het vervangen van de rioolpersleiding is dan ook om alle werkzaamheden voor 15 oktober 2020 te hebben afgerond. In de voorschriften is een uiterste datum (1 december 2020) opgenomen waarop de noodleiding volledig verwijderd moet zijn. Wanneer noodzakelijk mogen in de periode van 15 oktober tot 1 december 2020 nog afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. Werkzaamheden in de kernzone van de waterkering zijn echter uitgesloten. Dit is geborgd in voorschriften.

Staat van onderhoud van vergund object:

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de staat van het vergund object.

Buiten gebruik stelling van object:

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de leiding indien deze zijn functie heeft verloren, door of namens de vergunninghouder geheel wordt verwijderd.

7.3 Overwegingen, Rijkswaterstaat

Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid met betrekking tot de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde vervanging van de rioolpersleiding ligt in het stroomvoerend rivierbed van de rivier de Maas.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden -ter uitwerking van dat doel- de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden;
- Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de BGR eraan bijdragen riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De beleidsregels van de Beleidslijn Grote Rivieren berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit en bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- b. het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke omvang;
- c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling; en
- d. overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterregeling.

De werkzaamheden in het kader van vervanging van de bestaande rioolpersleiding alsmede de

nieuwe rioolpersleiding liggen in vergunningplichtig gebied. Gezien aard en de locatie van de te realiseren werken kan dit geschaard worden onder overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterregeling, artikel 3 sub d van de BGR.

Conform de beleidsregels wordt voor dergelijke activiteiten, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, toestemming gegeven.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit; en
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

Ad a) De onderhavige vergunningaanvraag betreft het vervangen van een bestaande rioolpersleiding door een nieuwe leiding in het bestaande tracé. Gelet op de aard van de uit te voeren werkzaamheden worden geen onveilige situaties verwacht. Als de werkzaamheden plaatsvinden conform de ingediende tekeningen zullen met in achtneming van de gestelde voorschriften als gevolg van de werkzaamheden geen negatieve effecten te verwachten zijn voor het waterstaatswerk.

Ad b) De te vervangen leiding ligt in een zone waar in de toekomst mogelijk weerdverlaging (rivierverruiming) plaats gaat vinden. De weerdverlaging is echter nog onzeker ook wat betreft uitvoeringsdatum. De aanwezigheid van de bestaande rioolpersleiding is bekend en de nieuwe persleiding volgt dezelfde route als de te verwijderen leiding. Er is nog geen ontwerp voor een eventuele rivierverruiming bekend, maar de wijze van rivierverruiming kan –naar de huidige inzichten- zodanig worden ingericht dat er voldoende mogelijkheden zijn om ook een rioolpersleiding volgens het aangegeven traject te laten bestaan. De oude en nieuwe persleiding vormen daarom geen feitelijke belemmering.

Ad c) De nieuwe leiding heeft, gelet op de uitvoering onder maaiveld, geen waterstandseffecten. De tijdelijke leiding ligt op maaiveld. Gelet op de situering parallel aan de rivier is deze zodanig uitgevoerd dat de effecten zo gering mogelijk zijn.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

De ingreep vindt plaats in een gebied waar het Rijk KRW-maatregelen (Genooi/Stepkensbeek) in onderzoek heeft. Op dit moment is niet met zekerheid aan te geven of met deze maatregelen de leiding op zijn beoogde plek kan worden behouden. Gelet op het belang bij het vervangen van de leiding, kan het niet van aanvrager worden verlangd te wachten totdat duidelijkheid is over de details

van de KRW-maatregelen. Alsdan zal de leiding eventueel moeten worden verlegd. Er kan dan ook niet worden gesteld dat de huidige aanvraag een belemmering is voor de omvang of uitvoering van een reeds geplande of uitgevoerde KRW-maatregel.

Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De ecologische en chemische kwaliteit van het watersysteem de Rivier de Maas zijn daarnaast met de vervanging van de bestaande leiding niet in het geding.

Ecologie

Het gaat om vervanging van een bestaande leiding op dezelfde locatie buiten het ecologisch kwetsbare gebied en zonder uitstralingseffecten. De oorspronkelijke doelstelling van de KRW kan nog steeds wordt gehaald, dus de aangevraagde vergunning kan vanuit ecologisch oogpunt in het licht van de BPRW worden verleend.

Chemie

De locatie van de werken zijn gelegen in gebied waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het waterkwaliteitsbeheer voert. De aanvrager heeft daarom op 5 juni 2020 een melding Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ingediend voor het lozen van grondwater bij ontwateringen (OLO-nummer 5213147) en op 30 juli 2020 een melding Blbi voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk (OLO-nummer 5359305).

Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De vervulling van maatschappelijke functies is met de aanleg eveneens niet in het geding. Het nader verbinden van voorschriften aan de voor het werkproces benodigde aanleg van een tijdelijke bovengrondse stalen leiding is, anders dan de voorschriften beheer en onderhoud en ongewone voorvallen, niet noodzakelijk. Reden hiervoor is de korte periode dat de tijdelijke leiding er ligt (tot uiterlijk 1 december 2020) en de maatgevende afvoer in dit deel van de rivier die statistisch gezien slechts 1x per 100 jaar optreedt waardoor geen problemen te verwachten zijn door de ligging van deze leiding op maaiveld tijdens de hoogwaterperiode.

Het verzoek is concluderend niet strijdig met de doelstellingen van de Waterwet.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 juni 2020 onder OLO-nummer 5212505 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z4568. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2020-D60855.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 15 juli 2020 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom bij besluit verlengd met 8 weken. De e-mail aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2020-D79102.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Samenloop van bevoegdheden

De aangevraagde werken en werkzaamheden vinden plaats binnen:

- het beheergebied waarvoor Waterschap Limburg bevoegd gezag is;
- rijkswaterstaatswerk rivier de Maas waarvoor Rijkswaterstaat (namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) bevoegd gezag is.

In de Waterwet is in artikel 6.5 lid c bepaald dat het zonder vergunning verboden is gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones door daarin werken te plaatsen en te behouden. De Maas is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Primaire waterkering dijktraject 68 met bijbehorende zoneringen valt onder de Keur van Waterschap Limburg.

De aangevraagde werken worden deels gerealiseerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en deels in het beheergebied van Rijkswaterstaat. Er is dientengevolge in het kader van deze watervergunning sprake van samenloop van bevoegdheden en er dient afstemming plaats te vinden tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.

In artikel 6.17 van de Waterwet is geregeld dat wanneer de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op handelingen waarvoor meer dan één bestuursorgaan bevoegd gezag is, het hoogste bestuursorgaan een beslissing neemt over de gehele aanvraag. De andere betrokken bestuursorganen krijgen een adviesrecht in de procedure. In afwijking hiervan kunnen de betrokken bestuursorganen onderling afspreken om van deze hoofdregel af te wijken door uit hun midden een ander bestuursorgaan aan te wijzen die de aanvraag in behandeling neemt.

In overleg tussen Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) is besloten dat Waterschap Limburg de vergunningaanvraag in

behandeling neemt en beschikt op de aanvraag. Onderliggende reden hiervan zijn de te beschermen waterbelangen.

Waterschap Limburg heeft Rijkswaterstaat in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen ten behoeve van de watervergunning, voor zover deze betrekking heeft op het realiseren van werken in de zoneringen van waterstaatswerk rivier de Maas.

Op 6 augustus heeft Waterschap Limburg van Rijkswaterstaat het samenloopadvies met kenmerk RWS-2020/40551 ontvangen en geregistreerd onder nummer 2020-D87204. Het advies is overgenomen in onderhavige watervergunning, met dien verstande dat eventuele dubbelingen in voorschriften zijn verwijderd.

8.3 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: Rijkswaterstaat ServiceCenter Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z4568:

1. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden)

2. Objectenhandboek Waterschap Limburg (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden)
3. tekening "DO2 & tijdelijke leiding", d.d. 28-05-2020, tekeningnr. 191909-01 (documentnummer 2020-D59069)
4. tekening "Principedetail aanleg nieuwe leiding" (documentnummer 2020-D59070)
5. tekening "Concept Lengteprofiel", d.d. 28-05-2020, tekeningnr. 191909-02 (documentnummer 2020-D59071)
6. tekening "Concept Lengteprofiel", d.d. 28-05-2020, tekeningnr. 191909-03 (documentnummer 2020-D59071)
7. tekening "Principe detail Kruising primaire watergang" d.d. 08-04-2020 (documentnummer 2020-D59072)
8. berekening "vervanging uitstroomleiding Venlo", d.d. 03-04-2020 (documentnummer 2020-D59075)
9. toelichting "watervergunning RWS", d.d. 03-06-2020 (documentnummer 2020-D59079)
10. rapport "vervanging Rioolleiding Velden – Venlo", d.d. 20 april 2020 (documentnummer 2020-D59076)