



Vergunninghouder
Lehman Bouwmarkt B.V.

Datum
19 augustus 2020

Kenmerk
DMS2020-0036797

Zaaknummer
WN2020-000529

Olo-nummer
4908259

Watervergunning

voor het aanleggen van verhard oppervlak, het dempen en graven van water en het verplaatsen van een peilgrens i.v.m. het realiseren van een bouwmarkt ter hoogte van Zetterij 8 in Amstelveen

Uw kenmerk/projectcode:
- 2017409

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Opschortingen en verlenging	11
5.3 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 24 januari 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Alphaplan B.V., Henry Dunantweg 4, 2402 NP Alphen aan den Rijn, namens Lehman Bouwmarkt B.V., Hoorn 126 A, 2404 HJ Alphen aan den Rijn.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-000529.

De aanvraag betreft het aanleggen van verhard oppervlak, het dempen en graven van water en het verplaatsen van een peilgrens i.v.m. het realiseren van een bouwmarkt, ter hoogte van Zetterij 8 in Amstelveen.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Lehman Bouwmarkt B.V., Hoorn 126 A, 2404 HJ Alphen aan den Rijn, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het uitbreiden van het verhard oppervlak met 8310 m²;
 - het dempen van maximaal 747 m² oppervlaktewater;
 - het graven van een nieuwe watergang;
 - het verplaatsen van de peilgrens;
 - het aanleggen van een brug en dam met duiker;in verband met het realiseren van een bouwmarkt, ter hoogte van Zetterij 8 in Amstelveen, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie O nummers 6669 en 8265.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2020-0022354	tekening dempen & graven WT-00 v4 van 20-04-2020
DMS2020-0032856	doorsnedetekening WT-01 van het gebouw van de scouting
DMS2020-0036653	tekening bovenaanzicht DO-00 situatie v7
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

mw. T.M. van Rijswijk, teamleider Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amstelveen over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar Alphaplan B.V., Henry Dunantweg 4, 2402 NP Alphen aan den Rijn.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-000529.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 5.5 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.
De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

Bij de aanleg en wijziging van primaire waterlopen moet een MET-file worden geleverd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater en aanleg verhard oppervlak

- 6.1 De toename van verhard oppervlak mag maximaal 8310 m² bedragen.
- 6.2 De verharding moet zo aangelegd worden dat hemelwater gecontroleerd kan afstromen naar open water.
- 6.3 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.4 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of wattertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.5 Er mag niet meer dan 747 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening WT-00 v4 met kenmerk DMS2020-0022354 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.6 Er moet ten minste 1578 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekening WT-00 v4 met kenmerk DMS2020-0022354 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.7 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 6.8 Bij het graven van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem worden voorkomen.

voorschrift 7 Aanleg nieuwe watergangen en verbreding bestaande watergangen

- 7.1 De bestaande watergang aan de westzijde van de bouwmarkt moet een minimale breedte van 3 meter en een minimale waterdiepte van 60 cm hebben.
- 7.2 De verbrede watergang langs de Beneluxbaan moet bij de aanleg van de verbreding een waterdiepte van minimaal 125 cm hebben.

- 7.3 De nieuwe watergang tussen de bouwmarkt en het gebouw van de scouting moet bij de aanleg een waterdiepte van minimaal 80 cm hebben.
- 7.4 Langs de nieuwe watergang tussen de bouwmarkt en het gebouw van de scouting moet aan één zijde naast het oevertalud een onderhoudspad met een breedte van 5 meter worden aangelegd. Deze ruimte moet vrij blijven van obstakels zoals bomen, gebouwen en/of hekken.
- 7.5 Indien het in voorschrift 7.4 genoemde onderhoudspad niet kan worden gerealiseerd, wordt de vergunninghouder verantwoordelijk voor het onderhoud van de watergang.

voorschrift 8 Nieuwe voetgangersbrug t.b.v. vluchtweg

- 8.1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1 afmetingen brug

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
hoogte onderkant brug	20 cm boven waterpeil NAP -4,83 meter of hoger
waterbodemdiepte	65 cm onder het laagste waterpeil

voorschrift 9 Aanleg dam met duiker en peilscheidende stuw

- 9.1 De dam moet geplaatst worden op de locatie zoals vermeld op de tekening kenmerk DMS2020-0022354 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 9.2 De dam moet stevig genoeg zijn om een trekker te kunnen dragen.
- 9.3 De dam met duiker en peilscheidende stuw moet voldoen aan de volgende maatvoering :

Tabel 2 afmetingen dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	6 meter
type duiker	rond
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,80 meter
binnen-bovenkant van de duiker	0,20 meter boven het laagste geldende peil van -4,83 meter NAP
maximum drempelhoogte regelbare stuw	-4,70 meter NAP
minimum drempelhoogte regelbare stuw	-5,10 meter NAP

- 9.4 De taluds van de dam mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 9.5 De duiker mag niet verder dan 0,5 meter uitsteken buiten de dam.
- 9.6 Onder en achter de regelbare stuw mag nooit lekkage optreden.
- 9.7 De regelbare stuw moet robuust worden uitgevoerd en een technische levensduur van minimaal 50 jaar hebben.
- 9.8 De regelbare stuw moet zo worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 9.9 De stuw moet altijd bereikbaar zijn voor bediening en onderhoud.
- 9.10 Het plaatsen van de stuw en duiker moet in aanwezigheid van de toezichthouder gebeuren.
- 9.11 De bestaande stuw mag pas verwijderd worden als de nieuwe regelbare stuw geplaatst is en akkoord bevonden is door de toezichthouder.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Nabij de Zetterij 8 in Amstelveen wordt een nieuwe bouwmarkt gebouwd. Dit leidt tot een toename van verhard oppervlak. Daarnaast wordt er oppervlaktewater gedempt. Ter compensatie wordt er nieuw oppervlaktewater gegraven. Voor deze compensatie is het noodzakelijk dat een peilgrens ongeveer 60 meter verplaatst wordt in noordelijke richting.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het uitbreiden van het verhard oppervlak met 8310 m²;
- 2) het dempen van maximaal 747 m² oppervlaktewater;
- 3) het graven van een nieuwe watergang;
- 4) het verplaatsen van de peilgrens;
- 5) het aanleggen van een brug boven een primaire watergang;
- 6) het aanleggen van een dam met duiker in een primaire watergang;
- 7) het plaatsen van een beschoeiing.

Voor de bovenstaande 6 activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.3 lid 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid a onder 1, 2, 3 en 4 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

Activiteit 7 is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.28 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Zetterij in Amstelveen. Deze locatie ligt in de Noorder Legmeerpolder.

Het noordelijke deel van het gebied heeft een waterpeil van NAP -4,83 m en het zuidelijke deel van het gebied heeft een waterpeil van NAP -5,10 m.

Het water waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.3	Voldoet
Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1, 11.3, 11.6	Voldoet
aanleggen van verhard oppervlak	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.1	Voldoet
wijzigen van het waterpeil	Hoofdstuk 14	Beleidsregel 14.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Als gevolg van de bouw van de bouwmarkt is er een toename verhard oppervlak. Dit heeft tot gevolg dat water minder makkelijk in de bodem kan zakken. Om dit te compenseren wordt er extra oppervlaktewater gecreëerd, zodat hemelwater daarin kan worden geborgen. De watergang aan de zuidzijde wordt deels voorzien van plasbermen, waar riet kan groeien. Dat heeft een positief effect op de ecologie.

Het verlies aan oppervlaktewater als gevolg van dempingen en de aanleg van de dam wordt volledig gecompenseerd door het graven van nieuw oppervlaktewater.

De watergang aan de westzijde wordt zó verbeterd dat het verlies van de oostelijke watergang geen negatief effect heeft op de afwatering van het gebied ten noorden van de Zetterij.

Doordat de watergang langs de Beneluxbaan wordt verbreed, wordt de bestaande peilgrens ongeveer 60 meter in noordelijke richting verplaatst. Hier komt een nieuwe prefab stuw met aansluitende duiker, die de functie van peilgrens overneemt van de bestaande stuw.

Door de verplaatsing van de peilgrens, zal in een deel van de watergang het waterpeil dalen van NAP -4,83 meter naar NAP -5,10 meter. Dit heeft ook gevolgen voor de plaatselijke grondwaterstand.

In het gebied staat het gebouw van de scouting, dat mogelijk negatieve gevolgen van de verlaagde grondwaterstand zou kunnen ondervinden. De Gemeente Amstelveen is eigenaar van het gebouw en heeft laten weten dat er geen negatieve effecten voor de fundering van het gebouw verwacht worden en gaat daarmee akkoord met de verlaging van het (grond)waterpeil.

Hierdoor en omdat er verder geen andere belanghebbenden zijn die negatieve gevolgen kunnen ondervinden als gevolg van de peilwijziging, heeft het Dagelijks Bestuur van AGV op 11 augustus 2020 besloten om akkoord te gaan met deze peilwijziging.

Hierdoor kan de watercompensatie gerealiseerd worden en kan het plan uitgevoerd worden.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 24 januari 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Alphaplan B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0006991 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4908259
- DMS2020-0006987 tekening bovenaanzicht DO-00 situatie v4
- DMS2020-0006988 overzicht van de beschoeiing versie 23-1-2019
- DMS2020-0006989 watertoets van Zetterij
- DMS2020-0006990 tekening van positie nieuwe voetgangersbrug

De aanvraag is op 22 maart 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0006987 tekening bovenaanzicht DO-00 situatie v4
- DMS2020-0022354 tekening dempen & graven WT-00 v2

De aanvraag is op 20 april 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0022354 tekening dempen & graven WT-00 v4 van 20-04-2020

De aanvraag is op 2 juli 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0032855 doorsnede dekking paal t.o.v. nieuwe waterstand
- DMS2020-0032856 doorsnedetekening WT-01 van het gebouw van de scouting
- DMS2020-0032860 gemeten grondwaterstanden Zetterij 6

De aanvraag is op 11 augustus 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0036653 tekening bovenaanzicht DO-00 situatie v7

5.2 Opschortingen en verlenging

De aanvrager is per brief van 7 februari 2020 (kenmerk: DMS2020-0010378) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 6 maart 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5). Op verzoek van de aanvrager is deze termijn later verlengd tot 27 maart 2020.

De ontbrekende gegevens zijn op 22 maart 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 44 dagen.

Op 26 maart 2020 is met de aanvrager afgesproken om de aanvraag tot nader order aan te houden. Op 14 april 2020 verzocht de aanvrager om de aanvraag weer in behandeling te nemen. Omdat de

informatie toen nog niet compleet was, is de aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. Dat is op 20 april 2020 gebeurd.

Daarmee is de procedure opgeschort met 25 dagen.

Aangezien de gevolgen van de wijziging van de peilgrens nog onvoldoende duidelijk waren, is de aanvrager is per e-mail van 24 april 2020 (kenmerk: DMS2020-0023295) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 22 mei 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5). Op verzoek van de aanvrager is deze termijn later verlengd tot 26 juni 2020.

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 2 juli 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 69 dagen.

Daarmee is de procedure in totaal opgeschort met 138 dagen.

Op 17 juli 2020 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 4.21 lid 3).

5.3 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De nieuw te graven wateren, de dam en de bruggen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.

- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.