

Vink

**BUS Evaluatie immobiel; Minerale
olieverontreiniging Rijksstraatweg 9-17 te
Ridderkerk**

Opdrachtgever: Heilijgers Projectontwikkeling B.V.

Contactpersoon: [REDACTED]

Datum: 24 juli 2020

Projectnummer: P19M0121

Colofon

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

Valkseweg 62 - 3771 RG Barneveld

Postbus 99 - 3770 AB Barneveld

tel. 0342 - 406 406

e-mail milieu@vink.nl

www.vink.nl



Vink



Evaluatie Immobilie BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

	dag	maand	jaar
Datum van ontvangst			
	nummer		
Behandelnummer			
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1 Identificatienummer melding

 > Niet verplicht

> indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven

1.2 Locatienaam

Rijksstraatweg 9-17 Ridderkerk

1.3 Adres

Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Rijksstraatweg 9-17			

Postcode	Plaats
3 9 2 7 B K	Ridderkerk

1.4 Kadastrale gegevens

	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter
Kadastraal perceel 1	Ridderkerk	E	425	425 m ²	100 m ²	Heilijgers Projectontwikkeling bv
Kadastraal perceel 2	Ridderkerk	E	431	480 m ²	12 m ²	Heilijgers Projectontwikkeling bv
Kadastraal perceel 3	Ridderkerk	E	502	1798 m ²	726 m ²	Heilijgers Projectontwikkeling bv
Kadastraal perceel 4	Ridderkerk	E	503	2398 m ²	210 m ²	Heilijgers Projectontwikkeling bv
Kadastraal perceel 5	Ridderkerk	E	513	264 m ²	30 m ²	Heilijgers Projectontwikkeling bv
Kadastraal perceel 6	Ridderkerk	E	514	613 m ²	90 m ²	Heilijgers Projectontwikkeling bv
Kadastraal perceel 7	Ridderkerk	E	817	14075 m ²	80 m ²	Heilijgers Projectontwikkeling bv
Kadastraal perceel 8	Ridderkerk	E	504	4317 m ²	28 m ²	Heilijgers Projectontwikkeling bv
Kadastraal perceel 9				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 10				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 11				m ²	m ²	

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) verplicht toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

Heilijgers Projectontwikkeling bv

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

Contactpersoon

2.2 Saneerder is

☒ Eigenaar van één of meerdere van de percelen
 ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 11

☐ Anders, namelijk

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja
 ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

 Zware metalen ☐ ja ☐ nee

 Overige anorganische stoffen ☐ ja ☐ nee

 Pak ☐ ja ☐ nee

 Organochloor bestrijdingsmiddelen ☐ ja ☐ nee

 Minerale olie ☒ ja ☐ nee

 Asbest ☐ ja ☐ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik

Huidig

Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

☐☐

Wonen met (sier)tuin

☐☒

Plaatsen waar kinderen spelen

☐☐

Natuur

☐☐

Landbouw

☒☐

Groen met natuurwaarden

☐☐

Overig (openbaar) groen

☐☐

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

☐☐

Infrastructuur

☐☐

Bedrijfsterrein, industrie

☒☐

Overig namelijk,

☐☐

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

 dag maand jaar
 2 0 0 3 2 0 2 0

5.2 De einddatum van de sanering was

 dag maand jaar
 2 9 0 4 2 0 2 0

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

 dag maand jaar
 1 8 0 5 2 0 2 0

- 5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9
- 5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? | gedurende alle (ontgravings)werkzaamheden in, boven en direct naast de verontreiniging en de afvoer van de verontreinigde grond.
- 5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.
- 5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☐ ja ☒ nee
- 5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☐ ja ☐ nee
- 5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.
- 5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☒ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9
- 5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen € 212000,00

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

- 6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☒ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
- ☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
- > Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag. ☐ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
- ☐ Ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
- > onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

- 6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was | 1276 m²
- 6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was | 2,00 m
- 6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?
- De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☒ ja ☐ nee
- De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☒ ja ☐ nee
- De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☒ ja ☐ nee
- De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☒ ja ☐ nee
- | Bodem/wand/
boring | Monsternummer | Te saneren stof | Aangetoond gehalte
eindsituatie (mg/kg.ds) | Terugsaneerwaarde
(mg/kg ds) |
|-----------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|
| Bodem | 1 | minerale olie | <20 | 190 (std bodem) |
| Bodem | 2 | minerale olie | <20 | 190 (std bodem) |
| Wand | 1 | minerale olie | 60 | 190 (std bodem) |
| Wand | 2 | minerale olie | <20 | 190 (std bodem) |
| | | | | |
| | | Overige wanden en | bodems staan in de | toetsingsbijlage |
| | | | | |
| | | | | |
- > Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.
- > Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.
- > Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☒ nee

Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
	m ³		
	m ³		
	m ³		
	m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is

m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is

m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit

Zo nee, waarom niet?

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is

m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is

m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt			m ² m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton			m ² m
	Beton			m ² m
	Stelconplaten			m ² m
	Klinkers/tegels			m ² m
	Bebouwing			m ² m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel			m ² m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel			m ² m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is | m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is | m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel. > Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
					m ² m
					m ² m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7 Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ²	Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	062502010410	Niet toepasbaar	1415 m ³	2262 ton Theo Pouw Utrecht
	062512000409	Niet toepasbaar	45 m ³	68 ton Theo Pouw Utrecht
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ondoener en acceptant bewaard worden.	08029SDR0279	Industrie	70 m ³	108 ton Grondbank Sliedrecht

¹ naar een verwerker² naar een toepassingslocatie³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8 Nazorg

- 8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☒ ja ☐ nee
- 8.2 Het betreft het instandhouden van ☐ Leeflaag
- ☐ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag
- ☐ Bebouwing
- ☒ Anders, namelijk registratie en instandhouden afdekking restverontreiniging

9 Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	☒ ja
Bemonsteringskaart (eindcontrole):	
- Putwanden	☒ ja ☐ nvt
- Putbodem	☒ ja ☐ nvt
Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:	
- Plaats van ontgraving	☒ ja ☐ nvt
- Plaats van herschikte grond	☐ ja ☒ nvt
- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag	☐ ja ☒ nvt
Melding wijzigingen (BUS)	☒ ja ☐ nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	☒ ja ☐ nvt
Analysecertificaten grondmonsters	☒ ja ☐ nvt
Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag	☐ ja ☒ nvt
Overig Kadastrale kaart met restverontreiniging	☒ ja ☐ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam	Heilijgers Projectontwikkeling B.V.		
Dhr/Mw Contactpersoon	Dhr. [REDACTED]		
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Displayweg	2		
Postcode	Plaats		
3 8 2 1 B T	Amersfoort		
Telefoonnummer	E-mailadres		
[REDACTED]	[REDACTED]@heilijgers.nl		
(Bedrijfs)Naam			

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

Dhr/Mw Contactpersoon			
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode	Plaats		
Telefoonnummer	E-mailadres		

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr.

Straat

Valkseweg

Huisnummer

62

Huisletter

Toevoeging

Postcode

3 7 7 1 R G

Plaats

Barneveld

Telefoonnummer

E-mailadres

@vink.nl

(Bedrijfs)Naam

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr.

Straat

Valkseweg

Huisnummer

62

Huisletter

Toevoeging

Postcode

3 7 7 1 R G

Plaats

Barneveld

Telefoonnummer

E-mailadres

@vink.nl

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr.

Telefoonnummer

E-mailadres

@vink.nl

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr.

Straat

Valkseweg

Huisnummer

62

Huisletter

Toevoeging

Postcode

3 7 7 1 R G

Plaats

Barneveld

Telefoonnummer

E-mailadres

@vink.nl

Naam milieukundig begeleider

Dhr.

Telefoonnummer

E-mailadres

@vink.nl

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam

Vink Aannemingsmaatschappij b.v.

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr.

Straat

Valkseweg

Huisnummer

62

Huisletter

Toevoeging

Postcode

3 7 7 1 R G

Plaats

Barneveld

Telefoonnummer

E-mailadres

@vink.nl

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

11.7b Overige betrokkenen 2

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

11.7c Overige betrokkenen 3

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

11.7d Overige betrokkenen 4

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

Zie machtigingsformulier

12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

Datum

Plaats

Handtekening

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Naam (in blokletters)

[REDACTED] Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.)

12.2 Milieukundig begeleider (onderdeel verificatie)

Datum

Plaats

1 6 0 7 2 0 2 0 | Barneveld

Handtekening

Naam (in blokletters)

[REDACTED] (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.)

12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

Datum

Plaats

1 6 0 7 2 0 2 0 | BARNEVELD

Handtekening



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	
Eigenaar/erfpachter van de locatie	van
naam bedrijf	naam contactpersoon
geeft aan akkoord te zijn dat	
naam bedrijf	
van	optreedt als saneerder van de voorgenomen
	naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie	
Datum	
Handtekening	

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	naam bedrijf
	van Heilijgers Projectontwikkeling B.V. machtigt
naam contactpersoon	naam bedrijf
	van Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie	
naam locatie	
Rijksstraatweg 9-17 te Ridderkerk (Ridderkerk, E, 425, 431, 502,503, 513, 514, 563, 817)	
Datum	
11 02 2020	
Handtekening	



- 1 Wand sterke restverontreiniging minerale olie in grond.
2 Wand lichte restverontreiniging minerale olie in grond.

Ontgravingsvlak
Saneringslocatie

0 10 20 30 40 50m

12345

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente: Ridderkerk

Sectie E

Perceel 503

kadaster



Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 24 juli 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Ridderkerk

E

503

kadaster



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 24 juli 2020

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers



BETREFT	Ridderkerk E 392
UW REFERENTIE	P19M0121
GELEVERD OP	24-07-2020 - 09:42
PRODUCT EORDERNUMMER	S11069797605
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M	23-07-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M	23-07-2020 - 14:59
BLAD	1 van 1

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Ridderkerk E 392](#)

Kadastrale objectidentificatie : 019420039270000

Kadastrale grootte 43 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 100990 - 428855

Omschrijving Wegen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 3829/21 Rotterdam](#)

Naam gerechtigde [Gemeente Ridderkerk](#)

Adres Koningsplein 1

2981 EA RIDDERKERK

Postadres Postbus 271

2980 AG RIDDERKERK

Statutaire zetel RIDDERKERK

KvK-nummer [24493197](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Ridderkerk E 425	
	Kadastrale objectidentificatie : 019420042570000	
Locatie	Rijksstraatweg 15	
	2988 BA Ridderkerk	
Kadastrale grootte	497 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
oordinaten	100959 - 428823	
omschrijving	Berging - Stalling (garage-schuur)	
Koetsom	€ 4.203.842,50	Koetjaar 2020
Met meer onroerend goed verkregen		

AANKENINGEN

bekleptelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afpomstig uit stuk	Hyp4 77245/91	IngesChreven oT 14-01-2020 om 14:31
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)		
Naam gereChtigde	Heilijgers Projectontwikkeling B.V.	
Adres	Displayweg 2	
	3821 BT AMERSFOORT	
Statutaire zetel	AMERSFOORT	
KvK-nummer	31024403 (Bron: Handelsregister)	
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister		



mEPREFP	Ridderkerk E 425
UW REFERENTIE	y 51€ 0595
GELEBERO Hy	94-07-9090 - 01:2w
yRHOUCP EHROERNU€ € ER	2 550617167 2
BHLLLEOIG GE² IGNTLEERO Pp€	92-07-9090 - 54: 1
BHLLLEOIG mJGEWERKP Pp€	92-07-9090 - 54: 1
mLTO	5 . an 5

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Ridderkerk E 425	
	Kadastrale objectidentificatie : 051490042570000	
Kadastrale grootte	4w0 g 8	
Grens en grootte	BastAesteld	
Coördinaten	5001w4 - 49ww 9	
Omschrijving	merAinA - 2 tallinA VaaraAe-sc3SSr(	
KooTsom	h 4u02w49) 0	KooTjaar 9090
	€ et g eer onroerend Aed . erkreAen	

AANI EKENINGEN

buklieprechtelijke keTerping	Er , ijn Aeen beMerkinAen bekend in de masisreAistratie Kadasteru
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afpomstig uit stup	v zM: 7794 p15	Rgeschreven oT 54-05-9090 og 54:25
	H. erdrac3t leiAendog enpof beMerkt rec3t(	
Naam gerechtigde	v eilijAers y rojectont/ ikkelinA mBu	
Adres	OisMaz/ eA 9	
	2w05 mPwT € ER² FHHRP	
Statutaire zetel	T€ ER² FHHRP	
KvK-nummer	25094402 Viron: v andelsreAister(	
	Boor de g eest actSele naag) , etel en adres) raadMeeA 3et v andelsreAister	



² EPREFP	
Ridderkerk E 425	
UW REFERENTIE	
u01, 2050	
GELENTRO / u	uR/ OUCPE/ ROERNU, , ER
59-27-5252 - 21:€0	V00261714411
m/ LLEOIG GEVIGNTLEERO Px	m/ LLEOIG ² UGEWERKP Px
5€-27-5252 - 09:41	5€-27-5252 - 09:41
² LTO	
0 Aan 0	

Eigendomsinformatie ⓘ

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ridderkerk E 425	
Kadastrale objectidentificatie : 201952242572222	
Locatie	Rijksstraatweg 00 07 Ridderkerk
Kadastrale grootte	0871B A
Grens en grootte	vastgesteld
Geoördinaten	022105 - 95BB07
omschrijving	² erging - Vtalling 3garage-scs (rh uerceel grond - gebr(ik onbekend
Kootsom	) 952€895.42
	KootJaar 5252
, et A eer onroerend goed Merkregen	

AANKENINGEN

beklepelijpe keTerping	Er zijn geen bezeringen bekend in de ² asisregistratie Kadaster8
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)	
Afpomstig uit stup	p H 9 7759410
	RgesChreven oT 09-20-5252 oA 09:€0
	/ MerdracSt æigendoA enyof bezerkt recSth
Naam gerechtigde	peilijgers urojectontwikkeling ² 8r8
Adres	Oiszlalweg 5
	€B50 ² PWT, ERVF/ / RP
Statutaire zetel	T, ERVF/ / RP
KvK-nummer	€025992€ 3 ron: p andelsregisterh
moor de A eest act(ele naaA . vetel en adres. raadzleeg Set p andelsregister	



VEPREFP
Ridderkerk E 425
UW REFERENTIE
01, 2070
GELEZ ERO /)
79-2w-7272 - 2A:42
300261wAw950
2 / LLEOIG GE3IGNTLEERO Px
75-2w-7272 - 09:41
2 / LLEOIG VIJGEWERKP Px
75-2w-7272 - 09:41
VLTO
0 Aan 0

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Ridderkerk E 425	
	Kadastrale objectidentificatie : 2019722425w2222	
Locatie	Rijksstraatg 00 0w Ridderkerk	
Kadastrale grootte	751A m	
Grens en grootte	2 ast8esteld	
öoOrdinaten	022AA0 - 97AA59	
c msChrijving	Ver8in8 - 3tallin8 8ara8e-sc(hhru) erceel 8rond - 8ebrhik onbekend	
KooTsom	€ 98'258'97.42	KooTjaar 7272
, et eer onroerend Goed Merkre8en		

AANI EKENINGEN

buklieprechtelijke keTerping	Er zijn 8een bezerkin8en bekend in de Vasisre8istratie KadasterB
Basisregistratie Kadaster	

REÖHI EN

1 Eigendom (recht van)			
Afpomstig uit stup	p H29 ww794y10	RgesChreven oT	09-20-7272 o 09:50
	/ Merdrac(t 8i8endo enyof bezerkt rec(tu		
Naam gerechtigde	p eilij8ers) rojectontg ikkelin8 VB B		
Adres	OiszlaHje 7 5A70 VPW, ER3F/ / RP		
Statutaire zetel	T, ER3F/ / RP		
KvK-nummer	50279925 8ron: p andelsre8isteru		
	2 oor de eest acthele naa . vetel en adres. raadzlee8 (et p andelsre8ister		



. ECREFO	
Ridderkerk E 425	
UW REFERENTIE	
V01h 2090	
GELEENDE/ Z V	VRZ / U6 OEZ R/ ERNUh h ER
95-27-9292 - 21:2C	T002C17120C5
mz LLE/ IG GETIGNDLEER/ Qh	mz LLE/ IG . IJGEWERKOOQh
9B-27-9292 - 05:41	9B-27-9292 - 05:41
. LD/	
0 uan 0	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Ridderkerk E 425	
	Kadastrale objectidentificatie : 201592242572222	
Locatie	Rijksstraatweg 00 07	
	Ridderkerk	
Kadastrale grootte	5807 A	
Grens en grootte	nastgesteld	
oordinaten	022° 94' - 59° 2' B5	
omschrijving	Vergeel grond - gebr3ik onbekend	
Kootsom	S 582B8 59(42	Kootjaar 9292
het A eer onroerend goed uerkregen		

AANKENINGEN

bekleptelipe keTerping Er) ijn geen beërkingen bekend in de . asisregistratie Kadaster8
Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (reCht van)		
Afpomstig uit stup	, ME5 77954V10	IngesChreven oT 05-20-9292 oA 05:B0
z uerdracpt EigendoA envof beëerkt recpty		
Naam gereChtigde	, eilijgers Vrojectontwikkeling . 878	
Adres	/ isElamweg 9	
	B8 90 . OPH ERTFz z RO	
Statutaire zetel	Dh ERTFz z RO	
KvK-nummer	B029552B H ron: , andelsregistry	
moor de A eest act3ele naaA () etel en adres(raadEleeg pet , andelsregister		



VEDREUD
Ridderkerk E 425
WN REUEREI DGE
021, 0272
LECEmERP / O
79-0w-7070 - 01:5w
OR/ PW6DGE/ RPERI W , ER
3 220B1w1B4wP
m/ CCEPGE LE3GE I FCEERP DGE
75-0w-7070 - 29:41
m/ CCEPGE VGL EN ERKD DGE
75-0w-7070 - 29:41
VCFP
2 Aan 2

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Ridderkerk E 425	
	Kadastrale objectidentificatie : 0219700425w0000	
Locatie	Rijksstraatg 22 2w Ridderkerk	
Kadastrale grootte	7B9 A	
Grens en grootte	nast8esteld	
GeoOrdinaten	200192 - 972245	
omschrijving	Ver8in8 - 3tallin8 8ara8e-sc(hhru	
Kootsom	) 97058 97.40	KootJaar 7070
, et A eer onroerend Boed Merkre8en		

AANKENINGEN

buklieprechtelijke keTerping	Er zijn 8een bezerkin8en bekend in de Vasisre8istratie Kadaster€
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)	
Afpomstig uit stup	p t 9 ww794y12 / Merdrac(t 8i8endoA enyof bezerkt rec(tu
Naam gerechtigde	p eilij8ers Oprojectontg ikkelin8 V8n€
Adres	Piszlatg e8 7 52 72 VDTF, ER3U / RD
Statutaire zetel	F, ER3U / RD
KvK-nummer	52079905 8ron: p andelsre8isteru moor de A eest acthele naa . vetel en adres. raadzlee8 (et p andelsre8ister



AEFREUF	
Ridderkerk E 425	
WN REUEREI FGE	
D21v 0292	
LECESERT PD	DRPTW6FGEPRTERI Wv v ER
95-07-9090 - 01:88	(220² 1714B² 8
SPCOETGE LE(GEI CEERT FQ	SPCOETGE AGLEN ERKF FQ
98-07-9090 - 25:41	98-07-9090 - 25:41
AC T	
2 zan 2	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ridderkerk E 425	
Kadastrale objectidentificatie : 021590042570000	
LoCatie	Rijksstraatweg 28
	91BB A mRidderkerk
Kadastrale grootte	² 28 V 3
Grens en grootte	Sastgesteld
öoOrdinaten	200140 - 59BB50
c msChrijving	Aerging - (talling lgarage-scu)) r€
KooTsom	. 5,908,B59M0
	KooTjaar 9090
v et V eer onroerend goed zerkregen	

AANI EKENINGEN

bukliepreChtelijpe keTerping	Er pijn geen beHerkingen bekend in de Aasisregistratie Kadaster,
Basisregistratie Kadaster	

REöHI EN

1 Eigendom (reCht van)	
Afpomstig uit stup	y / H5 77954Q2
	RgesChreven oT 25-02-9090 oV 25:82
P zerdracut heigendoV enöf beHerkt recut€	
Naam gereChtigde	y eilijgers Drojectontwikkeling A,S,
Adres	TisHa/ weg 9
	8B92 AFm v ER(UPPRF
Statutaire zetel	v ER(UPPRF
KvK-nummer	82095508 hAron: y andelsregister€
Soor de V eest act) ele naaV Mpetel en adresMaadHeeg uet y andelsregister	



8EhRETh
Ridderkerk E 425
LC RETEREI hE
/ 21P 0272
WE6E3ERO y /
79-05-7070 - 01:92
3y 66EOGWEDGM B6EERO hHP
7. -05-7070 - 29:mL
86BO
2 van 7

/ Ry OLNhEy ROERI LPPER
D220(1515979
3y 66EOGW8GWEC ERKh hHP
7. -05-7070 - 29:mL

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Ridderkerk E 425		
	Kadastrale objectidentificatie : 021970042550000		
Locatie	Rijksstraatweg 1 7144 8BAARidderkerk		
Kadastrale grootte	29 05m² V		
Grens en grootte	3oorloSig		
Coördinaten	2004(0 - 9745(m		
Omschrijving	herrein teelt - kweek)		
Koopsom	€ . 00 000	Koopjaar	7021
Ontstaan uit	Ridderkerk E 90m		

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er , ijn geen beSerkingen bekend in de 8asisregistratie Kadaster		
Basisregistratie Kadaster			

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1) en Opstalrecht Nutsvoorzieningen (zie 1.2)			
Soort recht	Eigendo ² urecM van)		
Afkomstig uit stuk	z pS9 5(97m2m(		Ingeschreven op 21-01-7021 o ² 29:7.
	y verdracM teigendo ² enhof beSerkt recM)		
Naam gerechtigde	z eilijgers / rojectontwikkeling 8 3		
Adres	OisSlapweg 7 . 472 8hABP ERDTy y Rh		
Statutaire zetel	BP ERDTy y Rh		
KvK-nummer	. 207990. tBron: z andelsregister)		
3oor de ² eest actFele naa ² U, etel en adresUraadSeeg Met z andelsregister			

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht			
Afkomstig uit stukken	z pS9 (. 1. . 12(5		Ingeschreven op 0(-07-7029 o² 01:00
	z pS9 921. 191 Rotterdam²		Ingeschreven op 2(-01-2152



8EhRETh
Ridderkerk E 425
LC RETEREI hE
/ 21P 0272
WE6E3ERO y /
79-05-7070 - 01:92
3y 66EOGWEDGM B6EERO hHP
7. -05-7070 - 29:mL
86BO
7 van 7

/ Ry OLNhEy ROERI LPPER
D220(1515979
3y 66EOGW8GWEC ERKh hHP
7. -05-7070 - 29:mL

Naam gerechtigde WasFnie hransSort Devices 8 3

Adres NoncoFrslaan 25
1575 KNAMRY I G WEI

Statutaire zetel WRy I G WEI

KvK-nummer 07049441 tBron: z andelsregister)

3oor de 2 eest actFele naa2 Uj etel en adresUraadSleeg Met z andelsregister

Vermeld in stuk z pS9 (. 1. . 12(5

Ingeschreven op 0(-07-7029 o2 01:00

I aa2 swij, iging recMsSersoon

1.2 Opstalrecht Nutsvoorzieningen

Afkomstig uit stuk z pS9 9009512(0 Rotterda2

Ingeschreven op 7. -27-7007 o2 01:00

Naam gerechtigde We2 eente Ridderkerk

Adres KoningsStein 2
7142 EBARDGOERKERK

Postadres / ostbFs 752
7140 BWARDGOERKERK


Statutaire zetel RGOERKERK

KvK-nummer 7991. 215 tBron: z andelsregister)

3oor de 2 eest actFele naa2 Uj etel en adresUraadSleeg Met z andelsregister



17



Kad. Gem. Ridderkerk
Sectie E, rns. 405, 405, 502, 503, 513, 514

Ontwerp

**Ontgravingsvlakken
& nabemonstering**

Project
Evaluatie BUS-melding
Immobilie minirale
olieverontreiniging
Rijksweg 62
Rijksweg 62-17 Ridderkerk

Opdrachtgever
Heiligers
Projeontwikkeling bv

Getekend: P.H.
Schaal: 1:200
Formaat: A3
Tekeningnaam
P19M0121 775

Status: Definitief
Datum: 15-07-2020
Projectnr.: P19M0121
Tekenr.:
Versie:
02 00

Vink
Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v.
Valkseweg 62
Postbus 99
3770 AB Barneveld
Tel.: 0342 - 406 406
E-mail: milieu@vink.nl
Internet: www.vink.nl

Bijlage fotoblad BUS-sanering aan de Rijksweg 9-17 te Ridderkerk

De onderstaande foto's met onderstaande toelichting geven een overzicht van de uitgevoerde BUS-sanering.



Foto 1: Resultaat sanering verontreiniging bij trafo (bodem 1 en 2)



Foto 2: Achtergebleven wand onder trafo met lichte restverontreiniging.



Foto 3: Wand 4 met lichte restverontreiniging afgedekt met folie



Foto 4: Situatieoverzicht sanering verontreiniging voor voormalige werkplaats/loods (bodem 21 en 22).



Foto 5: Eindresultaat sanering verontreiniging voor voormalige werkplaats/loods (bodem 21/22)



Foto 6: Situatieoverzicht sanering bij inrit (bodem 51 t/m 54). Tweede extra tank grotendeels vrijgegraven. Eerste extra tank reeds gesaneerd.



Foto 7: Eindsituatie sanering bij inrit met zicht op de noordelijke wand 54 en aan de rechterzijde wand 53 tegen het fietspad aan.



Foto 8: Eindsituatie sanering bij inrit met zicht vanaf westelijke richting.



Foto 9: Eindsituatie wand 52 en wand 53 bij sanering bij inrit. Ter plaatse van wand 53 restverontreiniging achtergebleven, doordat verder sanering met kabels- en leidingen en het fietspad niet mogelijk was. Tevens tot erfgrens gegraven.



Foto 10: Tijdens sanering tijdelijk folie aangebracht ter afscherming van restverontreiniging wand 53. In de wand bevinden zich betonnen funderingsresten.



Foto 11: Bij einde van de saneringswerkzaamheden is de tijdelijke folie vervangen voor duurzame chemiebestendige folie en stevig vastgemaakt.)



Foto 12: Eindsituatie sanering tankgat extra aangetroffen inpandig tankje (bodem 31).



Foto 13: Sitatieoverzicht in pandige deel na verwijdering van alle verhardingen. Schone bovengrond boven bodem 13 is eraast in depot gezet. Aangrenzend te saneren voormalige wasstraat (boden 11 en 12). Tevens het aangetroffen extra in pandige tankje linksonder zichtbaar (leidingwerk + mangat)



Foto 14: Overzicht na uitgevoerde saneringswerkzaamheden ter plaatse van bodem 11 t/m 13 en 41 en 42.



Foto 15: Eindsituatie sanering in pandige spot bodem 43.



Foto 16: Eindsituatie sanering in pandige spot bodem 44.



Foto 17: Eindsituatie sanering in pandige spot bodem 45 (klasse industriegrond aangrenzend op bodem 44)



Foto 18: Eindsituatie sanering OBAS (bodem 62) en tank achter wasstraat (bodem 61).



Foto 19: Eindsituatie sanering bodem rond aangetroffen 2 extra kleine tankjes voorterrein (bodem 71)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3^a
ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6
afvalstroomnummer 062502010410
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK

3^b
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 1.05.2020

4^b
locatie van bestemming THEO POLJW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 1.05.2020

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☐ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

aantal/verpakking eural code verw. meli. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)
17.05.04 A02

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afhaal / LEVERBOON
Weegbonnummer: I1000600058279
Datum: 01-05-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontre. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.660 kg (PL) 15:04
Weging 2: 53.040 kg 15:05

Netto: 34.180 kg Inkomend



Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-



BD38358380

stiek®
current.nl

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-
-----------------------	------------------------	---	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarvoor zijn gevuld. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te vullen.

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Theo Pouw bv Isiopenweg 21 Isiopenweg 29 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Verifying Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spiterboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert Wetering 6002 SM Weert Tel. 0495 583 33 Fax 0495 520 57 weert@theopouw.nl
---	---	--	---

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar

afzender **Vink Aandemingsmaatschappij BV**
straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**
VIHB-nummer **31500039VHIB**

2

factuuradres **Vink Aandemingsmaatschappij BV**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3^a

ontdoener **Vink Aandemingsmaatschappij BV**
straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

4^a

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5

getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☐ 2 ontvanger ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☐ 6 uitbesteed vervoerder ☐ route-inzameling ☐ ja ☐ nee

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **Vink Aandemingsmaatschappij BV**
straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**
VIHB-nummer **31500039VHIB**

6

kenteken

3^b

locatie van herkomst **RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG**
postc. + woonpl. **2088 BK RIDDERKERK**
datum aanvang transport

4^b

locatie van bestemming **THEO POUW BV**
straat + nr **ISIOPENWEG 21**
postc. + woonpl. **3542 AS UTRECHT**
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
14662	Vervoer grond, olie/pak		170604	402		

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 08653810

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener		2 ☐ ontvanger		3 ☐ handelaar		4 ☐ bemiddelaar	
afzender		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.					
straat + nr		VALKSEWEG 62					
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD					
VHB-nummer							
2							
factuuradres		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.					
postbus of straat + nr		Postbus 99					
postc. + woonpl.		3770 AB BARNEVELD					
3 ^a							
ontdoener		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.					
straat + nr		VALKSEWEG 62					
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD					
4 ^a							
uitbesteed vervoerder		THEO POLJW BV					
straat + nr		ISOTOPENWEG 21					
postc. + woonpl.		3542 AS UTRECHT					
VHB-nummer		GL500039VHB					
5							
getransporteerd door:		1 ☐ afzender		2 ☐ ontdoener		3 ☐ ontvanger	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder		4 ☐ inzamelaar		5 ☒ vervoerder		6 ☐ uitbesteed vervoerder	
straat + nr		VALKSEWEG 62		VHB-nummer		GL500039VHB	
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD		kenteken		06 BFD 4	
						route-inzameling ☐ ja ☒ nee	
						routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
						inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee	
						repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee	
						zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meti.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062902010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600057966
Datum: 29-04-2020
Begalsidingsbrief:
Kentoken/wagennr.: 06EJD4
Vervoerder: Vink Aannemingsmaatschappij BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1:	20.620 kg (PL)	09:29
Weging 2:	56.960 kg	11:27
Netto:	36.340 kg	Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoerders, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoerders ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	41 BD38358114
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl.	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-



BD38358114

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender WINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3^a.....
 ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
 straat + nr VALKSEWEG 62
 postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4^a _____
 uitbested vervoerder _____
 straat + nr _____
 postc. + woonpl. _____
 VIHB-nummer _____

5 _____

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
VALKSEWEG 62
3771 BG BARNEVELD

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
052502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK

3 ^e .	
locatie van herkomst	P18A0076 - DE JONG TOURS.HOLDING
straat + nr	RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl.	2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport	15 08 2020

4 ^o	
locatie van bestemming	THEO. POUW BV.
straat + nr	ISOT OPENWEG 21
postc. + woonpl.	3542 AS, UTRECHT
datum ontvangst transport	

inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede^{clak da} vervoerder ☐ route-inzameling ☐ ja ☐ nee
VIHB-nummer GL500039VIHB routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☐ nee
kenteken 71 BPS 9 inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	17 05 04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergruining: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600056466
Datum: 17-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRGN02
Verzotr. grond, olie/pak

Weging 1:	21.200 kg (PL)	00:00
Weging 2:	41.300 kg	00:54
Netto:	20.100 kg	Inkomend

Contrastnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		 BD38358115
handtekening afzender	handtekening ordtoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar		
afzender				VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr				VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.				3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer					
2					
factuuradres				VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr				Postbus 99	
postc. + woonpl.				3770 AB BARNEVELD	
3 ^a					
ontdoener				VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr				VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.				3771 RG BARNEVELD	
3 ^b					
locatie van herkomst				P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr				RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl.				2988 BK RIDDERKERK	
datum aanvang transport				15-1-2011	
4 ^a					
uitbesteed vervoerder				THEO POWW BV	
straat + nr				ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl.				3542 AS UTRECHT	
VIHB-nummer				GL500039V1HB	
4 ^b					
locatie van bestemming				THEO POWW BV	
straat + nr				ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl.				3542 AS UTRECHT	
datum ontvangst transport				15-1-2011	
5					
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder					
ontvanger/inzamelaar/vervoerder				TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr				VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.				3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer				GL500039V1HB	
kenteken				91-11/14	
route-inzameling				☐ ja ☒ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)				☐ ja ☒ nee	
inzamelaarsregeling				☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten				☐ ja ☒ nee	
zie toelichting					

aafvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eura! code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600056168
Datum: 15-04-2020
Degeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJSSTRAATWEG
RIJSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.620 kg 15:30

Netto: 30.840 kg Inkomend

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		 BD38358113
handtekening afzender	handtekening ordboener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

8038358113

De bevestigingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevestigende personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 1 ☒ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar afzender <u>VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.</u> straat + nr <u>VALKSEWEG 62</u> postc. + woonpl. <u>3771 RG BARNEVELD</u> VIHB-nummer _____		3^a ontdeener <u>VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.</u> straat + nr <u>VALKSEWEG 62</u> postc. + woonpl. <u>3771 RG BARNEVELD</u>		3^b locatie van herkomst <u>P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING</u> straat + nr <u>RIJKSSTRAATWEG 17</u> postc. + woonpl. <u>2988 BK RIDDERKERK</u> datum aanvang transport <u>15-04-2020</u>	
2 factuuradres <u>VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.</u> postbus of straat + nr <u>Postbus 99</u> postc. + woonpl. <u>3770 AB BARNEVELD</u>		4^a uitbesteed vervoerder _____ straat + nr _____ postc. + woonpl. _____ VIHB-nummer _____		4^b locatie van bestemming <u>THEO ROUW BV</u> straat + nr <u>ISOTOPENWEG 25</u> postc. + woonpl. <u>3542 AS UTRECHT</u> datum ontvangst transport <u>15-04-2020</u>	
5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder ontvanger/inzamelaar/vervoerder <u>TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.</u> VIHB-nummer <u>GL500039VIHB</u> straat + nr <u>VALKSEWEG 62</u> postc. + woonpl. <u>3771 RG BARNEVELD</u> kenteken <u>7-281-5</u> route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting) inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting					

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 51.780 kg 15:00
Netto: 30.580 kg Inkomend

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600056156
Datum: 15-04-2020
Begelidsingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38358112
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender is aangegeven. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoer. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoer. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoer.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2 factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3^a ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.460 kg 08:53
Netto: 29.680 kg Inkomend

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000500056048
Datum: 15-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagonnr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TR6002
Vercontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

BD38358022

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. Het is niet toegestaan de brief te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
		VIHB-nummer	
2		factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		postbus of straat + nr	Postbus 99
		postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD
3		ontvanger	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
4		uitbesteed vervoerder	
		straat + nr	
		postc. + woonpl.	
		VIHB-nummer	
5		locatie van herkomst	P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
		straat + nr	RIJKSSTRAATWEG 17
		postc. + woonpl.	2988 BK RIDDERKERK
		datum aanvang transport	15-04-2020
6		locatie van bestemming	THEO LOUW BV
		straat + nr	ISOTOPENWEG 21
		postc. + woonpl.	3542 AS UTRECHT
		datum ontvangst transport	15-04-2020
7		getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		ontvanger/inzamelaar/vervoerder	route-inzameling (zie toelichting)
		straat + nr	inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
		postc. + woonpl.	repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
			zie toelichting
8		VIHB-nummer	GL500039V
9		kenteken	1-01-3

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
002502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600056045
Datum: 15-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontc. grond, olie/pak

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 51.200 kg 00:46
Netto: 30.000 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD38358021
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ondoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ondoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr	VALKSEWEG 62
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer	
2	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
factuuradres	Postbus 99
postbus of straat + nr	3770 AB BARNEVELD
postc. + woonpl.	
3 ^a	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
ontdoener	VALKSEWEG 62
straat + nr	3771 RG BARNEVELD
postc. + woonpl.	
3 ^b	P18A0078 - DE JONG TOURS HOLDING
locatie van herkomst	RIJKSSTRAATWEG 17
straat + nr	2988 BK RIDDERKERK
postc. + woonpl.	
datum aanvang transport	19-04-2020
4 ^a	THEO LOUW BV
locatie van bestemming	ISOTOPENWEG 21
straat + nr	3542 AS UTRECHT
postc. + woonpl.	
datum ontvangst transport	19-04-2020
5	getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.
straat + nr	VALKSEWEG 62
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer	GL500039VIHB
route-inzameling	☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling	☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten	☐ ja ☒ nee
zie toelichting	
6	kenteken 72-BJH-4

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meti.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Weegbonnummer: AFHAAL / LEVERBON
Datum: 14-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.500 kg 15:11
Netto: 30.720 kg Inkomend

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	44	BD38358020
handtekening afzender	handtekening ondoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

De bevoegdheidsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms af te lezen op de achterzijde van dit formulier.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ primaire ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer	
2 factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr Postbus 99	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD	
3 ^a ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
4 ^a uitbesteed vervoerder	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
5 ^a getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer GL500039VIHB	
kenteken 71-nds-5	
3 ^b locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK	
datum aanvang transport 12.10.2020	
4 ^b locatie van bestemming THEO POLIJ BV	
straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
datum ontvangst transport 19.10.2020	
route-inzameling ☐ ja ☒ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee	
zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600055967
Datum: 14-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Veront. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 50.040 kg 15:02
Netto: 28.840 kg Inkomend

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38358019

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ primaire ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer	
2 factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr Postbus 99	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD	
3 ^a ontdeener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
4 ^a uitbesteed vervoerder	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
5 ^a getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer GL500039VIHB	
kenteken	
3 ^b locatie van herkomst P19A0076 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK	
datum aanvang transport	
4 ^b locatie van bestemming THEO POLW BV	
straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
datum ontvangst transport	
route-inzameling ☐ ja ☒ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee	
zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weegbonnummer: 11000600055930
Datum: 14-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 93EJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Veront. grond, olie/pak

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.460 kg 12:35
Netto: 29.680 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38358018

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ primaire ontdeener	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar	
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
straat + nr	VALKSEWEG 52			
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD			
VIHB-nummer				
2	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
factuuradres	Postbus 99			
postbus of straat + nr	3770 AB BARNEVELD			
postc. + woonpl.				
3 ^a	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
ontdeener	VALKSEWEG 52			
straat + nr	3771 RG BARNEVELD			
postc. + woonpl.				
4 ^a	THEO POLW BV			
uitbesteed vervoerder	ISOTOPENWEG 21			
straat + nr	3542 AS UTRECHT			
postc. + woonpl.				
VIHB-nummer				
5	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.			
getransporteerd door:	GL500039VIHB			
1 ☐ afzender	2 ☐ ontdeener	3 ☐ ontvanger	4 ☐ inzamelaar	5 ☐ vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	VALKSEWEG 62			
straat + nr	3771 RG BARNEVELD			
postc. + woonpl.				
6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee			
VIHB-nummer	routelijst bijsluiten (zie toelichting)			
kenteken	inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee			
	repeteerende vrachten ☐ ja ☐ nee			
	zie toelichting			

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
 Weegbonnummer: I1000600055927
 Datum: 14-04-2020
 Gegeleidingsbrief:
 Kenteken/wagennr.: 71EDS9
 Vervoerder: Vink Holding BV
 Product: TRG002
 Veront. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJSSTRAATWEG
RIJSSTRAATWEG
2986 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergruening: 06250

Weging 1:	21.200 kg	*(PL)	00:00
Weging 2:*	52.160 kg		12:26

Netto: 30.960 kg Inkomand

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	 BD38358017
handtekening afzender	handtekening ordtoener	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven
handtekening afzender	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven

BD38358017

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1		3^a	
1 ☐ primaire ontvanger	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
straat + nr VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD			
VIHB-nummer			
2		3^b	
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING	
postbus of straat + nr Postbus 99		straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD		postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK	
3^a		4^a	
ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		locatie van bestemming THEO POW BV	
straat + nr VALKSEWEG 62		straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
4^a		5^a	
uitbesteed vervoerder		datum ontvangst transport 14-04-2020	
straat + nr		locatie van bestemming	
postc. + woonpl.		straat + nr	
VIHB-nummer		postc. + woonpl.	
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder		route-inzameling ☐ ja ☐ nee	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.		routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
straat + nr VALKSEWEG 62		inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee	
VIHB-nummer GL500039VIHB		zie toelichting	
kenteken 12 GJH			

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600055859
Datum: 14-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Veront. grond, olie/pak

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.460 kg 09:21
Netto: 29.680 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD38358016
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donkere gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ primaire ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer GL500039V IHB

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 14.04.2020

4
locatie van bestemming THEO LOUW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 14.04.2020

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reparerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurol code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600055868
Datum: 14-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 49.520 kg 09:16
Netto: 28.320 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG 17
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gadeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD38358015
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☒ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	62
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr	VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer		
2	factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr	Postbus 99	
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD	
3	ontdeener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	3
straat + nr	VALKSEWEG 62	locatie van herkomst P18A0078 - DE JONG TOURS HOLDING
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
		postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
		datum aanvang transport 10-04-2020
4	uitbesteed vervoerder Schuitman Transport B.V.	4
straat + nr	Postbus 99	locatie van bestemming THEO POUW BV
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD	straat + nr ISOTOPENWEG 21
VIHB-nummer	3770 AB BARNEVELD	postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
		datum ontvangst transport 10-04-2020
5	getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4)	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	route-inzameling ☐ ja ☒ nee
straat + nr	VALKSEWEG 62	routelijst bijsluiten (zie toelichting)
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
		repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
		zie toelichting
6		

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600055772
Datum: 10-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Veront. grond, olie/pak

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.320 kg 14:43
Netto: 29.540 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD38358014
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen en de afvalstoffenhouder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen en de afvalstoffenhouder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen en de afvalstoffenhouder.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer	
2 factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr Postbus 99	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD	
3 ^a ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
4 ^a uitbesteed vervoerder	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
3 ^b locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK	
datum aanvang transport 10-04-2020	
4 ^b locatie van bestemming THEO POUW BV	
straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
datum ontvangst transport 10-04-2020	
5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer GL500039VIHB	
kenteken 71-BDS-9	
route-inzameling ☐ ja ☒ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee	
zie toelichting	

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur. code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBOON
Weegbonnummer: 11000600055770
Datum: 10-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 50.700 kg 14:27
Netto: 29.500 kg Inkomend

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38358013

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder Schuitman
straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer GL500039VIHB
kenteken 912 KPN 4

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600055748
Datum: 10-04-2020
Begeleidingsbrief: 92BJH4
Kenteken/wagennr.: Schuitman Transport BV
Vervoerder: Product: TRG002
Veront. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.660 kg 11:59
Netto: 29.880 kg Inkomend

Auteursrecht:
s'v / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door s'v / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief



BD38358670

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donkere velden zijn verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**
VIHB-nummer

2 **factuuradres** **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3^a **ontvanger** **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4^a **uitbesteed vervoerder**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

3^b **locatie van herkomst** **P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2988 BK RIDDERKERK**
datum aanvang transport **10-04-2020**

4^b **locatie van bestemming** **THEO POLW BV**
straat + nr **ISOTOPENWEG 21**
postc. + woonpl. **3542 AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **10-04-2020**

VIHB-nummer **GL500039VIHB**
kenteken **71-12-DS-9**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 50.240 kg 11:11
Netto: 29.040 kg Inkomend

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600055733
Datum: 10-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BD59
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38358669
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

VIHB-nummer

factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr	Postbus 99
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD

3A	
ontdoener	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr	VALKSEWEG 82
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD

4^a _____
 uitbesteed vervoerder _____
 straat + nr _____
 postc. + woonpl. _____
 VIHB-nummer _____

vervoerd door: 1 ☒ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl.

TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
 VALKSEWEG 62
 3771 RG BARNEVELD

VHB-nummer
 GL500039VHB

kenteken
 19-2-12-18-48

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

				zie toelichting		
afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meti.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON —
 Weegbonnummer: I1000600055719
 Datum: 10-04-2020
 Begelsidingsbrief:
 Kentoken/wagonsnr.: 92BJH4
 Vervoerder: Schuiteman Transport BV
 Product: TR6002
 Verontr. grond, olie/pak

Weging 1:	19.780 kg (PL)	14:58
Weging 2:	49.460 kg	09:50
Netto:	29.680 kg	Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	 BD38358668
handtekening afzender	handtekening ontdeiner	handtekening ontvanger (adresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrieff

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdeener	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		
straat + nr	VALKSEWEG 62		
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD		
VHB-nummer	2		
factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		
postbus of straat + nr	Postbus 99		
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD		
3 ^a	3 ^b		
ontdeener	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		
straat + nr	VALKSEWEG 62		
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD		
4 ^a	4 ^b		
uitbesteed vervoerder	locatie van herkomst		
straat + nr	P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING		
postc. + woonpl.	RIJKSSTRAATWEG 17		
VHB-nummer	2968 BK RIDDERKERK		
5	datum aanvang transport		
getransporteerd door:	8.9.2020		
1 ☐ afzender	2 ☐ ontdeener	3 ☐ ontvanger	4 ☐ inzamelaar
5 ☐ vervoerder	6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☒ nee	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	VHB-nummer		GL500039VHB
straat + nr	kenteken		71. Rds 9
postc. + woonpl.	GL500039VHB		GL500039VHB
routelijst bijsluiten (zie toelichting)			☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling			☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten			☐ ja ☒ nee
zie toelichting			

aafvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eura! code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062002010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600055489
Datum: 08-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1:	21.200 kg (PL)	00:00
Weging 2:	51.900 kg	14:28

Netto: 30.700 kg Inkomend

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38358667
handtekening afzender	handtekening ordboener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38358667

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr	VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer		
2	factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr	Postbus 99	
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD	
3 ^a	ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	3 ^b locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr	VALKSEWEG 62	straat + nr RIJKSSTRAAT WEG 17
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
		datum aanvang transport
4 ^a	uitbesteed vervoerder	4 ^b locatie van bestemming THEO POWW BV
straat + nr		straat + nr ISGTOPEWEG 23
postc. + woonpl.		postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer		datum ontvangst transport
5	getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	VIHB-nummer GL500930VIHB
straat + nr	VALKSEWEG 62	route-inzameling rouwlijst bijsluiten (zie toelichting)
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
		repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
		zie toelichting
6		

56

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Wegbonnummer: 11000600055484
Datum: 08-04-2020
Begelidsbrief: 92BJH4
Konteken/wagonnr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.500 kg 14:12
Netto: 30.720 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD38358666
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkaardig nummerde vrachtbijl.	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkaardig nummerde vrachtbijl.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6
afvalstrocmnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 8.4.2020

4
locatie van bestemming THEO FOUW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 8.4.2020

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting
kenteken 92-BJH-4

aantal/verpakking euraal code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

062502010410

VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK

17.05.04

A02

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.760 kg (FL) 14:58
Weging 2: 51.600 kg 11:49

Netto: 31.820 kg Inkomend

Weegbonnummer: 11000600055448
Datum: 08-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kontekten/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuiteman Transport BV
Product: TRG002
Verontf. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-



B038358665

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (ontkennende) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoer. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoer.

Art. 502a - Uitgeverij Beurtvaartadres
Tel. 086-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ primaire ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer	
2	
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr Postbus 99	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD	
3	
ontdeener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
4	
uitbesteed vervoerder	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
5	
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer GL500039VIHB	
kenteken 71 RDE-9	
route-inzameling ☐ ja ☒ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee	
zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 53.340 kg 12:07
Netto: 32.140 kg Inkomend

Afhaal / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600065451
Datum: 08-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: s'v / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s'v / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief
--	--	---	-----------------------	------------------------	--	--

44 BD38358664

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 04-2020

4
locatie van bestemming THEO POUW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 04-2020

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

VIHB-nummer GL500039VIHB
kenteken 92-BPH-4
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eura/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weegbonnummer: 11000600055400
Datum: 08-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BPH4
Vervoerder: Schuiteman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.760 kg 09:01
Netto: 30.980 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-

BP38358663

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**
VIHB-nummer

2 **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
factuuradres **Postbus 99**
postbus of straat + nr **3770 AB BARNEVELD**
postc. + woonpl.

3^a **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
ontvanger **VALKSEWEG 62**
straat + nr **3771 RG BARNEVELD**
postc. + woonpl.

4^a **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
uitbesteed vervoerder **VALKSEWEG 62**
straat + nr **3771 RG BARNEVELD**
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **VALKSEWEG 62**
straat + nr **3771 RG BARNEVELD**
postc. + woonpl.

6 **VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK**
afvalstroomnummer **062502010410**
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

3^b **P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING**
locatie van herkomst **RIJKSSTRAATWEG 17**
straat + nr **2988 BK RIDDERKERK**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4^b **THEO LOUW BV**
locatie van bestemming **ISOTOPENWEG 21**
straat + nr **3542 AS UTRECHT**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

VIHB-nummer **GL500139VIHB**
kenteken **71-BDS-9**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Wegbonnummer: **11000600055396**
Datum: **08-04-2020**
Begleitingsbrief:
Kenteken/wagenr.: **71BDS9**
Vervoerder: **Vink Holding BV**
Product: **TRG002**
Veront. grond, olie/pak

Contractnummer: **10217213**

Bestemming: **RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG**
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: **062502010410**
Vergunning: **06250**

Weging 1: **21.200 kg (PL) 00:00**
Weging 2: **50.020 kg 00:54**
Netto: **29.620 kg** Inkomend

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-



BD38358662

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdekker)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdekker 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAAATSCHAPPIJ B.V.
siraat + nr VALKSEWEG 82
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VHB-nummer _____

factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3^a ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 52
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4^a uitbesteed vervoerder *Postbus 10000*
straat + nr *Postbus 10000*
postc. + woonpl. *1000 AB Amsterdam*
VIHB-nummer *1000 AB*

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

3 ^a .	
locatie van herkomst	P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr	RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl.	2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport	1-8-2022

4 ^o	7
locatie van bestemming	THEO POWW BV
straat + nr	ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl.	3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport	1 1 2022

afvalstrocmnummer		gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eura! code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
052403010410		VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14562
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600055332
Datum: 07-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kentoken/wagonnr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuiteman Transport BV
Product: TRG002
Verconr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213


Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2900 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1:	19.780 kg (PL)	14:58
Weging 2:	50.060 kg	15:04

Netto: 30.280 kg Inkomend

	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ordoneder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoerder.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdeener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 7-4-2020

4
locatie van bestemming THEO HOUW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 7-4-2020

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

VIHB-nummer GL500039VIHB
kenteken 71-AD 5-9
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
route-lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14562
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600055333
Datum: 07-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontre. grond, olie/pak

Weging 1: 21.200 kg (FL) 00:00
Weging 2: 49.800 kg 15:05
Netto: 28.690 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief



BD38358660

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of een gemachtigde persoon. De donker gearceerde velden zijn soms afwisselend met de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of een gemachtigde persoon.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdeener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming THEO POLW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer GL500039VIHB
kenteken 92 BPH 0
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.200 kg 12:31

Netto: 29.420 kg Inkomend

Weegbonnummer: 11000600055304
Datum: 07-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	41	BD38358659
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-	

De bevoegdheidsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1		3^a	
1 ☐ (primaire) ontdoener	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr VALKSEWEG 62		straat + nr RIJKSSTRAAT WEG 17	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK	
VIHB-nummer		datum aanvang transport 7-4-2020	
2		4^a	
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		locatie van bestemming THEO POWW BV	
postbus of straat + nr Postbus 99		straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD		postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
3^a		datum ontvangst transport 7-4-2020	
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
straat + nr VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD			
4^a			
uitbesteed vervoerder		locatie van bestemming THEO POWW BV	
straat + nr		straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl.		postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
VIHB-nummer		datum ontvangst transport 7-4-2020	
5			
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder			
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.		VIHB-nummer GL500039VIHB	
straat + nr VALKSEWEG 62		route-inzameling ☐ ja ☐ nee	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
		inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee	
		repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee	
		zie toelichting	
		kenteken 71-122-1	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 51.760 kg 12:30
Netto: 30.560 kg Inkomend

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600055303
Datum: 07-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/vagnr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TR0002
Verontre. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD38358658
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar				
afzender				VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
straat + nr				VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl.				3771 RG BARNEVELD			
VIHB-nummer							
2							
factuuradres				VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
postbus of straat + nr				Posibus 99			
postc. + woonpl.				3770 AB BARNEVELD			
3							
ontdoener				VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
straat + nr				VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl.				3771 RG BARNEVELD			
4							
uitbesteed vervoerder				Schermer			
straat + nr				Lindendreef 26			
postc. + woonpl.				Barneveld			
VIHB-nummer				3770 AB BARNEVELD			
5							
vertransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder							
ontvanger/inzamelaar/vervoerder				TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.			
straat + nr				VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl.				3771 RG BARNEVELD			
VIHB-nummer				GL500039VIHB			
kenteken				92-GPH-4			
locatie van herkomst				P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING			
straat + nr				RIJKSSTRAATWEG 17			
postc. + woonpl.				2988 BK RIDDERKERK			
datum aanvang transport				7-4-2020			
locatie van bestemming				THEO POLW BV			
straat + nr				ISOTOPENWEG 21			
postc. + woonpl.				3542 AS UTRECHT			
datum ontvangst transport				7-4-2020			
route-inzameling				☐ ja ☒ nee			
routelijst bijsluiten (zie toelichting)				☐ ja ☒ nee			
inzamelaarsregeling				☐ ja ☒ nee			
repeteerende vrachten				☐ ja ☒ nee			
zie toelichting							

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	euraal code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 51.100 kg 09:07

Netto: 31.400 kg Inkommend

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600055243
Datum: 07-04-2020
Begelidsingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TR6062
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	 BD38358657
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven
	In de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-

BD38358657

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr	VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer		
2		
factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr	Postbus 99	
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD	
3		
ontdeener	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr	VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	
4		
uitbesteed vervoerder		
straat + nr		
postc. + woonpl.		
VIHB-nummer		
5		
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder		
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr	VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer	GL500039VIHB	
kenteken	FI-370-1	
route-inzameling	☐ ja ☒ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)		
inzamelaarsregeling	☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten	☐ ja ☒ nee	
zie toelichting		

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600055242
Datum: 07-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontt. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 51.460 kg 09:06
Netto: 30.260 kg Inkomend

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38358656

De bevoegdheidsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. Het is niet toegestaan de afzender's gegevens te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de afvalstoffen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 52
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 52
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.
straat + nr VALKSEWEG 52
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport
locatie van bestemming THEO POUW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

7
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurol code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK			17.05.04	A02	

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERSON
Weegbonnummer: I1000600055153
Datum: 06-04-2020
Begeleidingsbrief:
Konteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TAG002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.940 kg 14:59
Netto: 31.160 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gadeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38358655
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdeener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2986 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 06-04-2020

4
locatie van bestemming THEO POLW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 06-04-2020

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking eural code verw. meli. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

062502010410

VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK

17.05.04

A02

14562

Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON

Weegbonnummer: 11000600055152

Datum: 06-04-2020

Begleitingsbrief:

Kontokn/wagonnr.: 71BDS9

Vervoerder: Vink Holding BV

Product: TR6002

Veront. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2986 BK RIDDERKERK

Certificaat:

Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00

Weging 2: 50.080 kg 14:57

Netto: 28.880 kg Inkomend



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gziikgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-



BD38358654

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 82
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 82
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.
straat + nr VALKSEWEG 82
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming THEO POW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afhaal / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600055090
Datum: 06-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (P6) 14:58
Weging 2: 50.900 kg 12:20
Netto: 31.120 kg Inkomend

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



BD38358653

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdeener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK			17.05.04	A02	

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON

Weegbonnummer: 11000600055088

Datum: 06-04-2020

Begeleidingsbrief:

Kenteken/wagcnr.: 71BDS9

Vervoerder: Vink Holding BV

Product: TRG002

Verentr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (FL) 00:00
Weging 2: 50.260 kg 12:19

Netto: 29.060 kg Inkomend

Auteursrecht:
aVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

BD38358652

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 82	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer	
2	
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr Postbus 99	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD	
3 ^a	
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 82	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
4 ^a	
uitbesteed vervoerder	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
3 ^b	
locatie van herkomst P18AD076 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK	
datum aanvang transport	
4 ^b	
locatie van bestemming THEO POLW BV	
straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
datum ontvangst transport	
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 82	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer GL500039VIHB	
kenteken 32-01H-4	
route-inzameling ☐ ja ☐ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee	
zie toelichting	

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Weegbonnummer: AFHAAL / LEVEREON
Datum: 06-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BUH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.140 kg 09:24
Netto: 29.360 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechibank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38358651

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
		VIHB-nummer	
2		factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		postbus of straat + nr	Postbus 99
		postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD
3 ^a		ontvanger	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
3 ^b		locatie van herkomst	P18A0075 - DE JONG TOURS HOLDING
		straat + nr	RIJKSSTRAATWEG 17
		postc. + woonpl.	2988 BK RIDDERKERK
		datum aanvang transport	6-4-2020
4 ^a		uitbesteed vervoerder	
		straat + nr	
		postc. + woonpl.	
		VIHB-nummer	
4 ^b		locatie van bestemming	THEO POLI W BV
		straat + nr	ISOTOPENWEG 21
		postc. + woonpl.	3542 AS UTRECHT
		datum ontvangst transport	6-4-2020
5		getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☒ nee
		ontvanger/inzamelaar/vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
		VIHB-nummer	GL500039VIHB
		kenteken	71-1053-9
			route-inzameling ☐ ja ☒ nee
			routelijst bijsluiten (zie toelichting)
			inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
			repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
			zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: T1000600055016
Datum: 06-04-2020
Begeleidingsbrief: 71BDS9
Kenteken/wagcnr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Veront. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (FL) 00:00
Weging 2: 50.460 kg 09:18
Netto: 29.260 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: s'v / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s'v / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD38357640
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De afvalbeheerder dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de handtekening (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afvalbeheerder of een ander bevoegd persoon. De donker gearceerde velden zijn soms ook te gebruiken voor de afvalstoffen, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvoerder)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer	
2	
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr Postbus 99	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD	
3 ^a	
ontvoerder VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
3 ^b	
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK	
datum aanvang transport 3.4.2020	
4 ^a	
locatie van bestemming THEO POLIJ BV	
straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
datum ontvangst transport 3.4.2020	
5	
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer GL500039VIHB	
kenteken 92-014-H-1	
route-inzameling ☐ ja ☒ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee	
zie toelichting	

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 36.940 kg 12:17
Netto: 17.060 kg Inkomend

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054883
Datum: 03-04-2020
Begelidsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontc. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD38357639
handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-		

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar				
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.						
straat + nr	VALKSEWEG 62						
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD						
VHB-nummer							
2							
factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.						
postbus of straat + nr	Postbus 99						
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD						
3 ^a							
ontdoener	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.						
straat + nr	VALKSEWEG 62						
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD						
4 ^a							
uitbesteed vervoerder							
straat + nr							
postc. + woonpl.							
VHB-nummer							
5							
getransporteerd door:	1 ☐ afzender	2 ☐ ontdoener	3 ☐ ontvanger	4 ☐ inzamelaar	5 ☒ vervoerder	6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.			VHB-nummer	GL500039VHB		routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr	VALKSEWEG 62			kenteken	FI-21-13		inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD						repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
							zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meti.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054882
Datum: 03-04-2020
Begaalingsbrief:
Kenteken/wagenaar: 71BD59
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJSSTRAATWEG
RIJSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 02502010410
Vergunning: 06250

Weging 1:	21.200 kg (PL)	00:00
Weging 2:	44.600 kg	12:16
Netto:	23.400 kg	Inkome

Rekomend

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		 BD38357638
handtekening afzender	handtekening ondoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrieven	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrieven

BD38357638

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) afzender	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
straat + nr VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD			
VIHB-nummer			
2			
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
postbus of straat + nr Postbus 99			
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD			
3 ^a			
ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
straat + nr VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD			
4 ^a			
uitbesteed vervoerder			
straat + nr			
postc. + woonpl.			
VIHB-nummer			
5			
vervoerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder			
ontvanger/inzamelaar/vervoerder			
straat + nr			
postc. + woonpl.			
VIHB-nummer			
kenteken			
locatie van herkomst			
straat + nr			
postc. + woonpl.			
datum aanvang transport			
locatie van bestemming			
straat + nr			
postc. + woonpl.			
datum ontvangst transport			
route-inzameling ☐ ja ☒ nee			
routelijst bijsluiten (zie toelichting)			
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee			
repeteerende vrachten ☐ ja ☒ nee			
zie toelichting			

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054820
Datum: 03-04-2020
Begelidsingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71EDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2900 BK RIDDERKERK

Certificast:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergruining: 06250

Weging 1:	21.200 kg (PL)	00:00
Weging 2:	49.600 kg	00:56

Netto: 29.490 kg Inkomend

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen 44 BD38357637
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38357637

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr	VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer		
2	factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr	Postbus 99	
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD	
3 ^a	ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr	VALKSEWEG 62	straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	postc. + woonpl. 2986 BK RIDDERKERK
		datum aanvang transport 3-4-2020
4 ^a	uitbesteed vervoerder	locatie van bestemming THEO POUW BV
straat + nr		straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl.		postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer		datum ontvangst transport 3-4-2020
5	getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	route-inzameling ☐ ja ☒ nee
straat + nr	VALKSEWEG 62	inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
	VIHB-nummer GL500039VIHB	zie toelichting
	kenteken JCB JH4	
6		

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054821
Datum: 03-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontre. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.160 kg 00:57

Netto: 30.380 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2986 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:



Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief



BD38/357636

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. Het is niet toegestaan de brief te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de afvalstoffen. Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1		3 ^a	
1 ☐ (primaire) ontvanger	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr VALKSEWEG 62		straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK	
VIHB-nummer		datum aanvang transport 2.4.2020	
2		3 ^b	
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		locatie van bestemming THEO POW BV	
postbus of straat + nr Postbus 99		straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD		postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
3 ^a		4 ^b	
ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		datum ontvangst transport 2.4.2020	
straat + nr VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD			
4 ^a			
uitbesteed vervoerder			
straat + nr			
postc. + woonpl.			
VIHB-nummer			
5			
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder			
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.			
VIHB-nummer GL500039VIHB			
straat + nr VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD			
kenteken 92-2344			
route-inzameling ☐ ja ☐ nee			
routelijst bijsluiten (zie toelichting)			
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee			
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee			
zie toelichting			

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afhaal / LEVERBOON
Weegbonnummer: 11000600054742
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Veront. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.560 kg 14:38
Netto: 30.780 kg Inkomend

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

BD38357635

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontvoerder VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming THEO LOUW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Wegbonnummer: 11000600054741
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRQ002
Verontreinigde grond, olie/pak

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 49.220 kg 14:38
Netto: 28.020 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
handtekening afzender	handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-



BD38357634

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. Het is niet toegestaan de brief te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de brief. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de brief. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de brief.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
		VIHB-nummer	
2		factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		postbus of straat + nr	Postbus 99
		postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD
3		ontdoener	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
4		uitbesteed vervoerder	SCHUITMAN
		straat + nr	RIJKSSTRAATWEG 21
		postc. + woonpl.	3542 AS UTRECHT
		VIHB-nummer	GL500039VIHB
5		getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ inzamelaar 4 ☐ vervoerder 5 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		ontvanger/inzamelaar/vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
		VIHB-nummer	GL500039VIHB
		kenteken	92-BJH-7
		route-inzameling	☐ ja ☐ nee
		routelijst bijsluiten (zie toelichting)	☐ ja ☐ nee
		inzamelaarsregeling	☐ ja ☐ nee
		repeterende vrachten	☐ ja ☐ nee
		zie toelichting	

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Wegbonnummer: 11000600054691
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRGN02
Veront. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.280 kg 12:02

Netto: 29.500 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38357633

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**
VIHB-nummer

2
factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3^a
ontdoener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

6
VIHB-nummer **GL500039/VIHB**

3^b
locatie van herkomst **P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2988 BK RIDDERKERK**
datum aanvang transport **2-4-2020**

4^b
locatie van bestemming **THEO POUW BV**
straat + nr **ISOTOPENWEG 21**
postc. + woonpl. **3542 AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **2-4-2020**

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting
kenteken **11-BDS-9**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Wegbonnummer: 11000600054690
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TEG007
Verontr. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 49.560 kg 12:01

Netto: 28.360 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief



BD38357632

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ primaire ontdoener	2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar	31
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.				
straat + nr VALKSEWEG 62				
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD				
VIHB-nummer				
2				
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.				
postbus of straat + nr Postbus 99				
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD				
3				
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.				
straat + nr VALKSEWEG 62				
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD				
3 ^a				
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING				
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17				
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK				
datum aanvang transport 2-1-2015				
4				
locatie van bestemming THEO POLW BV				
straat + nr ISOTOPENWEG 21				
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT				
datum ontvangst transport 2-1-2015				
5				
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder				
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.				
straat + nr VALKSEWEG 62				
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD				
VIHB-nummer GL500039VIHB				
route-inzameling ☐ ja ☒ nee				
route lijst bijsluiten (zie toelichting)				
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee				
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee				
zie toelichting				

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	euraal code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062102010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054630
Datum: 02-04-2020
Begelsidingsbrief:
Kenteken/wagcnr.: 925JH4
Vervoerder: Schuiteman Transport BV
Product: TR6002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1:	19.780 kg (PL)	14:58
Weging 2:	50.600 kg	00:49
Netto:	30.820 kg	Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		 B038357631
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38357631

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 2-4-2020

4
locatie van bestemming THEO POLIJ BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 2-4-2020

VIHB-nummer GL500039/VIHB
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weegbonnummer: 11000600054629
Datum: 02-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TR6002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 50.980 kg 00:48
Netto: 29.780 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38357630
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 17-09-2020

4
locatie van bestemming THEO POLJW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 16-09-2020

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

VIHB-nummer GL500039VIHB
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062402010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Wegbonnummer: AFHAAL / LEVEREN
Datum: 01-04-2020
Degeleidingsbrief:
Kenteken/wagonnr.: 06BJD4
Vervoerdet: Vink Aannemingsmaatschappij BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062402010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 20.620 kg (PL) 09:29
Weging 2: 50.000 kg 14:25
Netto: 29.460 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
aVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-



BD38357629

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr	VALKSEWEG 62
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer	
2	factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr	Postbus 99
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD
3 ^a	ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr	VALKSEWEG 62
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
3 ^b	locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr	RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl.	2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport	2020-04-01
4 ^a	uitbesteed vervoerder
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
4 ^b	locatie van bestemming THEO LOUW BV
straat + nr	ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl.	3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport	
5	getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.
straat + nr	VALKSEWEG 62
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer	GL500039VIHB
kenteken	06BJD4
route-inzameling	☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling	☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten	☐ ja ☒ nee
zie toelichting	
6	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14562
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600054462
Datum: 01-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 06BJD4
Vervoerder: Vink Aannemingsmaatschappij BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1: 20.620 kg (PL) 09:29
Weging 2: 50.940 kg 11:19
Netto: 30.320 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

41 BD38357628

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarvoor bevoegde personen, De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. straat + nr VALKSEWEG 82 postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD VIHB-nummer		3^a ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. straat + nr VALKSEWEG 82 postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		3^b locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17 postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK datum aanvang transport 1-7-2020	
2 factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. postbus of straat + nr Postbus 99 postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD		4^a uitbesteed vervoerder Transportbedrijf H. Vink & ZN B.V. straat + nr VALKSEWEG 82 postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD VIHB-nummer GL500039VIHB		4^b locatie van bestemming THEO POLW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 1-7-2020	
5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V. VIHB-nummer GL500039VIHB straat + nr VALKSEWEG 82 postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD kenteken route-inzameling ☐ ja ☐ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting) inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting					

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurol code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062802010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afhaal / Leverbon
Weegbonnummer: 11000600054409
Datum: 01-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagcnr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Veront. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 19.730 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.220 kg 03:56
Netto: 30.440 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38357627
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 82
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
		VIHB-nummer	
2		factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		postbus of straat + nr	Postbus 99
		postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD
3		ontvanger	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 82
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
4		uitbestede vervoerder	
		straat + nr	
		postc. + woonpl.	
		VIHB-nummer	
5		getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		ontvanger/inzamelaar/vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		straat + nr	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		postc. + woonpl.	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		VIHB-nummer	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		kenteken	route-inzameling ☐ ja ☐ nee

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 50.100 kg 12:41
Netto: 28.900 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
2968 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	41 BD38357626
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
		VIHB-nummer	
2		factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		postbus of straat + nr	Postbus 99
		postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD
3		ontdeener	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
		straat + nr	VALKSEWEG 62
		postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD
4		uitbesteed vervoerder	THEO POLW BV
		straat + nr	ISOTOPENWEG 21
		postc. + woonpl.	3542 AS UTRECHT
		VIHB-nummer	GL500039VIHB
5		getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		ontvanger/inzamelaar/vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		straat + nr	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		postc. + woonpl.	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		VIHB-nummer	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
		kenteken	route-inzameling ☐ ja ☐ nee

6	afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054327
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontc. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:56
Weging 2: 50.920 kg 14:54
Netto: 31.140 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD38357641
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. Het is niet toegestaan de afzender's gegevens te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoer. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoer. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoer.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1		2		3		4	
1 ☒ (primaire) ontdeener		2 ☐ ontvanger		3 ☐ handelaar		4 ☐ bemiddelaar	
afzender		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		locatie van herkomst		P18A0075 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr		VALKSEWEG 62		straat + nr		RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD		postc. + woonpl.		2988 BK RIDDERKERK	
VIHB-nummer				datum aanvang transport		31-03	
2		3		4		5	
factuuradres		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		locatie van bestemming		THEO LOUW BV	
postbus of straat + nr		Postbus 99		straat + nr		ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl.		3770 AB BARNEVELD		postc. + woonpl.		3542 AS UTRECHT	
3		4		5		6	
ontdeener		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		datum ontvangst transport		31-03	
straat + nr		VALKSEWEG 62		route-inzameling		☐ ja ☒ nee	
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD		routelijst bijluiten (zie toelichting)			
4		5		inzamelaarsregeling		☐ ja ☒ nee	
uitbesteed vervoerder		SCHUIJTER		repeterende vrachten		☐ ja ☒ nee	
straat + nr		KUNSTENWEG 1		zie toelichting			
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD					
VIHB-nummer		3771 RG BARNEVELD					
5		6					
getransporteerd door:		1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder		route-inzameling		☐ ja ☒ nee	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder		TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.		VIHB-nummer		GL500039/VIHB	
straat + nr		VALKSEWEG 62		kenteken		9-11-4	
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD					
6							

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.640 kg 14:43
Netto: 29.860 kg Inkomend

AFHAAL / LEVERBON.
Weegbonnummer: 11000600054283
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief: 92BJH4
Kenteken/wagcnr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuiteman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen	
handtekening afzender		handtekening ontdeener		handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	
				handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

BP38357625

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1		2	
1 ☐ (primaire) ontdoener		2 ☐ ontvanger	
afzender		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr		VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer			
2		3	
factuuradres		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr		Postbus 99	
postc. + woonpl.		3770 AB BARNEVELD	
3		4	
ontdoener		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr		VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD	
4		5	
uitbesteed vervoerder		THEO POLUW BV	
straat + nr		ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl.		3542 AS UTRECHT	
VIHB-nummer		31-2-1089	
5		6	
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder		route-inzameling ☐ ja ☒ nee	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder		routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
straat + nr		inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee	
postc. + woonpl.		repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee	
VIHB-nummer		zie toelichting	
6		kenteken	
afvalstroomnummer		aantal/verpakking	
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen		eural code	
		verw. meti.	
		geschatte hoeveelheid (kg)	
		gewogen hoeveelheid (kg)	

14662

Vink Aannemingsmaatschappij BV

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBOM

Weegbonnummer: 11000600054222

Datum: 31-03-2020

Begeleidingsbrief:

Kenteken/wagenr.: 92BJH4

Vervoerder: Schuitman Transport BV

Product: TRG002

Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG

RIJKSSTRAATWEG

2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:

Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410

Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58

Weging 2: 51.400 kg 09:22

Netto: 31.620 kg Inkomend



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres.
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de wsg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijlage

handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijk-



BD38357624

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar		77
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		
straat + nr VALKSEWEG 62		
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		
VIHB-nummer		
2		
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		
postbus of straat + nr Postbus 99		
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD		
3		
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		3 ^e
straat + nr VALKSEWEG 62		locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
		postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
		datum aanvang transport
4		4 ^e
uitbesteed vervoerder		locatie van bestemming THEO FOUW BV
straat + nr		straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl.		postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer		datum ontvangst transport
5		
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder		
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.		
VIHB-nummer GL500039VIHB		
straat + nr VALKSEWEG 62		
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		
kenteken		
route-inzameling ☐ ja ☒ nee		
routelijst bijsluiten (zie toelichting)		
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee		
repeteerende vrachten ☐ ja ☒ nee		
zie toelichting		
6		

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur. code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 47.460 kg 09:24
Netto: 26.260 kg Inkomend

Afhaal / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054223
Datum: 31-03-2020
Begeleidingsbrief: 71BDS9
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TR0002
Verontr. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD38357623
handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054137
Datum: 30-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Veront. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 40.720 kg 14:55
Netto: 20.940 kg Inkomend

 Auteursrecht: s'v / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s'v / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38357622
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. straat + nr VALKSE WEG 62 postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD VIHB-nummer		2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. postbus of straat + nr Postbus 99 postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD		3 ☐ afzender 4 ☐ ontvanger 5 ☐ inzamelaar 6 ☐ vervoerder 7 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
3 ☐ afzender 4 ☐ ontvanger 5 ☐ inzamelaar 6 ☐ vervoerder 7 ☐ uitbestede vervoerder locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17 postc. + woonpl. 2988 BK RIJDERKERK datum aanvang transport 20. 3. 2020		4 ☐ afzender 5 ☐ ontvanger 6 ☐ inzamelaar 7 ☐ vervoerder 8 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		5 ☐ afzender 6 ☐ ontvanger 7 ☐ inzamelaar 8 ☐ vervoerder 9 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
4 ☐ afzender 5 ☐ ontvanger 6 ☐ inzamelaar 7 ☐ vervoerder 8 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		5 ☐ afzender 6 ☐ ontvanger 7 ☐ inzamelaar 8 ☐ vervoerder 9 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)		6 ☐ afzender 7 ☐ ontvanger 8 ☐ inzamelaar 9 ☐ vervoerder 10 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
5 ☐ afzender 6 ☐ ontvanger 7 ☐ inzamelaar 8 ☐ vervoerder 9 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		6 ☐ afzender 7 ☐ ontvanger 8 ☐ inzamelaar 9 ☐ vervoerder 10 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)		7 ☐ afzender 8 ☐ ontvanger 9 ☐ inzamelaar 10 ☐ vervoerder 11 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
6 ☐ afzender 7 ☐ ontvanger 8 ☐ inzamelaar 9 ☐ vervoerder 10 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		7 ☐ afzender 8 ☐ ontvanger 9 ☐ inzamelaar 10 ☐ vervoerder 11 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)		8 ☐ afzender 9 ☐ ontvanger 10 ☐ inzamelaar 11 ☐ vervoerder 12 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
7 ☐ afzender 8 ☐ ontvanger 9 ☐ inzamelaar 10 ☐ vervoerder 11 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		8 ☐ afzender 9 ☐ ontvanger 10 ☐ inzamelaar 11 ☐ vervoerder 12 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)		9 ☐ afzender 10 ☐ ontvanger 11 ☐ inzamelaar 12 ☐ vervoerder 13 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
8 ☐ afzender 9 ☐ ontvanger 10 ☐ inzamelaar 11 ☐ vervoerder 12 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		9 ☐ afzender 10 ☐ ontvanger 11 ☐ inzamelaar 12 ☐ vervoerder 13 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)		10 ☐ afzender 11 ☐ ontvanger 12 ☐ inzamelaar 13 ☐ vervoerder 14 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
9 ☐ afzender 10 ☐ ontvanger 11 ☐ inzamelaar 12 ☐ vervoerder 13 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		10 ☐ afzender 11 ☐ ontvanger 12 ☐ inzamelaar 13 ☐ vervoerder 14 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)		11 ☐ afzender 12 ☐ ontvanger 13 ☐ inzamelaar 14 ☐ vervoerder 15 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
10 ☐ afzender 11 ☐ ontvanger 12 ☐ inzamelaar 13 ☐ vervoerder 14 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		11 ☐ afzender 12 ☐ ontvanger 13 ☐ inzamelaar 14 ☐ vervoerder 15 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)		12 ☐ afzender 13 ☐ ontvanger 14 ☐ inzamelaar 15 ☐ vervoerder 16 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
11 ☐ afzender 12 ☐ ontvanger 13 ☐ inzamelaar 14 ☐ vervoerder 15 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		12 ☐ afzender 13 ☐ ontvanger 14 ☐ inzamelaar 15 ☐ vervoerder 16 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)		13 ☐ afzender 14 ☐ ontvanger 15 ☐ inzamelaar 16 ☐ vervoerder 17 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
12 ☐ afzender 13 ☐ ontvanger 14 ☐ inzamelaar 15 ☐ vervoerder 16 ☐ uitbestede vervoerder locatie van bestemming THEO ROUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 21 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport 30. 3. 2020		13 ☐ afzender 14 ☐ ontvanger 15 ☐ inzamelaar 16 ☐ vervoerder 17 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)		14 ☐ afzender 15 ☐ ontvanger 16 ☐ inzamelaar 17 ☐ vervoerder 18 ☐ uitbestede vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
13 <					

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
082902010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054136
Datum: 30-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Wegling 1:	21.200 kg	(PL)	00:00
Wegling 2:	48.120 kg		14:53

Netto: 26.920 kg Inkomend

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	 BD38357621
handtekening afzender	handtekening ordtoener	In de vracht is verzekering niet begrepen
	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38357621

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. straat + nr VALKSEWEG 82 postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD VIHB-nummer		3^a ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. straat + nr VALKSEWEG 82 postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD		3^b locatie van herkomst P18AD076 - DE JONG TOURS HOLDING straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17 postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK datum aanvang transport	
2 factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. postbus of straat + nr Postbus 99 postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD		4^a uitbestede vervoerder straat + nr postc. + woonpl. VIHB-nummer		4^b locatie van bestemming THEO LOUW BV straat + nr ISOTOPENWEG 251 postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT datum ontvangst transport	
5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V. straat + nr VALKSEWEG 82 postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD VIHB-nummer GL500039VIHB kenteken 38-79122		route-inzameling ☐ ja ☒ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting) inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting			

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.040 kg 12:05
Netto: 30.060 kg Inkomend

AFHAAL / LEVEREN
Weegbonnummer: 11000600054093
Datum: 30-05-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen
	handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

44 **BD38357620**

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ primaire ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

VIHB-nummer

2

factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

postbus of straat + nr Postbus 99

postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3

ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3

locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING

straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17

postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK

datum aanvang transport 20-03-2020

4

locatie van bestemming THEO POLW BV

straat + nr ISOTOPENWEG 21

postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

datum ontvangst transport 20-3-2020

6

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afhaal / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600054016
Datum: 30-03-2020
Begeleidingsbrief:
Konteken/wagennr.: 92BCH4
Vervoerder: Schuiteman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.460 kg 09:06
Netto: 30.680 kg Inkomend

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD38357619
handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming THEO POUW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer GL500039/IVB
kenteken H-10-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I1000600054014
Datum: 30-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 49.740 kg 09:03
Netto: 28.540 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag
Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



BD38357618

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

BD38357617

De afvalbegeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te handtekenen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te handtekenen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1

☒ (primaire) ontdoener

2 ☐ ontvanger

3 ☐ handelaar

4 ☐ bemiddelaar

afzender **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**

straat + nr **VALKSEWEG 62**

postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

VIHB-nummer

2

factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**

postbus of straat + nr **Postbus 99**

postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3

ontdoener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**

straat + nr **VALKSEWEG 62**

postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**

straat + nr **VALKSEWEG 62**

postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

VIHB-nummer **GL500039VIHB**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

6

afvalstroomnummer **062502010410**

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK**

aantal/verpakking

eural code **17 05.04**

verw. meth. **A02**

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

15

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afhaal / Leverbon
Weegbonnummer: 11000600053545
Datum: 25-03-2020
Begelidsingsbrief:
Kenteken/wagenr.: 71BD59
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

7
Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 40.600 kg 12:25
Netto: 28.400 kg Inkomend

	Auteursrecht: s'v'a / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s'v'a / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD38357616
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ primaire ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 82
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 82
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 82
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6
afvalstroomnummer 062502010410
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 25.03.2020

4
locatie van bestemming THEO POLJW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 25.3.2020

VIHB-nummer GL500039VIHB
kenteken 92-1314-4
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK			17.05.04	A02	

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Weegbonnummer: AFHAAL / LEVEREN
11000600053500
Datum: 25-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TR0002
Verontc. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.900 kg 09:39
Netto: 30.200 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
handtekening afzender	handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



B038357615

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donkere velden zijn bedoeld voor de afzender en de ontvanger. De afzender is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. De ontvanger is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan de afzender heeft overgemaakt. De afzender is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan de ontvanger heeft overgemaakt. De afzender is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan de ontvanger heeft overgemaakt.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	3	locatie van herkomst	P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
afzender	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	straat + nr	RIJKSSTRAATWEG 17	
straat + nr	VALKSEWEG 52	postc. + woonpl.	2988 BK RIDDERKERK	
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	datum aanvang transport	25.3.2020	
VIHB-nummer				
2		3		
factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	locatie van bestemming	THEO LOUW BV	
postbus of straat + nr	Postbus 99	straat + nr	ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD	postc. + woonpl.	3542 AS UTRECHT	
		datum ontvangst transport	25.3.2020	
3		4		
ontvanger	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	uitbestede vervoerder		
straat + nr	VALKSEWEG 52	straat + nr		
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD	postc. + woonpl.		
		VIHB-nummer		
4		5		
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	route-inzameling	☐ ja ☒ nee	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	VALKSEWEG 52	routelijst bijsluiten (zie toelichting)		
straat + nr	3771 RG BARNEVELD	inzamelaarsregeling	☐ ja ☒ nee	
postc. + woonpl.		repeterende vrachten	☐ ja ☒ nee	
		zie toelichting		
6				

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	etral code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14562
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600053499
Datum: 25-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BD89
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

Weging 1: 21.200 kg (EL) 00:00
Weging 2: 48.880 kg 09:37
Netto: 27.690 kg Inkomend

Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD38357614
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De afvalstoffenvervoerder is aansprakelijk voor de afvalstoffen die vervoerd worden. De afvalstoffenvervoerder is aansprakelijk voor de afvalstoffen die vervoerd worden. De afvalstoffenvervoerder is aansprakelijk voor de afvalstoffen die vervoerd worden.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvoerder)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer	
2	
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr Postbus 99	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD	
3	
ontvoerder VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
4	
uitbesteed vervoerder	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
5	
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer GL500039VIHB	
kenteken	
3	
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING	
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17	
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK	
datum aanvang transport	
4	
locatie van bestemming THEO LOUW BV	
straat + nr ISOTOPENWEG 21	
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT	
datum ontvangst transport	
route-inzameling ☐ ja ☐ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee	
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee	
zie toelichting	

afvalstrocmnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afhaal / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600053410
Datum: 24-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TR6002
Verontr. grond, olie/pak

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.500 kg 14:38
Netto: 29.720 kg
Inkomend

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BP38357613

De afvalstroomnummer dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de afvalstoffen vervoerder de verplichte (donkere) velden heeft ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afvalstoffen vervoerder. De afvalstoffen vervoerder is aansprakelijk voor de omschrijvingen, verplicht zijn soms, afhankelijk van de afvalstoffen, de afvalstoffen vervoerder te voorzien van de afvalstoffen vervoerders vergoeding. De afvalstoffen vervoerder is aansprakelijk voor de afvalstoffen vervoerders vergoeding.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**
VIHB-nummer

2 **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3^a **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
ontdeener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

3^a
locatie van herkomst **P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2988 BK RIDDERKERK**
datum aanvang transport

4^a
locatie van bestemming **THEO ROUW BV**
straat + nr **ISOTOPENWEG 21**
postc. + woonpl. **3542 AS UTRECHT**
datum ontvangst transport

VIHB-nummer **GL500039VIHB**
kenteken **71-PD-8**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weegbonnummer: 11000600053408
Datum: 24-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kontakten/wagennr.: 71EDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1: 21.200 kg (PL) 08:00
Weging 2: 49.700 kg 14:37
Netto: 28.500 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

BD38357612

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ primaire ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

VIHB-nummer

2

factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

postbus of straat + nr Postbus 99

postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3

ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

3

locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING

straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17

postc. + woonpl. 2985 BK RIDDERKERK

datum aanvang transport 24-03-2020

4

locatie van bestemming THEO LOUW BV

straat + nr ISOTOPENWEG 21

postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT

datum ontvangst transport 24-03-2020

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

VIHB-nummer GL500039VIHB

kenteken 23-27124

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurol code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weegbonnummer: 11000600053362
Datum: 24-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/waagjaar: 92BJH4
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TR0002
Verontreinigde grond, olie/pak

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.980 kg 11:26

Netto: 31.200 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2985 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-



BD38357611

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**
VIHB-nummer

2
factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3
ontdoener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

3
locatie van herkomst **P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2985 BK RIDDERKERK**
datum aanvang transport **21.5.2020**

4
locatie van bestemming **THEO POW BV**
straat + nr **ISOTOPENWEG 21**
postc. + woonpl. **3542 AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **21.5.2020**

VIHB-nummer **GL500039VIHB**
kenteken **71-000-9**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weegbonnummer: 11000600053361
Datum: 24-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 47.500 kg 11:25
Netto: 26.300 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2968 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BP38357610
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

geleidsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden
de bevoegde personen. De donker gearceerde velden

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6
afvalstroomnummer 062502010410
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK

3
locatie van herkomst P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming THEO FOUW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

VIHB-nummer GL500039VIHB
kenteken
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeteerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
			17.05.04	A02

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.500 kg 08:47
Netto: 29.720 kg Inkomend

AFHAAL / LEVEREN
Weegbonnummer: I1000600053308
Datum: 24-03-2020
Begelidsbrief:
Konteken/wagennr.: 92BJH4
Vervoerder: Schuiteman Transport BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te
Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over
de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerd) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-

BD38357609

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (ontkennende) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoerder.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 82**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**
VIHB-nummer

2
factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3
ontdeener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 82**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 82**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

6
afvalstroomnummer
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

062502010410
VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afhaal / LEVERBON
Wegbonnummer: 11000600053306
Datum: 24-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wegcode: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

3
locatie van herkomst **P18A0075 - DE JONG TOURS HOLDING**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2988 BK RIDDERKERK**
datum aanvang transport **24-3-2020**

4
locatie van bestemming **THEO POW BV**
straat + nr **ISOTOPENWEG 21**
postc. + woonpl. **3542 AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **24-3-2020**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meti.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK			17.05.04	A02	

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 50.460 kg 00:46
Netto: 29.260 kg Inkomend

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief



BD38357608

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder Schuiteman Transport BV
straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking euraal code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

062502010410

VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK

17.05.04

A02

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weegbonnummer: 1100000000246
Datum: 23-05-2020
Begeleidingsbrief: 92B0H4
Kenteken/wagennr.: 92B0H4
Vervoerder: Schuiteman Transport BV
Product: TRG002
Verontre. grond, olie/pak

Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 50.420 kg 15:11

Netto: 30.640 kg Inkomend

Contingentsnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERMAK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



BP38357607

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**
VIHB-nummer

2
factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3
ontdoener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

3
locatie van herkomst **P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2988 BK RIDDERKERK**
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming **THEO POW BV**
straat + nr **ISOTOPENWEG 21**
postc. + woonpl. **3542 AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **23-03-2020**

VIHB-nummer **GL500039VIHB**
kenteken **11-02-0000**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK			17.05.04	A02	

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weegbonnummer: 11000600053247
Datum: 23-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71EDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 50.000 kg 15:10
Netto: 28.800 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontvoerder
	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38357606

BD38357605

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender van de afvalstoffen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 82**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**
VIHB-nummer

2 **factuuradres** **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3 **ontvanger** **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 82**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4 **uitbesteed vervoerder**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 82**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

6 **afvalstroomnummer** **gebruikelijke benaming van de afvalstoffen**
062502010410 **VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK**

3 **locatie van herkomst** **P18A0076 - DE JONG TOURS HOLDING**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2988 BK RIDDERKERK**
datum aanvang transport **2-03-2020**

4 **locatie van bestemming** **THEO FOUW B.V.**
straat + nr **ISOTOPENWEG 21**
postc. + woonpl. **3542 AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **2-3-2020**

VIHB-nummer **GL500039V/IHB**
kenteken **21-02-09**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000500053209
Datum: 23-03-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK
Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 21.200 kg (PL) 00:00
Weging 2: 40.420 kg 12:35
Netto: 27.220 kg **Inkomend**



Auteursrecht:
s/va / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



BD38357604

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. Het is niet toegestaan de brief te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan de brief te verspreiden of te kopiëren. Het is niet toegestaan de brief te verspreiden of te kopiëren.

Art. 5624 - Uitgeverij Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
vw.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar	
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer	
2	
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
postbus of straat + nr Postbus 99	
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD	
3	
ontvanger VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
4	
uitbesteed vervoerder Schuitman	
straat + nr	
postc. + woonpl.	
VIHB-nummer	
5	
vertransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	
straat + nr VALKSEWEG 62	
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD	
VIHB-nummer GL500039VIHB	
kenteken 720744	
route-inzameling ☐ ja ☐ nee	
routelijst bijsluiten (zie toelichting)	
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee	
reputerende vrachten ☐ ja ☐ nee	
zie toelichting	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 11000600053159
Datum: 23-03-2020
Begelidingsbrief:
Kenteken/wagonnr.: 92BJH1
Vervoerder: Schuitman Transport BV
Product: TRG002
Veronts. grond, olie/psk
Contractnummer: 10217213
Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250
Weging 1: 19.780 kg (PL) 14:58
Weging 2: 49.920 kg 09:31
Netto: 30.140 kg Inkomend

Certificaat:
Toepassing:

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gadeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-

2

BD38357603

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3a
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6
afvalstroomnummer 062502010410
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK

3b
locatie van herkomst DE JONG TOURS HOLDING
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 23-03-2020
4b
locatie van bestemming THEO POWW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 23-03-2020

VIHB-nummer GL500039VIHB
kenteken 71-1305-9
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062502010410	VERONTREINIGDE GROND, OLIE/PAK		17.05.04	A02		

14651
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062502010410
Vergunning: 06250

Weging 1: 20.820 kg (Pt) 09:46
Weging 2: 49.440 kg (Pt) 09:53
Netto: 29.620 kg Inkomend

Wegbonnummer: 11000600053163
Datum: 23-03-2020
Aangeleidebrief: 71BDSS
Vervoerder: Vink Holding BV
Product: TNG002
Brontr: grond, olie/pak

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der

handtekening vervoerder (geadresseerd)

BD38357602

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht te vullen op de achterzijde van dit formulier.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontvoerder

straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr POSTBUS 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3
ontvoerder VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3
locatie van herkomst P18A0076
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BK RIDDERKERK
datum aanvang transport 10.4.2020

4
locatie van bestemming THEO POW BV
straat + nr ISOTOPENWEG 21
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 10.9.2020

VIHB-nummer GL500039VIHB
kenteken F1.Bds.g
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
062512000409	VERONTR. GROND, ORG & MET<WONEN		17.05.04	D05	

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-



BD38358577

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of een gemachtigde persoon. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1				
1 ☒ primaire ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar				
afzender zie ontdoener				
straat + nr				
postc. + woonpl.				
VIHB-nummer				
2				
factuuradres	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
postbus of straat + nr	POSTBUS 99			
postc. + woonpl.	3770 AB BARNEVELD			
3^a				
ontdoener	VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.			
straat + nr	VALKSEWEG 62			
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD			
3^b				
locatie van herkomst	P18A0076			
straat + nr	RIJKSSTRAATWEG 17			
postc. + woonpl.	2988 BK RIDDERKERK			
datum aanvang transport	30.3.2020			
4^a				
uitbestede vervoerder	THEO POW BV			
straat + nr	ISOTOPENWEG 29			
postc. + woonpl.	3542 AS UTRECHT			
datum ontvangst transport	30.3.2020			
5				
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☒ nee			
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.	VIHB-nummer	GL500039VIHB	routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr	VALKSEWEG 62	kenteken	7-SDS-9	inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.	3771 RG BARNEVELD			repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting				

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
062512000409	VERONTR. GROND, ORG & MET<WONEN		17.05.04	D05	

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD38358576
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5624 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender zie ontdoener
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

2 _____
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr POSTBUS 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3a _____
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4a _____
uitbesteed vervoerder
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

5 _____
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

6 _____
VIHB-nummer GL500039VIHB
kenteken FL 055-9

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>062512000409</u>	<u>VERONTR. GROND, ORG & MET<WONEN</u>		<u>17.05.04</u>	<u>D05</u>		

!! STEEKPROEF !!

14562
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Afvalstr.: 062512000409
Vergunning: 06251

Weegbonnummer: I1000100135008
Datum: 10-04-2020
Begeleidingsbrief: _____
Kenteken/wagennr.: 71BDS9
Vervoerder: Vink Aannemingsmaatschappij BV
Product: WGI105
Verontr grond, org & met<wonen

Weging 1: 20.040 kg (Pt) 07:21
Weging 2: 54.660 kg 08:43
Netto: 34.620 kg Inkomend

Contractnummer: 10217213

Bestemming: RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38358577
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **zie ontdoener**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **POSTBUS 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3
ontdoener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

3
locatie van herkomst **P18A0076**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2988 BK RIDDERKERK**
datum aanvang transport **30-3-2020**

4
locatie van bestemming **THEO POLJW BV**
straat + nr **ISOTOPENWEG 20**
postc. + woonpl. **3542 AS UTRECHT**
datum ontvangst transport **30-3-2020**

VIHB-nummer **GL500039VIHB**
kenteken **21-BDS-9**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meti.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062512000409	VERONTR. GROND, ORG & MET<WONEN		17.05.04	D05		

14662
Vink Aannemingsmaatschappij BV
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

!! STEEKPROEF !!

Weegbonnummer: **AFHAAL / LEVERBON**
Datum: **I1000100132196**
Begelidsbrief: **30-03-2020**
Kenteken/wagenr.: **21BDS9**
Vervoerder: **Vink Aannemingsmaatschappij BV**
Product: **WGI105**
Verontr grond, org & met<wonen

Contractnummer: **10217213**

Bestemming: **RIDDERKERK RIJKSSTRAATWEG**
RIJKSSTRAATWEG
2988 BK RIDDERKERK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: **062512000409**
Vergunning: **06251**

Weging 1: **20.040 kg (Pt)** 07:21
Weging 2: **52.960 kg** 12:00
Netto: **32.920 kg** Inkomend

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag
Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



BD38358576

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **GRONDBALANS BV**

straat + nr **NAAMRIJK 1**

postc. + woonpl. **3454 PX DE MEERN**

VIHB-nummer **NH501541 VIHB**

2

factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**

postbus of straat + nr **Postbus 99**

postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3^a

ontdoener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**

straat + nr **VALKSEWEG 62**

postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4^a

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

3^a

locatie van herkomst **P18A0076**

straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**

postc. + woonpl. **2988 BA RIDDERKERK**

datum aanvang transport **17-4-2020**

4^a

locatie van bestemming **GRONDBANK SLIEDRECHT**

straat + nr **RIVIERDIJK 2D**

postc. + woonpl. **3361 AP SLIEDRECHT**

datum ontvangst transport **17-4-2020**

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**

straat + nr **VALKSEWEG 62**

postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

VIHB-nummer **GL500039VIHB**

kenteken **71-BDS-9**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route-lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
08029SDR0279	GROND	BULK	17.05.04	A02	

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goedge ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD38358080

WeegbonNr : BON100388 ACCEPTATIE
Datum : 17/04/2020
Tijd : 11:03
Kenteken : 71BDS9
Ontdoener : Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Valkseweg 62
3771RG BARNEVELD
Vervoerder : Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD
Projectcode : 136038
Herkomst : rep onderhoud Grondbank Sliedrecht
Rijksstraatweg 17
2988BA RIDDERKERK
Produkt : weging grond met voor info
Afvalstroomnr. : 08029SDR0279

Bruto gewicht : 49.160 kg 11:02
Ledig gewicht : 21.200 kg 11:03
Netto gewicht : 27.960 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender GRONDBALANS B.V.

straat + nr NAAMRIJK 1

postc. + woonpl. 3454 PX DE MEERN

VIHB-nummer NH501541 VIHB

2

factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

postbus of straat + nr Postbus 99

postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3

ontvoeder VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3

locatie van herkomst P18A0076

straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17

postc. + woonpl. 2988 BA RIDDERKERK

datum aanvang transport 17-11-2020

4

locatie van bestemming GRONDBANK SLIEDRECHT

straat + nr RIVIERDIJK 2D

postc. + woonpl. 3361 AP SLIEDRECHT

datum ontvangst transport 17-11-2020

VIHB-nummer GL500039V IHB

kenteken 71-1206-9

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. metri.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
080206DR0279	GROND	BULK	17.05.04	A02		2796

Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD38358080
handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **GRONDBALANS BV**
straat + nr **NAAMRIJK 1**
postc. + woonpl. **3454 PX DE MEERN**
VIHB-nummer **NH501541VIHB**

2
factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3^a
ontdoener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4^a
uitbesteed vervoerder **Sequentia**
straat + nr **Weg 26**
postc. + woonpl. **B'veld**
VIHB-nummer **529560 VZH2**

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

3^b
locatie van herkomst **P18A0076**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2988 BA RIDDERKERK**
datum aanvang transport **15.4.2020**

4^b
locatie van bestemming **GRONDBANK SLIEDRECHT**
straat + nr **RIVIERDIJK 2D**
postc. + woonpl. **3361 AP SLIEDRECHT**
datum ontvangst transport **15.4.2020**

VIHB-nummer **GL500039VIHB**
kenteken **92-BYH-4**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
08029SDR0279	GROND	BULK	17.05.04	A02	

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief



BD38358081

WeegbonNr : BON100243 ACCEPTATIE

Datum : 15/04/2020

Tijd : 13:42

Kenteken : 92BJH4

Ontdoener : Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Valkseweg 62
3771RG BARNEVELD

Vervoerder : Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Projectcode : 136038
Herkomst : rep onderhoud Grondbank Sliedrecht
Rijksstraatweg 17
RIDDERKERK

Produkt : weging grond met voor info

Afvalstroomnr. : 08029SDR0279

Opmerking : rijksstraatweg 17 ridderkerk

Bruto gewicht : 39.800 kg 13:42
Ledig gewicht : 19.940 kg 13:42

Netto gewicht : 19.860 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ondoener		2 ☐ ontvanger	3 ☐ handelaar	4 ☐ bemiddelaar
afzender		GRONDBALANS BV		
straat + nr		NAAMRIJK 1		
postc. + woonpl.		3454 PX DE MEEËN		
VIHB-nummer		NH501541 VIHB		
2				
factuuradres		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		
postbus of straat + nr		Postbus 99		
postc. + woonpl.		3770 AB BARNEVELD		
3 ^a				
ontdoener		VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.		
straat + nr		VALKSEWEG 62		
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD		
3 ^b				
locatie van herkomst		P18A0076		
straat + nr		RIJKSSTRAATWEG 17		
postc. + woonpl.		2988 BA RIDDERKERK		
datum aanvang transport		1-1-2020		
4 ^a				
uitbesteed vervoerder		Grondbank Sliedrecht		
straat + nr		RIVIERDIJK 2D		
postc. + woonpl.		3361 AP SLIEDRECHT		
VIHB-nummer		GL50039VIHB		
4 ^b				
locatie van bestemming		GRONDBANK SLIEDRECHT		
straat + nr		RIVIERDIJK 2D		
postc. + woonpl.		3361 AP SLIEDRECHT		
datum ontvangst transport		1-1-2020		
5				
getransporteerd door:		1 ☐ afzender	2 ☐ ondoener	3 ☐ ontvanger
ontvanger/inzamelaar/vervoerder		TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.		
straat + nr		VALKSEWEG 62		
postc. + woonpl.		3771 RG BARNEVELD		
VIHB-nummer		GL50039VIHB		
kenteken		J2-1274 V		
route-inzameling		☐ ja ☒ nee		
routelijst bijsluiten (zie toelichting)		☐ ja ☒ nee		
inzamelaarsregeling		☐ ja ☒ nee		
repeterende vrachten (zie toelichting)		☐ ja ☒ nee		
6				
afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.
0802B5DR0279	GROND	BULK	17.05.04	A02
geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)			

19860

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			 
handtekening afzender	handtekening ordtoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieven	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. Het is de afzender's verantwoordelijkheid van de achterzijde van dit formulier.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **GRONDBALANS BV**

straat + nr **NAAMRIJK 1**

postc. + woonpl. **3454 PX DE MEERN**

VIHB-nummer **NH501541 VIHB**

2

factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**

postbus of straat + nr **Postbus 99**

postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3^a

ontdoener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**

straat + nr **VALKSEWEG 62**

postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4^a

uitbesteed vervoerder **SEHEITMAN**

straat + nr **NEERMESWEG 16**

postc. + woonpl. **Barneveld**

VIHB-nummer **529560 UXHX**

3^b

locatie van herkomst **P18A0076**

straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**

postc. + woonpl. **2988 BA RIDDERKERK**

datum aanvang transport **15.4.2020**

4^b

locatie van bestemming **GRONDBANK SLIEDRECHT**

straat + nr **RIVIERDIJK 2D**

postc. + woonpl. **3361 AP SLIEDRECHT**

datum ontvangst transport **15.4.2020**

5

transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.**

straat + nr **VALKSEWEG 62**

postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

VIHB-nummer **GL500039VIHB**

kenteken **42-BJH-4**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
08029SDR0279	GROND	BULK	17.05.04	A02	

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38358078
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

WeegbonNr : BON100224 ACCEPTATIE
Datum : 15/04/2020
Tijd : 11:30
Kenteken : 92BJH4
Ontdoener : Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Valkseweg 62
3771RG BARNEVELD
Vervoerder : Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD
Projectcode : 136038
Herkomst : rep onderhoud Grondbank Sliedrecht
Rijksstraatweg 17
RIDDERKERK
Produkt : weging grond met voor info
Afvalstroomnr. : 08029SDR0279

Opmerking : rijksstraatweg 17 ridderkerk

Bruto gewicht : 50.000 kg 10:57
Ledig gewicht : <19.940> kg 11:30
Netto gewicht : 30.060 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ondoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ondoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender GRONDBALANS B.V.
straat + nr NAAMRIJK 1
postc. + woonpl. 3454 PX DE MEERN
VIHB-nummer NH501541 VIHB

2
factuuradres VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
postbus of straat + nr Postbus 99
postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3^a
ontdoener VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4^a
uitbesteed vervoerder Sullair
straat + nr De Meern 1
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD
VIHB-nummer 509560 UK 142

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ondoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.
straat + nr VALKSEWEG 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3^b
locatie van herkomst P18AD076
straat + nr RIJKSSTRAATWEG 17
postc. + woonpl. 2988 BA RIDDERKERK
datum aanvang transport 17-05-04

4^b
locatie van bestemming GRONDBANK SLEDRECHT
straat + nr RIVIERDIJK 20
postc. + woonpl. 3361 AP SLEDRECHT
datum ontvangst transport 17-05-04

VIHB-nummer GL500039V VIHB
kenteken 12-1113
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meti.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
08021SDR0279	GROND	BULK	17.05.04	A02		

30060

 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38358078
handtekening afzender	handtekening ondoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient na afvulling te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. Het is niet toegestaan de afzender's gegevens te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffenvervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffenvervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffenvervoerder.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **GRONDBALANS BV**
straat + nr **NAAMRIJK 1**
postc. + woonpl. **3454 PX DE MEERN**
VIHB-nummer **NH501541 VIHB**

2
factuuradres **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
postbus of straat + nr **Postbus 99**
postc. + woonpl. **3770 AB BARNEVELD**

3^a
ontdoener **VINK AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V.**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD**

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3^b
locatie van herkomst **P18A0076**
straat + nr **RIJKSSTRAATWEG 17**
postc. + woonpl. **2988 BA RIDDERKERK**
datum aanvang transport **15-4-2020**

4^b
locatie van bestemming **GRONDBANK SLIEDRECHT**
straat + nr **RIVIERDIJK 2D**
postc. + woonpl. **3361 AP SLIEDRECHT**
datum ontvangst transport **15-4-2020**

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.** VIHB-nummer **GL500039VIHB**
straat + nr **VALKSEWEG 62**
postc. + woonpl. **3771 RG BARNEVELD** kenteken **71-Bds-g**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
08029SDR0279	GROND	BULK	17.05.04	A02	

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BD38358077

Handel in zand, grond en wegenbouwmateriaal
Recycling van bouw- en sloopafval
Werktuigenverhuur en kiepauto transport
Grondbank Sliedrecht



Industrieweg 27
3361HJ Sliedrecht
Telefoon : 0184-415501
Telefax : 0181-411110
E-mail : info@vanvliet-sliedrecht.nl
IBAN : NL68 RABO 0325 0019 87

WeegbonNr : BON100222 ACCEPTATIE

Datum : 15/04/2020

Tijd : 11:23

Kenteken : 71BDS9

Ontdoener : Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Valkseweg 62
3771RG BARNEVELD

Vervoerder : Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD

Projectcode : 136038
Herkomst : rep onderhoud Grondbank Sliedrecht
Rijksstraatweg 17
RIDDERKERK

Produkt : weging grond met voor info

Afvalstroomnr. : 08029SDR0279

Opmerking : rijksstraatweg 17 ridderkerk

Bruto gewicht : 50.960 kg 10:55
Ledig gewicht : <20.540> kg 11:23

Netto gewicht : 30.420 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender GRONDBALANS B.V.

straat + nr NAAMRIJK 1

postc. + woonpl. 3454 PX DE MEERN

VIHB-nummer NH501541VIHB

2

factuuradres VINK AANNEMINGSMATTSCHAPPIJ B.V.

postbus of straat + nr Postbus 99

postc. + woonpl. 3770 AB BARNEVELD

3^a

ontdoener VINK AANNEMINGSMATTSCHAPPIJ B.V.

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

4^a

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

3^b

locatie van herkomst

P18A0076

straat + nr

RIJKSSTRAATWEG 17

postc. + woonpl.

2888 BA RIDDERKERK

datum aanvang transport

15-12-2010

4^b

locatie van bestemming

GRONDBANKSLIEDRECHT

straat + nr

RIVIERDIJK 20

postc. + woonpl.

3361 AP SLIEDRECHT

datum ontvangst transport

15-12-2010

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ vervoerder TRANSPORTBEDRIJF H. VINK & ZN. B.V.

VIHB-nummer GL500039VIHB

straat + nr VALKSEWEG 62

postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurol code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
08029SDR0279	GROND	BULK	17.05.04	A02		

30240

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD38358077
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Projectnaam P19M0121
Projectcode P19M0121

Tablel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Bodemtype ^{bt)}	Bodem 1 (100) ¹			Bodem 2 (100) ²			Wand 1 (30-100) ³		
	1	or	br	2	or	br	3	or	br
droge stof (gew.-%)	69.9	--	--	68.5	--	--	74.8	--	--
gewicht artefacten (g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten (-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS)	5.9	--	--	5.5	--	--	3.7	--	--
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	<5	--	--	<5	--	--	<5	--	--
fractie C12-C22	<5	--	--	<5	--	--	54	--	--
fractie C22-C30	<5	--	--	<5	--	--	8	--	--
fractie C30-C40	<5	--	--	<5	--	--	<5	--	--
totaal olie C10 - C40	<20	23.7		<20	25.5		60	162	

Monstercode en monstertraject

¹ 13222658-001 Bodem 1 (100)
² 13222658-002 Bodem 2 (100)
³ 13222658-003 Wand 1 (30-100)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

1: lutum 25% humus 5.9%

2: lutum 25% humus 5.5%

3: lutum 25% humus 3.7%

Projectnaam P19M0121
Projectcode P19M0121

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Bodemtype ^{bt)}	Wand 2 (30-100) ¹			Wand 3 (30-100) ²			Wand 4 (30-100) ³		
	4	or	br	5	or	br	6	or	br
droge stof (gew.-%)	81.0	--	--	75.3	--	--	76.7	--	--
gewicht artefacten (g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten (-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS)	<0.5	--	--	3.2	--	--	2.4	--	--
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	<5	--	--	<5	--	--	<5	--	--
fractie C12-C22	14	--	--	11	--	--	240	--	--
fractie C22-C30	<5	--	--	<5	--	--	44	--	--
fractie C30-C40	<5	--	--	<5	--	--	7	--	--
totaal olie C10 - C40	<20	70		<20	43.8		290	1210	*

Monstercode en monstertraject

¹ 13222658-004 Wand 2 (30-100)
² 13222658-005 Wand 3 (30-100)
³ 13222658-006 Wand 4 (30-100)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

4: lutum 25% humus 0.5%

5: lutum 25% humus 3.2%

6: lutum 25% humus 2.4%

Projectnaam P19M0121
Projectcode P19M0121

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Bodemtype ^{bt)}	Depot bovengrond ¹			Depot bovengrond "Gedempte sloot" ²			Grond rond mangat tank wegkant ³		
	4	or	br	7	or	br	8	or	br
droge stof (gew.-%)	93.9	--	--	72.3	--	--	89.9	--	--
gewicht artefacten (g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten (-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS)	<0.5	--	--	8.6	--	--	1.4	--	--
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	18	--	--	<5	--	--	57	--	--
fractie C12-C22	260	--	--	12	--	--	870	--	--
fractie C22-C30	25	--	--	41	--	--	150	--	--
fractie C30-C40	8	--	--	34	--	--	68	--	--
totaal olie C10 - C40	320	1600	*	90	105		1100	5500	***

Monstercode en monstertraject

- ¹ 13222667-001 Depot bovengrond
² 13222667-002 Depot bovengrond "Gedempte sloot"
³ 13222667-003 Grond rond mangat tank wegkant

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
or Origineel resultaat
br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

- 4: lutum 25% humus 0.5%
7: lutum 25% humus 8.6%
8: lutum 25% humus 1.4%

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 26-03-2020 - 11:55)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Bodem 11 (50)	Bodem 12 (50)	Bodem 13 (100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-3
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Klasse industrie

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	62.4	62.4		60.0	60		18.9	18.9	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	10.8	10.8		12.9	12.9		66.7	66.7	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	3.24	—	<5	2.71	—	53	17.7	—
fractie C12-C22	mg/kg	57	52.8	—	13	10.1	—	650	217	—
fractie C22-C30	mg/kg	26	24.1	—	6	4.65	—	390	130	—
fractie C30-C40	mg/kg	27	25	—	<5	2.71	—	280	93.3	—
totaal olie C10 - C40	mg/kg	110	102	<=AW	<20	10.9	<=AW	1400	467	IN

Monstercode	Monsteromschrijving
13223280-001	Bodem 11 (50)
13223280-002	Bodem 12 (50)
13223280-003	Bodem 13 (100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 26-03-2020 - 11:55)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 11 (50-100)	Wand 12 (50-100)	Wand 13 (50-100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-4	Grond (AS3000)-5	Grond (AS3000)-6
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Niet Toepasbaar > industrie	Niet Toepasbaar > industrie

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	56.4	56.4		77.9	77.9		58.8	58.8	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	11.8	11.8		<0.5	0.5		12.3	12.3	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	2.97	—	<5	17.5	—	13	10.6	—
fractie C12-C22	mg/kg	25	21.2	—	31	155	—	230	187	—
fractie C22-C30	mg/kg	34	28.8	—	74	370	—	350	285	—
fractie C30-C40	mg/kg	28	23.7	—	75	375	—	290	236	—
totaal olie C10 - C40	mg/kg	90	76.3	<=AW	180	900	NT	880	715	NT

Monstercode	Monsteromschrijving
13223280-004	Wand 11 (50-100)
13223280-005	Wand 12 (50-100)
13223280-006	Wand 13 (50-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 26-03-2020 - 11:55)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Depot bovengrond spot	Bodem 21 (100)	Wand 21 (50-100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-7	Grond (AS3000)-8	Grond (AS3000)-9
Monster conclusie	Niet Toepasbaar > industrie	Niet Toepasbaar > industrie	Niet Toepasbaar > industrie

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	80.4	80.4		69.1	69.1		68.4	68.4	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.9	3.9		5.9	5.9		5.6	5.6	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	8.97	--	<5	5.93	--	<5	6.25	--
fractie C12-C22	mg/kg	98	251	--	30	50.8	--	40	71.4	--
fractie C22-C30	mg/kg	94	241	--	130	220	--	170	304	--
fractie C30-C40	mg/kg	75	192	--	140	237	--	170	304	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	270	692	NT	300	508	NT	380	679	NT

Monstercode	Monsteromschrijving
13223290-001	Depot bovengrond spot
13223307-001	Bodem 21 (100)
13223307-002	Wand 21 (50-100)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem	

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 31-03-2020 - 13:38)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 21-2 (50-120)	Wand 22 (50-120)	Bodem 21-2 (120)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-3
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	74.3	74.3		71.0	71		28.3	28.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	4.3	4.3		4.6	4.6		52.6	52.6	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	8.14	--	<5	7.61	--	<5	1.17	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	8.14	--	<5	7.61	--	19	6.33	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	8.14	--	<5	7.61	--	25	8.33	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	8.14	--	<5	7.61	--	16	5.33	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	32.6	<=AW	<20	30.4	<=AW	60	20	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13225332-001	Wand 21-2 (50-120)
13225332-002	Wand 22 (50-120)
13225332-003	Bodem 21-2 (120)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 31-03-2020 - 13:38)

Projectcode	P19M0121
Projectnaam	P19M0121
Monsteromschrijving	Bodem 22 (120)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-4
Monster conclusie	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC
droge stof	%	24.0	24	
gewicht artefacten	g	<1		
aard van de artefacten	-	Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	63.5	63.5	
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kg	<5	1.17	--
fractie C12-C22	mg/kg	32	10.7	--
fractie C22-C30	mg/kg	130	43.3	--
fractie C30-C40	mg/kg	110	36.7	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	270	90	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13225332-004	Bodem 22 (120)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC gem	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Normenblad

Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse	Eenheid	AW	Wo	Ind	I
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	190	500	5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AW	= Achtergrondwaarden
WO	= Maximale waarden bodemfunctieklaas wonen
IND	= Maximale waarden bodemfunctieklaas industrie
I	= Interventiewaarden

Normen en definities <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads>

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-04-2020 - 09:37)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 31 (0-100)	Wand 31 (100-200)	Wand 32 (0-100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-3
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	72.0	72		17.1	17.1		69.9	69.9	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	4.6	4.6		69.5	69.5		6.1	6.1	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	7.61	--	<5	1.17	--	<5	5.74	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	7.61	--	22	7.33	--	16	26.2	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	7.61	--	30	10	--	<5	5.74	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	7.61	--	21	7	--	<5	5.74	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	30.4	<=AW	70	23.3	<=AW	<20	23	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13226720-001	Wand 31 (0-100)
13226720-002	Wand 31 (100-200)
13226720-003	Wand 32 (0-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 02-04-2020 - 09:37)

Projectcode	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 32 (100-200)	Bodem 31 (200)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-4	Grond (AS3000)-5
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC
droge stof	%	17.0	17		25.9	25.9	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	74.3	74.3		38.4	38.4	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	1.17	--	<5	1.17	--
fractie C12-C22	mg/kg	31	10.3	--	11	3.67	--
fractie C22-C30	mg/kg	39	13	--	19	6.33	--
fractie C30-C40	mg/kg	18	6	--	12	4	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	90	30	<=AW	40	13.3	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13226720-004	Wand 32 (100-200)
13226720-005	Bodem 31 (200)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC gem	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Normenblad

Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse	Eenheid	AW	Wo	Ind	I
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	190	500	5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AW	= Achtergrondwaarden
WO	= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND	= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I	= Interventiewaarden

Normen en definities <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads>

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 08-04-2020 - 10:20)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Bodem 41 (100)	Bodem 42 (50)	Bodem 43 (100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-3
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Klasse industrie	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	61.8	61.8		75.3	75.3		26.4	26.4	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	9.5	9.5		3.5	3.5		54.1	54.1	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	3.68	-	26	74.3	-	<5	1.17	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	3.68	-	100	286	-	<5	1.17	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	3.68	-	<5	10	-	51	17	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	3.68	-	<5	10	-	16	5.33	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	14.7	<=AW	130	371	IN	70	23.3	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13229430-001	Bodem 41 (100)
13229430-002	Bodem 42 (50)
13229430-003	Bodem 43 (100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 08-04-2020 - 10:20)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Bodem 44 (120)	Wand 41 (0-50)	Wand 42 (50-100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-4	Grond (AS3000)-5	Grond (AS3000)-6
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	22.2	22.2		73.6	73.6		74.6	74.6	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	67.6	67.6		5.1	5.1		3.9	3.9	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	1.17	-	<5	6.86	-	<5	8.97	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	1.17	-	8	15.7	-	<5	8.97	-
fractie C22-C30	mg/kg	28	9.33	-	<5	6.86	-	<5	8.97	-
fractie C30-C40	mg/kg	16	5.33	-	5	9.8	-	<5	8.97	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	40	13.3	<=AW	<20	27.5	<=AW	<20	35.9	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13229430-004	Bodem 44 (120)
13229430-005	Wand 41 (0-50)
13229430-006	Wand 42 (50-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 08-04-2020 - 10:20)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 43 (0-100)	Wand 44 (0-100)	Wand 45 (0-50)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-7	Grond (AS3000)-8	Grond (AS3000)-9
Monster conclusie	Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Niet Toepasbaar > industrie

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	73.2	73.2		75.2	75.2		64.4	64.4	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	4.5	4.5		3.2	3.2		9.9	9.9	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	44	97.8	-	<5	10.9	-	75	75.8	-
fractie C12-C22	mg/kg	71	158	-	<5	10.9	-	450	455	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	7.78	-	<5	10.9	-	26	26.3	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	7.78	-	<5	10.9	-	7	7.07	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	110	244	IN	<20	43.8	<=AW	560	566	NT

Monstercode	Monsteromschrijving
13229430-007	Wand 43 (0-100)
13229430-008	Wand 44 (0-100)
13229430-009	Wand 45 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 08-04-2020 - 10:20)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 45 (50-120)	Wand 46 (0-50)	Wand 46 (50-120)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-10	Grond (AS3000)-5	Grond (AS3000)-11
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	67.2	67.2		72.5	72.5		68.5	68.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	6.7	6.7		5.1	5.1		6.5	6.5	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	5.22	-	<5	6.86	-	<5	5.38	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	5.22	-	<5	6.86	-	<5	5.38	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	5.22	-	<5	6.86	-	<5	5.38	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	5.22	-	<5	6.86	-	<5	5.38	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	20.9	<=AW	<20	27.5	<=AW	<20	21.5	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13229430-010	Wand 45 (50-120)
13229430-011	Wand 46 (0-50)
13229430-012	Wand 46 (50-120)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem	

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Normenblad

Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse	Eenheid	AW	Wo	Ind	I
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	190	500	5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AW	= Achtergrondwaarden
WO	= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND	= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I	= Interventiewaarden

Normen en definities <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads>

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-04-2020 - 11:22)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Bodem 51 (130)	Bodem 52 (130-180)	Bodem 53 (130)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-3
Monster conclusie	Klasse industrie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	20.1	20.1		17.4	17.4		33.6	33.6	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	57.0	57		76.8	76.8		30.1	30.1	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	61	20.3	--	11	3.67	--	7	2.33	--
fractie C12-C22	mg/kg	500	167	--	56	18.7	--	27	9	--
fractie C22-C30	mg/kg	69	23	--	59	19.7	--	40	13.3	--
fractie C30-C40	mg/kg	28	9.33	--	41	13.7	--	12	4	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	660	220	IN	170	56.7	<=AW	90	30	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13231745-001	Bodem 51 (130)
13231745-002	Bodem 52 (130-180)
13231745-003	Bodem 53 (130)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-04-2020 - 11:22)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 51 (0-100)	Wand 51 (100-130)	Wand 52 (30-130)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-4	Grond (AS3000)-5	Grond (AS3000)-6
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	60.3	60.3		29.8	29.8		86.4	86.4	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	11.1	11.1		39.7	39.7		<0.5	0.5	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	3.15	--	<5	1.17	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	81	73	--	32	10.7	--	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg	32	28.8	--	95	31.7	--	<5	17.5	--
fractie C30-C40	mg/kg	14	12.6	--	240	80	--	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	130	117	<=AW	370	123	<=AW	<20	70	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13231745-004	Wand 51 (0-100)
13231745-005	Wand 51 (100-130)
13231745-006	Wand 52 (30-130)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 14-04-2020 - 11:22)

Projectcode	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 53 (50-130)	Wand 54 (30-130)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-6	Grond (AS3000)-7
Monster conclusie	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	86.0	86		74.6	74.6	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.5	0.5		4.2	4.2	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	260	1300	-	<5	8.33	-
fractie C12-C22	mg/kg	2500	12500	-	<5	8.33	-
fractie C22-C30	mg/kg	280	1400	-	<5	8.33	-
fractie C30-C40	mg/kg	44	220	-	<5	8.33	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	3100	15500	NT>I	<20	33.3	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13231745-007	Wand 53 (50-130)
13231745-008	Wand 54 (30-130)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem	

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 15-04-2020 - 08:52)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Bodem 54 (130)	Wand 55 (30-130)	Wand 56 (30-130)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-3
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	21.2	21.2		75.8	75.8		64.2	64.2	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	51.1	51.1		2.8	2.8		7.6	7.6	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	1.17	-	<5	12.5	-	<5	4.61	-
fractie C12-C22	mg/kg	11	3.67	-	<5	12.5	-	9	11.8	-
fractie C22-C30	mg/kg	68	22.7	-	<5	12.5	-	7	9.21	-
fractie C30-C40	mg/kg	33	11	-	<5	12.5	-	12	15.8	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	110	36.7	<=AW	<20	50	<=AW	30	39.5	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13232335-001	Bodem 54 (130)
13232335-002	Wand 55 (30-130)
13232335-003	Wand 56 (30-130)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 15-04-2020 - 08:52)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 61 (50-100)	Wand 62 (100-200)	Wand 63 (50-100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-4	Grond (AS3000)-5	Grond (AS3000)-6
Monster conclusie	Niet Toepasbaar > industrie	Altijd toepasbaar	Niet Toepasbaar > industrie

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	70.9	70.9		20.9	20.9		73.0	73	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	5.5	5.5		52.1	52.1		6.2	6.2	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	21	38.2	-	<5	1.17	-	7	11.3	-
fractie C12-C22	mg/kg	310	564	-	24	8	-	270	435	-
fractie C22-C30	mg/kg	30	54.5	-	51	17	-	110	177	-
fractie C30-C40	mg/kg	9	16.4	-	64	21.3	-	67	108	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	370	673	NT	140	46.7	<=AW	460	742	NT

Monstercode	Monsteromschrijving
13232335-004	Wand 61 (50-100)
13232335-005	Wand 62 (100-200)
13232335-006	Wand 63 (50-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 15-04-2020 - 08:52)

Projectcode	P19M0121
Projectnaam	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 64 (100-200)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-7
Monster conclusie	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC
monster voorbehandeling			Ja	-
droge stof	%	19.5	19.5	
gewicht artefacten	g	<1		
aard van de artefacten	-	Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	58.1	58.1	
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kg	30	10	—
fractie C12-C22	mg/kg	340	113	—
fractie C22-C30	mg/kg	110	36.7	—
fractie C30-C40	mg/kg	33	11	—
totaal olie C10 - C40	mg/kg	510	170	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13232335-007	Wand 64 (100-200)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem	

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 16-04-2020 - 14:13)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Bodem 51 (160)	Bodem 61 (200)	Wand 43 (0-100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-3
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling			Ja	-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	16.2	16.2		90.9	90.9		72.9	72.9	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	84.6	84.6		<0.5	0.5		4.8	4.8	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	9	3	-	<5	17.5	-	7	14.6	-
fractie C12-C22	mg/kg	50	16.7	-	<5	17.5	-	18	37.5	-
fractie C22-C30	mg/kg	68	22.7	-	<5	17.5	-	6	12.5	-
fractie C30-C40	mg/kg	44	14.7	-	<5	17.5	-	5	10.4	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	170	56.7	<=AW	<20	70	<=AW	40	83.3	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13232886-001	Bodem 51 (160)
13232886-002	Bodem 61 (200)
13232886-003	Wand 43 (0-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 16-04-2020 - 14:13)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Bodem 45 (50)	Bodem 42 (80)	Wand 47 (0-50)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-4	Grond (AS3000)-5	Grond (AS3000)-6
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Klasse industrie

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling			Ja	-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	74.5	74.5		75.9	75.9		71.5	71.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	4.0	4		3.5	3.5		6.3	6.3	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	8.75	-	<5	10	-	18	28.6	-
fractie C12-C22	mg/kg	7	17.5	-	6	17.1	-	110	175	-
fractie C22-C30	mg/kg	6	15	-	<5	10	-	30	47.6	-
fractie C30-C40	mg/kg	5	12.5	-	<5	10	-	17	27	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	35	<=AW	<20	40	<=AW	170	270	IN

Monstercode	Monsteromschrijving
13232886-004	Bodem 45 (50)
13232886-005	Bodem 42 (80)
13232886-006	Wand 47 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 16-04-2020 - 14:13)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 61.2 (50-100)	Wand 63.2 (50-100)	Wand 12.2 (50-100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-7	Grond (AS3000)-8	Grond (AS3000)-2
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Klasse industrie	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling			Ja	-	Ja	-	Ja	-		
droge stof	%	72.0	72		67.5	67.5		92.5	92.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.4	3.4		8.8	8.8		<0.5	0.5	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	10.3	--	<5	3.98	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	6	17.6	--	59	67	--	8	40	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	10.3	--	110	125	--	15	75	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	10.3	--	110	125	--	12	60	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	41.2	<=AW	270	307	IN	30	150	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13232886-007	Wand 61.2 (50-100)
13232886-008	Wand 63.2 (50-100)
13232886-009	Wand 12.2 (50-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 16-04-2020 - 14:13)

Projectcode	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 13.2 (50-100)	Bodem 13 (130)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-9	Grond (AS3000)-10
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling			Ja	-	Ja	-	
droge stof	%	16.4	16.4		14.6	14.6	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	73.9	73.9		79.1	79.1	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	16	5.33	--	10	3.33	--
fractie C12-C22	mg/kg	75	25	--	65	21.7	--
fractie C22-C30	mg/kg	89	29.7	--	90	30	--
fractie C30-C40	mg/kg	57	19	--	62	20.7	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	240	80	<=AW	230	76.7	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13232886-010	Wand 13.2 (50-100)
13232886-011	Bodem 13 (130)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem	

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Normenblad

Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse	Eenheid	AW	Wo	Ind	I
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	190	500	5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AW	= Achtergrondwaarden
WO	= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND	= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I	= Interventiewaarden

Normen en definities <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads>

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Becoördeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 19-04-2020 - 23:27)

Projectcode	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 63.3 (50-100)	Wand 47.2 (0-50)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	78.8	78.8		79.1	79.1	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.8	2.8		3.1	3.1	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	12.5	-	<5	11.3	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	12.5	-	<5	11.3	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	12.5	-	<5	11.3	-
fractie C30-C40	mg/kg	5	17.9	-	6	19.4	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	50	<=AW	<20	45.2	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13234356-001	Wand 63.3 (50-100)
13234356-002	Wand 47.2 (0-50)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC gem	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
 (Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-04-2020 - 13:10)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 65 (50-100)	Wand 66 (100-200)	Wand 67 (50-100)
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-1	Grond (AS3000)-2	Grond (AS3000)-3
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling			Ja	-		Ja	-		Ja	-
droge stof	%	60.8	60.8		16.9	16.9		92.4	92.4	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	12.2	12.2		77.6	77.6		<0.5	0.5	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	2.87	--	<5	1.17	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	2.87	--	7	2.33	--	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	2.87	--	12	4	--	<5	17.5	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	2.87	--	<5	1.17	--	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	11.5	<=AW	<20	4.67	<=AW	<20	70	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13239795-001	Wand 65 (50-100)
13239795-002	Wand 66 (100-200)
13239795-003	Wand 67 (50-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
 (Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-04-2020 - 13:10)

Projectcode	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 68 (100-200)	Bodem 62 (200)	Wand 71
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-4	Grond (AS3000)-5	Grond (AS3000)-6
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-	Ja		-
droge stof	%	17.1	17.1		13.8	13.8		65.3	65.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	73.9	73.9		82.3	82.3		7.0	7	
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	1.17	--	<5	1.17	--	<5	5	--
fractie C12-C22	mg/kg	15	5	--	15	5	--	<5	5	--
fractie C22-C30	mg/kg	20	6.67	--	22	7.33	--	5	7.14	--
fractie C30-C40	mg/kg	14	4.67	--	13	4.33	--	6	8.57	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	50	16.7	<=AW	50	16.7	<=AW	<20	20	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13239795-004	Wand 68 (100-200)
13239795-005	Bodem 62 (200)
13239795-006	Wand 71

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
 (Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-04-2020 - 13:10)

Projectcode	P19M0121	P19M0121
Projectnaam	P19M0121	P19M0121
Monsteromschrijving	Wand 72	Bodem 71
Monstersoort en bodemtype	Grond (AS3000)-7	Grond (AS3000)-8
Monster conclusie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	SR	BT	BC
monster voorbehandeling			Ja	-	Ja		-
droge stof	%	56.8	56.8		20.5	20.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	13.3	13.3		59.8	59.8	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	2.63	--	<5	1.17	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	2.63	--	<5	1.17	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	2.63	--	13	4.33	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	2.63	--	<5	1.17	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	10.5	<=AW	<20	4.67	<=AW

Monstercode	Monsteromschrijving
13239795-007	Wand 72
13239795-008	Bodem 71

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT	Niet toepasbaar
BT/BC	gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem	

Kleur informatie

Rood	overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje	Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Normenblad

Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse	Eenheid	AW	Wo	Ind	I
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	190	500	5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AW	= Achtergrondwaarden
WO	= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND	= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I	= Interventiewaarden

Normen en definities <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads>

ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 10

Uw projectnaam : P19M0121S
Uw projectnummer : P19M0121S
SYNLAB rapportnummer : 13235015, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 6TJBHK88

Rotterdam, 21-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121S. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,


Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13235015 - 1

Orderdatum 20-04-2020
Startdatum 20-04-2020
Rapportagedatum 21-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	1 1, 801: 50-100				
002	Grond (AS3000)	2 2, 801: 100-150				
003	Grond (AS3000)	3 3, 802: 50-100, 803: 50-100				
004	Grond (AS3000)	4 4, 802: 100-150, 802: 150-200, 803: 100-150, 803: 150-200				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	60.8	24.5	66.1	19.8
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	9.9			
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S		48.5	6.7	56.3
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	21			
METALEN						
barium	mg/kgds	S	180			
cadmium	mg/kgds	S	0.57			
kobalt	mg/kgds	S	13			
koper	mg/kgds	S	31			
kwik	mg/kgds	S	0.10			
lood	mg/kgds	S	58			
molybdeen	mg/kgds	S	1.2			
nikkel	mg/kgds	S	40			
zink	mg/kgds	S	200			
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	0.12 ¹⁾			
fenantreen	mg/kgds	S	0.85			
antraceen	mg/kgds	S	0.18 ¹⁾			
fluoranteen	mg/kgds	S	0.14			
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.06			
chryseen	mg/kgds	S	0.07			
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.04			
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.06			
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.07			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.05			
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	1.64 ²⁾			
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1			
PCB 52	µg/kgds	S	<1			
PCB 101	µg/kgds	S	<1			
PCB 118	µg/kgds	S	<1			
PCB 138	µg/kgds	S	<1			
PCB 153	µg/kgds	S	<1			

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13235015 - 1

Orderdatum 20-04-2020
 Startdatum 20-04-2020
 Rapportagedatum 21-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	1 1, 801: 50-100				
002	Grond (AS3000)	2 2, 801: 100-150				
003	Grond (AS3000)	3 3, 802: 50-100, 803: 50-100				
004	Grond (AS3000)	4 4, 802: 100-150, 802: 150-200, 803: 100-150, 803: 150-200				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
PCB 180	µg/kgds	S	<1			
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ²⁾			
MINERALE OLIE						
fractie C10-C12	mg/kgds		150 ³⁾	100 ³⁾	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		2000	1100	15	34
fractie C22-C30	mg/kgds		650	250	17	54
fractie C30-C40	mg/kgds		460 ⁴⁾	130	35	33
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	3300	1500	70	120

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13235015 - 1

Orderdatum 20-04-2020
 Startdatum 20-04-2020
 Rapportagedatum 21-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 3 | Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |
| 4 | Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13235015 - 1

Orderdatum 20-04-2020
Startdatum 20-04-2020
Rapportagedatum 21-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7943177	20-04-2020	20-04-2020	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13235015 - 1

Orderdatum 20-04-2020
Startdatum 20-04-2020
Rapportagedatum 21-04-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y7943175	20-04-2020	20-04-2020	ALC201
003	Y7943153	20-04-2020	20-04-2020	ALC201
003	Y7943174	20-04-2020	20-04-2020	ALC201
004	Y7943183	20-04-2020	20-04-2020	ALC201
004	Y7943178	20-04-2020	20-04-2020	ALC201
004	Y7943182	20-04-2020	20-04-2020	ALC201
004	Y7943171	20-04-2020	20-04-2020	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13235015 - 1


Orderdatum 20-04-2020
Startdatum 20-04-2020
Rapportagedatum 21-04-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen 11, 801: 50-100

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf:

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13235015 - 1


Orderdatum 20-04-2020
Startdatum 20-04-2020
Rapportagedatum 21-04-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen 22, 801: 100-150

Karakterisering naar a kaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruik t als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13235015 - 1


Orderdatum 20-04-2020
Startdatum 20-04-2020
Rapportagedatum 21-04-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen 33, 802: 50-100, 803: 50-100

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruik t als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13235015 - 1


Orderdatum 20-04-2020
Startdatum 20-04-2020
Rapportagedatum 21-04-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen 44, 802: 100-150, 802: 150-200, 803: 100-150, 803: 150-200

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 10

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13222658, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 3U11FD5U

Rotterdam, 25-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222658 - 1

Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Bodem 1 (100)					
002	Grond (AS3000)	Bodem 2 (100)					
003	Grond (AS3000)	Wand 1 (30-100)					
004	Grond (AS3000)	Wand 2 (30-100)					
005	Grond (AS3000)	Wand 3 (30-100)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
droge stof	gew.-%	S	69.9	68.5	74.8	81.0	75.3
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	5.9	5.5	3.7	<0.5	3.2
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	54	14	11
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	8	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	60	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222658 - 1

Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13222658 - 1

Orderdatum 24-03-2020
 Startdatum 24-03-2020
 Rapportagedatum 25-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
006	Grond (AS3000)	Wand 4 (30-100)	
Analyse	Eenheid	Q	006
droge stof	gew.-%	S	76.7
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.4
MINERALE OLIE			
fractie C10-C12	mg/kgds		<5
fractie C12-C22	mg/kgds		240
fractie C22-C30	mg/kgds		44
fractie C30-C40	mg/kgds		7
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	290

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222658 - 1

Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13222658 - 1

Orderdatum 24-03-2020
 Startdatum 24-03-2020
 Rapportagedatum 25-03-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942198	24-03-2020	24-03-2020	ALC201
002	Y7942189	24-03-2020	24-03-2020	ALC201
003	Y7942188	24-03-2020	24-03-2020	ALC201
004	Y7942195	24-03-2020	24-03-2020	ALC201
005	Y7942199	24-03-2020	24-03-2020	ALC201
006	Y7942196	24-03-2020	24-03-2020	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222658 - 1


Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen Wand 1 (30-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222658 - 1


Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Wand 2 (30-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222658 - 1


Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen Wand 3 (30-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222658 - 1


Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen Wand 4 (30-100)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 7

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13222667, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : SMUPKQCC

Rotterdam, 25-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13222667 - 1

Orderdatum 24-03-2020
 Startdatum 24-03-2020
 Rapportagedatum 25-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie			
001	Grond (AS3000)	Depot bovengrond			
002	Grond (AS3000)	Depot bovengrond "Gedempte sloot"			
003	Grond (AS3000)	Grond rond mangat tank wegkant			

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
droge stof	gew.-%	S	93.9	72.3	89.9
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	<0.5	8.6	1.4
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	mg/kgds		18	<5	57
fractie C12-C22	mg/kgds		260	12	870
fractie C22-C30	mg/kgds		25	41	150
fractie C30-C40	mg/kgds		8	34	68 ¹⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	320	90	1100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13222667 - 1

Orderdatum 24-03-2020
 Startdatum 24-03-2020
 Rapportagedatum 25-03-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222667 - 1

Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942197	24-03-2020	24-03-2020	ALC201
002	Y7942203	24-03-2020	24-03-2020	ALC201
003	Y7942190	24-03-2020	24-03-2020	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222667 - 1


Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen Depot bovengrond

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222667 - 1


Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen Depot bovengrond "Gedempte sloot"

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13222667 - 1


Orderdatum 24-03-2020
Startdatum 24-03-2020
Rapportagedatum 25-03-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen Grond rond mangat tank wegkant

Karakterisering naar a kaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 12

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13223280, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : NYDAVFRZ

Rotterdam, 26-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13223280 - 1

Orderdatum 25-03-2020
 Startdatum 25-03-2020
 Rapportagedatum 26-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
001	Grond (AS3000)	Bodem 11 (50)						
002	Grond (AS3000)	Bodem 12 (50)						
003	Grond (AS3000)	Bodem 13 (100)						
004	Grond (AS3000)	Wand 11 (50-100)						
005	Grond (AS3000)	Wand 12 (50-100)						
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005	
droge stof	gew.-%	S	62.4	60.0	18.9	56.4	77.9	
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1	
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	10.8	12.9	66.7	11.8	<0.5	
MINERALE OLIE								
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	53	<5	<5	
fractie C12-C22	mg/kgds		57	13	650	25	31	
fractie C22-C30	mg/kgds		26	6	390	34	74	
fractie C30-C40	mg/kgds		27	<5	280 ¹⁾	28	75 ¹⁾	
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	110	<20	1400	90	180	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13223280 - 1

Orderdatum 25-03-2020
 Startdatum 25-03-2020
 Rapportagedatum 26-03-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13223280 - 1

Orderdatum 25-03-2020
 Startdatum 25-03-2020
 Rapportagedatum 26-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
006	Grond (AS3000)	Wand 13 (50-100)	
Analyse	Eenheid	Q	006
droge stof	gew.-%	S	58.8
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	12.3
MINERALE OLIE			
fractie C10-C12	mg/kgds		13
fractie C12-C22	mg/kgds		230
fractie C22-C30	mg/kgds		350
fractie C30-C40	mg/kgds		290 ¹⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	880

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223280 - 1

Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gel jkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gel jkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942213	25-03-2020	25-03-2020	ALC201
002	Y7942211	25-03-2020	25-03-2020	ALC201
003	Y7942206	25-03-2020	25-03-2020	ALC201
004	Y7942204	25-03-2020	25-03-2020	ALC201
005	Y7942214	25-03-2020	25-03-2020	ALC201
006	Y7942200	25-03-2020	25-03-2020	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223280 - 1


Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen Bodem 11 (50)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223280 - 1


Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen Bodem 12 (50)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223280 - 1


Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen Bodem 13 (100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223280 - 1


Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Wand 11 (50-100)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analysereport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223280 - 1


Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen Wand 12 (50-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223280 - 1


Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen Wand 13 (50-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13223290, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : LVNX8EVX

Rotterdam, 26-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,


Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13223290 - 1

Orderdatum 25-03-2020
 Startdatum 25-03-2020
 Rapportagedatum 26-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
001	Grond (AS3000)	Depot bovengrond spot	
Analyse	Eenheid	Q	001
droge stof	gew.-%	S	80.4
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.9
<i>MINERALE OLIE</i>			
fractie C10-C12	mg/kgds		<5
fractie C12-C22	mg/kgds		98
fractie C22-C30	mg/kgds		94
fractie C30-C40	mg/kgds		75 ¹⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	270

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223290 - 1

Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223290 - 1

Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gel jkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gel jkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942205	25-03-2020	25-03-2020	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223290 - 1


Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen Depot bovengrond spot

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13223307, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : NL7ICYK1

Rotterdam, 26-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13223307 - 1

Orderdatum 25-03-2020
 Startdatum 25-03-2020
 Rapportagedatum 26-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grond (AS3000)	Bodem 21 (100)		
002	Grond (AS3000)	Wand 21 (50-100)		
Analyse	Eenheid	Q	001	002
droge stof	gew.-%	S	69.1	68.4
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	5.9	5.6
<i>MINERALE OLIE</i>				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		30	40
fractie C22-C30	mg/kgds		130	170
fractie C30-C40	mg/kgds		140 ¹⁾	170 ¹⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	300	380

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223307 - 1

Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13223307 - 1

Orderdatum 25-03-2020
 Startdatum 25-03-2020
 Rapportagedatum 26-03-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942191	25-03-2020	25-03-2020	ALC201
002	Y7942201	25-03-2020	25-03-2020	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223307 - 1


Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen Bodem 21 (100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13223307 - 1


Orderdatum 25-03-2020
Startdatum 25-03-2020
Rapportagedatum 26-03-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen Wand 21 (50-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebru kt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13225332, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : TZYI6H92

Rotterdam, 31-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13225332 - 1

Orderdatum 30-03-2020
 Startdatum 30-03-2020
 Rapportagedatum 31-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	Wand 21-2 (50-120)				
002	Grond (AS3000)	Wand 22 (50-120)				
003	Grond (AS3000)	Bodem 21-2 (120)				
004	Grond (AS3000)	Bodem 22 (120)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
droge stof	gew.-%	S	74.3	71.0	28.3	24.0
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.3	4.6	52.6	63.5
MINERALE OLIE						
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	19	32
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	25	130
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	16	110
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	60	270

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13225332 - 1

Orderdatum 30-03-2020
Startdatum 30-03-2020
Rapportagedatum 31-03-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13225332 - 1

Orderdatum 30-03-2020
 Startdatum 30-03-2020
 Rapportagedatum 31-03-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942180	30-03-2020	30-03-2020	ALC201
002	Y7942174	30-03-2020	30-03-2020	ALC201
003	Y7942183	30-03-2020	30-03-2020	ALC201
004	Y7942185	30-03-2020	30-03-2020	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13225332 - 1


Orderdatum 30-03-2020
Startdatum 30-03-2020
Rapportagedatum 31-03-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen Bodem 21-2 (120)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13225332 - 1


Orderdatum 30-03-2020
Startdatum 30-03-2020
Rapportagedatum 31-03-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Bodem 22 (120)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf:

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 8

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13226720, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : LBBJI5P9

Rotterdam, 02-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,


Technical Director

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13226720 - 1

Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Wand 31 (0-100)					
002	Grond (AS3000)	Wand 31 (100-200)					
003	Grond (AS3000)	Wand 32 (0-100)					
004	Grond (AS3000)	Wand 32 (100-200)					
005	Grond (AS3000)	Bodem 31 (200)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	72.0	17.1	69.9	17.0	25.9
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.6	69.5	6.1	74.3	38.4
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	22	16	31	11
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	30	<5	39	19
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	21	<5	18	12
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	70	<20	90	40

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13226720 - 1

Orderdatum 01-04-2020
 Startdatum 01-04-2020
 Rapportagedatum 02-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13226720 - 1

Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942295	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
002	Y7942226	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
003	Y7942291	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
004	Y7942232	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
005	Y7942304	01-04-2020	01-04-2020	ALC201

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13226720 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen Wand 31 (100-200)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13226720 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen Wand 32 (0-100)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13226720 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Wand 32 (100-200)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13226720 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen Bodem 31 (200)

Karakterisering naar a-kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 14

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13229430, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : FKIVB3LN

Rotterdam, 08-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13229430 - 1

Orderdatum 07-04-2020
 Startdatum 07-04-2020
 Rapportagedatum 08-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Bodem 41 (100)					
002	Grond (AS3000)	Bodem 42 (50)					
003	Grond (AS3000)	Bodem 43 (100)					
004	Grond (AS3000)	Bodem 44 (120)					
005	Grond (AS3000)	Wand 41 (0-50)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	61.8	75.3	26.4	22.2	73.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	9.5	3.5	54.1	67.6	5.1
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	26	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	100	<5	<5	8
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	51	28	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	16	16	5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	130	70	40	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13229430 - 1

Orderdatum 07-04-2020
 Startdatum 07-04-2020
 Rapportagedatum 08-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1

Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
006	Grond (AS3000)	Wand 42 (50-100)					
007	Grond (AS3000)	Wand 43 (0-100)					
008	Grond (AS3000)	Wand 44 (0-100)					
009	Grond (AS3000)	Wand 45 (0-50)					
010	Grond (AS3000)	Wand 45 (50-120)					

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	74.6	73.2	75.2	64.4	67.2
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.9	4.5	3.2	9.9	6.7
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	44	<5	75	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	71	<5	450	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	26	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	7	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	110	<20	560	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1

Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 008 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 009 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 010 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1

Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
011	Grond (AS3000)	Wand 46 (0-50)		
012	Grond (AS3000)	Wand 46 (50-120)		

Analyse	Eenheid	Q	011	012
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	72.5	68.5
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	5.1	6.5
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1

Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Monster beschrijvingen

- 011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1

Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942068	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
002	Y7942069	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
003	Y7942051	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
004	Y7942064	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
005	Y7942049	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
006	Y7942054	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
007	Y7942052	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
008	Y7942056	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
009	Y7942067	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
010	Y7942005	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
011	Y7942063	07-04-2020	07-04-2020	ALC201
012	Y7942062	07-04-2020	07-04-2020	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1


Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen Bodem 42 (50)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1


Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen Bodem 43 (100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1


Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Bodem 44 (120)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1


Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen Wand 41 (0-50)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1


Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen Wand 43 (0-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13229430 - 1


Orderdatum 07-04-2020
Startdatum 07-04-2020
Rapportagedatum 08-04-2020

Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen Wand 45 (0-50)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 12

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13231745, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : PAI9521L

Rotterdam, 14-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13231745 - 1

Orderdatum 10-04-2020
Startdatum 10-04-2020
Rapportagedatum 14-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Bodem 51 (130)					
002	Grond (AS3000)	Bodem 52 (130-180)					
003	Grond (AS3000)	Bodem 53 (130)					
004	Grond (AS3000)	Wand 51 (0-100)					
005	Grond (AS3000)	Wand 51 (100-130)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	20.1	17.4	33.6	60.3	29.8
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	57.0	76.8	30.1	11.1	39.7
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		61	11	7	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		500	56	27	81	32
fractie C22-C30	mg/kgds		69	59	40	32	95
fractie C30-C40	mg/kgds		28	41	12	14	240
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	660	170	90	130	370

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13231745 - 1

Orderdatum 10-04-2020
 Startdatum 10-04-2020
 Rapportagedatum 14-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13231745 - 1

Orderdatum 10-04-2020
Startdatum 10-04-2020
Rapportagedatum 14-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie			
006	Grond (AS3000)	Wand 52 (30-130)			
007	Grond (AS3000)	Wand 53 (50-130)			
008	Grond (AS3000)	Wand 54 (30-130)			

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	86.4	86.0	74.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	<0.5	<0.5	4.2
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	260 ¹⁾	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	2500	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	280	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	44	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	3100	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13231745 - 1

Orderdatum 10-04-2020
 Startdatum 10-04-2020
 Rapportagedatum 14-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 008 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |
|---|--|

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13231745 - 1

Orderdatum 10-04-2020
 Startdatum 10-04-2020
 Rapportagedatum 14-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942639	10-04-2020	10-04-2020	ALC201
002	Y7942637	10-04-2020	10-04-2020	ALC201
003	Y7942631	10-04-2020	10-04-2020	ALC201
004	Y7942643	10-04-2020	10-04-2020	ALC201
005	Y7942636	10-04-2020	10-04-2020	ALC201
006	Y7942635	10-04-2020	10-04-2020	ALC201
007	Y7942633	10-04-2020	10-04-2020	ALC201
008	Y7942634	10-04-2020	10-04-2020	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13231745 - 1


Orderdatum 10-04-2020
Startdatum 10-04-2020
Rapportagedatum 14-04-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen Bodem 51 (130)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13231745 - 1


Orderdatum 10-04-2020
Startdatum 10-04-2020
Rapportagedatum 14-04-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen Bodem 52 (130-180)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf:

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13231745 - 1


Orderdatum 10-04-2020
Startdatum 10-04-2020
Rapportagedatum 14-04-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen Bodem 53 (130)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13231745 - 1


Orderdatum 10-04-2020
Startdatum 10-04-2020
Rapportagedatum 14-04-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Wand 51 (0-100)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13231745 - 1


Orderdatum 10-04-2020
Startdatum 10-04-2020
Rapportagedatum 14-04-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen Wand 51 (100-130)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13231745 - 1


Orderdatum 10-04-2020
Startdatum 10-04-2020
Rapportagedatum 14-04-2020

Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen Wand 53 (50-130)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 12

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13232335, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 8ALPGEX5

Rotterdam, 15-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232335 - 1

Orderdatum 14-04-2020
Startdatum 14-04-2020
Rapportagedatum 15-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Bodem 54 (130)					
002	Grond (AS3000)	Wand 55 (30-130)					
003	Grond (AS3000)	Wand 56 (30-130)					
004	Grond (AS3000)	Wand 61 (50-100)					
005	Grond (AS3000)	Wand 62 (100-200)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	21.2	75.8	64.2	70.9	20.9
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	51.1	2.8	7.6	5.5	52.1
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	21	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		11	<5	9	310	24
fractie C22-C30	mg/kgds		68	<5	7	30	51
fractie C30-C40	mg/kgds		33	<5	12	9	64
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	110	<20	30	370	140

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13232335 - 1

Orderdatum 14-04-2020
 Startdatum 14-04-2020
 Rapportagedatum 15-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13232335 - 1

Orderdatum 14-04-2020
 Startdatum 14-04-2020
 Rapportagedatum 15-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
006	Grond (AS3000)	Wand 63 (50-100)		
007	Grond (AS3000)	Wand 64 (100-200)		
Analyse	Eenheid	Q	006	007
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	73.0	19.5
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	6.2	58.1
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kgds		7	30
fractie C12-C22	mg/kgds		270	340
fractie C22-C30	mg/kgds		110	110
fractie C30-C40	mg/kgds		67	33
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	460	510

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13232335 - 1

Orderdatum 14-04-2020
 Startdatum 14-04-2020
 Rapportagedatum 15-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf :

Analysereport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13232335 - 1

Orderdatum 14-04-2020
 Startdatum 14-04-2020
 Rapportagedatum 15-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7941982	14-04-2020	14-04-2020	ALC201
002	Y7942715	14-04-2020	14-04-2020	ALC201
003	Y7941990	14-04-2020	14-04-2020	ALC201
004	Y7943453	14-04-2020	14-04-2020	ALC201
005	Y7941994	14-04-2020	14-04-2020	ALC201
006	Y7942907	14-04-2020	14-04-2020	ALC201
007	Y7941981	14-04-2020	14-04-2020	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232335 - 1


Orderdatum 14-04-2020
Startdatum 14-04-2020
Rapportagedatum 15-04-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen Bodem 54 (130)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf:

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232335 - 1


Orderdatum 14-04-2020
Startdatum 14-04-2020
Rapportagedatum 15-04-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen Wand 56 (30-130)

Karakterisering naar a-kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232335 - 1


Orderdatum 14-04-2020
Startdatum 14-04-2020
Rapportagedatum 15-04-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Wand 61 (50-100)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf:

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232335 - 1


Orderdatum 14-04-2020
Startdatum 14-04-2020
Rapportagedatum 15-04-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen Wand 62 (100-200)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232335 - 1


Orderdatum 14-04-2020
Startdatum 14-04-2020
Rapportagedatum 15-04-2020

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen Wand 63 (50-100)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232335 - 1


Orderdatum 14-04-2020
Startdatum 14-04-2020
Rapportagedatum 15-04-2020

Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen Wand 64 (100-200)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 18

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13232886, versienummer: 2. Gewijzigd rapport
Rapport-verificatienummer : I1646PC7

Rotterdam, 16-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,


Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2

Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Bodem 51 (160)					
002	Grond (AS3000)	Bodem 61 (200)					
003	Grond (AS3000)	Wand 43 (0-100)					
004	Grond (AS3000)	Bodem 45 (50)					
005	Grond (AS3000)	Bodem 42 (80)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	16.2	90.9	72.9	74.5	75.9
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	84.6	<0.5	4.8	4.0	3.5
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		9	<5	7	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		50	<5	18	7	6
fractie C22-C30	mg/kgds		68	<5	6	6	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		44	<5	5	5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	170	<20	40	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2

Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monster beschrijvingen

- 001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2

Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
006	Grond (AS3000)	Wand 47 (0-50)					
007	Grond (AS3000)	Wand 61.2 (50-100)					
008	Grond (AS3000)	Wand 63.2 (50-100)					
009	Grond (AS3000)	Wand 12.2 (50-100)					
010	Grond (AS3000)	Wand 13.2 (50-100)					

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	71.5	72.0	67.5	92.5	16.4
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	6.3	3.4	8.8	<0.5	73.9
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		18	<5	<5	<5	16
fractie C12-C22	mg/kgds		110	6	59	8	75
fractie C22-C30	mg/kgds		30	<5	110	15	89
fractie C30-C40	mg/kgds		17	<5	110 ¹⁾	12	57
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	170	<20	270	30	240

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13232886 - 2

Orderdatum 15-04-2020
 Startdatum 15-04-2020
 Rapportagedatum 16-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 008 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 009 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 010 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13232886 - 2

Orderdatum 15-04-2020
 Startdatum 15-04-2020
 Rapportagedatum 16-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
011	Grond (AS3000)	Bodem 13 (130)	
Analyse	Eenheid	Q	011
monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	14.6
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	79.1
<i>MINERALE OLIE</i>			
fractie C10-C12	mg/kgds		10
fractie C12-C22	mg/kgds		65
fractie C22-C30	mg/kgds		90
fractie C30-C40	mg/kgds		62
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	230

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2

Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monster beschrijvingen

- 011
- * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 - * De monsteromschrijving is op verzoek van de klant aangepast.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13232886 - 2

Orderdatum 15-04-2020
 Startdatum 15-04-2020
 Rapportagedatum 16-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7943659	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
002	Y7942797	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
003	Y7942795	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
004	Y7942812	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
005	Y7943232	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
006	Y7943670	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
007	Y7941980	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
008	Y7941967	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
009	Y7942792	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
010	Y7942868	15-04-2020	15-04-2020	ALC201
011	Y7942187	15-04-2020	15-04-2020	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen Bodem 51 (160)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen Wand 43 (0-100)

Karakterisering naar a kaa ntraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebru kt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Bodem 45 (50)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen Bodem 42 (80)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen Wand 47 (0-50)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen Wand 61.2 (50-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen Wand 63.2 (50-100)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen Wand 12.2 (50-100)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 010
Monster beschrijvingen Wand 13.2 (50-100)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13232886 - 2


Orderdatum 15-04-2020
Startdatum 15-04-2020
Rapportagedatum 16-04-2020

Monsternummer: 011
Monster beschrijvingen Bodem 13 (130)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13234356, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : STU5BWAH

Rotterdam, 19-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,


Technical Director

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13234356 - 1

Orderdatum 17-04-2020
 Startdatum 17-04-2020
 Rapportagedatum 19-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grond (AS3000)	Wand 63.3 (50-100)		
002	Grond (AS3000)	Wand 47.2 (0-50)		

Analyse	Eenheid	Q	001	002
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	78.8	79.1
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.8	3.1
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		5	6
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13234356 - 1

Orderdatum 17-04-2020
Startdatum 17-04-2020
Rapportagedatum 19-04-2020

Monster beschrijvingen

- 001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf : 

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13234356 - 1

Orderdatum 17-04-2020
Startdatum 17-04-2020
Rapportagedatum 19-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942100	17-04-2020	17-04-2020	ALC201
002	Y7942098	17-04-2020	17-04-2020	ALC201

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13234356 - 1


Orderdatum 17-04-2020
Startdatum 17-04-2020
Rapportagedatum 19-04-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen Wand 63.3 (50-100)

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13234356 - 1


Orderdatum 17-04-2020
Startdatum 17-04-2020
Rapportagedatum 19-04-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen Wand 47.2 (0-50)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13235019, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : YPRXSHAV

Rotterdam, 21-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13235019 - 1

Orderdatum 20-04-2020
Startdatum 20-04-2020
Rapportagedatum 21-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	Verontreinigde monster bodem vml. OBAS

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	38.4
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen

organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	19.6
--------------------------------	---------	---	------

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem)	% vd DS	S	3.9
---------------	---------	---	-----

METALEN

barium	mg/kgds	S	63
cadmium	mg/kgds	S	0.84
kobalt	mg/kgds	S	5.6
koper	mg/kgds	S	18
kwik	mg/kgds	S	0.18
lood	mg/kgds	S	20
molybdeen	mg/kgds	S	1.6
nikkel	mg/kgds	S	18
zink	mg/kgds	S	120

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen	mg/kgds	S	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.87
antraceen	mg/kgds	S	0.32
fluoranteen	mg/kgds	S	1.1
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.25
chryseen	mg/kgds	S	0.15
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.11
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.16
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.23
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.15
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	3.347 ¹⁾

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28	µg/kgds	S	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1.0
PCB 101	µg/kgds	S	<1
PCB 118	µg/kgds	S	1.3
PCB 138	µg/kgds	S	6.1
PCB 153	µg/kgds	S	6.6
PCB 180	µg/kgds	S	8.0
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	24.1 ¹⁾

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13235019 - 1

Orderdatum 20-04-2020
 Startdatum 20-04-2020
 Rapportagedatum 21-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	Verontreinigde monster bodem vml. OBAS

Analyse	Eenheid	Q	001
fractie C10-C12	mg/kgds		180 ²⁾
fractie C12-C22	mg/kgds		2200
fractie C22-C30	mg/kgds		470
fractie C30-C40	mg/kgds		230 ³⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	3100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13235019 - 1

Orderdatum 20-04-2020
 Startdatum 20-04-2020
 Rapportagedatum 21-04-2020

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- 2 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
- 3 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13235019 - 1

Orderdatum 20-04-2020
 Startdatum 20-04-2020
 Rapportagedatum 21-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7943172	20-04-2020	20-04-2020	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13235019 - 1


Orderdatum 20-04-2020
Startdatum 20-04-2020
Rapportagedatum 21-04-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen Verontreinigde monster bodem vml. OBAS

Karakterisering naar a kaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 11

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13239795, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : Z8PFL8TY

Rotterdam, 30-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13239795 - 1

Orderdatum 29-04-2020
Startdatum 29-04-2020
Rapportagedatum 30-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Wand 65 (50-100)					
002	Grond (AS3000)	Wand 66 (100-200)					
003	Grond (AS3000)	Wand 67 (50-100)					
004	Grond (AS3000)	Wand 68 (100-200)					
005	Grond (AS3000)	Bodem 62 (200)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	60.8	16.9	92.4	17.1	13.8
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	12.2	77.6	<0.5	73.9	82.3
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	7	<5	15	15
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	12	<5	20	22
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	14	13
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	50	50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13239795 - 1

Orderdatum 29-04-2020
 Startdatum 29-04-2020
 Rapportagedatum 30-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13239795 - 1

Orderdatum 29-04-2020
 Startdatum 29-04-2020
 Rapportagedatum 30-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie			
006	Grond (AS3000)	Wand 71			
007	Grond (AS3000)	Wand 72			
008	Grond (AS3000)	Bodem 71			

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	65.3	56.8	20.5
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	7.0	13.3	59.8
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		5	<5	13
fractie C30-C40	mg/kgds		6	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13239795 - 1

Orderdatum 29-04-2020
Startdatum 29-04-2020
Rapportagedatum 30-04-2020

Monster beschrijvingen

- 006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13239795 - 1

Orderdatum 29-04-2020
Startdatum 29-04-2020
Rapportagedatum 30-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7941562	29-04-2020	29-04-2020	ALC201
002	Y7941563	29-04-2020	29-04-2020	ALC201
003	Y7941639	29-04-2020	29-04-2020	ALC201
004	Y7941561	29-04-2020	29-04-2020	ALC201
005	Y7941637	29-04-2020	29-04-2020	ALC201
006	Y7941634	29-04-2020	29-04-2020	ALC201
007	Y7941566	29-04-2020	29-04-2020	ALC201
008	Y7941642	29-04-2020	29-04-2020	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13239795 - 1


Orderdatum 29-04-2020
Startdatum 29-04-2020
Rapportagedatum 30-04-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen Wand 66 (100-200)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13239795 - 1


Orderdatum 29-04-2020
Startdatum 29-04-2020
Rapportagedatum 30-04-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Wand 68 (100-200)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13239795 - 1


Orderdatum 29-04-2020
Startdatum 29-04-2020
Rapportagedatum 30-04-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen Bodem 62 (200)

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13239795 - 1


Orderdatum 29-04-2020
Startdatum 29-04-2020
Rapportagedatum 30-04-2020

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen Wand 71

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13239795 - 1


Orderdatum 29-04-2020
Startdatum 29-04-2020
Rapportagedatum 30-04-2020

Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen Bodem 71

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v			
Documentcode:	MAF-27	Titel:	Onafhankelijkheid
Revisiedatum:	20-04-2017	Pagina:	Pagina 1 van 1
		Projectnummer: P19M0121	

Opdrachtgever:	Heilijgers Projectontwikkeling bv
NAW onderzoekslocatie:	Rijksstraatweg 9-17
	Ridderkerk

BRL SIKB		Protocol	
☒	2000	☒	2001
		☒	2002
		☒	2018
☐	6000	☐	6001

Door de ondertekening verklaart de geregistreerde milieutechnisch medewerker dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de bovengenoemde BRL SIKB en de daarbij behorende protocollen.

Naam	Handtekening
	

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

Heilijgers Ontwikkeling B.V.

Postbus 340
3800 AH Amersfoort

Barneveld, 22 juni 2020

Betreft: Rapportage aanvullend bodemonderzoek extra aangetroffen én gesaneerde brandstofverontreinigingen en ondergrondse brandstoftanks tijdens uitvoering BUS-sanering; Rijksstraatweg 9-17 te Ridderkerk

Geachte heer

Hierbij doen wij u verslag van de uitgevoerde bodemonderzoekswerkzaamheden tijdens de uitvoering van de BUS-sanering van de brandstofverontreinigingen aan de Rijksstraatweg 9-17 te Ridderkerk. Uit het verkennend en actualiserend bodemonderzoek¹ uit 2020 blijkt dat reeds sprake is van een drietal verontreinigingskernen met minerale olie in de grond. De verontreiniging is tussen 20 maart en 29 april 2020 gesaneerd. In navolgende figuur 1 staan de drie vooraf bekende te saneringen verontreinigingskernen aangegeven.

Tijdens de uitvoering van de sanering en de uitgevoerde sloopwerkzaamheden zijn in de nabijheid van deze verontreinigingskernen nog een zestal verontreinigingsspotjes aangetroffen, waarbij tevens een vijftal tot dan toe onbekende ondergrondse tanks zijn aangetroffen. Deze spots en de tanklocaties zijn als onderdeel van de BUS-sanering, na melding en/of wijziging op de BUS-melding, gesaneerd.

In deze rapportage wordt ingegaan op de uitgevoerde bodemonderzoekswerkzaamheden ter plaatse van de extra aangetroffen spots en de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek.

¹ Verkennend en actualiserend bodemonderzoek, incl. asbest en PFAS; Rijksstraatweg 9-17 te Ridderkerk, Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. nummer P19M0121 van 24 januari 2020

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit rapport.

Valkseweg 62
Postbus 99
3770 AB BARNEVELD
T +31 342 406406
E milieu@vink.nl
www.vink.nl

Handelsregister
Oost Nederland 09080795


Ons kenmerk:
P19M0121.04

Werknummer:
P19M0121

Behandeld door:

Doorkiesnummer:
+31 (0) 34





Figuur 1: Kaartfragment situatietekening BUS-melding met drie te saneren verontreinigingskernen

1. OPZET EN UITVOERING AANVULLEND BODEMONDERZOEK

Voor de aangetroffen verontreinigingsspots, opgemerkt door het waarnemen van oliegeuren tijdens de verwijdering van de voormalige betonvloer van de bebouwing of de verharding buiten het voormalige pand, luidt de hypothese 'continue geval van bodemverontreiniging met minerale olie in de grond'. Voor de uitvoering van dit onderzoek is de NTA gehanteerd. De resultaten van het voorgaand bodemonderzoek dienen als basis voor het afperken van de verontreiniging. Antwoord op de volgende onderzoeksvragen is noodzakelijk om aan de informatiebehoefte te voldoen en zo het onderzoeksdoel te bereiken:

- Is verontreiniging in gehalten boven de achtergrondwaarde, de hergebruikswaarde of de interventiewaarde aanwezig? Wat is daarmee de mate van verontreiniging?
- Wat is de omvang van de bodemverontreiniging?

Tijdens de sloop- en saneringswerkzaamheden zijn tevens een vijftal tot dan toe onbekende ondergrondse brandstoftanks aangetroffen. De hypothese voor deze tanklocaties luidt 'verdacht, ondergrondse opslagtank'. Het onderzoek ter plaatse van de tanks is tevens zo veel mogelijk uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie als omschreven in § 5.4 van de NEN 5740:2009 en conform de NEN 5740/A1:2016 ten behoeve van de benodigde sanering van de tanks tijdens de bodemsanering.

Op basis van de bovengenoemde onderzoeksvragen zijn in de veronderstelde verontreinigingskernen en rond de tanklocaties boringen geplaatst. Tevens zijn waar nodig horizontaal afperkende boringen geplaatst. De grond wordt onderzocht op minerale olie en het grondwater op minerale olie en vluchtige aromaten. Ten behoeve van de afvoer van de grond zijn een aantal monsters geanalyseerd op het standaardpakket voor grond.

Het veldwerk is uitgevoerd door de milieukundig begeleider tijdens de uitgevoerde BUS-sanering van Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat en in overeenstemming met de protocollen 2001 en 2002 (beiden versie 6).

Bij de boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd (zie bijlage E). De peilbuizen is bemonsterd na een minimale rusttijd van één week. Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd. De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA geaccrediteerde milieulaboratorium SYNLAB Analytics & Services b.v. te Rotterdam.

2. RESULTATEN AANVULLEND BODEMONDERZOEK

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de analyseresultaten van de grond en het grondwater.

2.1. Toetsingskader

Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef- en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde is in beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van minder dan 2,0% wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2,0% toegepast.

De getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten² zijn opgenomen in bijlage A en B. De resultaten worden getoetst met behulp van BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de overheid via elektronische data uitwisseling.

² Op de analysecertificaten staan voetnoten, die betrekking kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de uitgevoerde analyse of duiden op een indicatief gehalte. Bij beschouwing van de voetnoten op de bijgevoegde analysecertificaten is er geen aanleiding om te verwachten dat deze van invloed zijn op de betrouwbaarheid van dit bodemonderzoek.

2.2. Weergave onderzoeksresultaten

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage C 'profielbeschrijving'. Het inzetten van analyses heeft plaatsgevonden aan de hand van deze zintuiglijke waarnemingen.

De analyseresultaten en toetsingen van de grond en het grondwater ter plaatse van de extra spots en tanklocaties zijn opgenomen in de tabellen 1 tot en met 6.

Tabel 1: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds)

Monsternr. ¹	1	2	3	4	5	6	7
Minerale olie							
Totaal olie C10-C40	-	-	1300 **	6500 ***	2500 ***	-	790 **
1	501: 40-90, 501: 90-140						
2	502: 40-80						
3	503: 0-50						
4	504: 0-50						
5	507: 0-40						
6	507: 70-100						
7	508: 0-50						
¹	: Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.						
-	: geen overschrijding van de achtergrondwaarde						
*	: overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde						
**	: overschrijding van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde						
***	: overschrijding van de interventiewaarde						

Tabel 2: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) en grondwater (µg/l)

Monsternr. ¹	8	9	10	Grondwater: 510-1
Vluchtige aromaten				
Benzeen				-
Tolueen				-
Ethylbenzeen				-
Xylenen				-
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)				
Naftaleen				-
Interventiefactor PAK (10 VROM)				
Minerale olie				
Totaal olie C10-C40	4800 ***	9600 ***	-	-
8	509: 50-100, 509: 100-150			
9	510: 100-150			
10	510: 150-200			
1	510-1: 200-300			

Tabel 3: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds)

Monsternr. ¹	1	2	1	2	3	4	5
Minerale olie							
Totaal olie C10-C40	270 *	-	-	820 *	880 *	3600 ***	1900 **
1	701: 0-50, 701: 50-100, 702: 0-50, 702: 50-100, 703: 0-50, 703: 50-100						
2	704: 0-50, 704: 50-100, 705: 0-50, 705: 50-100						
1	701: 0-50, 701: 50-100						
2	702: 0-50, 702: 50-100						
3	703: 0-50, 703: 50-100						
4	706: 0-50, 706: 50-100						
5	707: 0-50, 707: 50-100						

Tabel 4: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds)

Monsternr. ¹	6	7	8	9	10	11	12
Minerale olie							
Totaal olie C10-C40	1600 **	-	300 *	-	350 *	480 *	-
6	708: 0-50						
7	708: 60-100						
8	711: 0-50						
9	711: 50-100						
10	712: 0-50						
11	716: 0-50, 716: 50-100						
12	709: 0-50, 709: 50-100						

Tabel 5: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds)

Monsternr. ¹	13	14	15	16	003	001	001
Minerale olie							
Totaal olie C10-C40	-	-	-	-	1100 ***	46500 ***	3100 *
13	710: 0-50, 710: 50-100						
14	713: 0-50, 713: 50-100						
15	714: 0-50, 714: 50-100						
16	715: 0-50, 715: 50-100						
003	Grond rond mangat tank wegkant						
001	Verontreinigde laag extra aangetroffen ondergrondse tank b.j. inrit						
001	Verontreinigde monster bodem voormalige OBAS						

Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds)

Monsternr. ¹	1	2	3	4
Minerale olie				
Totaal olie C10-C40	3300 ***	1500 *	-	-
1	801: 50-100			
2	801: 100-150			
3	802: 50-100, 803: 50-100			
4	802: 100-150, 802: 150-200, 803: 100-150, 803: 150-200			

¹ : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.

- : geen overschrijding van de achtergrondwaarde

* : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** : overschrijding van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde

*** : overschrijding van de interventiewaarde

2.3. Interpretatie onderzoeksresultaten per spot

In het onderstaande wordt per spot de resultaten besproken, waarbij tevens de locatie van de spots en de boorpunten worden weergegeven. Voor een overzicht van de ligging van alle spots wordt verwezen naar de kaartbijlagen.

2.3.1 Spot 50: verontreiniging aan de wegzijde.

Ter plaatse van de inrit is tijdens het onderzoek in 2008 verontreiniging aangetroffen. Tijdens het recent uitgevoerde onderzoek werd de verontreiniging niet bevestigd. Door dit terreindeel binnen de saneringslocatie te laten vallen, is er bij de BUS-melding al rekening mee gehouden dat hier plaatselijk wel verontreiniging zou kunnen zitten. Na verwijdering van de verharding werden een tweetal tot dan toe onbekende ondergrondse brandstoftank aangetroffen (zie ook foto 1 en 2). Tevens bleek de verontreiniging wel aanwezig en bleek hij groter dan verwacht.



Figuur 2: Kaartfragment situatietekening BUS-evaluatie met ontgravingscontour uitgevoerde BUS-sanering met de ligging van de twee extra aangetroffen tanks.



Foto 1: Mangat westelijke tank. Grond rond mangat is bemonsterd en blijkt verontreinigd




Foto 2: Ligging oostelijke tank.

Uit tabel 5; monster 003: Grond rond mangat tank weggant (foto 1) en monster 001: Verontreinigde laag extra aangetroffen ondergrondse tank bij inrit (foto 2) blijkt dat de grond nabij de tanks sterk tot zeer sterk verontreinigd zijn met minerale olie. De grond is niet toepasbaar op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 51 tot en met 54 en afgevoerd naar een reiniger.

2.3.2 Spot 70: Twee extra aangetroffen kleine tankjes

Hier zijn tussen spot 50 en de voormalige bedrijfsloods een tweetal kleine tankjes aangetroffen, inclusief een kleinschalige verontreiniging.




Figuur 3: Kaartfragment situatietekening BUS-melding met drie te saneren verontreinigingskernen

Uit tabel 6 blijkt dat de grond ter plaatse van boring 801 sterk verontreinigd is met minerale olie en niet toepasbaar op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 71 en afgevoerd naar een reiniger. Boring 711 is licht verontreinigd en voldoet aan klasse industrie op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 45 en afgevoerd naar een grondbank voor hergebruik elders.

2.3.3 Spot 10: Verontreiniging onder de wasstraat + aangrenzend onder het pand

In de navolgende figuur 4 en foto 11 wordt de locatie van de voormalige wasstraat (bodem 11 en 12) en het aangrenzend deel onder het pand (bodem 41 en 42) weergegeven.



Figuur 4: Kaartfragment situatietekening met locatie voormalige wasstraat en aangrenzend deel onder het pand met boorpunten aanvullend bodemonderzoek



Foto 3: Locatie ter plaatse van bodem 13 (bovengrond reeds verwijderd en aangrenzend in depot gezet), bodem 11 en 12, wat lager gelegen i.v.m. verwijderde wasstraat en bodem 41 en 42 (meest rechts).



Foto 4: Locatie van inpandig onderzoek; gezien vanaf westelijke richting.


Uit tabel 1, 3 en 4 blijkt dat de grond ter plaatse van boring 504 en 506 sterk verontreinigd is met minerale olie. De boringen 503 en 508 zijn matig verontreinigd met minerale olie. Op basis van deze resultaten wordt de volledige bovenlaag onder de voormalige wasstraat als verontreinigd beschouwd en niet toepasbaar op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 11 en 12 en afgevoerd naar een reiniger.

De grond ter plaatse van boring 706 blijkt sterk verontreinigd zijn met minerale olie. De boringen 707 en 708 zijn matig verontreinigd met minerale olie en boring 703 blijkt licht verontreinigd met minerale olie. Op basis van deze resultaten wordt de volledige bodem tot 0,5 à 1,0 m-mv aangrenzend aan de voormalige wasstraat als verontreinigd beschouwd en niet toepasbaar op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 41 en 42 en afgevoerd naar een reiniger.

Boring 711 is licht verontreinigd en voldoet aan klasse industrie op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 45 en afgevoerd voor naar een groundbank voor hergebruik elders.

2.3.4 Spot 30: inpandige oude tank & Spots 40 centraal onder het pand

In de navolgende figuur 5 en foto 9 wordt de locatie van de extra aangetroffen inpandige oude tank en de locaties van een tweetal spots centraal onder het pand weergegeven. Deze bevond zich in het verlengde van de twee ondergrondse tanks achter de wasstraat.



Figuur 5: Kaartfragment situatietekening met inpandige oude tank en tweetal spots onder het pand met boorpunten aanvullend bodemonderzoek



Foto 5: Aangetroffen oude tank onder het pand; peilbuis 510 zichtbaar.




Foto 6: Locatie van inpandig onderzoek; gezien vanaf westelijke richting.

Uit tabel 2 blijkt dat de ondergrond ter plaatse van boring 510 sterk verontreinigd is met minerale olie. De grond is niet toepasbaar op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 31 en afgevoerd naar een reiniger. Het grondwater blijkt niet verontreinigd.

Uit tabel 3, 4 en 5 blijkt dat de grond ter plaatse van boring 703 en 716 licht verontreinigd is en niet toepasbaar op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 44 en 43 en afgevoerd naar een reiniger. Boring 711 is licht verontreinigd en voldoet aan klasse industrie op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 45 en afgevoerd voor naar een groundbank voor hergebruik elders.

2.3.5 Extra verontreiniging voormalige OBAS

In de navolgende figuur 6 en foto 11 wordt de locatie van de voormalige oliewaterafscheider (OBAS) weergegeven. Deze bevond zich in het verlengde van de twee ondergrondse tanks achter de wasstraat.



Figuur 6: Kaartfragment situatietekening BUS-melding met twee te saneren verontreinigingskernen



Foto 7: Aangetroffen nog te verwijderen oliewaterafscheider

Uit tabel 5, monster 001: Verontreinigde monster bodem voormalige OBAS blijkt dat de direct aangrenzende bodem licht verontreinigd is met minerale olie. De grond is niet toepasbaar op basis van het BBK, waarmee de grond is gesaneerd als bodem 62 en afgevoerd naar een reiniger.

3. Conclusie

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten blijkt dat tijdens de sanering diverse extra verontreinigingsspoten zijn aangetroffen met minerale olie. De verontreiniging in de grond boven de hergebruikswaarde respectievelijk de interventiewaarde.

Deze extra aangetroffen spots zijn als onderdeel van de BUS-sanering, na melding en/of wijziging op de BUS-melding, allemaal gesaneerd. Voor de uitgevoerde saneringswerkzaamheden en de verificatieresultaten wordt verwezen naar de BUS-evaluatie, waarvan deze rapportage onderdeel uitmaakt.


Kenmerk: P19M0121.04

Rapportage aanvullend bodemonderzoek tijdens uitvoering BUS-sanering aan de Rijksweg 9-17 te Ridderkerk

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Vink Milieutechnisch Adviesbureau



Projectadviseur

(Kaart)bijlagen:

A – Getoetste analyseresultaten

B – Analysecertificaten

C – Profielbeschrijving

Situatietekening met Boorpunten & Ontgravingsvlakken; terreindeel rond pand

Situatietekening met Ontgravingsvlakken & Nabemonstering; straatzijde locatie

Projectnaam P19M0121S
Projectcode P19M0121S

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 1¹

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen	<0.2	
tolueen	<0.2	
ethylbenzeen	<0.2	
o-xyleen	<0.1	--
p- en m-xyleen	<0.2	--
xylenen (0.7 factor)	0.21	a
totaal BTEX (0.7 factor)	0.63	--

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen	<0.02	a
interventie factor polycyclische aromatische koolwaterstoffen	0.0002	

MINERALE OLIE

fractie C10-C12	<25	--
fractie C12-C22	<25	--
fractie C22-C30	<25	--
fractie C30-C40	<25	--
totaal olie C10 - C40	<50	

Monstercode en monstertraject

¹ 13221336-001 1 1, 510-1: 200-300

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675.

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.

^b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Projectnaam P19M0121
Projectcode P19M0121

Tablel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Bodemtype ^{bt)}	1 ¹			2 ²			3 ³		
	1	or	br	2	or	br	3	or	br
droge stof(gew.-%)	70.3	--	--	59.2	--	--	75.4	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	5.5	--	--	18.4	--	--	3.1	--	--
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	<5	--	--	9	--	--	110	--	--
fractie C12-C22	5	--	--	28	--	--	960	--	--
fractie C22-C30	8	--	--	32	--	--	170	--	--
fractie C30-C40	8	--	--	25	--	--	71	--	--
totaal olie C10 - C40	20	36.4		90	48.9		1300	4190	**

Monstercode en monstertraject

¹ 13217524-001 1 1, 501: 40-90, 501: 90-140
² 13217524-002 2 2, 502: 40-80
³ 13217524-003 3 3, 503: 0-50

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

1: lutum 25% humus 5.5%

2: lutum 25% humus 18.4%

3: lutum 25% humus 3.1%

Projectnaam P19M0121
Projectcode P19M0121

Tablel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	4 ¹			5 ²			6 ³		
Bodemtype ^{bt}	4			5			6		
	or	br		or	br		or	br	
droge stof(gew.-%)	73.5	--	--	69.6	--	--	21.4	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	-			4.8	--	--	57.3	--	--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	2.4	--	--	-			-		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)(% vd DS)	28	--	--	-			-		
METALEN									
barium ⁺	130	119		-			-		
cadmium	0.28	0.34		-			-		
kobalt	10	9.15		-			-		
koper	23	24.9		-			-		
kw k°	0.05	0.0505		-			-		
lood	35	37		-			-		
molybdeen	0.51	0.51		-			-		
nikkel	33	30.4		-			-		
zink	93	94.6		-			-		
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	0.75	--	--	-			-		
fenantreen	2.4	--	--	-			-		
antraceen	0.56	--	--	-			-		
fluorantreen	0.17	--	--	-			-		
benzo(a)antraceen	0.05	--	--	-			-		
chryseen	0.05	--	--	-			-		
benzo(k)fluorantreen	0.03	--	--	-			-		
benzo(a)pyreen	0.04	--	--	-			-		
benzo(ghi)peryleen	0.04	--	--	-			-		
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0.03	--	--	-			-		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	4.12	4.12	*	-			-		
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28(µg/kgds)	<1	--	--	-			-		
PCB 52(µg/kgds)	<1	--	--	-			-		
PCB 101(µg/kgds)	<1	--	--	-			-		
PCB 118(µg/kgds)	<1	--	--	-			-		
PCB 138(µg/kgds)	1.3	--	--	-			-		
PCB 153(µg/kgds)	<1	--	--	-			-		
PCB 180(µg/kgds)	<1	--	--	-			-		
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)	5.5	22.9	*	-			-		
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	600	--	--	240	--	--	13	--	--
fractie C12-C22	5300	--	--	1800	--	--	230	--	--
fractie C22-C30	510	--	--	320	--	--	100	--	--
fractie C30-C40	93	--	--	170	--	--	62	--	--
totaal olie C10 - C40	6500	27100	***	2500	5210	***	410	137	

Monstercode en monstertraject

¹ 13217524-004 4 4, 504: 0-50
² 13217524-005 5 5, 507: 0-40
³ 13217524-006 6 6, 507: 70-100

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
- # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
- ^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
- ^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
- + De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
- ° Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
- ^{or} Origineel resultaat
- ^{br} Omgerekend resultaat
- ^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
4: lutum 28% humus 2.4%
5: lutum 25% humus 4.8%
6: lutum 25% humus 57.3%

Projectnaam P19M0121
Projectcode P19M0121

Tablel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	7 ¹			8 ²			9 ³		
Bodemtype ^{bt}	7	or	br	8	or	br	9	or	br
droge stof(gew.-%)	81.4	--	--	72.3	--	--	55.5	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	-			3.5	--	--	-		
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	1.6	--	--	-			12.0	--	--
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)(% vd DS)	-			11	--	--	-		
METALEN									
barium ⁺	-			68	124		-		
cadmium	-			0.40	0.57		-		
kobalt	-			4.0	7.09		-		
koper	-			12	18.2		-		
kw k°	-			0.08	0.0993		-		
lood	-			49	64.6	*	-		
molybdeen	-			0.52	0.52		-		
nikkel	-			14	23.3		-		
zink	-			100	159	*	-		
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	-			0.16	--	--	-		
fenantreen	-			1.8	--	--	-		
antraceen	-			0.51	--	--	-		
fluorantreen	-			0.18	--	--	-		
benzo(a)antraceen	-			0.08	--	--	-		
chryseen	-			0.06	--	--	-		
benzo(k)fluorantreen	-			0.04	--	--	-		
benzo(a)pyreen	-			0.06	--	--	-		
benzo(ghi)peryleen	-			0.05	--	--	-		
indeno(1,2,3-cd)pyreen	-			0.04	--	--	-		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	-			2.98	2.98	*	-		
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 52(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 101(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 118(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 138(µg/kgds)	-			3.0	--	--	-		
PCB 153(µg/kgds)	-			1.3	--	--	-		
PCB 180(µg/kgds)	-			1.7	--	--	-		
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)	-			8.8	25.1	*	-		
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	26	--	--	370	--	--	650	--	--
fractie C12-C22	390	--	--	4000	--	--	7600	--	--
fractie C22-C30	200	--	--	400	--	--	1100	--	--
fractie C30-C40	170	--	--	47	--	--	340	--	--
totaal olie C10 - C40	790	3950	**	4800	13700	***	9600	8000	***

Monstercode en monstertraject

- ¹ 13217524-007 7 7, 508: 0-50
² 13217524-008 8 8, 509: 50-100, 509: 100-150
³ 13217524-009 9 9, 510: 100-150

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
- # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
- ^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
- ^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
- + De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
- ° Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
- ^{or} Origineel resultaat
- ^{br} Omgerekend resultaat
- ^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
7: lutum 25% humus 1.6%
8: lutum 11% humus 3.5%
9: lutum 25% humus 12%

Projectnaam P19M0121
Projectcode P19M0121

Tablel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	10 ¹			1 ²			2 ³		
Bodemtype ^{bt}	10			12			13		
	or	br		or	br		or	br	
droge stof(gew.-%)	55.8	--	--	70.1	--	--	73.6	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	-			3.8	--	--	-		
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	13.1	--	--	-			4.7	--	--
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)(% vd DS)	-			32	--	--	-		
METALEN									
barium ⁺	-			170	139		-		
cadmium	-			0.40	0.446		-		
kobalt	-			17	14		-		
koper	-			25	24.7		-		
kw k°	-			0.07	0.0671		-		
lood	-			37	36.7		-		
molybdeen	-			<0.5	0.35		-		
nikkel	-			47	39.2	*	-		
zink	-			120	111		-		
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	-			0.03	--	--	-		
fenantreen	-			0.12	--	--	-		
antraceen	-			0.04	--	--	-		
fluorantreen	-			0.07	--	--	-		
benzo(a)antraceen	-			0.04	--	--	-		
chryseen	-			0.04	--	--	-		
benzo(k)fluorantreen	-			0.02	--	--	-		
benzo(a)pyreen	-			0.02	--	--	-		
benzo(ghi)peryleen	-			0.03	--	--	-		
indeno(1,2,3-cd)pyreen	-			0.02	--	--	-		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	-			0.43	0.43		-		
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 52(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 101(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 118(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 138(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 153(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
PCB 180(µg/kgds)	-			<1	--	--	-		
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)	-			4.9	12.9		-		
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	9	--	--	21	--	--	<5	--	--
fractie C12-C22	30	--	--	160	--	--	<5	--	--
fractie C22-C30	27	--	--	48	--	--	<5	--	--
fractie C30-C40	21	--	--	37	--	--	<5	--	--
totaal olie C10 - C40	90	68.7		270	711	*	<20	29.8	

Monstercode en monstertraject

- ¹ 13217524-010 10 10, 510: 150-200
² 13224806-001 1 1, 701: 0-50, 701: 50-100, 702: 0-50, 702: 50-100,
703: 0-50, 703: 50-100
³ 13224806-002 2 2, 704: 0-50, 704: 50-100, 705: 0-50, 705: 50-100

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
- # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
- ^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
- ^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
- + De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
- ° Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
- ^{or} Origineel resultaat
- ^{br} Omgerekend resultaat
- ^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
10: lutum 25% humus 13.1%
12: lutum 32% humus 3.8%
13: lutum 25% humus 4.7%

Projectnaam P19M0121S
Projectcode P19M0121S

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Bodemtype ^{bt)}	1 ¹			2 ²			3 ³		
	14	or	br	13	or	br	15	or	br
droge stof(gew.-%)	63.2	--	--	75.2	--	--	69.3	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	7.7	--	--	4.7	--	--	6.8	--	--
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	<5	--	--	99	--	--	95	--	--
fractie C12-C22	36	--	--	680	--	--	700	--	--
fractie C22-C30	32	--	--	42	--	--	70	--	--
fractie C30-C40	28	--	--	<5	--	--	8	--	--
totaal olie C10 - C40	100	130		820	1740	*	880	1290	*

Monstercode en monstertraject

¹ 13225972-001 1 1, 701: 0-50, 701: 50-100
² 13225972-002 2 2, 702: 0-50, 702: 50-100
³ 13225972-003 3 3, 703: 0-50, 703: 50-100

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

14: lutum 25% humus 7.7%

13: lutum 25% humus 4.7%

15: lutum 25% humus 6.8%

Projectnaam P19M0121S
Projectcode P19M0121S

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Bodemtype ^{bt)}	4 ¹ 16			5 ² 17			6 ³ 18		
	or	br		or	br		or	br	
monster voorbehandeling()	Ja	--	--	Ja	--	--	Ja	--	--
droge stof(gew.-%)	73.9	--	--	75.2	--	--	71.4	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	4.1	--	--	5.3	--	--	5.6	--	--
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	350	--	--	200	--	--	180	--	--
fractie C12-C22	3000	--	--	1600	--	--	1300	--	--
fractie C22-C30	250	--	--	130	--	--	84	--	--
fractie C30-C40	21	--	--	17	--	--	<5	--	--
totaal olie C10 - C40	3600	8780	***	1900	3580	**	1600	2860	**

Monstercode en monstertraject

¹ 13226631-001 4 4, 706: 0-50, 706: 50-100
² 13226631-002 5 5, 707: 0-50, 707: 50-100
³ 13226631-003 6 6, 708: 0-50

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
- # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
- ^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
- ^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
- or Origineel resultaat
- br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%).
16: lutum 25% humus 4.1%
17: lutum 25% humus 5.3%
18: lutum 25% humus 5.6%

Projectnaam P19M0121S
Projectcode P19M0121S

Tablel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	7 ¹			8 ²			9 ³		
Bodemtype ^{bt)}	19			20			21		
	<i>or</i>	<i>br</i>		<i>or</i>	<i>br</i>		<i>or</i>	<i>br</i>	
monster voorbehandeling()	Ja	--	--	Ja	--	--	Ja	--	--
droge stof(gew.-%)	75.4	--	--	66.6	--	--	75.5	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	4.2	--	--	8.5	--	--	4.0	--	--
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	<5	--	--	55	--	--	6	--	--
fractie C12-C22	<5	--	--	210	--	--	22	--	--
fractie C22-C30	<5	--	--	21	--	--	<5	--	--
fractie C30-C40	<5	--	--	10	--	--	<5	--	--
totaal olie C10 - C40	<20	33.3		300	353	*	30	75	

Monstercode en monstertraject

¹ 13226631-004 7 7, 708: 60-100
² 13226631-005 8 8, 711: 0-50
³ 13226631-006 9 9, 711: 50-100

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
- # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
- ^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
- ^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
- or Origineel resultaat
- br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%).
19: lutum 25% humus 4.2%
20: lutum 25% humus 8.5%
21: lutum 25% humus 4%

Projectnaam P19M0121S
Projectcode P19M0121S

Tablel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Bodemtype ^{bt)}	10 ¹ 22			11 ² 23			12 ³ 24		
	or	br		or	br		or	br	
monster voorbehandeling()	Ja	--	--	Ja	--	--	Ja	--	--
droge stof(gew.-%)	65.2	--	--	70.3	--	--	71.9	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen	--	--	Geen	--	--	Geen	--	--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	9.5	--	--	5.8	--	--	5.7	--	--
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	38	--	--	110	--	--	<5	--	--
fractie C12-C22	280	--	--	290	--	--	6	--	--
fractie C22-C30	24	--	--	50	--	--	<5	--	--
fractie C30-C40	9	--	--	39	--	--	<5	--	--
totaal olie C10 - C40	350	368	*	480	828	*	<20	24.6	

Monstercode en monstertraject

¹ 13226631-007 10 10, 712: 0-50
² 13226631-008 11 11, 716: 0-50, 716: 50-100
³ 13226631-009 12 12, 709: 0-50, 709: 50-100

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
- # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
- ^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
- ^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
- or Origineel resultaat
- br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%).
22: lutum 25% humus 9.5%
23: lutum 25% humus 5.8%
24: lutum 25% humus 5.7%

Projectnaam P19M0121S
Projectcode P19M0121S

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	13 ¹			14 ²			15 ³		
Bodemtype ^{bt)}	25	or	br	13	or	br	26	or	br
monster voorbehandeling()	Ja		--	Ja		--	Ja		--
droge stof(gew.-%)	74.9	--	--	73.7	--	--	73.1	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--	<1	--	--	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen		--	Geen		--	Geen		--
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	4.6	--	--	4.7	--	--	5.4	--	--
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	<5	--	--	<5	--	--	<5	--	--
fractie C12-C22	<5	--	--	6	--	--	<5	--	--
fractie C22-C30	<5	--	--	<5	--	--	<5	--	--
fractie C30-C40	<5	--	--	<5	--	--	<5	--	--
totaal olie C10 - C40	<20	30.4		<20	29.8		<20	25.9	

Monstercode en monstertraject

¹ 13226631-010 13 13, 710: 0-50, 710: 50-100
² 13226631-011 14 14, 713: 0-50, 713: 50-100
³ 13226631-012 15 15, 714: 0-50, 714: 50-100

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

- * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
- ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
- *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
- # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
- ^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
- ^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
- or Origineel resultaat
- br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%).
25: lutum 25% humus 4.6%
13: lutum 25% humus 4.7%
26: lutum 25% humus 5.4%

Projectnaam P19M0121S
Projectcode P19M0121S

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode	16 ¹		
Bodemtype ^{bt)}	27	or	br

monster voorbehandeling()	Ja		--
droge stof(gew.-%)	73.1	--	--
gewicht artefacten(g)	<1	--	--
aard van de artefacten(-)	Geen		--

organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)	4.5	--	--
--	-----	----	----

MINERALE OLIE

fractie C10-C12	<5	--	--
fractie C12-C22	<5	--	--
fractie C22-C30	<5	--	--
fractie C30-C40	<5	--	--
totaal olie C10 - C40	<20	31.1	

Monstercode en monstertraject

¹ 13226631-013 16 16, 715: 0-50, 715: 50-100

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

^b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

^{bt)} De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

27: lutum 25% humus 4.5%

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

Toetsingswaarden ¹⁾	AW	1/2(AW+I)	I	RBK eis
MINERALE OLIE				
totaal olie C10 - C40	190	2595	5000	35
METALEN				
barium			920	20
cadmium	0.60	6.8	13	0.20
kobalt	15	102	190	3.0
koper	40	115	190	5.0
kwik	0.15	18	36	0.050
lood	50	290	530	10
molybdeen	1.5	96	190	1.5
nikkel	35	68	100	4.0
zink	140	430	720	20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	1.5	21	40	0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)	20	510	1000	4.9

¹⁾ AW achtergrondwaarde
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum.

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsingswaarden ¹⁾	S	1/2(S+I)	I	RBK
VLUCHTIGE AROMATEN				
benzeen	0.20	15	30	0.20
tolueen	7.0	504	1000	0.20
ethylbenzeen	4.0	77	150	0.20
xylenen (0.7 factor)	0.20	35	70	0.21
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	0.01	35	70	0.020
polycyclische aromatische koolwaterstoffen			1	
MINERALE OLIE				
totaal olie C10 - C40	50	325	600	50

¹⁾ S streefwaarde
1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde
I interventiewaarde
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 19

Uw projectnaam : P19M0121
Uw projectnummer : P19M0121
SYNLAB rapportnummer : 13217524, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 9L25JLDM

Rotterdam, 17-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 19 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,


Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1

Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	1 1, 501: 40-90, 501: 90-140					
002	Grond (AS3000)	2 2, 502: 40-80					
003	Grond (AS3000)	3 3, 503: 0-50					
004	Grond (AS3000)	4 4, 504: 0-50					
005	Grond (AS3000)	5 5, 507: 0-40					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
droge stof	gew.-%	S	70.3	59.2	75.4	73.5	69.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	5.5	18.4	3.1		4.8
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S				2.4	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S				28	
METALEN							
barium	mg/kgds	S				130	
cadmium	mg/kgds	S				0.28	
kobalt	mg/kgds	S				10	
koper	mg/kgds	S				23	
kwik	mg/kgds	S				0.05	
lood	mg/kgds	S				35	
molybdeen	mg/kgds	S				0.51	
nikkel	mg/kgds	S				33	
zink	mg/kgds	S				93	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S				0.75 ²⁾	
fenantreen	mg/kgds	S				2.4	
antraceen	mg/kgds	S				0.56	
fluoranteen	mg/kgds	S				0.17	
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S				0.05	
chryseen	mg/kgds	S				0.05	
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S				0.03	
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S				0.04	
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S				0.04	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S				0.03	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S				4.12 ³⁾	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S				<1	
PCB 52	µg/kgds	S				<1	
PCB 101	µg/kgds	S				<1	
PCB 118	µg/kgds	S				<1	
PCB 138	µg/kgds	S				1.3	
PCB 153	µg/kgds	S				<1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1

Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	1 1, 501: 40-90, 501: 90-140					
002	Grond (AS3000)	2 2, 502: 40-80					
003	Grond (AS3000)	3 3, 503: 0-50					
004	Grond (AS3000)	4 4, 504: 0-50					
005	Grond (AS3000)	5 5, 507: 0-40					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 180	µg/kgds	S				<1	
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S				5.5 ³⁾	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	9	110	600 ⁴⁾	240 ⁴⁾
fractie C12-C22	mg/kgds		5	28	960	5300	1800
fractie C22-C30	mg/kgds		8	32	170	510	320
fractie C30-C40	mg/kgds		8	25	71 ¹⁾	93 ¹⁾	170 ¹⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	20	90	1300	6500	2500

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13217524 - 1

Orderdatum 13-03-2020
 Startdatum 13-03-2020
 Rapportagedatum 17-03-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |
| 2 | Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot. |
| 3 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 4 | Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13217524 - 1

Orderdatum 13-03-2020
 Startdatum 13-03-2020
 Rapportagedatum 17-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
006	Grond (AS3000)	6 6, 507: 70-100						
007	Grond (AS3000)	7 7, 508: 0-50						
008	Grond (AS3000)	8 8, 509: 50-100, 509: 100-150						
009	Grond (AS3000)	9 9, 510: 100-150						
010	Grond (AS3000)	10 10, 510: 150-200						
Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010	
droge stof	gew.-%	S	21.4	81.4	72.3	55.5	55.8	
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1	
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	57.3	1.6		12.0	13.1	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S			3.5			
KORRELGROOTTEVERDELING								
lutum (bodem)	% vd DS	S			11			
METALEN								
barium	mg/kgds	S			68			
cadmium	mg/kgds	S			0.40			
kobalt	mg/kgds	S			4.0			
koper	mg/kgds	S			12			
kwik	mg/kgds	S			0.08			
lood	mg/kgds	S			49			
molybdeen	mg/kgds	S			0.52			
nikkel	mg/kgds	S			14			
zink	mg/kgds	S			100			
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN								
naftaleen	mg/kgds	S			0.16 ²⁾			
fenantreen	mg/kgds	S			1.8 ²⁾			
antraceen	mg/kgds	S			0.51 ²⁾			
fluoranteen	mg/kgds	S			0.18			
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S			0.08			
chryseen	mg/kgds	S			0.06			
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S			0.04			
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S			0.06			
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S			0.05			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S			0.04			
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S			2.98 ³⁾			
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)								
PCB 28	µg/kgds	S			<1			
PCB 52	µg/kgds	S			<1			
PCB 101	µg/kgds	S			<1			
PCB 118	µg/kgds	S			<1			
PCB 138	µg/kgds	S			3.0 ²⁾			
PCB 153	µg/kgds	S			1.3 ²⁾			

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1

Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
006	Grond (AS3000)	6 6, 507: 70-100						
007	Grond (AS3000)	7 7, 508: 0-50						
008	Grond (AS3000)	8 8, 509: 50-100, 509: 100-150						
009	Grond (AS3000)	9 9, 510: 100-150						
010	Grond (AS3000)	10 10, 510: 150-200						

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
PCB 180	µg/kgds	S			1.7 ²⁾		
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S			8.8 ³⁾		
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		13	26 ⁴⁾	370 ⁴⁾	650 ⁴⁾	9
fractie C12-C22	mg/kgds		230	390	4000	7600	30
fractie C22-C30	mg/kgds		100	200	400	1100	27
fractie C30-C40	mg/kgds		62	170 ¹⁾	47	340 ¹⁾	21
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	410	790	4800	9600	90

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13217524 - 1

Orderdatum 13-03-2020
 Startdatum 13-03-2020
 Rapportagedatum 17-03-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 008 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 009 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 010 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |
| 2 | Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot. |
| 3 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 4 | Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
 Projectnummer P19M0121
 Rapportnummer 13217524 - 1

Orderdatum 13-03-2020
 Startdatum 13-03-2020
 Rapportagedatum 17-03-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gel jkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gel jkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942627	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
001	Y7942623	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
002	Y7942630	13-03-2020	13-03-2020	ALC201

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1

Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
003	Y7942619	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
004	Y7942610	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
005	Y7942620	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
006	Y7942626	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
007	Y7942592	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
008	Y7942597	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
008	Y7942587	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
009	Y7942607	13-03-2020	13-03-2020	ALC201
010	Y7942595	13-03-2020	13-03-2020	ALC201

Paraaf :

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen 11, 501: 40-90, 501: 90-140

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen 22, 502: 40-80

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen 33, 503: 0-50

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen 44, 504: 0-50

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen 55, 507: 0-40

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen 66, 507: 70-100

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen 77, 508: 0-50

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen 88, 509: 50-100, 509: 100-150

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen 99, 510: 100-150

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf:

Analysrapport

Projectnaam P19M0121
Projectnummer P19M0121
Rapportnummer 13217524 - 1


Orderdatum 13-03-2020
Startdatum 13-03-2020
Rapportagedatum 17-03-2020

Monsternummer: 010
Monster beschrijvingen 1010, 510: 150-200

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : P19M0121S
Uw projectnummer : P19M0121S
SYNLAB rapportnummer : 13221336, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 8V1M2157

Rotterdam, 23-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121S. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13221336 - 1

Orderdatum 20-03-2020
 Startdatum 20-03-2020
 Rapportagedatum 23-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	1 1, 510-1: 200-300

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen	µg/l	S	<0.2
tolueen	µg/l	S	<0.2
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2
o-xyleen	µg/l	S	<0.1
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾
totaal BTEX (0.7 factor)	µg/l		0.63 ¹⁾

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen	µg/l	S	<0.02
-----------	------	---	-------

MINERALE OLIE

fractie C10-C12	µg/l		<25
fractie C12-C22	µg/l		<25
fractie C22-C30	µg/l		<25
fractie C30-C40	µg/l		<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13221336 - 1

Orderdatum 20-03-2020
Startdatum 20-03-2020
Rapportagedatum 23-03-2020

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13221336 - 1

Orderdatum 20-03-2020
 Startdatum 20-03-2020
 Rapportagedatum 23-03-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal BTEX (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-4
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	G6777148	20-03-2020	20-03-2020	ALC236

Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 7

Uw projectnaam : P19M0121S
Uw projectnummer : P19M0121S
SYNLAB rapportnummer : 13224806, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 8HUS4BSZ

Rotterdam, 31-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121S. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13224806 - 1

Orderdatum 27-03-2020
 Startdatum 27-03-2020
 Rapportagedatum 31-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	1 1, 701: 0-50, 701: 50-100, 702: 0-50, 702: 50-100, 703: 0-50, 703: 50-100
002	Grond (AS3000)	2 2, 704: 0-50, 704: 50-100, 705: 0-50, 705: 50-100

Analyse	Eenheid	Q	001	002
droge stof	gew.-%	S	70.1	73.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.8	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S		4.7
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	32	
METALEN				
barium	mg/kgds	S	170	
cadmium	mg/kgds	S	0.40	
kobalt	mg/kgds	S	17	
koper	mg/kgds	S	25	
kwik	mg/kgds	S	0.07	
lood	mg/kgds	S	37	
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	
nikkel	mg/kgds	S	47	
zink	mg/kgds	S	120	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	0.03 ¹⁾	
fenantreen	mg/kgds	S	0.12 ¹⁾	
antraceen	mg/kgds	S	0.04 ¹⁾	
fluoranteen	mg/kgds	S	0.07 ¹⁾	
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.04 ¹⁾	
chryseen	mg/kgds	S	0.04 ¹⁾	
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.02 ¹⁾	
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.02 ¹⁾	
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.03 ¹⁾	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.02 ¹⁾	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.43 ²⁾	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	
PCB 52	µg/kgds	S	<1	
PCB 101	µg/kgds	S	<1	
PCB 118	µg/kgds	S	<1	
PCB 138	µg/kgds	S	<1	
PCB 153	µg/kgds	S	<1	
PCB 180	µg/kgds	S	<1	
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ²⁾	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf : [Redacted]

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13224806 - 1

Orderdatum 27-03-2020
Startdatum 27-03-2020
Rapportagedatum 31-03-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	1 1, 701: 0-50, 701: 50-100, 702: 0-50, 702: 50-100, 703: 0-50, 703: 50-100
002	Grond (AS3000)	2 2, 704: 0-50, 704: 50-100, 705: 0-50, 705: 50-100

Analyse	Eenheid	Q	001	002
<i>MINERALE OLIE</i>				
fractie C10-C12	mg/kgds		21	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		160	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		48	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		37	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	270	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13224806 - 1

Orderdatum 27-03-2020
Startdatum 27-03-2020
Rapportagedatum 31-03-2020

Monster beschrijvingen

- 001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.
- 2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13224806 - 1

Orderdatum 27-03-2020
Startdatum 27-03-2020
Rapportagedatum 31-03-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942222	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
001	Y7942218	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
001	Y7942229	27-03-2020	27-03-2020	ALC201

Paraaf :

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13224806 - 1

Orderdatum 27-03-2020
Startdatum 27-03-2020
Rapportagedatum 31-03-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942210	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
001	Y7942225	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
001	Y7942223	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
002	Y7942193	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
002	Y7942202	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
002	Y7942219	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
002	Y7942207	27-03-2020	27-03-2020	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13224806 - 1


Orderdatum 27-03-2020
Startdatum 27-03-2020
Rapportagedatum 31-03-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen 11, 701: 0-50, 701: 50-100, 702: 0-50, 702: 50-100, 703: 0-50, 703: 50-100

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 7

Uw projectnaam : P19M0121S
Uw projectnummer : P19M0121S
SYNLAB rapportnummer : 13225972, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : X9DPYKIH

Rotterdam, 01-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121S. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13225972 - 1

Orderdatum 31-03-2020
Startdatum 31-03-2020
Rapportagedatum 01-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie			
001	Grond (AS3000)	1 1, 701: 0-50, 701: 50-100			
002	Grond (AS3000)	2 2, 702: 0-50, 702: 50-100			
003	Grond (AS3000)	3 3, 703: 0-50, 703: 50-100			

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
droge stof	gew.-%	S	63.2	75.2	69.3
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	7.7	4.7	6.8
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	99 ¹⁾	95 ¹⁾
fractie C12-C22	mg/kgds		36	680	700
fractie C22-C30	mg/kgds		32	42	70
fractie C30-C40	mg/kgds		28	<5	8
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	100	820	880

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13225972 - 1

Orderdatum 31-03-2020
 Startdatum 31-03-2020
 Rapportagedatum 01-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |
|---|--|

Paraaf : 

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13225972 - 1

Orderdatum 31-03-2020
Startdatum 31-03-2020
Rapportagedatum 01-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gel jkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gel jkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942222	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
001	Y7942210	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
002	Y7942218	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
002	Y7942225	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
003	Y7942223	27-03-2020	27-03-2020	ALC201
003	Y7942229	27-03-2020	27-03-2020	ALC201

Paraaf :

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13225972 - 1


Orderdatum 31-03-2020
Startdatum 31-03-2020
Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen 11, 701: 0-50, 701: 50-100

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13225972 - 1


Orderdatum 31-03-2020
Startdatum 31-03-2020
Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen 22, 702: 0-50, 702: 50-100

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13225972 - 1


Orderdatum 31-03-2020
Startdatum 31-03-2020
Rapportagedatum 01-04-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen 33, 703: 0-50, 703: 50-100

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Blad 1 van 17

Uw projectnaam : P19M0121S
Uw projectnummer : P19M0121S
SYNLAB rapportnummer : 13226631, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : K3R4SLLL

Rotterdam, 02-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project P19M0121S. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 17 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13226631 - 1

Orderdatum 01-04-2020
 Startdatum 01-04-2020
 Rapportagedatum 02-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	4 4, 706: 0-50, 706: 50-100					
002	Grond (AS3000)	5 5, 707: 0-50, 707: 50-100					
003	Grond (AS3000)	6 6, 708: 0-50					
004	Grond (AS3000)	7 7, 708: 60-100					
005	Grond (AS3000)	8 8, 711: 0-50					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	73.9	75.2	71.4	75.4	66.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.1	5.3	5.6	4.2	8.5
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		350 ¹⁾	200 ¹⁾	180 ¹⁾	<5	55 ¹⁾
fractie C12-C22	mg/kgds		3000	1600	1300	<5	210
fractie C22-C30	mg/kgds		250	130	84	<5	21
fractie C30-C40	mg/kgds		21	17	<5	<5	10
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	3600	1900	1600	<20	300

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13226631 - 1

Orderdatum 01-04-2020
 Startdatum 01-04-2020
 Rapportagedatum 02-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13226631 - 1

Orderdatum 01-04-2020
 Startdatum 01-04-2020
 Rapportagedatum 02-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
006	Grond (AS3000)	9 9, 711: 50-100					
007	Grond (AS3000)	10 10, 712: 0-50					
008	Grond (AS3000)	11 11, 716: 0-50, 716: 50-100					
009	Grond (AS3000)	12 12, 709: 0-50, 709: 50-100					
010	Grond (AS3000)	13 13, 710: 0-50, 710: 50-100					

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	009	010
<i>MINERALE OLIE</i>							
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	75.5	65.2	70.3	71.9	74.9
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.0	9.5	5.8	5.7	4.6
<i>MINERALE OLIE</i>							
fractie C10-C12	mg/kgds		6	38 ¹⁾	110 ¹⁾	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		22	280	290	6	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	24	50	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	9	39	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	30	350	480	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13226631 - 1

Orderdatum 01-04-2020
 Startdatum 01-04-2020
 Rapportagedatum 02-04-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 008 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 009 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 010 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1

Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
011	Grond (AS3000)	14 14, 713: 0-50, 713: 50-100
012	Grond (AS3000)	15 15, 714: 0-50, 714: 50-100
013	Grond (AS3000)	16 16, 715: 0-50, 715: 50-100

Analyse	Eenheid	Q	011	012	013
MINERALE OLIE					
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	73.7	73.1	73.1
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.7	5.4	4.5
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		6	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf

Projectnaam P19M0121S
 Projectnummer P19M0121S
 Rapportnummer 13226631 - 1

Orderdatum 01-04-2020
 Startdatum 01-04-2020
 Rapportagedatum 02-04-2020

Monster beschrijvingen

- 011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf : 

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1

Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Geljkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en geljkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y7942184	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
001	Y7942186	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
002	Y7942177	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
002	Y7942179	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
003	Y7942181	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
004	Y7942170	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
005	Y7942167	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
006	Y7942307	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
007	Y7942231	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
008	Y7942308	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
008	Y7942313	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
009	Y7942168	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
009	Y7942171	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
010	Y7942175	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
010	Y7942178	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
011	Y7942301	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
011	Y7942310	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
012	Y7942302	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
012	Y7942298	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
013	Y7942281	01-04-2020	01-04-2020	ALC201
013	Y7942303	01-04-2020	01-04-2020	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen 44, 706: 0-50, 706: 50-100

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf:

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen 55, 707: 0-50, 707: 50-100

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen 66, 708: 0-50

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analyserapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen 88, 711: 0-50

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen 99,711: 50-100

Karakterisering naar a-kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen 1010, 712: 0-50

Karakterisering naar a kantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen 1111, 716: 0-50, 716: 50-100

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf : [Redacted]

Analysrapport

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen 1212, 709: 0-50, 709: 50-100

Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam P19M0121S
Projectnummer P19M0121S
Rapportnummer 13226631 - 1


Orderdatum 01-04-2020
Startdatum 01-04-2020
Rapportagedatum 02-04-2020

Monsternummer: 011
Monster beschrijvingen 1414, 713: 0-50, 713: 50-100









Karakterisering naar a kaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.





Paraaf :



bodemprofielen **schaal 1:50**

pro code **9M0121**
 code **0121**
 gete conform **NEN 5104**

Vink




bodemprofielen **schaal 1:50**

onderzoek **P19M0121**
proje **9M0121**
geteken conform **NEN 5104**

Vink

PEILBUIS




BORING



links= cm-maaiveld
rechts= cm + NAP

OLIE OP WATER REACTIE




GEUR INTENISTEIT




GRONDSOORTEN



MATE VAN BIJMENGING




VERHARDINGEN



GRADATIE ZAND

uf = uiterst fijn (63-105 um)
zf = zeer fijn (105-150 um)
mf = matig fijn (150-210 um)
mg = matig grof (210-300 um)
zg = zeer grof (300-420 um)
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG








GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJVING BODEMLAAG







pid = foto ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water



bodemprofielen **schaal 1:50**

onderzoek **P19M0121S**
projectcode **P19M0121S**
getekend conform **NEN 5104**



Vink



bodemprofielen **schaal 1:50**

onderzoek **P19M0121S**
projectcode **P19M0121S**
getekend conform **NEN 5104**

Vink




bodemprofielen **schaal 1:50**

onderzoek **P19M0121S**
projectcode **P19M0121S**
getekend conform **NEN 5104**

Vink

PEILBUIS




BORING



links= cm-maaiveld
rechts= cm + NAP

OLIE OP WATER REACTIE




GEUR INTENISTEIT




GRONDSOORTEN



MATE VAN BIJMENGING




VERHARDINGEN



GRADATIE ZAND

uf = uiterst fijn (63-105 um)
zf = zeer fijn (105-150 um)
mf = matig fijn (150-210 um)
mg = matig grof (210-300 um)
zg = zeer grof (300-420 um)
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG



GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water


Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v			
Documentcode:	MAF-27	Titel:	Onafhankelijkheid
Revisiedatum:	20-04-2017	Pagina:	Pagina 1 van 1
		Projectnummer: P19M0121	

Opdrachtgever:	Heilijgers Projectontwikkeling bv
NAW onderzoekslocatie:	Rijksstraatweg 9-17
	Ridderkerk

BRL SIKB		Protocol	
☒	2000	☒	2001
		☒	2002
		☒	2018
☐	6000	☐	6001

Door de ondertekening verklaart de geregistreerde milieutechnisch medewerker dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de bovengenoemde BRL SIKB en de daarbij behorende protocollen.

Naam	Handtekening
	



Kad. Gem. Ridderkerk
Sectie E, nrs. 405, 425, 502, 503, 513, 514


Vink

Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v.
Va kseweg 62
Postbus 99
3770 AB Barneveld
Tel : 0342 - 406 406
E-mail : milieu@vink.nl
Internet : www.vink.nl

Onderwerp: **Ontgravingsvlakken
& nabemonstering**

Project: Evaluatie BUS-melding immobiele minerale olieverontreiniging Rijksstraatweg 9-17 Ridderkerk	Opdrachtgever: Heilijgers Projectontw kkeling bv
Getekend : P.H.	Status : Definitief
Schaal : 1:200	Datum : 15-07-2020
Formaat : A3	Projectnr. : P19M0121
Tekeningnaam: P19M0121_775	Teknr.: 02 Versie.: 00

DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN VINK NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.



Kad. Gem. Ridderkerk
Sectie E, nrs. 405, 425, 502, 503, 513, 514

Vink

Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v.
Va kseweg 62
Postbus 99
3770 AB Barneveld
Tel : 0342 - 406 406
E-mail : milieu@vink.nl
Internet : www.vink.nl

Onderwerp: **Boorpunten & ontgravingsvlakken**

Project: Aanvullend bodemonderzoek tijdens BUS-sanering olieverontreiniging Rijksstraatweg 9-17 Ridderkerk	Opdrachtgever: Heilijgers Projectontw kkeling bv
Getekend: T.H.	Status : Definitief
Schaal : 1:200	Datum : 15-07-2020
Formaat : A3	Projectnr.: P19M0121
Tekeningnaam: P19M0121_775	Teknr.: 04 Versie.: 00

DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN VINK NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.



Legenda

- Boring ondiep
- ◉ Boring diep
- ▨ Voormalige bebouwing
- ▭ Ontgravingsvlak
- ▭ Nabemonsteringsvak



Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld Postbus 99, 3770 AB Barneveld

T + 31 (0) 342 406 406 F + 31 (0) 342 406 400

E milieu@vink.nl

www.vink.nl