

Besluit tot vaststellen m.e.r. beoordeling en ontwerpprojectplan Hoogeindse Beek

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel,

Gelet op voorstel Z62486/B1471 d.d. 25 augustus 2020;

gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectenrapportage en bijlage III van richtlijn 85/337/EEG (de m.e.r.-richtlijn);

gelet op artikel 5.4. Waterwet jo. artikel 56 Waterschapswet, de Inspraakverordening Waterschap De Dommel 2010, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Crisis- en herstelwet;

mede gelet op de delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan van het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur in artikel 2, sub p van de Bestuurlijke bevoegdhedenregeling 2010;

heeft het volgende besloten:

(1) dat voor het projectplan 'Hoogeindse Beek' geen milieueffectenrapportage behoeft te worden opgesteld. Het projectplan waterwet bevat de vermelde maatregelen die zijn benoemd bij (2). Voor dit projectplan zijn meerdere activiteiten relevant uit het Besluit m.e.r., te weten:

- Aanpassen van een watergang (categorie D 3.2)
- Aanleg van een stuw (D15.3)

Voor deze activiteiten is voor het projectplan waterwet op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffecten-rapportage een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld conform artikel 7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG (de m.e.r.-richtlijn) aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit).

In de m.e.r.-beoordelingsnotitie 'Projectplan Waterwet Hoogeindse Beek' met kenmerk 0455688.100, 30 juli 2020 is het volgende vastgesteld:

- Op basis van een toetsing van de drie criteria, te weten 'kenmerken, plaats en effect van activiteit' uit bijlage III van de m.e.r.-richtlijn, kan worden geconcludeerd dat het project Hoogeindse Beek niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
- Op grond van de resultaten van de m.e.r.-beoordelingsnotitie is er geen aanleiding voor het opstellen van een milieueffectrapport en het doorlopen van een m.e.r.-procedure.
- Met deze milieubeoordeling en het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van het inrichtingsplan zijn de effecten voldoende in beeld gebracht.

De realisatie, het gebruik en de potentiële negatieve effecten van de voorgenomen activiteit hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het Dagelijks Bestuur acht de m.e.r.-beoordeling zorgvuldig en besluit conform de notitie dat geen MER nodig is.

(2) over te gaan tot vaststelling van het ontwerp projectplan Hoogeindse Beek, inhoudende onder meer de volgende maatregelen:

- Herstel oorspronkelijke waterloop Hoogeindse beek en het dempen/verondiepen van de huidige Hoogeindse Beek;
- Dempen en verondiepen van (delen van) watergangen en greppels op diverse locaties;

- Aanleggen, vervangen en verwijderen van duikers op diverse locaties;
- Aanleg van een voorde
- Plaatsen van een stuw;
- Afgraven van (delen van) diverse percelen ten behoeve van natuurinrichting en aanleg nieuwe watergangen;
- Aanleg van drie poelen;
- En diverse niet-waterstaatswerken zoals de aanleg van een recreatieve route inclusief brug.

één en ander zoals is vastgelegd in het ontwerpprojectplan en de bij het ontwerpprojectplan behorende bijlagen.

De maatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven conform de kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het Natuurnetwerk Brabant en het actieplan 'Leven de Dommel'. Met het ontwerpprojectplan wordt tevens het gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR) binnen het plangebied vastgesteld.

Aldus vastgesteld op 25 augustus 2020,

het dagelijks bestuur,



E. de Ridder
watergraaf



A.G. Dekker
secretaris-directeur