

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 5418651

Aanvraagnaam H. M. J. Visser

Uw referentiecode -

Ingediend op 01-09-2020

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Kappen van beuk

Opmerking Het betreft hier 1 boom. Deze beuk staat in de achtertuin

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplaats 1
7311LG ApeldoornPostadres: Postbus 9033
7300ES Apeldoorn

Telefoonnummer: 14055

E-mailadres: gemeente@apeldoorn.nl

Website: www.apeldoorn.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7351TH
Huisnummer	107
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Weikamperweg
Plaatsnaam	Hoenderloo

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Vrijstaande beuk
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Achtertuin
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. 111
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Niet van plan.
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Beuk in achtertuin is in slechte/gevaarlijke conditie. Door professionele organisatie laten checken of deze nog te redden is. Dit blijkt niet veilig te zijn. Stalen pen kan op de scheur 90 cm naar binnen geduwd worden.

2 Gemeentespecifieke vragen

- Staat de boom in een gebied waar volgens de groenstructuurkaart kapvergunningsplicht geldt? ☒ Ja
☐ Nee
- Betreft het een bijzondere boom? ☐ Ja
☒ Nee
- Waarom wilt u de boom/bomen kappen? Boom is gevaarlijk. Bij de splitsing is een rotte plek ontstaan. Hier kan een stalen pen 90 cm naar binnen worden gebracht. Van diverse professionals advies tot zo snel mogelijk kappen.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
FD89B24C-3061-4B61--9181-E60E9F0786-60.png	FD89B24C-3061--4B61-9181-E60E9-F078660.png	Anders	2020-09-01	In behandeling
78F04BFB-D104-4AE2--ACBA-9FCA4081E2-62.png	78F04BFB-D104--4AE2-ACBA-9FCA4-081E262.png	Situatietekening kappen	2020-09-01	In behandeling
557F112D-3AAC-46CA--8EB0-D608747382-A4.png	557F112D-3AAC--46CA-8EB0-D6087-47382A4.png	Gegevens houtopstanden	2020-09-01	In behandeling