

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het aanleggen en tijdelijke behouden van een rotonde en bijbehorende (verkeers-)voorzieningen en ophoging (aanberming) in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 55, ter hoogte van dijkpaal 55.030, ter hoogte van de kruising Rijksweg N271 en de Hoofdstraat (beide ongenummerd) te Gennep

Zaaknummer: 2020-Z6059

Datum: 1 september 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4	Meldingsplichtige handelingen	9
6.5	Zorgplicht	9
7	Toetsing aanvraag	11
7.1	Algemeen	11
7.2	Overwegingen	11
7.3	Conclusie toetsing	14
8	Procedure en rechtsbescherming	15
8.1	Procedure	15
8.2	Rechtsbescherming	15
9	Mededelingen	16
10	Bijlagen.....	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 27 juli 2020 onder OLO-nummer 5348421 een aanvraag ontvangen van Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67, 5248 JT te Rosmalen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. De aanvraag is op 24 juli 2020 via het Omgevingsloket online ingediend bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, zie paragraaf 8.1.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en tijdelijk behouden van de rotonde en bijbehorende (verkeers-)voorzieningen en een aanberming in de kernzone, beschermingszone, buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 55, ter hoogte van de kruising van de Rijksweg N271 en de Hoofdstraat (ongenummerd) te Gennep. Voor bovengenoemde werken en werkzaamheden in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 55 is op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67, 5248 JT te Rosmalen, voor:
 - het aanleggen en tijdelijk behouden van een rotonde en bijbehorende (verkeers-)voorzieningen in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 55 ter hoogte van dijkpaal 55.030, op de Rijksweg N271 en de Hoofdstraat (ongenummerd) te Gennep, ter hoogte van dijkpaal 55.030, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering);
 - het ten behoeve van de tijdelijke rotonde aanbrengen en tijdelijk behouden van een ophoging in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 55 ter hoogte van dijkpaal 55.030, op de Rijksweg N271 en de Hoofdstraat (ongenummerd) te Gennep, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.13 Uitvoeringsregel ophogen (waterkering);
 - het middels open ontgraving aanleggen en tijdelijk behouden van kabels ten behoeve van de tijdelijke lichtmasten, in de kernzone van primaire waterkeringen dijktraject 55 ter hoogte van dijkpaal 55.030, op de Rijksweg N271 en de Hoofdstraat (ongenummerd) te Gennep,

- waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
 - c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot en met 25 november 2020;
 - d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening 5348421_1595598084643_DO-VK-T-VKM-002_v3.2_AANPASSING_ROTONDE (documentnummer 2020-D83706, bijlage 1), en
 - document 5348421_1595598084658_G.014584-AVR_watervrg (documentnummer 2020-D83708, bijlage 2).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits de wijziging(en):

1. niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekening bij dit besluit:
 - projecttekening 5348421_1595598084643_DO-VK-T-VKM-002_v3.2_AANPASSING_ROTONDE (documentnummer 2020-D83706, bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het Meldpunt Water 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige

gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik tijdelijke rotonde

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de rotonde en alle bijbehorende (verkeers-)voorzieningen uiterlijk 25 november 2020 zijn weggehaald en alle materialen zijn opgeruimd.
2. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. Er mogen geen holle ruimten ontstaan / worden aangebracht in de zoneringen van de waterkering.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na het weghalen van de rotonde en alle bijbehorende (verkeers-)voorzieningen volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande dijkbekleding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden doorgezaaid.
6. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg en het fietspad op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
7. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
8. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van het waterschap worden hersteld.
9. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
10. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

6 Aanvraag


6.1 Samenvatting aanvraag

Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67, 5248 JT te Rosmalen is voornemens om in de periode van 31 augustus 2020 tot en met 16 november 2020 een rotonde en bijbehorende (verkeers-)voorzieningen aan te leggen op de kruising Rijksweg N271 en de Hoofdstraat te Gennep. De werken houden verband met het uit te voeren grootschalig onderhoud aan de Rijksweg N271.

De werken worden tijdelijk behouden in de kernzone, beschermingszone, buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 55. Alle werkzaamheden zullen middels open ontgraving worden gerealiseerd.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op de kruising van de Rijksweg N271 en de Hoofdstraat te Gennep ter plaatse van dijkpaal 55.030. In het RD-coördinatenstelsel bevindt de locatie zich op coördinaat: X = 196527 en Y = 408296.



Waterkering dijktraject 55 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Gennep en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte (horizontaal beschouwd) in maatvoering. Waterkering dijktraject 55 bestaat op de locatie van de aangevraagde werken en werkzaamheden uit een verholten waterkering.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en tijdelijk behouden van een rotonde en bijbehorende (verkeers-)voorzieningen in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.12 Aanleggen van wegen (waterkeringen));
- het aanbrengen en tijdelijk behouden van een ophoging (aanberming) in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.13 Ophogen (waterkeringen));
- het aanleggen en tijdelijk behouden van kabels ten behoeve van de tijdelijke lichtmasten in de kernzone van een primaire waterkering (§ 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handelingen.

Het aanleggen van een kabel in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering is een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 'Kabels (waterkering)'. Hiervoor moet de vergunninghouder voldoen aan de voorschriften die horen bij de algemene regel 'Kabels (waterkering)'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'Kabels' zoals opgenomen in paragraaf 2.16.4 als onderdeel van § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering).

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Op grond van § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkeringen) houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- de bereikbaarheid van de waterkering met het oog op beheer en onderhoud geborgd blijft.

Op grond van § 2.13 Ophogen (waterkering) houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de kering niet negatief wordt beïnvloed.
- de aanwezige ophoging geen zettingen en stabiliteitsproblemen veroorzaakt met invloed op de waterkering.
- voor de ophoging materiaal gebruikt dat voldoet aan de daaraan gestelde eisen in het Besluit bodemkwaliteit en dat geen resten bevat van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop.

Op grond van § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering) houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de kabels op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

Het is aan de initiatiefnemer om datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regelgeving op die activiteit van toepassing is. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- uitvoeringsregel § 2.12 Aanleggen van wegen (waterkering), en
- uitvoeringsregel § 2.13 ophogen (waterkering), en
- § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering), en
- beleidsregel 23 Aanleggen van een weg binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering, en
- beleidsregel 24 Aanbrengen van een ophoging binnen de kernzone van een waterkering.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de

waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

Inleiding

Wegen en ophogingen (aanbermingen) kunnen door hun aanwezigheid en de vervoersbewegingen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering. Hoewel verhardingen zoals wegen en op- en afritten in veel gevallen een vergroting van het dijkprofiel betekenen, is er sprake van extra belasting van het dijklichaam. Als gevolg van de aanwezigheid van het verkeer kan bij met water verzadigde waterkeringen instabiliteit van het grondlichaam optreden. Daarnaast kan afstromend hemelwater langs bermen en/of de fundering van de weg in de bodem dringen waardoor de waterkering op bepaalde plaatsen verzadigd kan raken.

De erosiebestendigheid van de dijkbekleding en de aansluitingen van de aangevraagde werken op de dijkbekleding moeten worden gewaarborgd. (Verkeers-)voorzieningen zoals bebordingen en openbare verlichting kunnen eveneens van invloed zijn op de stabiliteit van de waterkering. De aangevraagde (verkeers-) voorzieningen worden beschouwd als een onlosmakelijk deel van de tijdelijke rotonde. Eventuele kabels ten behoeve van (verkeers-)voorzieningen worden in het kader van onderhavige vergunningaanvraag apart beoordeeld.

De rotonde is tijdelijk van aard en wordt voorzien van een ophoging: het fietspad, als onderdeel van de rotonde, wordt direct op een zandpakket aangebracht, de rijweg wordt voorzien van een opgebrachte fundering en asfalt deklaag. De fundering bestaat uit een laag van 0,25 meter menggranulaat dat op doek wordt gestort. Deze fundering wordt in het kader van onderhavige vergunningaanvraag beoordeeld als een ophoging.

(Aanleg van) werken in en nabij de verholen waterkering

Dijktraject 55 waar de tijdelijke werken worden aangelegd betreft een verholen waterkering. Een verholen waterkering heeft eveneens de primaire functie om water te keren, maar bestaat in tegenstelling tot een gangbaar dijklichaam uit een aaneengesloten grondlichaam dat vaak niet meer herkenbaar is als waterkering. Het grondlichaam van een verholen waterkering is vaak omringd door andere grond en is dus in het landschap niet separaat aanwijsbaar. Indien een verholen waterkering en/of de ondergrond ongecontroleerd doorgraven of doorboord wordt met kabels, leidingen of bouwconstructies, dan neemt het risico op een zwakke plek of een lek in de waterkering toe. Dit is ongewenst.

Een verholen waterkering is niet opgebouwd zoals een reguliere dijklichaam dat doorgaans bestaat uit een met gras of steenbekleding bekleed grondlichaam met een bepaalde kerende hoogte en voorzien van taluds. Een verholen waterkering ontleent zijn robuustheid aan de grootte van het gehele grondlichaam in combinatie met de gekozen waakhogte.

De voor een regulier dijklichaam geldende constructie-eisen en technische eisen zoals klei- en grondsoorten, ontgravingsprofiel etc. zijn niet rechtstreeks van toepassing op een verholen waterkering. Daarom zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen ten aanzien van de (na uitvoering van de graafwerkzaamheden) terug te brengen grond, de laagvolgorde en de wijze van verdichting van deze grond in en nabij de verholen waterkering. Volstaan is met een voorschrift dat gebiedt de ontgravingen tot een minimum te beperken.

Stabiliteit en kerende hoogte

De aangevraagde werken worden volledig middels open ontgraving aangelegd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat er geen holle ruimten mogen worden aangebracht in de zoneringen van de primaire waterkering. De aan te leggen werken en de uit te voeren werkzaamheden hebben op deze manier geen nadelige invloed op de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering. Door (het aanleggen van) de aangevraagde werken wijzigt het profiel van de waterkering niet. Er ontstaan geen negatieve effecten op de kerende hoogte of stabiliteit van de waterkering.

Erosiebestendigheid

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de erosiebestendige grasmat op de waterkering na aanleg en verwijdering van de vergunde werken op de juiste wijze aanvult en/of herstelt.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud

De tijdelijk rotonde en ophoging worden onder meer aangelegd in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van waterkering dijktraject 55. Het door het waterschap uit te voeren onderhoud ondervindt geen belemmeringen als gevolg van de aanleg en aanwezigheid van de tijdelijke rotonde met bijbehorende voorzieningen en ophoging.

Buiten gebruik stelling en verwijdering van de werken

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunde tijdelijke werken uiterlijk 25 november 2020 door of namens de vergunninghouder geheel zijn verwijderd. De rijweg wordt op een laag menggranulaat aangelegd. Het menggranulaat wordt op doek gestort. Hiermee zijn de werken relatief eenvoudig te verwijderen.

Hoogwaterseizoen en uitvoeringsperiode

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om die reden kan het waterschap niet zonder meer werkzaamheden in en nabij waterkeringen in deze periode toestaan. De aangevraagde activiteiten hebben slechts een geringe invloed op de stabiliteit van de waterkering. Er bestaat daarom geen noodzaak om voorschriften op te nemen die borgen dat de werkzaamheden buiten het hoogwaterseizoen moeten worden uitgevoerd.

Aanbrengen van een ophoging

In het algemeen geldt dat de stabiliteit van een waterkering als gevolg van een ophoging / aanberming negatief kan worden beïnvloed. Dit houdt verband met een gewijzigd afwateringspatroon. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de waterhuishouding en stabiliteit van de waterkering. In dit geval is er geen sprake van een gewijzigd afwateringspatroon aangezien de ophoging slechts 0,25 meter betreft en uit goed doorlatend menggranulaat bestaat. Er bestaat daarom geen noodzaak om in de vergunning voorschriften op te nemen over de afwatering, afspoeling van grond, taludhelling en de aanleg van de werken buiten het dijkprofiel.

Onderhoud aangevraagde werken

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de werken gedurende de tijdelijke gebruiksperiode in goede staat van onderhoud houdt.

Profiel van vrije ruimte en verwijderbaarheid van de werken

De aangevraagde werken zijn tijdelijk van aard en vormen daarom geen belemmering voor eventuele toekomstige aanpassingen van de waterkering.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 27 juli 2020 van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z6059. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 juli 2020 een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2020-D84202.

Tevens heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op 29 juli 2020 een adviesaanvraag ingediend bij gemeente Gennep en geregistreerd onder documentnummer 2020-D84198. Op het adviesverzoek heeft het waterschap geen advies ontvangen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z6059:

1. tekening 5348421_1595598084643_DO-VK-T-VKM-002_v3.2_AANPASSING_ROTONDE (doc.nr. 2020-D83706)
2. document 5348421_1595598084658_G.014584-AVR_watervrg (doc.nr. 2020-D83708)