

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5376899
Aanvraagnaam	Dempen teensloot Koningin Julianalaan 39
Uw referentiecode	-

Ingediend op	11-08-2020
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Graag willen wij de teensloot in de voortuin van ons huis aan de Koningin Julianalaan 39 te Ouderkerk aan de Amstel dempen. Voor de demping zal eerst beschoeiing worden geplaatst om de sloot aan de zijkant van ons huis af te grenzen. Dan zal een deel van de oude fundering van de schuur op ons terrein gebruikt worden en daarop komt vervolgens schoon zand en schone tuingrond.
---------------------	--

Opmerking	Er heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met de heer de Vlieger van Waternet.
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
---------------------------------	----

Bijlagen die later komen	Indien nodig.
--------------------------	---------------

Bijlagen n.v.t. of al bekend	De gegevens van het oppervlaktewaterlichaam graven en dempen zijn uitgebreid beschreven en op de situatie tekeningen en foto's te zien.
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Oppervlaktewaterlichaam dempen

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam graven

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	1191CE
Huisnummer	39
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koningin Julianalaan
Plaatsnaam	Ouderkerk aan de Amstel
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Waterbergingscapaciteit compensatie heeft al plaatsgevonden op kadastraal perceel ASL00 H 00218 G 0000
----------------------------------	--

Formulierversie
2020.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam dempen

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning
wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

01-09-2020

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

-

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

30-09-2020

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

-

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Wij willen de teensloot in de voortuin van ons huis dempen.

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

De teensloot is niet goed te onderhouden doordat het tallud,
na eerder ophogen van de dijk, te steil is en daarnaast is
deze situatie niet veilig voor kleine kinderen.

Formulierversie
2020.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam dempen

1 Oppervlaktewaterlichaam dempen

Welke dempingsactiviteit(en) wilt u uitvoeren?

- ☒ Geheel dempen van een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Dempen van een deel van een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Versmallen van een oppervlaktewaterlichaam

Wat is de lengte van het te dempen oppervlaktewaterlichaam, afgerond in hele meters?

8

Wat is de omvang van de demping in m²?

23

Wat is de omvang van de demping in m³?

23

Welke materialen gebruikt u voor de demping?

Een deel van de af te graven fundering van een oude schuur op ons terrein zal gebruikt worden als eerste laag. Dan wordt daarop schoon zand aangebracht en de bovenste laag zal bestaan uit schone tuingrond.

2 Waterschapspecifieke vragen

Breedte te dempen waterlichaam

300

Formulierversie
2020.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam graven

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

10-03-2020

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

De compensatie van de te dempen waterbergingscapaciteit heeft reeds plaatsgevonden.

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

10-03-2020

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

De compensatie van de te dempen waterbergingscapaciteit heeft reeds plaatsgevonden.

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Op kadastraal perceel ASL00 H 00218 G 0000 is een sloot over een lengte van 100 meter met 50 cm verbreed.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

Beter waterbeheer.

Formulierversie
2020.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam graven

1 Oppervlaktewaterlichaam graven

Welke graafactiviteit(en) wilt u uitvoeren?

- ☐ Graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam
☒ Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam

Wat is de lengte van de verbreding van het oppervlaktewaterlichaam, afgerond in hele meters?

100

In welke lengte-eenheid wilt u de bodembreedte van het oppervlaktewaterlichaam opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de breedte als een geheel getal kunt opgeven.

- ☐ m
☒ cm

Wat is de bodembreedte van de verbreding van het oppervlaktewaterlichaam, in de door u opgegeven eenheid?

50

2 Waterschapspecifieke vragen

Breedte van waterlichaam

50

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
nsloot_in_rood_gestippeld_aangegeven.jpg	Bijlage teensloot in rood gestippeld aangegeven.jpg	Situatietekening, kaart of foto	2020-08-11	In behandeling
aart_waterberging_compensatie_graven.jpg	Google maps kaart waterberging compensatie graven.jpg	Situatietekening, kaart of foto	2020-08-11	In behandeling
Overzichtkaart_graven.jpg	Overzichtskaa- rt waterberging compensatie graven.jpg	Situatietekening, kaart of foto	2020-08-11	In behandeling
Graven_sloot_1.jpg	Graven sloot 1.jpg	Anders	2020-08-11	In behandeling
Graven_sloot_2.jpg	Graven sloot 2.jpg	Anders	2020-08-11	In behandeling
Graven_sloot_3.jpg	Graven sloot 3.jpg	Anders	2020-08-11	In behandeling
Graven_sloot_4.jpg	Graven sloot 4.jpg	Anders	2020-08-11	In behandeling