


Ontwerp-Projectplan Waterwet

voor de aanleg van waterstaatswerken, artikel 5.4 Waterwet

Aanleg NVO Achterwetering Kockengen



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

Inhoudsopgave

Voornemen	3
Leeswijzer	3
Deel I. Aanleg NVO Achterwetering Kockengen	4
1.1 Aanleiding en doel	4
1.2 Ligging en begrenzing projectgebied	4
1.3 Beschrijving van de gewenste situatie	4
1.4 Beschikbaarheid gronden	5
1.5 Effecten van het plan	5
1.6 Wijze waarop het werk is uitgevoerd	5
Deel II. Verantwoording	6
2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	6
2.2 Verantwoording op basis van beleid	7
2.3 Verantwoording van de keuzes	7
Deel III. Rechtsbescherming	8
Deel IV. Bijlagen	9

Voornemen

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft besloten, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet en artikel 4 van de Delegatieregeling HDSR, het voorliggend ontwerp-projectplan voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Achterwetering in de polder Kockengen vrij te geven voor inspraak. Het ontwerp-projectplan ligt zes weken ter inzage.

Leeswijzer

Het ontwerp-projectplan 'Aanleg NVO Achterwetering Kockengen' bestaat uit 4 delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Met een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. Deel II geeft de verantwoording weer waarom dit werk wordt uitgevoerd. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat bijlagen die voor dit plan van belang zijn.

Deel I. Aanleg NVO Achterwetering Kockengen

1.1 Aanleiding en doel

In de tweede planperiode van de KRW (2016-2021) werkt het waterschap aan de aanleg van 6 kilometer natuurvriendelijke oever, met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers (NVO) worden aangelegd zodat een natuurlijkere overgang van land naar water ontstaat die zorgt voor een gevarieerde en soortenrijke oeverzone, waardoor het zuiverend vermogen van de watergang toeneemt en minder nutriënten van de aanliggende landbouwgronden uitspoelen.

1.2 Ligging projectgebied

De Achterwetering is gelegen in de polder Kockengen, aan de westzijde van het dorp Kockengen. De lengterichting van de watergang is van zuidwestelijk naar noordoostelijk. De watergang draagt zorg voor de afvoer van de polder Kockengen en Teckop en wordt bemalen door het nabijgelegen gemaal Kockengen, gelegen bij het voetbalveld ten noorden van de N401.



Afbeelding: Ligging Achterwetering Kockengen

1.3 Beschrijving van de gewenste situatie

Langs de gehele lengte van de Achterwetering wordt een drie meter brede NVO aangelegd. Welke voorzien wordt van een onderwaterbeschoeiing om zo rustiger water in de NVO te verkrijgen waardoor waterplanten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Een bijkomend voordeel van deze onderwaterbeschoeiing is dat deze waarschijnlijk ook verdere afkalving aan de aangrenzende percelen zal voorkomen. De onderwaterbeschoeiing wordt zoveel mogelijk in een rechte lijn gepositioneerd, waardoor een deel in het water geplaatst wordt. Op verschillende locaties worden veedrinkplaatsen gemaakt en schijnduikers ter bestrijding van de muskusrat geplaatst. Een ontwerp-tekening is bijgevoegd als bijlage A.

1.4 Beschikbaarheid gronden

De uit te voeren werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd op eigendom van de aangrenzende eigenaren. De watergang is kadastraal eigendom van het waterschap. Het initiatief tot dit project komt bij een van de aangrenzende eigenaren vandaan om afkalving van de oevers op een duurzame manier tegen te gaan.

1.5 Effecten van het plan

1.5.1 Positieve effecten

- De aanleg van natuurvriendelijke oevers versterkt de ecologie en verbetert daarmee de waterkwaliteit, wat noodzakelijk is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen.
- Het natuurlijker inrichten van een watergang maakt het watersysteem en omliggende land robuuster ten opzichte van de veranderende weersextremen.
- Door de aanleg van de NVO neemt het zuiverend vermogen van de watergang toe. Ook vormt het een buffer tegen uitspoeling van nutriënten uit aanliggende landbouwgronden.

1.5.2 Beperken of voorkomen van negatieve effecten

Flora en fauna

Er is een quickscan F&F uitgevoerd voor de Wet Natuurbescherming, waarna de wijze van uitvoering mogelijk wordt aangepast op basis van de uitkomsten van deze natuurtoets, wat vertaald wordt in een ecologisch werkplan.

Watersysteem

Omdat het watersysteem van polder Kockengen dit niet toe laat, zal de waterstand tijdens de werkzaamheden niet verlaagd worden.

Verkeer en transport

De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met graafmachines en de vrijkomende grond wordt door trekkers met kiepers zoveel mogelijk lokaal verwerkt.

1.6 Wijze van uitvoering

Op basis van het definitieve projectplan maakt HDSR een bestek en zal het werk aanbesteden. In het bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer technisch en gedetailleerd uitgewerkt.

De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen.

De werkvolgorde zal door het waterschap worden bepaald om waterafvoer en aanvoer te kunnen garanderen.

De uitvoeringsperiode en werkwijze wordt na gunning besproken met de grondeigenaren. Naar verwachting duren de werkzaamheden circa 2 maanden.

Deel II. Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

2.1.1 Toetsing Waterwet

Op grond van de Waterwet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Toetsing

a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het natuurlijker inrichten van een watergang maakt het watersysteem en omliggende land robuuster ten opzichte van de veranderende weersextremen.

b. chemische en ecologische waterkwaliteit

De aanleg van natuurvriendelijke oevers versterkt de ecologie en verbetert de waterkwaliteit, wat noodzakelijk is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen.

c. maatschappelijke functies

De aanleg van de NVO is gericht op de verbetering van de waterkwaliteit. Gelijktijdig is de NVO een duurzame oplossing tegen afkalvende oevers en vormt het een buffer tegen uitspoeling van nutriënten uit aanliggende landbouwgronden. Ook zorgt de NVO voor een versterking van het landschap en de biodiversiteit.

2.1.2 Verdere regelgeving

Beheer en onderhoud

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd op eigendom van derden. De eigenaren worden financieel gecompenseerd voor het verlies van het kadastraal oppervlak wat wordt ingericht als NVO. Er wordt een kwalitatieve verplichting kadastraal vastgelegd op zowel de NVO als een onderhoudszone langs de NVO. De NVO wordt beheerd en onderhouden door het waterschap.

Legger

In de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de zogeheten waterstaatswerken vermeld, zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van het watersysteem en de werken.

De wijzigingen als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. Tot die tijd wordt het watersysteem in stand gehouden volgens dit projectplan.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

2.2.1 Toets beleid waterschap

Waterbeheerplan

Op grond van artikel 4.6 Waterwet dient HDSR een beheerplan vast te stellen voor de watersystemen die in beheer zijn bij het waterschap.

In het Waterbeheerplan “Waterkoers 2016 – 2021” is vastgelegd dat het waterschap werkt aan gezond water. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is hier onderdeel van.

2.2.2 Toets overig beleid

Bestemmingsplan

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Landelijk Gebied West Geconsolideerd” is een omgevingsvergunning noodzakelijk op basis van artikel 40 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden.

Ontgrondingenverordening

Een ontgrondingsvergunning voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers is niet noodzakelijk. De werkzaamheden vallen binnen de vrijstelling zoals vermeld staat in provinciaalblad 2012, 31.

Bodemkwaliteit

De gemeente Stichtse Vecht heeft een bodemkwaliteitskaart opgesteld. De kwaliteit van de bodem waar de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd is aangeduid als Achtergrondwaarde. Dit houdt in dat de grond op het aangrenzende perceel verspreid mag worden zonder dat daar nader onderzoek voor noodzakelijk is. Op een klein gedeelte van het tracé is zichtbaar puin aangetroffen. Dit deel wordt milieu hygiënisch onderzocht.

Archeologie

In het gebied waar de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd is een lage archeologische verwachting. Dit houdt in dat er geen archeologisch onderzoek hoeft uitgevoerd te worden.

2.3 Verantwoording van de keuzes

De aanleg van de NVO zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit in de polder Kockengen en het betreffende KRW waterlichaam. Het initiatief tot dit project komt bij een van de aangrenzend eigenaren vandaan om afkalving van de oevers op een duurzame manier tegen te gaan.

Doordat op deze locatie een onderwaterbeschoeiing nodig is, heeft het waterschap een minimale breedte van de NVO van 3 meter (van beschoeiing tot insteek) als randvoorwaarde gesteld.

Deel III. Rechtsbescherming

Zienswijze in de ontwerpfase

Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage (9 september tot en met 21 oktober 2020). Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Vaststelling definitieve projectplan

De zienswijzen of inspraakreacties naar aanleiding van het ontwerp-projectplan worden in behandeling genomen. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, kan het projectplan daarop worden aangepast. Alle zienswijzen worden met de beantwoording gebundeld in een bijbehorende inspraakrapport. Het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld.

Beroep na vaststelling definitieve projectplan

Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het projectplan, dan wel met gegronde redenen kan aangeven dat hij hiertoe niet in de gelegenheid is geweest, de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank.

Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Een beroepschrift wordt gericht aan Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht onder overlegging van dit projectplan.

Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 178,- voor een natuurlijk persoon en € 354,- voor een rechtspersoon.

Op de vaststelling van dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen beroepsgronden meer worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 178,- voor een natuurlijke persoon en € 354,- voor een rechtspersoon.

Deel IV. Bijlagen

Ontwerptekening

