




gelinkte modellen



Kadastrale gegevens
kadastrale gemeente: Horst aan de Maas
sectie: M
perceelnummer: 3226
straat: Westsingel

peilmaat:
peilmaat = i.o.m. van der Horst en bevoegd gezag

opstelplaats blusvoertuig
-min. vrije doorgang aanrijroute =3,5 meter
-min. vrij hoogte aanrijroute =4,2 meter
-rijlopers en opstelplaatsen min. geschikt voor 100kN asbelasting
-grensopstelplaats blusvoertuig binnen 40 meter tot toegang gebouw
-brandkranen situeren binnen 15 meter vanaf opstelplaats blusvoertuig, aanwezigheid door gemeente te bepalen

perceeloppervlakte
10.780 m²

project
Brandweerkazernes_Horst
Veiligheidsregio_Limburg-Noord

opdrachtgever
VRLN

fase
Bouwaanvraag

onderwerp
situatie

projectnr_bladnr
8007_HO_BA-01

datum
05-12-2019

getekend
WIN/DIJ

formaat
A3

schaal
1 : 500

bdg architecten

bdg architecten
Grote Voort 5
8041 AM Zwolle
T 038 - 421 33 37
E info@bdgarchitecten.nl
I bdgarchitecten.nl