

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het uitvoeren van tijdelijk bodemonderzoek middels proefsleuven en handboringen in de beschermingszone en de kernzone van primaire waterkering dijktraject 87, nabij de Kloosterstraat te Meers, gemeente Stein

Zaaknummer: 2020-Z6614

Datum: 8 september 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	3
5	Voorschriften.....	4
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag.....	7
6.2	Locatie	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen	7
6.4	Meldingsplichtige handelingen	8
6.5	Zorgplicht	8
7	Toetsing aanvraag	9
7.1	Algemeen	9
7.2	Overwegingen	9
7.3	Conclusie toetsing	11
8	Procedure en rechtsbescherming	12
8.1	Procedure.....	12
8.2	Rechtsbescherming.....	12
9	Mededelingen	13
10	Bijlagen.....	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 augustus 2020 onder OLO-nummer 5391901 een aanvraag ontvangen van Geonius Groep B.V., De Asselen Kuil 10, 6161 RD Geleen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het uitvoeren van een tijdelijk bodemonderzoek in de zonerings van primaire waterkering dijktraject 87 nabij de Kloosterstraat te Meers. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek in de kernzone van een waterkering is op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Geonius Groep B.V., De Asselen Kuil 10, 6161 RD Geleen, voor:
 - het uitvoeren van bodemonderzoek, bestaande uit proefsleuven en grondboringen in de kernzone en beschermingszone van primaire waterkering dijktraject 87 nabij de Kloosterstraat (ongenummerd) te Meers, gemeente Stein, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.9 Uitvoeringsregel grondmechanisch onderzoek (waterkering);
- b. de vergunning te verlenen tot 15 oktober 2020;
- c. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening_proefsleuven rond schoolgebouw aangepast 31-8-2020 (doc.nr. 2020-D95786).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.

2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 6

Waterkeringen algemeen

1. De werken moeten worden uitgevoerd conform het document bij dit besluit:
 - tekening_proefsleuven rond schoolgebouw aangepast 31-8-2020 (documentnummer 2020-D95786).
2. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
3. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering (grasmat) moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding.
4. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
5. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
6. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen. Van dit voorschrift kan slechts middels een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg genomen nieuw besluit met daarbij behorend een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg goedgekeurd noodplan worden afgeweken.

Voorschrift 7

Uitvoering en afwerking proefsleuven

1. De proefsleuven mogen ten hoogste de volgende afmetingen hebben:
 - 5 x 1 meter;
 - 2,5 meter onder maaiveld.
2. Na uitvoering van het onderzoek moeten de proefsleuven in lagen van 0,5 meter worden gedicht met het uitgekomen materiaal.
3. Elke afzonderlijke laag moet mechanisch worden verdicht.
4. Uitgekomen puin en stukken steen mogen niet worden teruggebracht in de bodem. Eventuele tekorten aan grond moeten worden aangevuld met gebiedseigen grond.
5. Er mogen geen holle ruimtes resteren na uitvoering van de proefsleuven in de kernzone en beschermingszone van de waterkering.
6. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 8

Uitvoering en afwerking boorgaten

1. De verticale boorgaten mogen ten hoogste de volgende afmetingen hebben:
 - 0,15 meter doorsnede;
 - 2,5 meter onder maaiveld.
2. Er mogen geen holle ruimtes resteren na uitvoering van de verticale boringen in de kernzone en beschermingszone van de waterkering.
3. Na uitvoering van het onderzoek moeten de boorgaten volledig worden gevuld en afgewerkt met bentonietgrout.
4. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6 Aanvraag


6.1 Samenvatting aanvraag

Geonius Groep B.V. is voornemens om ten behoeve van bodemonderzoek een aantal tijdelijke proefsleuven en verticale grondboringen uit te voeren in de zonerings van waterkering dijktraject 87 nabij de Kloosterstraat (ongenummerd) te Meers, gemeente Stein.

De 5 proefsleuven liggen in de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 87 en meten ieder 5 x 1 meter met een diepte van maximaal 2,5 meter. De 4 grondboringen liggen in de kernzone en de beschermingszone en zijn 0,15 meter in doorsnede.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht nabij de Kloosterstraat te Meers ter plaatse van dijkpaal 87.036. In het RD-coördinatenstelsel bevindt de locatie zich (ordegrootte) op coördinaat: X = 179998 en Y = 330309.



Waterkering dijktraject 87 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Stein en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten is de kernzone 17,5 meter breed. Dijktraject 87 bestaat op de locatie van de aangevraagde werkzaamheden uit een regulier dijklichaam.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Op grond van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Uitvoeren van verticale grondboringen in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.9 Grondmechanisch onderzoek (waterkering)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Op alle aangevraagde activiteiten en werken wordt in onderhavig besluit beschikt.

Het uitvoeren van grondonderzoek in de beschermingszone van een primaire waterkering betreft een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 'grondmechanisch onderzoek (waterkering)'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'grondmechanisch onderzoek' zoals opgenomen in paragraaf 2.9.4 als onderdeel van § 2.9 Uitvoeringsregel grondmechanisch onderzoek (waterkering). Onderhavige vergunning behandelt tevens deze meldingsplichtige activiteit.

6.5 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

In het kader van uitvoeringsregel 2.9 houdt de zorgplicht in elk geval in dat de werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat schade aan de waterkering wordt vermeden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten en/of werken in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en zo ja, onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- § 2.9 Uitvoeringsregel grondmechanisch onderzoek (waterkering), en
- Beleidsregel 20 Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek binnen de kernzone van een waterkering.

Toetsing waterkeringen, algemeen

Het uitvoeren van de grondboringen binnen de kernzone van de waterkering kan negatieve gevolgen hebben op de stabiliteit van de waterkering en daarmee op het functioneren van de waterkering. Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met

het veiligheidsniveau, maar ook met de gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op de inspectie, het onderhoud, het beheer etc. van de waterkering.

Toetsing waterkeringen, specifiek

Stabiliteit en kerende hoogte

De negatieve effecten van de (uitvoering van de) aangevraagde werken zijn in relatie tot de stabiliteit van de waterkering gering. Er wordt niet gegraven in het dijklichaam van de waterkering; de kerende hoogte wordt niet aangetast. De werken hebben dientengevolge geen nadelige invloed op de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering.

Afwerking boorgaten en proefsleuven in dijktraject 87

De boringen en proefsleuven worden uitgevoerd in primaire waterkering dijktraject 87 ter hoogte van de Kloosterstraat te Meers. Als gevolg van de boringen en proefsleuven wordt de grondopbouw en/of ondergrond verstoord. Dit heeft een negatief effect op de stabiliteit van de waterkering. Bovendien geldt dat holle ruimtes in of in de nabijheid van een waterkering moeten worden voorkomen. Daarom is dichting vereist van de ontstane boorgaten en worden eisen gesteld aan het, na uitvoering van het onderzoek, dichten van de proefsleuven.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de boorgaten op een degelijke wijze worden afgewerkt. Concreet houdt dit in dat de boorgaten volledig met bentonietgrout moeten worden afgewerkt. Bentonietgrout is een natuurlijk voorkomend kleimineraal dat kan worden gegoten of verpompt. Bentoniet geeft een flexibele en afdichtende hechting met de omliggende grond. Plaatsing van bentonietgrout in verzadigde of relatief vochtige boorgaten (zoals in de kernzone van dijktraject 87) zorgt voor een goede sluiting en afdichting van de boorgaten. Tevens zijn er voorschriften opgenomen die borgen dat de proefsleuven na uitvoering van het onderzoek in lagen worden gedicht. Hierbij moeten de grondlagen afzonderlijk mechanisch worden verdicht.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud

De aangevraagde boringen en proefsleuven worden volledig onder maaiveld uitgevoerd. Hiermee vormen de werken geen obstakel voor het door het waterschap uit te voeren doelmatige beheer en onderhoud aan de waterkering.

Reconstructie dijktraject 87

De vergunningplichtige werken worden onder meer uitgevoerd in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 87. Waterschap Limburg is in 2016 in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) begonnen met het inplannen van een aantal dijkversterkingstrajecten in Noord- en Midden-Limburg. Van een aantal waterkeringen is bekend op welke wijze en op welk moment de reconstructies gaan plaatsvinden. Voor waterkering dijktraject 87 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg nog geen besluit genomen of deze gereconstrueerd zal worden.

De aangevraagde boringen en proefsleuven zijn tijdelijk van aard en vormen geen obstakel voor eventuele toekomstige reconstructiewerkzaamheden aan dijktraject 87.

Hoogwaterseizoen

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat een verhoogd risico op hoog water in de Maas. Om die reden kunnen in deze periode niet zonder meer werkzaamheden worden toegestaan in en nabij waterkeringen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de aangevraagde werkzaamheden buiten het hoogwaterseizoen worden uitgevoerd. Bovendien heeft onderhavige vergunning een tijdelijk karakter, te weten tot 15 oktober 2020.

Behoud en herstel van erosiebestendige dijkbekleding

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de kernzone van de waterkering. Dijktraject 87 is ter plaatse van de aangevraagde werken een met gras bekleed dijklichaam. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de erosiebestendige dijkbekleding wordt hersteld.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 augustus 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z6614. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2020-D89984.

Tevens heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op 19 augustus 2020 een adviesaanvraag ingediend bij gemeente Stein en geregistreerd onder documentnummer 2020-D89967. Op het adviesverzoek heeft het waterschap geen advies ontvangen.

De aanvrager is op 24 augustus 2020 per e-mail (geregistreerd onder nummer 2020-D90800) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 24 september 2020 aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 28 augustus 2020 en 7 september 2020 door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 14 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z6614:

Bijlage 1 tekening_proefsleuven rond schoolgebouw aangepast 31-8-2020 (documentnummer 2020-D95786).