



Besluit

Ontgrondingenwet

K3Delta B.V.
T.a.v. de heer J. Hijlkema
Wanraaij 2
6673 DN ANDELST GLD

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125

Onderwerp

Verlenen vergunning
Ontgrondingenwet voor de ontgroning
“Kleiwinning Koningstraat” langs A50
te Beuningen.

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 13

Aanvrager

K3Delta B.V.
Wanraaij 2
6673 DN Andelst

Kadastrale gegevens

Gemeente Ewijk, sectie E, nummers 399 en
1224, plaatselijk bekend als Koningstraat

Beste meneer Hijlkema,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning.
U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl.

Activiteit

: het winnen van klei op 2 percelen aan de Koningstraat, oostelijk grenzend
aan de rijksweg A50, noordelijk van de Plas van Melssen

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven
in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering
voorkomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125


Blad

2 van 13

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125

Blad

3 van 13

Bijlage 1**I GEGEVENS****1 AANVRAAG**

Op 22 november 2018 is door K3Delta B.V. te Andelst een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Ewijk, sectie E, nummers 399 en 1224, in de gemeente Beuningen, plaatselijk bekend als Koningsstraat.

De aanvraag bestaat uit:

- Het aanvraagformulier d.d. 22 november 2018, ontvangen per mail op 22 november 2018;
- Een tekening d.d. 10-10-2018, nr. 17110050 blad 1/3, van het ontgrondingsterrein;
- Twee tekeningen d.d. 10-10-2018, nr. 17110050 blad 2/3 en blad 3/3, van de dwarsprofielen van de ontgronding, resp. van de herinrichting;
- Een Quickscan Natuurtoets d.d. 26 september 2018;
- Informatie van het Kadaster d.d. 18 september 2018 over de eigendomssituatie van de beide kadastrale percelen;
- Een kadastrale tekening van de beide percelen d.d. 17 november 2016;
- Een topografische kaart met het projectgebied;
- Een luchtfoto met het projectgebied;
- Het m.e.r.-beoordelingsbesluit d.d. 14 december 2018 (later toegevoegd);
- Notitie d.d. 29 januari 2019 van Witteveen + Bos inzake stabiliteit A50 (later toegevoegd);
- Rapport van RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. "A50/A73 te Ewijk, gemeente Beuningen, archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek" van 9 september 2019 (doc.nr. 03166419 - later toegevoegd);
- E-mail d.d. 14 november 2019 met nadere onderbouwing stikstofdepositie en een geactualiseerde stikstofdepositieberekening.

BESCHRIJVING AANVRAAG

De aanvraag om een ontgrondingsvergunning heeft betrekking op het winnen van klei op een tweetal aaneengesloten percelen landbouwgrond, direct grenzend aan de oostzijde van de rijksweg A50 en gelegen even ten noorden van de Plas van Melssen. De percelen (hierna te noemen 'het projectgebied') hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 9 ha.

De bovengrond wordt afgegraven tot ca. 0,30 m beneden maaiveld en tijdelijk in depot gezet. Dit betreft een hoeveelheid van ca. 27.900 m³. Deze grond wordt ofwel benut voor een gedeeltelijke demping van de naastgelegen Plas van Melssen ofwel als afdeklaag voor de na de ontgronding en herinrichting ter plaatse aan te leggen geluidswallen (dit laatste betreft het separate project 'geluidduinen').

De zich onder de bovengrond bevindende kleilaag wordt gewonnen tot een maximale diepte van 1,90 meter beneden het huidige maaiveld. De totale hoeveelheid klei bedraagt ca. 120.800 m³. De klei wordt benut voor de grofkeramische industrie en dijkversterking. Met van elders aan te voeren specie wordt de winput weer opgevuld tot het oorspronkelijke maaiveldniveau. Volgens de aanvraag wordt aldus ca. 148.700 m³ bovengrond en klei afgegraven. Gedurende de procedure is aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn drie vindplaatsen naar voren gekomen waardoor ruim 15.000 m³ minder klei niet kan worden ontgraven. De totale hoeveelheid te ontgraven klei komt daarmee op circa 105.800 m³.

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125

Blad

4 van 13

De uitvoering van het kleiwinproject vindt in principe plaats binnen drie jaar na het in werking treden van dit besluit (periode 2019 tot 2023), met een eventuele uitloop tot 2026 over een oppervlakte van circa 2 à 3 ha per jaar. De klei wordt per vrachtwagen via de zuidzijde langs een in aanleg zijnde geluidswal afgevoerd. Voor de aanvoer van de opvulspecie wordt dezelfde transportroute gebruikt. De milieu hygiënische kwaliteitseisen van de grond voor de aanvulling vindt plaats onder het regiem van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

2 PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Op grond van artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om ons van advies te voorzien.

Op 17 december 2018 hebben wij de aanvrager verzocht de aanvraag aan te vullen. Vanwege uit te voeren onderzoeken en afstemming met de betreffende instanties is de termijn waarbinnen de gegevens moesten worden aangeleverd meerdere malen verlengd. Per e-mail van 11 juli 2019 heeft de aanvrager de vergunningaanvraag uiteindelijk volledig aangevuld. Deze e-mail met bijlagen maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag.

De termijn voor het nemen van het besluit is daarmee volgens artikel 4:15 van de Awb opgeschort met 28 weken en 4 dagen.

Naar aanleiding van de stikstofproblematiek is op 14 november 2019 de aanvraag aangevuld met een nadere onderbouwing omtrent de stikstofdepositie vergezeld met een geactualiseerde stikstofdepositieberekening. Deze e-mail met bijlage maakt deel uit van de vergunning.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 11 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen binnengekomen.

Milieueffectrapportage

Gelet op het Besluit milieueffectrapportage (bijlage onderdeel C, categorie 16.1) geldt er voor de voorgenomen kleiwinactiviteit géén rechtstreekse plicht een milieueffectrapport (MER) op te stellen. De beoogde activiteit heeft namelijk betrekking op een terreinoppervlakte van minder dan de voorgeschreven drempelwaarde van 25 ha.

Op grond van onderdeel D, categorie 16.1 van dit Besluit is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht in gevallen waarin de voorgenomen activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlak van meer dan 12,5 ha. Ook hiervan is geen sprake.

Echter, artikel 2, lid 5, onder b van het Besluit-m.e.r. schrijft de verplichting tot een m.e.r.-beoordeling óók voor in gevallen, waarin op grond van de in bijlage III bij de EEG-richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en bij richtlijn 2003/35/EG; hierna EG-richtlijn milieueffectbeoordeling) genoemde selectiecriteria, niet kan worden uitgesloten dat de activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Wij dienen daarom aan de hand van deze selectiecriteria te beoordelen of voor de onderhavige kleiwinningsactiviteit een MER moet worden opgesteld.

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125

Blad

5 van 13

Voor de m.e.r.-beoordeling is het uitgangspunt dat het opstellen van een MER niet nodig is, tenzij de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij de beoordeling van deze mogelijke gevolgen moeten artikel 7.17 lid 3 van de Wet milieubeheer en de criteria uit bijlage III van de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling worden betrokken, te weten:

- De kenmerken van de activiteit;
- De plaats waar de activiteit plaatsvindt;
- De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de door aanvrager op 5 oktober 2018 ingediende aanmeldingsnotitie. Bij besluit van 14 december 2018 hebben wij geconcludeerd dat deze notitie een goed inzicht geeft in de mogelijk te verwachten milieueffecten van de kleiwinning. Wij hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet géén Milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat de activiteiten die gepaard gaan met de uitvoering van het project 'Kleiwinning oostzijde Rijksweg A50' geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben. Daarbij is in aanmerking genomen dat aan de ter plaatse aanwezige archeologische belangen in voldoende mate kan worden tegemoet gekomen door het opnemen van voorschriften in de ontgrondingsvergunning (zie hierna).

3 ADVIEZEN

Bij e-mail van 30 januari 2019 heeft de gemeente Beuningen bevestigd dat de onderhavige activiteiten in overeenstemming zijn met het vigerend bestemmingsplan 'Geluidduinen' (zie ook hierna onder 'II Belangenafweging').

Rijkswaterstaat (hierna: RWS) heeft bij brief van 12 november 2018 ons geadviseerd over deze aanvraag. Opgemerkt wordt dat uit de aangeleverde stukken onvoldoende blijkt wat de effecten op de stabiliteit van de rijksweg A50 zijn. Ook blijkt onvoldoende wat de effecten op het gebied van veiligheid in verband met de verwachte toenemende fauna zijn. Op advies van RWS heeft de aanvrager een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd. Op 13 juli 2019 heeft RWS op basis van dit onderzoek aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning. Wij gaan onder 'II Belangenafweging, ad e' hier nader op in.

Waterschap Rivierenland te Tiel heeft bij e-mail van 7 december 2018 medegedeeld positief te adviseren over de aanvraag om ontgrondingsvergunning.

Er wordt nog op gewezen dat in het projectgebied een duiker moet worden aangelegd voor de instandhouding van de onderhoudsroute ten behoeve van bij het Waterschap in eigendom en/of beheer zijnde watergangen. Ook is er een opmerking gemaakt over de instandhouding van een tweetal duikers, gelegen in de aan- en afvoeroute.

Wij nemen deze opmerkingen voor kennisgeving aan, omdat het aspecten betreft die aan de orde zijn gekomen in de door het Waterschap verleende vergunning ingevolge de Waterwet.

II BELANGENAFWEGING

Het voorafgaand aan de aanleg van de geluidswal afgraven van de hoogwaardige klei die in het projectgebied aanwezig is en om hiermee de (grof)keramische industrie te voorzien in de behoefte aan grondstoffen en ten behoeve van dijkversterkingsprojecten is naar ons oordeel positief uit het oogpunt van het algemeen beleid dat is gericht op het zuinig en hoogwaardig gebruik van bouwgrondstoffen.

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125

Blad

6 van 13

Op grond van vorenstaande overweging staan wij positief ten opzichte van deze aanvraag. Dit laat onverlet dat de Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a planologie;
- b natuur en landschap;
- c waterhuishouding;
- d archeologie;
- e veiligheid;

Ad a planologie

Het projectgebied, pal grenzend aan de rijksweg 50, heeft momenteel nog een agrarisch grondgebruik. Op grond van het vigerend bestemmingsplan 'Geluidduinen', is het gebied echter bestemd tot 'Groen' en 'Water' met de functieaanduiding 'specifieke vorm van groen - geluidduinen'. De bij deze bestemmingen behorende omschrijvingen en gebruiksregels verzetten zich niet tegen de beoogde ontgroning en -daarna- de opvulling tot het oorspronkelijk maaiveld. De bestemming 'Groen' is gericht op de aanleg van geluidduinen tot een maximale hoogte van 25 m. gemeten vanaf N.A.P. Dit project wordt gerealiseerd ná afronding van de ontgroning met de opvulling tot maaiveld. De gemeente Beuningen heeft dit bevestigd.

Uit oogpunt van ruimtelijke ordening beoordelen wij de aanvraag positief. Er zijn geen planologische belemmeringen voor het uitvoeren van de gevraagde vergunning.

Ad b natuur en landschap*Natuur - beschermde soorten*

Het projectgebied bestaat uit (intensief gebruikte) graslanden en is omringd door grootschalige infrastructuur (A50, A73 en hoogspanningsmast). Aan de zuidoostzijde ligt de Plas van Melssen met omliggende begroeiing. Het projectgebied is geen onderdeel van Natura 2000. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakken ligt op een afstand van circa 2 km. Het plangebied maakt geen deel uit van het Gelders Natuurnetwerk.

Uit een quickscan natuurtoets (Klein Brinke, 2018) blijkt dat voor de beoogde kleiwinning het uitvoeren van aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming in het kader van de soortenbescherming niet noodzakelijk is. Wij kunnen ons hierin vinden omdat uit een nadere toelichting van de aanvrager blijkt dat het gebied niet optimaal geschikt is voor de inmiddels beschermde wezel.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient wel rekening gehouden te worden met broedvogels. Werkzaamheden worden bij voorkeur buiten het broedseizoen (globale periode 15 maart - 15 juli) uitgevoerd of er moeten preventieve maatregelen worden getroffen ter voorkoming van (nieuw)vestiging van broedvogels. Er zijn in het gebied geen gebouwen of bomen aanwezig die kunnen fungeren als nestplaats voor roofvogels, zoals uilen.

Als bij het dempen van een sloot sprake is van volledige droogval, dan is het in het kader van de zorgplicht noodzakelijk dat vissen en amfibieën worden weggevangen en verplaatst naar geschikte locaties buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. Voorgaande is niet aan de orde als vissen en amfibieën opgedreven kunnen worden naar watergangen die in directe verbinding staan met de te dempen watergang, maar zelf niet worden gedempt.

Natuur - beschermde gebieden/stikstof:

Bij de ontgraving komt in de aanlegfase door het gebruik van conventioneel grond-, weg- en waterbouw (GWW) materieel mogelijk stikstof vrij en kan een beperkte stikstofdepositie optreden. De (ontgrondings)werkzaamheden kennen een relatief kortdurende looptijd en zijn beperkt van

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125

Blad

7 van 13

omvang. Ten tijde van de indiening van de aanvraag werd er dan ook van uitgegaan dat de effecten op de Natura-2000 doelen van het gebied Rijntakken binnen de destijds geldende normen bleven.

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State echter uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daaruit blijkt dat het PAS niet als toestemmingsbasis kan dienen voor projecten en activiteiten die leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden met instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige soorten en habitattypen. Op grond van deze PAS-uitspraak zijn de onderhavige activiteiten (momenteel) mogelijk vergunningplichtig. Daarom moest alsnog worden nagegaan of de ontgrondingswerkzaamheden een stikstofuitstoot/-depositie tot gevolg hadden.

Op 14 november 2019 heeft aanvrager per e-mail een nadere onderbouwing en een geactualiseerde stikstofberekening aan de aanvraag toegevoegd. Dit naar aanleiding van de uitkomsten uit het tijdens de procedure uitgevoerde aanvullend proefsleuvenonderzoek archeologie. Door archeologie kan namelijk ruim 15.000 m³ keramische klei niet ontgraven worden. Uit deze geactualiseerde stikstofberekening komt naar voren dat er geen rekenresultaten boven 0,00 mol/ha/jaar zijn, uitgaande van een uitvoeringstermijn van tenminste 3 jaar. Wij hebben de nieuwe berekening beoordeeld en stemmen hiermee in. Hierdoor is er geen vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig. Wij zullen voorschriften opnemen in dit besluit zodat wordt voldaan aan voornoemde uitgangspunten.

Voor de uitvoering van het project zijn er als zodanig geen belemmeringen vanuit het aspect natuur te verwachten.

Landschap

De beoogde werkzaamheden, bestaande uit het afgraven van klei tot circa 1,9 m -mv., hebben zelf geen onomkeerbare gevolgen voor het landschap. Vanwege de grootschalige infrastructuur rondom het projectgebied in combinatie met intensief agrarisch gebruik en schaalvergroting in de landbouw is van oorspronkelijk landschap overigens al lang geen sprake meer. Het gebied kent weinig tot geen noemenswaardige elementen c.q. bijzondere waarden. Het projectgebied ligt binnen de kommenzone en maakt landschappelijk gezien deel uit van het 'Beuningse Veld'. Dit is een grootschalig open rationeel cultuurlandschap en tevens een agrarisch productielandschap met weides en veehouderijen. Het gebied kenmerkt zich naast de openheid door de lange rechte wateringen en rechte wegen met strakke wegbeplantingen.

Vanuit deze aspecten zijn er dan ook geen nadelige gevolgen voor het landschap door de uitvoering van het kleiwinproject. Het projectgebied is uiteindelijk geheel bestemd voor de aanleg van geluidduinen tot een maximale hoogte van 25 m., waardoor het landschap uiteraard wel een transformatie zal ondergaan.

Ad c waterhuishouding

De grondwaterstand in het plangebied staat onder invloed van de Waal en het Maas-Waalkanaal. Bij hoge rivierstanden treedt vanuit de rivier infiltratie naar de ondergrond op. Dit water stroomt via de bodem naar de aangrenzende percelen (kwel). Bij lage rivierstanden zal de rivier draineren (wegzijgen). In grote lijnen watert het oppervlaktewater vanuit de kern Ewijk af in zuidelijke richting, via een duiker onder de A73 door. De duiker onder de A50 is afsluitbaar en heeft vooral een functie voor wateraanvoer.

De omliggende watergangen hebben een zomerpeil van 6,60 m +NAP en een winterpeil van 6,30 m +NAP. Ter plaatse van het plangebied varieert de hoogte van het maaiveld van 7,1 tot 7,4 m +NAP. Met het afgraven van een kleipakket tot circa 1,90 m -mv. komt het maaiveld gedurende de uitvoering beneden het zomer- en winterpeil te liggen. Deze situatie is slechts tijdelijk, want uiteindelijk wordt op het perceel een geluidduinenlandschap aangelegd. Mede in combinatie met een gefaseerde uitvoering van de kleiwinning worden er geen (negatieve) gevolgen verwacht voor het geohydrologisch systeem.

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125


Blad

8 van 13

Ad d archeologie

Zoals wij in ons mer-beoordelingsbesluit d.d. 14 december 2018 al hebben aangegeven is het projectgebied van hoge archeologische betekenis. Om de exacte waarde van het terrein vast te stellen was het noodzakelijk inzicht te krijgen in de aard en omvang van eventuele vindplaatsen. Dit was voor aanvrager K3Delta aanleiding om RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. een waarderend archeologisch proefsleuvenonderzoek te laten verrichten. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van 17 april 2019 tot en met 3 mei 2019. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het Rapport "A50/A73 te Ewijk, gemeente Beuningen, archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek" van 9 september 2019.

Ten behoeve van het veldonderzoek is het projectgebied op basis van de resultaten uit een voorafgaand verkennend booronderzoek onderverdeeld in drie zones, elk met een eigen onderzoeksintensiteit (deelgebied B1 tot en met B3). Zie de afbeelding (I) hieronder.



Afbeelding (I)

Deelgebied B1 in het noorden en deelgebied B2 in het zuiden hebben op basis van archeologische indicatoren in de boringen een hoge archeologische verwachting en zijn het meest intensief onderzocht. Om de vindplaatsen te begrenzen is vervolgens het tussengelegen deelgebied B3 onderzocht. Alles bij elkaar zijn tijdens het onderzoek 41 proefsleuven aangelegd. Het totale onderzochte oppervlak bedraagt 4370 m².

Verspreid over de proefsleuven zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. In de zuidelijke helft gaat het vooral om losse sporen en vondsten uit de Romeinse tijd. Deze resten kunnen niet aan een vindplaats worden toegeschreven en zijn ook niet behoudenswaardig. In de noordelijke helft kunnen drie afzonderlijke vindplaatsen worden onderscheiden. Het gaat om nederzettingssporen uit het neolithicum en de bronstijd (Prehistorisch erf), een grafveld uit de Romeinse tijd (Romeins grafveld) en een erf uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd (Laatmiddeleeuws erf). Uit de waardering komt naar voren dat alle drie de vindplaatsen in deelgebied B1 behoudenswaardig zijn. Zie onderstaande afbeelding (II).

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125

Blad

9 van 13



Afbeelding (II)

Wij zijn van mening dat deze 3 vindplaatsen dienen te worden beschermd tegen vergraving, zodat de resten in-situ duurzaam behouden kunnen blijven. De vindplaatsen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen zijn relatief dicht onder het maaiveld gelegen (op een diepte tussen 6,60 en 6,75 m +NAP (40 tot 55 cm -mv.) en zijn daarmee niet alleen kwetsbaar voor vergraving, ook activiteiten van zwaar materieel aan het maaiveld kan zorgen voor verstoring van de resten. De vindplaats uit de prehistorie is gelegen op een diepte tussen 6,10 en 6,35 m + NAP (circa 1 m-mv.) en is daarmee minder kwetsbaar voor oppervlakkige ingrepen.

Teneinde de 3 vindplaatsen gedurende de ontgrondingsactiviteiten in het overige gedeelte van het projectgebied (kleiwinning en opvulling) op een deugdelijke wijze te beschermen worden voorschriften in deze vergunning opgenomen.

In de in groen afgebeelde gebiedsdelen is geen sprake van behoudenswaardige archeologische resten. Er worden voor dit gedeelte dan ook geen nadere eisen gesteld ten behoeve van bescherming en behoud. Op deze delen kan dus ook uit oogpunt van de archeologie, kleiwinning met opvulling plaatsvinden.

Datum

29 januari 2020

Zaaknummer

2018-012125

Blad

10 van 13

Algemeen:

Indien tijdens de ontgrondingswerkzaamheden andere archeologische resten worden aangetroffen dan tijdens de onderzoeken zijn aangetroffen, dient dit op grond van de Erfgoedwet direct gemeld te worden bij de gemeente Beuningen en ook ons daarvan op de hoogte te stellen.

Ad e veiligheid

Als gevolg van de kleiwinning in het Beuningse Veld zal het vrachtverkeer van en naar het projectgebied behoorlijk toenemen. Vrachtwagens worden met behulp van een hydraulische graafmachine geladen. De vrachtwagens verlaten in zuidelijke richting het plangebied langs de in aanleg zijnde geluidduinen. Vanaf daar verlaten de vrachtwagens via het bedrijventerrein Schoenaker het gebied, waarna zij via de gelijknamige weg Schoenaker en de oprit naar de A73 (gezaamenlijk <3 km) opgaan in het heersende verkeersbeeld. Er wordt niet via de Koningsstraat gereden. Binnen het projectgebied worden, afhankelijk van het seizoen en de bodemgesteldheid, rijplaten neergelegd. Doordat de vrachtwagens binnen het gebied over rijplaten rijden, blijft de stofoverlast en het mogelijk verstuiuen van zand zoveel mogelijk beperkt. Voor de uitvoering van het project zijn er geen noemenswaardige belemmeringen vanuit het aspect verkeer te verwachten.

Rijkswaterstaat heeft in haar advies van 12 november 2018 opgemerkt dat uit de aangeleverde stukken onvoldoende blijkt wat de effecten op de stabiliteit van Rijksweg A50 zijn. Ook blijkt onvoldoende wat de effecten zijn op het gebied van veiligheid in verband met de verwachte toenemende fauna. Wij merken hierover het volgende op.

Aanvrager heeft adviesbureau Witteveen + Bos verzocht inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van de kleiwinning op de stabiliteit van de nabijgelegen Rijksweg A50. In haar notitie van 29 januari 2019 komt het adviesbureau, aan de hand van enkele indicatieve berekeningen tot de conclusie dat de ontgrondingsactiviteiten, inhoudende de kleiwinning -die slechts van tijdelijke aard is- en onmiddellijk daarna de opvulling tot het oorspronkelijk maaiveld, niet van invloed zijn op de stabiliteit c.q. veiligheid van de weg noch voor het nabijgelegen viaduct. Wij conformeren ons aan deze conclusie. Ook Rijkswaterstaat bevestigt de conclusie van het onderzoek in haar advies wat wij per e-mail van 13 augustus 2019 hebben ontvangen en geeft daarbij aan geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

Wij nemen niet aan dat de kleiwinning en daarna de opvulling tot maaiveld, een toename van de fauna met zich mee zal brengen. De werkzaamheden zullen voor de fauna eerder een storend effect betekenen, waardoor een afname te verwachten is. Mogelijke effecten op de fauna als gevolg van de aanleg van het project 'geluidduinen', zijn ons inziens hier niet aan de orde.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding, zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding van belang is uit het oogpunt van voorziening in de behoefte aan klei voor de (grof)keramische industrie dan wel voor de versterking van dijken.

Uit oogpunt van ruimtelijke ordening, natuur en landschap, waterhuishouding en veiligheid ontmoet de ontgronding geen overwegende bezwaren. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend. Ten behoeve van de bescherming van een drietal archeologische vindplaatsen en natuurbeschermingsaspecten worden voorschriften aan deze vergunning verbonden.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten;

- gezien de aanvraag van K3Delta B.V., Wanraaij 2, 6673 DN te Andelst, d.d. 22 november 2018;
- gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
- gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;
- en gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Aan K3Delta B.V. vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Ewijk, sectie E, nummers 399 en 1224, plaatselijk bekend als Koningsstraat, met inachtneming van de volgende voorschriften.

1. Oplevering

1.1 De ontgroning en inrichting moet worden uitgevoerd volgens de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende situatietekeningen:

- a. De tekening d.d. 10-10-2018, nr. 17110050 blad 1/3, van het ontgrondingsterrein;
- b. De tekeningen d.d. 10-10-2018, nr. 17110050 blad 2/3 en blad 3/3, van de dwarsprofielen van de ontgroning resp. van de herinrichting.

Er mag geen ontgroning plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals aangegeven op voornoemde tekeningen.

1.2 De ontgroning en inrichting moet volgens de in dit besluit gestelde voorwaarden zijn afgerond binnen 6 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.3 Tot uiterlijk een jaar voor het einde van de in het vorige lid bedoelde termijn kan een gemotiveerd verzoek tot verlenging van die termijn worden ingediend.

1.4 Meldt zo spoedig mogelijk aan ons de datum waarop de ontgrondingswerkzaamheden, de afwerking en de inrichting van het terrein zijn afgerond.

1.5 *Revisietekening*

Binnen 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden moet bij ons een revisietekening(en) worden ingediend. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. De revisietekening dient te bestaan uit een actuele ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud en bodem hoogten ten opzichte van NAP. Deze meting dient geprojecteerd te worden op de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende vergunning tekening. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie dienen duidelijk aangegeven te zijn.

1.6 De ontgroning, afwerking en inrichting worden pas als opgeleverd beschouwd, als aan alle voorschriften is voldaan en dit door ons schriftelijk is bevestigd.

1.7 *Voortijdig beëindigen*

Indien de ontgroning tussentijds beëindigt, wordt dit zo spoedig mogelijk aan ons gemeld. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.

2. Verplichtingen voor start ontgroning

2.1 *Startmelding*

De start van de ontgroning dient minimaal twee weken van tevoren te worden gemeld via post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

2.2 Voer de ontgrondingswerkzaamheden evenredig verdeeld over een periode van tenminste 3 jaar uit. In het werkplan dienen de werkzaamheden per jaar aangegeven te worden.

- 2.3 U bent verplicht om voorafgaand aan de start van de ontgroning een **werkplan** op te stellen. Geef in dit werkplan aan op welke manier u de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd (ontgraving, opslag- en inrichting). Geef ook de volgorde en de tijdsduur aan. Verder moet het werkplan in ieder geval de volgende informatie bevatten:
- een overzicht van alle te verrichten werkzaamheden gespecificeerd per jaar en uitgewerkt per uitvoeringsfase;
 - een specificatie van de hoeveelheden in depot te zetten en voor aanvulling te gebruiken specie;
 - de ligging/situering van de eventueel benodigde depots;
 - de voorzieningen voor het specietransport;
 - het (win)materiaal waarmee en de wijze waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
 - de wijze waarop de afzetting van de drie te behouden archeologische vindplaatsen op een deugdelijke en adequate wijze worden uitgevoerd waarbij tenminste de coördinaten van archeologische vindplaatsen op tekening worden aangegeven, deze af te zetten met piketpalen en deze gedurende de gehele ontgraving in stand te houden, dan wel pas te verwijderen na overleg met de toezichthouder;
 - nadere omschrijving van de aan- en afvoerroute van de af- en aan te voeren specie;
 - de wijze waarop de ontgraving tussen de vindplaatsen prehistorisch erf en Romeins grafveld wordt uitgevoerd;
 - een beschrijving in welke periode van het jaar de kleiwinning wordt uitgevoerd en op welke wijze de aanvulling van de ontgroning tot stand komt, eventueel gedurende elke fase van de uitvoering;
 - aantonen en waarborgen dat voor de uitvoering van elke winperiode voldoende bruikbare specie ten behoeve van de aanvulling van de ontgroning voorhanden is en waar de aanvulspecie vandaan komt;
 - bij de jaarlijkse actualisatie van het werkplan aangeven welk gedeelte, in welke periode wordt ontgraven en aangevuld. Voor het gedeelte dat men gaat ontgraven tevens een inhoudsberekening aanleveren en dit projecteren op de benodigde m³ wat men gebruikt voor de aanvulling;
 - de wijze waarop de taluds worden gemaakt en afgewerkt;
 - de termijn waarop de werkzaamheden worden afgerond.

Stuur dit werkplan aan ons ter beoordeling. U mag pas beginnen met de ontgroning nadat wij met uw werkplan hebben ingestemd. Voer de werken vervolgens uit volgens dit werkplan. Het werkplan dient jaarlijks vóór 1 december in overleg met onze toezichthouder te worden geactualiseerd.

- 2.4 Voordat met de ontgroning mag worden begonnen moet rond het ontgrondingssterrein een deugdelijke afrastering aangebracht worden. Het ontgrondingssterrein moet afgesloten zijn als de ontgroning niet in bedrijf is.

2.5 **Bankgarantie**

Van deze vergunning kan pas gebruik worden gemaakt nadat de vergunninghouder ten minste zeven dagen voor het begin van de ontgronding volgens dit besluit zekerheid stelt voor het nakomen van de uit de vergunning voortvloeiende verplichtingen tot een bedrag van € 25.000,- door het verschaffen van een bankgarantie.

Wij zijn bevoegd op de zekerheidstelling alle kosten te verhalen, welke voor rekening van de houder behoren te komen. De houder vult de zekerheidstelling, telkens wanneer daarop verhaal heeft plaatsgehad, op de eerste aanzegging aan tot het oorspronkelijke bedrag. De verplichting tot het stellen van zekerheid vervalt wanneer de houder aan alle verplichtingen heeft voldaan.

2.6 ***Betrouwbare plaatsbepaling***

Maakt u geen gebruik van GPS-apparatuur voor plaatsbepalingen? In dat geval bent u verplicht om de insteek van de ontgronding met deugdelijke palen uit te zetten in het terrein. Deze palen moeten tijdens de ontgronding op de juiste plaats blijven staan. Zorg dat er een uitzetkening op het werk aanwezig is.

3. **Uitvoering**

- 3.1 De drie in rood aangegeven archeologische vindplaatsen in afbeelding (II), zoals opgenomen onder 'II Belangenafweging ad d', mogen niet worden ontgrond. Tijdens de duur van de ontgrondingswerkzaamheden, inclusief de opvulling, dienen deze vindplaatsen op een deugdelijke en adequate wijze te worden afgezet en beschermd, zodanig dat geen enkele verstoring, berijden met materieel, betreding en gebruik van deze deelgebieden kan plaatsvinden.
- 3.2 Stuur ons elk jaar voor 1 maart, dan wel binnen 3 maanden na het gereedkomen van de ontgronding, een schriftelijk opgave van de hoeveelheid specie die in het voorafgaande kalenderjaar is gewonnen en afgevoerd (vast in m³). Daarbij onderscheid maken in bovengrond en (keramische) klei. Geef ook de bestemming aan van de afgevoerde specie.
- 3.3 De afwerking en de aanvulling van de ontgraving moeten minimaal gelijke tred houden met de vordering van de ontgrondingswerkzaamheden.
- 3.4 Zorg dat het ontgrondingsterrein ordelijk blijft.

4. **Geldigheidsduur**

- 4.1 Indien binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning geen begin is gemaakt met het ontgronden, vervalt de vergunning.
- 4.2 Tot uiterlijk een jaar voor het einde van de in het vorige lid bedoelde termijn kan een gemotiveerd verzoek tot verlenging van die termijn worden ingediend.