



BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum : 14 december 2018
Onderwerp : Besluit m.e.r./Ontgrondingenwet - gemeente Beuningen
Activiteit : Beoordelingsplicht milieueffectrapportage/ontgrondingsvergunning
Project : Kleiwinning oostzijde rijksweg A50/Koningstraat (nabij plas van Melssen)
Aanvrager : K3Delta B.V., Wanraaij 2, 6673 DN Andelst
Zaaknummer : 2018-012125

Verzoek:

Op 5 oktober 2018 hebben wij van K3Delta te Andelst een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ontvangen in verband met de voorgenomen ontgrondingsactiviteit voor het project 'Kleiwinning oostzijde Rijksweg A50' in de gemeente Beuningen. Het projectgebied omvat een tweetal percelen, gezamenlijk groot circa 9 hectare (ha) en grenst aan de oostzijde van de Rijksweg A50 op een afstand van ca. 150 m. van de Plas van Melssen, nabij Ewijk.

K3Delta verzoekt ons op basis van deze notitie een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen, als bedoeld in art 7.17 Wet milieubeheer.

1. Beoordelingsplicht milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet voor bepaalde activiteiten een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Hiermee wordt bereikt dat er voldoende milieu informatie beschikbaar is voordat milieurelevante besluiten worden genomen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo kan schade aan het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten het opstellen van een MER verplicht is en voor welke activiteiten eerst beoordeeld moet worden of het opstellen van een MER noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).

2. Voorgenomen activiteit/Ontgrondingenwet

De voorgenomen activiteit heeft betrekking op de winning van klei uit de landbodem. Hiervoor is een vergunning vereist op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet. De klei is bestemd voor de grofkeramische industrie dan wel voor dijkversterking. De terreinoppervlakte bedraagt ruim 9 ha.

Gelet op het Besluit milieueffectrapportage (bijlage onderdeel C, categorie 16.1) geldt er voor de voorgenomen activiteit géén rechtstreekse MER-plicht. De kleiwinactiviteit heeft namelijk betrekking op een terreinoppervlakte van minder dan de voorgeschreven drempelwaarde van 25 ha.

Op grond van onderdeel D, categorie 16.1 van dit Besluit is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht in gevallen waarin de voorgenomen activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlak van meer dan 12,5 ha. Ook hiervan is geen sprake.

Echter, artikel 2, lid 5, onder b van het Besluit-m.e.r. schrijft de verplichting tot een m.e.r.-beoordeling óók voor in gevallen, waarin op grond van de in bijlage III bij de EEG-richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en bij richtlijn 2003/35/EG; hierna EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling) genoemde selectiecriteria, niet kan worden uitgesloten dat de activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Wij dienen derhalve aan de hand van deze selectiecriteria te beoordelen of voor de onderhavige kleiwinningsactiviteit een MER moet worden opgesteld.

3. Toetsingskader

Voor de m.e.r.-beoordeling is het uitgangspunt dat het maken van een MER niet nodig is, tenzij de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij de

beoordeling van deze mogelijke gevolgen zijn artikel 7.17 lid 3 van de Wet milieubeheer en de criteria uit bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling betrokken en wel:

- De kenmerken van de activiteit.
- De plaats waar de activiteit plaatsvindt.
- De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

4. Beoordeling

4.1. Bij de kenmerken van de activiteit zijn in het bijzonder in overweging genomen:

- *De omvang van het project*

Het projectgebied heeft een omvang van ruim 9 ha tot een diepte van maximaal 1,90 meter beneden het huidig maaiveld (m-mv.). Uitvoering van het project vindt plaats in de periode 2019 tot 2022 (met eventuele uitloop tot 2025) over een oppervlakte van circa 2 à 3 ha per jaar. De klei -een totale hoeveelheid van ruim 120.000 m³- wordt per vrachtwagen via de zuidzijde langs de in aanleg zijnde geluidswal afgevoerd.

- *De cumulatie met andere projecten*

De binnen het projectgebied aanwezige bovengrond (0,0 - 0,30 m-mv.) wordt afgegraven. Deze grond wordt ofwel benut voor een gedeeltelijke demping van de naastgelegen Plas van Melssen ofwel als afdeklaag voor de daarna ter plaatse danwel in de directe omgeving aan te leggen geluidswallen. De tussen de percelen liggende sloot wordt gedempt; voorafgaand aan deze demping wordt ter compensatie een watergang aan de snelwegzijde verbreed.

Na verwijdering van de bovengrond wordt de daaronder gelegen kleilaag gewonnen tot 1,90 m-mv. De klei kan op basis van de bodemkwaliteitskaart worden afgevoerd naar de diverse steenfabrieken dan wel worden benut voor dijkversterking. Door de kleiwinning ontstaat een tijdelijke put. Deze put wordt opgevuld met hergebruiksgrond conform het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). Er is hier sprake van de realisatie van een grootschalige bodemtoepassing (GBT), waar grond tot en met klasse industrie toegepast mag worden. Een belangrijk uitgangspunt van hergebruiksgrond is dat het niet mag uitloggen naar het grond- en oppervlaktewater. Daarop zijn de normeringen per stof ook gebaseerd. Het Bbk kent zelf de verplichting om bij het aantreffen van bepaalde verhoogde waarden zogenaamde uitloogproeven te doen om te borgen dat er geen stoffen uitloggen.

Na de winning en de opvulling wordt het gebied fasegewijs ingericht als geluidswal (geluidduinen-landschap) ten behoeve van de toekomstige woningbouw oostelijk van de Rijksweg A50 en noordelijk van de Rijksweg A73. De werkzaamheden volgen elkaar in de tijd op, maar vinden per deelgebied nooit tegelijkertijd plaats.

Overigens wordt ook in de naastgelegen Plas van Melssen grond tot en met klasse industrie tot op grote diepte (circa 22 meter) beneden het grondwaterpeil toegepast.

- *Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen*

Er wordt (keramische) klei afgegraven ten behoeve van de (grof)keramische industrie. De klei die niet geschikt is voor de grofkeramische industrie wordt benut voor dijkversterking.

- *De productie van afvalstoffen*

Er worden geen afvalstoffen geproduceerd.

- *Verontreiniging en hinder*

Er vindt geen verontreiniging plaats. Het grondverzet geschiedt onder de regels van het Besluit Bodemkwaliteit. Er is tijdelijke hinder door geluid (graafwerkzaamheden) en verkeer (afvoer door vrachtwagens). De aan- en afvoerroute loopt via het bedrijventerrein Schoenaker en de op- en afrit Beuningen van en naar de rijksweg A73.

- *Het risico van ongevallen, met name gelet op gebruikte stoffen en technologieën*

Er is geen hoger risico voor ongevallen door de bedrijfsactiviteiten dan bij het huidige agrarische gebruik.

Conclusie

De kenmerken van de activiteit zijn voldoende onderzocht. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

4.2. De plaats van het project

Bij de vaststelling van de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waar het project van invloed kan zijn, zijn in het bijzonder in overweging genomen:

- *Het bestaande grondgebruik;*
- *De relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;*
- *Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu.*

Het projectgebied, pal grenzende aan de Rijksweg 50, heeft momenteel nog een agrarisch grondgebruik. Op grond van het vigerend bestemmingsplan 'Geluidduinen' is het gebied bestemd tot 'Groen en Water' met de functieaanduiding '[specifieke vorm van groen – geluidduinen](#)'.

Het projectgebied kent, naast de te winnen klei, geen andere natuurlijke hulpbronnen en het valt niet binnen een van de gebiedscategorieën wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, gebieden waar milieunormen worden overschreden of gebieden met hoge bevolkingsdichtheid.

De mogelijk relevante milieuaspecten voor het project zijn landschap en cultuurhistorie, archeologie, bodem, water, natuur en infrastructuur, woon- en leefmilieu (geluid, luchtkwaliteit), waarop hierna wordt ingegaan.

Landschap en cultuurhistorie

Het plangebied ligt binnen de kommenzone en maakt landschappelijk gezien deel uit van het 'Beuningse Veld'. Dit is een grootschalig open rationeel cultuurlandschap en tevens een agrarisch productielandschap met weides en veehouderijen. Het gebied kenmerkt zich naast de openheid door de lange rechte weteringen en rechte wegen met strakke wegbeplantingen. De naastgelegen Plas van Melssen is gegraven in de periode tussen 1970 en 1990 ten behoeve van de zandwinning en de aanleg van knooppunt Ewijk. Deze plas wordt momenteel gedempt en omgezet naar agrarische grond.

Archeologie


Het gebied ligt in een fossiele (holocene) stroomgordel van het Rijnsysteem. Binnen de meander ligt de zogenaamde kronkelwaard waarin verscheidene grotere en kleinere restgeulen liggen met min of meer dezelfde oriëntatie. Door de aanwezigheid van de relatief oude stroomgordel-afzettingen geldt voor gebieden in de nabijheid van het projectgebied een hoge archeologische verwachting.

Deze hoge archeologische verwachting is ook van toepassing op het projectgebied zelf. Dit ondanks het gegeven dat in het vigerende bestemmingsplan 'Geluidduinen' voor het projectgebied, in tegenstelling tot het aangrenzende perceel, geen archeologische

dubbelbestemming is opgenomen en op de Archeologische Monumenten Kaart van de provincie Gelderland geen archeologische waarden aan het gebied zijn toegekend.

De gemeente Beuningen heeft namelijk recent oostelijk van het projectgebied gravend archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Daarbij zijn minstens drie grafvelden ontdekt en meerdere nederzettingen- of bewoningscomplexen, daterend vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen. In combinatie met eerdere onderzoeken, meldingen van amateurs en aankopen van het Museum Het Valkhof, stellen we vast dat de U-vormige stroomgordel (zie onderstaande afbeelding) veel archeologische vindplaatsen telt met nederzettingen vanaf de bronstijd tot voornamelijk vroege middeleeuwen, met af en toe nog oudere complexen. Deze bewoning heeft ook geresulteerd in veel, en soms ook grote grafvelden. Binnen het plangebied is daarnaast de aanwezigheid van tenminste één vindplaats reeds aangetoond door middel van eerder uitgevoerd booronderzoek.

Dit leidt tot de conclusie dat vanwege het ongestoord doorlopend landschap, ook het projectgebied van hoog archeologisch belang is.



Bodemopbouw en milieuhygiënische bodemsituatie

Op basis van de gegevens uit het DinoLoket (www.dinoloket.nl) bestaat de regionale bodemopbouw uit klei ($\pm 1,5$ m) op zand. Het betreft jongere rivierklei, behorende tot de zogenoemde Poldervaaggronden.

De gemeente Beuningen beschikt over een bodemkwaliteitskaart waarbij voor het gemeentelijk grondgebied achtergrondwaarden zijn vastgesteld. Het projectgebied is gelegen in de

bodemkwaliteitszone 'landbouw/natuur'. Deze zone geldt voor zowel de bovengrond (0,0 - 0,5 m –mv) als de ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv). De grond in deze bodemkwaliteitszone voldoet aan de achtergrondwaarde (= 'schoon').

Geohydrologie

De grondwaterstand in het plangebied staat onder invloed van de Waal en het Maas-Waalkanaal. Bij hoge rivierstanden treedt vanuit de rivier infiltratie naar de ondergrond op. Dit water stroomt via de bodem naar de aangrenzende percelen (kwel). Bij lage rivierstanden zal de rivier draineren (wegzigen).

In grote lijnen watert het oppervlaktewater vanuit de kern Ewijk af in zuidelijke richting, via een duiker onder de A73 door. De duiker onder de A50 is afsluitbaar en heeft met name een functie voor wateraanvoer.

Het peilgebied heeft een zomerpeil van 6,60 m +NAP en een winterpeil van 6,30 m +NAP.

Binnen het plangebied is sprake van grondwatertrap VI. Dit betekent dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) op 0,40 - 0,80 m beneden het maaiveld ligt. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) ligt lager dan 1,20 m beneden maaiveld.

Natuur en beschermde natuurgebieden

Het projectgebied bestaat uit (intensief gebruikte) graslanden en is omringd door grootschalige infrastructuur (A50, A73 en hoogspanningsmast). Aan de zuidoostzijde ligt de Plas van Melssen met omliggende begroeiing.

Het projectgebied is geen onderdeel van Natura 2000. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakken ligt op een afstand van circa 2 km. Het plangebied maakt geen deel uit van het Gelders Natuurnetwerk.

Er zijn in het gebied geen gebouwen of bomen aanwezig die kunnen fungeren als nestplaats voor roofvogels, zoals bijvoorbeeld uilen.

Infrastructuur

Het projectgebied ligt in het buitengebied van Ewijk en Beuningen, parallel aan de rijksweg A50. Aan de zuidkant ligt knooppunt Ewijk en de A73. Meer richting het oosten ligt het bedrijventerrein Schoenaker.

Het gebied is vanaf de A73 achtereenvolgend via afrit Beuningen, het bedrijventerrein Schoenaker en de in aanleg zijnde geluidduinen te bereiken.

Geluid

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied van Ewijk en Beuningen en is omringd door grootschalige infrastructuur (A50 / A73). In de referentiesituatie zijn daarmee diverse geluidsproducerende elementen aanwezig en is de geluidsbelasting al hoog. In de nabijheid van het beoogde activiteitengebied zijn enkele geluidsgevoelige objecten (met name agrarische bedrijven) aanwezig.

Luchtkwaliteit

De in 2016 gemeten concentraties voor de stoffen stikstofdioxide en fijnstof (PM₁₀ en PM_{2,5}) binnen de grenzen van het projectgebied liggen, evenals de achtergrondconcentraties in de directe omgeving van het projectgebied, (ruim) onder de wettelijke grenswaarden en drempelwaarden.

Conclusie

De plaats waar de activiteit zal plaatsvinden is voldoende onderzocht. Er is, behoudens het archeologisch aspect, geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

4.3. Kenmerken van potentiële effecten

Alvorens in te gaan op de toetsing aan de hand van de criteria, genoemd in Bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, volgt eerst een opsomming van de potentiële effecten van het project.

Landschap en cultuurhistorie

De beoogde werkzaamheden, bestaande uit het afgraven van klei tot circa 1,9 m-mv., hebben geen onomkeerbare gevolgen voor het landschap. De locatie is immers bestemd voor de aanleg van geluidduinen. Door voorafgaand aan de aanleg van de geluidduinen de hoogwaardige klei die in het perceel aanwezig is af te graven ten behoeve van de (grof)keramische industrie is sprake van 'duurzaam grondstoffengebruik'.

Vanwege de grootschalige infrastructuur rondom het projectgebied in combinatie met intensief agrarisch gebruik en schaalvergroting in de landbouw is van oorspronkelijke landschap al lang geen sprake meer. Het gebied kent weinig tot geen noemenswaardige elementen c.q. bijzondere waarden. Vanuit deze aspecten zijn er dan ook geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verbonden aan de uitvoering van het project.

Archeologie

Zoals hiervoor onder 4.2. reeds is aangegeven heeft het projectgebied een naar een bijgestelde hoge archeologische verwachtingswaarde. Een ontgraving tot 1,90 m-mv. kan dan ook een nadelig effect hebben op de in de bodem aanwezige archeologische vindplaatsen. Dit enkele gegeven hoeft evenwel niet te leiden tot de opstelling van een Milieueffectrapport. Door middel van een adequaat stelsel van voorschriften, op te nemen in de ontgrondingsvergunning, kan het archeologisch belang voldoende worden behartigd en kunnen de potentieel nadelige effecten, voordat met de kleiwinning een aanvang wordt gemaakt, worden weggenomen.

Bodem

De klei kan op basis van de bodemkwaliteitskaart worden afgevoerd naar de diverse steenfabrieken. Door kleiwinning ontstaat een tijdelijke put. Deze put wordt opgevuld met hergebruiksgrond conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Er is hier sprake van de realisatie van een grootschalige bodemtoepassing (GBT), waar grond tot en met klasse industrie toegepast mag worden. Een belangrijk uitgangspunt van hergebruiksgrond is dat het niet mag uitloggen naar het grond- en oppervlaktewater. Daar zijn de normeringen per stof ook op gebaseerd. Het Bbk kent zelf de verplichting om bij het aantreffen van bepaalde verhoogde waarden zogenaamde uitloogproeven te doen om te borgen dat er geen stoffen uitloggen. Gezien voorgaande zijn er derhalve geen potentieel nadelige milieueffecten te verwachten bij de opvulling van de tijdelijke put met hergebruiksgrond conform het Bbk. De vrijkomende bovengrond (0,0 - 0,3 m –mv) wordt toegepast ten behoeve van de demping van de naastgelegen Plas van Melssen. Dit is een vergund project en staat verder los van de beoogde kleiwinning. De bovengrond kan ook als afdeklaag voor de nog aan te leggen geluidswal worden gebruikt.

Er zijn vanuit het aspect bodem (milieuhygiënische kwaliteit) geen nadelige gevolgen voor het milieu verbonden aan de uitvoering van het project.

Geohydrologie

Het waterpeil van de omliggende watergangen hebben een zomerpeil van 6,60 m +NAP en een winterpeil van 6,30 m +NAP. Ter plaatse van het plangebied varieert de hoogte van het maaiveld van 7,1 tot 7,4 m +NAP. Met het afgraven van een kleipakket tot circa 1,90 m-mv., komt het maaiveld gedurende de uitvoering beneden het zomer- en winterpeil te liggen. Deze situatie is slechts tijdelijk, want uiteindelijk wordt op het perceel een geluidduinenlandschap aangelegd. Gezien voorgaande in combinatie met een gefaseerde uitvoering van de kleiwinning worden er geen gevolgen verwacht voor het geohydrologisch systeem.

Met de voorgenomen activiteiten zijn geen negatieve effecten op het geohydrologisch systeem (waterhuishouding) te verwachten.

Natuur

Uit een quick scan natuurtoets (Klein Brinke, 2018) blijkt dat voor de beoogde kleiwinning nabij Ewijk en Beuningen het uitvoeren van aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk is.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient wel rekening gehouden te worden met broedvogels. Werkzaamheden worden bij voorkeur buiten het broedseizoen (globale periode 15 maart - 15 juli) uitgevoerd of er moeten preventieve maatregelen worden getroffen ter voorkoming van (nieuw)vestiging van broedvogels.

Als bij het dempen van sloot sprake is van volledige droogval, dan is het in het kader van de zorgplicht noodzakelijk dat vissen en amfibieën worden weggevangen en verplaatst naar geschikte locaties buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. Voorgaande is niet aan de orde als vissen en amfibieën opgedreven kunnen worden naar watergangen die in directe verbinding staan met de te dempen watergang, maar zelf niet worden gedempt.

Voor de uitvoering van het project zijn er geen belemmeringen vanuit het aspect natuur te verwachten.

Verkeer en verkeersveiligheid

Als gevolg van de kleiwinning in het Beuningse Veld zal het vrachtverkeer van en naar het projectgebied behoorlijk toenemen. Vrachtwagens worden met behulp van een hydraulische graafmachine geladen. De vrachtwagens verlaten in zuidelijke richting het plangebied langs de in aanleg zijnde geluidduinen. Vanaf daar verlaten de vrachtwagens via het bedrijventerrein Schoenaker het gebied, waarna zij via de gelijknamige weg Schoenaker en de oprit naar de A73 (gezamenlijk <3 km) opgaan in het heersende verkeersbeeld. Er wordt niet via de Koningstraat gereden.

Binnen het projectgebied worden, afhankelijk van het seizoen en de bodemgesteldheid, rijplaten neergelegd. Doordat de vrachtwagens binnen het gebied over rijplaten rijden, blijft de stofoverlast en het mogelijk verstuiwen van zand zoveel mogelijk beperkt.

Voor de uitvoering van het project zijn er geen noemenswaardige belemmeringen vanuit het aspect verkeer te verwachten.

Geluid

Voor de uitvoering van het project wordt een hydraulische graafmachine en een shovel ingezet. Voor de afvoer van de keramische klei naar elders worden vrachtwagens ingezet. Aan de noordoostzijde van het plangebied liggen geluidsgevoelige objecten: enkele woningen en agrarische bedrijven. De grenswaarde van 50 dB(A) van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening wordt naar verwachting niet overschreden. De geluidbelasting die gepaard gaat met de kleiwinning valt vrijwel weg tegen het heersende achtergrondniveau met de nabijgelegen (grootschalige) infrastructuur: A50 en A73.

Mede gezien de gefaseerde uitvoering van het project en de tijdelijkheid (en het mobiele karakter) van de werkzaamheden zijn er voor het aspect geluid naar verwachting geen nadelige gevolgen voor het milieu verbonden aan de uitvoering van het project. Het project wordt, afhankelijk van de markt, in een periode van 3 - 6 jaar uitgevoerd.

Luchtkwaliteit

Gezien de achtergrondwaarden voor fijnstof (PM_{10} en $PM_{2,5}$) en stikstofdioxide (NO_2) leidt een beperkte deelbijdrage van ten hoogste $0,66 \mu g/m^3$ (worst case, afgeleid van vergelijkbare projecten) als gevolg van de uitvoering van het project niet tot een overschrijding van de grenswaarden.

Om de stikstofeffecten van het project inzichtelijk te maken is een berekening uitgevoerd met het rekenprogramma AERIUS Calculator (versie 2016L). Uit deze berekening komt naar voren dat er geen natuurgebieden zijn met rekenresultaten die hoger dan de drempelwaarde zijn. Voor het project is dus geen vergunning of melding op grond van de Wet natuurbescherming nodig.

Voor de aspecten luchtkwaliteit en stikstof zijn er geen nadelige gevolgen voor het milieu verbonden aan de uitvoering van het project.

Voor de beoordeling van de kenmerken van de effecten zijn, in samenhang met de criteria van de punten onder 4.1 en 4.2 in het bijzonder in overweging genomen:

- *Het bereik van het effect*

De effecten van de activiteit zijn alleen aanwezig in het projectgebied zelf en langs de afvoerroutes.

- *Grensoverschrijdend karakter van het effect*

Er zijn nagenoeg geen grensoverschrijdende effecten.

- *Orde van grootte en complexiteit effect*

De omvang van de effecten is beperkt en betreft alleen de milieuaspecten verkeer en geluid.

- *De waarschijnlijkheid van het effect*

Het is zeker dat deze effecten optreden, maar deze zijn niet significant nadelig binnen noch buiten het projectgebied.

- *De duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.*

De effecten beperken zich tot de uitvoeringsduur van het project. De uitvoeringsduur heeft weliswaar betrekking op een langere periode -in principe 3 jaar tot maximaal 6 jaar-, maar hierbij moet opgemerkt worden dat delen van het gebied gefaseerd in bewerking zijn en ook fasegewijs worden opgeleverd. De effecten zijn tijdelijk en na afloop van de activiteiten niet meer aanwezig.

Conclusie

De kenmerken van de potentiële effecten van de activiteit zijn voldoende onderzocht. Er is, behoudens het belang van de archeologie, geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

5. Conclusie en besluit

De aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling geeft een goed inzicht in de mogelijk te verwachten milieueffecten.

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

- gezien het verzoek van K3Delta B.V., Wanraaij 2, 6673 DN Andelst, d.d. 5 oktober 2018;
- gelet op de bepalingen in de Wet milieubeheer;
- gelet op het Besluit m.e.r.;
- gelet op de bovengenoemde overwegingen;
- en gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Besluiten:


dat bij de voorbereiding van het besluit als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet **geen** milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld omdat:

- de activiteiten die gepaard gaan met de uitvoering van het project 'Kleiwinning oostzijde Rijksweg A50' geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben en

- aan de archeologische belangen door middel van het opnemen van (standaard)voorschriften in de ontgrondingsvergunning in voldoende mate kan worden tegemoet gekomen.

6. Ondertekening

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long horizontal stroke and a loop.

mr. H. Boerdam

Deze beslissing is een voorbereidingsbeslissing ten behoeve van de aanvraag om een vergunning. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan gezien artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht alleen bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden die los van het voor te bereiden besluit (de vergunning) rechtstreeks in hun belang zijn getroffen. Anderen kunnen in een later stadium zienswijzen indienen tegen de ontwerpbeschikking die wordt vastgesteld naar aanleiding van een aanvraag. Zij kunnen dan hun eventuele bezwaren tegen deze voorbereidingsbeslissing kenbaar maken. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

Belanghebbenden, die los van de voorbereide besluiten rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van deze beslissing hiertegen bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons college, ter attentie van mw. C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.